



TOEGANKELIJKHEID/ *ACCESSIBILITÉ*

UW RAMP SPECIALIST/ VOTRE SPÉCIALISTE DES RAMPES



© Mobimed, april 2022. Alle rechten voorbehouden

Mobimed BV presenteert de artikelen zo nauwkeurig mogelijk in deze brochure, maar kan niet instaan voor wijzigingen in bepaalde eigenschappen van de producten, ter verbetering van de kwaliteit, beschikbaarheid of om andere redenen. De afbeeldingen, teksten en afmetingen van de artikelen zijn indicatief. Ondanks onze voorzorgen kunnen fouten of weglatingen in de presentatie niet worden uitgesloten. In dit geval, of als gevolg van verkeerd gebruik, kan Mobimed niet verantwoordelijk worden gesteld.

© Mobimed, Avril 2022. Tout droit réservé.

Mobimed BV présente les articles le plus précis que possible dans cette brochure, mais ne peut pas garantir aucun changement des certaines propriétés des produits, en vue d'améliorer la qualité, la disponibilité ou d'autres raisons. Les images, les textes et les dimensions des articles sont indicatifs. Malgré nos précautions, erreurs ou omissions dans la présentation ne peut pas être exclu. Dans ce cas, ou à cause d'une mauvaise utilisation, Mobimed ne peut pas être tenu responsable.



+32 51 43 42 41



www.mobimed.be



info@mobimed.be



Krommebeekpark 11

8800 Roeselare - Beveren

Belgium

INHOUDSTAFEL/ TABLE DES MATIÈRES

RAMPS/ RAMPES

ROLL-A-RAMP	4
VASTE OPRIJPLAAT/ <i>RAMPE FIXE</i>	8
INBOUW RAMPEN/ <i>RAMPES INTÉGRÉES</i>	10
OPPLOOIBARE OPRIJPLATEN/ <i>RAMPES PLIABLES</i>	12
LITE RAMP	32
CARESLOPE RAMP	36
EXCELLENT RAMP	38
RAMP KIT	40
RUBBERRAMP/ <i>RAMPE CAOUTCHOUC</i>	44
QUICKRAMPS	46

MAATWERK/ SUR MESURE

OPLOSSINGEN VOOR SCHUIFRAMEN/ <i>SOLUTIONS POUR PORTE FENÊTRE</i>	48
MOBI-CUSTOM	50

LIFTEN/ ÉLÉVATEURS




PORTABLE PLATFORM	52
MICROLIFT	54
PLATFORMLIFTEN/ <i>PLATE-FORME ÉLÉVATRICE</i>	56

ANTANO STAIRCLIMBER 58

ROLL-A-RAMP

De roll-up ramp, een sterkere en flexibele oplossing, op uw maat gemaakt!

La rampe enroulable, une solution plus solide et flexible, faite sur mesure!



KENMERKEN EN VOORDELEN

- Zonder schroeven
- Verkrijgbaar in verschillende afmetingen
- Licht gewicht & grote draagkracht
- Bestand tegen alle weersomstandigheden
- Oprolbaar & licht transporteerbaar
- Eenvoudig in de lengte te verstellen
- Vervaardigd uit hoogwaardig aluminium
- Hoge belastbaarheid
- Bestand tegen alle weersomstandigheden
- Verkrijgbaar in verschillende afmetingen
- Toepasbaar op bussen & bestelwagens

CARACÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Sans vis
- Disponible en différentes dimensions
- Très légère & robuste
- Résistant à toutes les conditions météorologiques
- Roulable et facilement transportable
- Facile à régler en longueur
- Fabriqué en aluminium de haute qualité
- Grande capacité de charge
- Résistant à toutes les conditions météorologiques
- Disponible en plusieurs tailles
- Utilisable sur les bus et les camionnettes

ROLL-A-RAMP WORDT ONTWIKKELD EN GEPRODUCEERD IN DE USA EN WON AL TWEE-MAAL DE TITEL 'PRODUCT VAN HET JAAR'.

ROLL-A-RAMP EST DÉVELOPPÉ ET PRODUIT AUX ÉTATS-UNIS ET A DÉJÀ REMPORTÉ DEUX FOIS LE PRIX DU "PRODUIT DE L'ANNÉE".

Roll-A-Ramp is een revolutionair draagbaar hellingsysteem dat licht en stevig is en met gemak op en neer rolt.

Gemaakt van aluminium, Roll-A-Ramp is weerbestendig, gemakkelijk te onderhouden en zeer duurzaam. Roll-A-Ramp kan worden uitgerold zodat u veilig over obstakels (trappen, stoepranden, enz.) kunt lopen of in een voertuig kunt stappen. Eenmaal opgerold, kan het gemakkelijk in de kofferbak van uw auto worden geplaatst. Roll-A-Ramp zal u lange tijd vergezellen, in geval van verhuizing of verandering van voertuig of huis/huur (verandering van hoogte). U kunt de lengte vergroten of verkleinen dankzij de verwijderbare onderdelen. Gemaakt van aluminium, Roll-A-Ramp is weerbestendig, gemakkelijk te onderhouden en zeer duurzaam.

Zijn antislip oppervlak met randen elimineert het risico van uitglijden. Roll-A-Ramp is gemaakt van geanodiseerd aluminium van vliegtuigkwaliteit. Het is licht, sterk en aanpasbaar. Als u de instructies volgt, zal Roll-A-Ramp u jarenlang van dienst zijn.

Roll-A-Ramp est un système révolutionnaire dans le domaine de la rampe portable, légère et robuste elle se déroule et s'enroule avec facilité.



Fabriquée en aluminium, Roll-A-Ramp résiste aux intempéries, s'entretient facilement et a une durabilité élevée. Roll-A-Ramp se déroule pour vous permettre de franchir des obstacles (marches, bordures...), ou monter dans un véhicule en toute sécurité. Une fois enroulée elle se place facilement dans le coffre de votre voiture Évolutive Roll-A-Ramp vous accompagnera longtemps, en cas de déménagement ou changement de véhicule ou de maison/location.(changement de hauteur). Vous avez la possibilité d'augmenter ou de réduire sa longueur grâce à ses éléments démontables. Fabriquée en aluminium, Roll-A-Ramp résiste aux intempéries, s'entretient facilement et a une durabilité élevée.

Sa surface antidérapante avec rebords élimine les risques de glissement. Roll-A-Ramp est fabriqué en aluminium anodisé de qualité aéronautique. Elle est légère, solide et adaptable. En respectant les instructions, Roll-A-Ramp vous servira pendant de longues années.





LENGTE/ LONGUEUR	Standaard tot 60 cm leverbaar → langer mogelijk op maat met extra ondersteuning <i>Standard jusqu'à 60 cm → plus long possible sur demande avec un support supplémentaire</i>				
AFMETINGEN/ DIMENSIONS	120 cm	91.44 cm	76.2 cm	66.04 cm	30.5 cm




OPTIONEEL → BRUGOPRIJPLAAT

Met speciaal aangepaste schakels is het ook mogelijk om een brug te maken: ideaal voor verandas en schuiframen. De oprijplaat rust zo niet op de drempel maar vormt een brug over het obstakel.

OPTIONELLE → RAMPE VERSION PONT


Avec des pieces adaptes speciales on peut creer un pont: ideale pour des verandas et porte fenetres. la cette facon la rampe ne touche pas l'obstacle.



VASTE OPRIJPLAAT/ *RAMPE FIXE*




CODE	LENGTE/ LONGUEUR	BREEDTE INTERN/ LARGEUR INTERNE	BREEDTE EXTERN/ LARGEUR EXTERNE	DRAAGLAST/ POIDS UTILE	GEWICHT/ POIDS
T-0181	61 cm	72.5 cm	75.5 cm	400 kg	8 kg
T-0182	92 cm	72.5 cm	75.5 cm	400 kg	12 kg
T-0183	122 cm	72.5 cm	75.5 cm	400 kg	16 kg
T-0253	152 cm	72.5 cm	75.5 cm	400 kg	20 kg
T-0185	183 cm	72.5 cm	75.5 cm	400 kg	24 kg
T-0254	213 cm	72.5 cm	75.5 cm	400 kg	28 kg
T-0187	244 cm	72.5 mm	75.5 cm	400 kg	32 kg



INBOUW RAMPEN/ RAMPES INTÉGRÉES

1. Automatische oprijplaat/ Rampes automatiques



2. Enkele oprijplaat/ Rampes automatiques



3. Dubbele oprijplaat/ Rampes doubles



4. Uitschuifbare oprijplaat/ Rampes tiroir



OPPLOOIBARE OPRIJPLATEN/ *RAMPES PLIABLES*

EASY FOLD PRO	P 15
EASY FOLD PRO 3	P 16
MOBI-FOLD	P 17
MOBI-FOLDP	P 17
ALURAMP VELCRO	P 18
ECO OPRIJPLAAT/ <i>ECO RAMPE</i>	P 19
MOBI ADAPT	P 20
MOBI ADAPT 2	P 20
TELESCOPIC RAMP	P 21
MOBI STROKE H	P 24
MOBI STROKE G	P 24
MOBI BRIDGE	P 25
MOBI-FOLD BR	P 25
MOBI CARFIX	P 26
MOBI CARFIX MESH	P 27
BI-FOLD	P 28
TELESCOPIC EASY-FOLD	P 29
MOBIMED-CAR RAMP	P 30

EASY FOLD PRO

Nieuwe brede oprijplaat in een lichtgewichtdesign voor zware lasten. Met een maximale belasting van 350 kg is deze ramp ideaal voor elektronische rolstoelen en scooters. Deze oprijplaat kan makkelijk opgeplooid worden in 2 sukken en neemt dus minder plaats bij stockage. De hendel in het midden maakt het makkelijk deze te transporteren. Het kan verplaatst worden als een valies.

Nouvelle rampe large de conception simple et légère pour les charges lourdes. Avec une charge maximale allant jusqu'à 350 kg, cette rampe est parfaite pour les fauteuils roulants électriques et les scooters. La rampe peut être facilement repliée en deux, elle prend donc moins de place pendant le stockage. La poignée facilite le positionnement de la rampe. Elle peut être portée et déplacée comme une valise.



CODE	LENGTE/ LONGUEUR	BREEDTE/ LARGEUR	DRAAGKRACHT/ POIDS UTILE	GEWICHT/ POIDS
T-0123	95 cm	76 cm	350 kg	7.8 kg
T-0124	120 cm	76 cm	350 kg	9.0 kg
T-0125	150 cm	76 cm	350 kg	11.4 kg
T-0127	180 cm	76 cm	350 kg	13.4 kg
T-0128	210 cm	76 cm	350 kg	15.8 kg

EASY FOLD PRO 3

Nieuwe 3 delige oprijplaat met een breed rijoppervlak die opgeplooid minimale plaats inneemt tijdens transport en stockage. Het slot zorgt dat de oprijplaat opgeplooid blijft tijdens transport. Met een maximale belasting van 350 kg is deze oprijplaat geschikt voor scooters en elektronische rolstoelen.

Nouvelle rampe à 3 pans à large surface qui, une fois repliée, occupe le minimum de place pendant le stockage et le transport. Le verrou garantit que la rampe reste pliée pendant le transport. Avec une charge maximale allant jusqu'à 350 kg, cette rampe est parfaite pour les fauteuils roulants électriques et les scooters.



CODE	LENGTE/ LONGUEUR	BREEDTE/ LARGEUR	DRAAGKRACHT/ POIDS UTILE	GEWICHT/ POIDS
T-0126	165 cm	76 cm	350 kg	14 kg

MOBI-FOLD

Opplooibaar in de lengt, voor lage drempels.

Rampe pliable en longueur, pour seuils bas.



CODE	LENGTE/ LONGUEUR	BREEDTE/ LARGEUR	DRAAGKRACHT/ POIDS UTILE	GEWICHT/ POIDS
T-0115	150 cm	76 cm	325 kg	17.5 kg
T-0116	200 cm	76 cm	325 kg	22.2 kg
T-0117	250 cm	76 cm	200 kg	26.9 kg
T-0118	300 cm	76 cm	200 kg	31.7 kg

WIDE FOLDING PRO RAMP

Sterke, onderhoudsvrije opvouwbare oprit.

Rampe pliable, solide et sans entretien.



CODE	LENGTE/ LONGUEUR	BREEDTE/ LARGEUR	DRAAGKRACHT/ POIDS UTILE	GEWICHT/ POIDS
T-0214	100 cm	84 cm	400 kg	11 kg
T-0215	160 cm	84 cm	400 kg	18 kg
T-0216	200 cm	84 cm	400 kg	21 kg
T-0216a	250 cm	84 cm	400 kg	25 kg
T-0217	280 cm	84 cm	400 kg	29 kg

MOBI-FOLDP

Oprijplaat PVC, opplooibaar in breedte.

Rampe PVC, pliable au largeur.



CODE	LENGTE/ LONGUEUR	BREEDTE/ LARGEUR	DRAAGKRACHT/ POIDS UTILE	GEWICHT/ POIDS
T-0226	91.4 cm	84 cm	240 kg	7 kg
T-0227	137 cm	84 cm	240 kg	11 kg

- FOLDING RAMPS -

ALURAMP VELCRO



CODE	LENGTE/ LONGUEUR	BREEDTE INTERN/ LARGEUR INTERNE	BREEDTE EXTERN/ LARGEUR EXTERNE	DRAAGKRACHT/ POIDS UTILE	GEWICHT/ POIDS
T-0195	61 cm	77 cm	81 cm	300 kg	6 kg
T-0196	92 cm	77 cm	81 cm	300 kg	9 kg
T-0190	122 cm	77 cm	81 cm	300 kg	13 kg
T-0191	152 cm	77 cm	81 cm	300 kg	16 kg
T-0192	183 cm	77 cm	81 cm	300 kg	19 kg
T-0193	213 cm	77 cm	81 cm	300 kg	22 kg
T-0194	244 cm	77 cm	81 cm	300 kg	25 kg

ECO OPRIJPLAAT/ *ECO RAMPE*



CODE	LENGTE/ LONGUEUR	BREEDTE INTERN/ LARGEUR INTERNE	BREEDTE EXTERN/ LARGEUR EXTERNE	DRAAGLAST/ POIDS UTILE	GEWICHT/ POIDS
T-0173	61 cm	70 cm	71.5 cm	300 kg	5 kg
T-0174	92 cm	70 cm	71.5 cm	300 kg	8 kg
T-0175	122 cm	70 cm	71.5 cm	300 kg	10 kg
T-0176	152 cm	70 cm	71.5 cm	300 kg	13 kg
T-0177	183 cm	70 cm	71.5 cm	300 kg	15 kg
T-0178	213 cm	70 cm	71.5 cm	275 kg	18 kg
T-0180	244 cm	70 cm	71.5 cm	275 kg	21 kg

- FOLDING RAMPS -

MOBI-ADAPT

Hoogte is regelbaar, maximale hoogte 12cm.
Hauteur réglable, hauteur maximale 12 cm.




CODE	LENGTE/ LONGUEUR	BREEDTE/ LARGEUR	HOOGTE/ HAUTEUR	DRAAGKRACHT/ POIDS UTILE	GEWICHT/ POIDS
T-0232	50 cm	100 cm	1 - 7 cm	300 kg	9 kg
T-0233	65 cm	100 cm	7 - 12 cm	300 kg	11 kg

MOBI-ADAPT 2

Brugoprijplaat aluminium uitvoering, In hoogte verstelbaar.
Rampe version pont en aluminium, réglable en hauteur.

CODE	LENGTE/ LONGUEUR	BREEDTE/ LARGEUR	DRAAGKRACHT/ POIDS UTILE	GEWICHT/ POIDS
T-0234	40/80 cm	76 cm	300 kg	18 kg
T-0235	50/80 cm	76 cm	300 kg	19 kg
T-0236	40/120 cm	76 cm	300 kg	24 kg
T-0237	50/120 cm	76 cm	300 kg	24 kg



TELESCOPIC RAMP

Nieuwe telescopische platen.
Nouvelles rampes télescopiques.



Een flexibele oprijplaat die kan worden gebruikt op verschillende locaties met hoogteverschillen waarbij de hoogte en lengte variabel zijn. Neemt weinig ruimte in beslag.

Une rampe flexible qui peut être utilisée dans différents endroits avec des différences de hauteur où la hauteur et la longueur sont variables. Occupe peu d'espace.



CODE	LENGTE/ LONGUEUR	MIN. LENGTE/ LONGUEUR MIN.	BREEDTE INTERN/ LARGEUR INTERNE	BREEDTE EXTERN/ LARGEUR EXTERNE	DRAAGLAST/ POIDS UTILE	GEWICHT/ POIDS
T-0204	90 cm	67 cm	19 cm	23.5 cm	200 kg	2.8 kg
T-0205	120 cm	92 cm	19 cm	23.5 cm	200 kg	3.7 kg
T-0101	200 cm	117 cm	19 cm	23.5 cm	150 kg	5.6 kg
T-0206 (*)	200 cm	142 cm	17 cm	23.5 cm	150 kg	6.5 kg
T-0104 (*)	300 cm	167 cm	17 cm	23.5 cm	125 kg	8.2 kg

(*) Telescopic ramp - 3 part



MOBI-STROKEH

Oprijgoten aluminium met antislip kleeflaag.

Rampes aluminium avec couverture anti rutsch.

LENGTE/ LONGUEUR	BREEDTE/ LARGEUR	DRAAGKRACHT/ POIDS UTILE	GEWICHT/ POIDS
100 cm	23.5 cm	700 kg	5 kg
150 cm	23.5 cm	600 kg	6 kg
200 cm	23.5 cm	500 kg	8 kg
250 cm	23.5 cm	400 kg	10 kg
300 cm	23.5 cm	350 kg	12 kg



MOBI-STROKEG

Oprijgoten aluminium opplooibaar in 3 stukken.

Rampes aluminium pliables en longueur en 3 pièces.

LENGTE/ LONGUEUR	BREEDTE/ LARGEUR	DRAAGKRACHT/ POIDS UTILE	GEWICHT/ POIDS
203.5 cm	23.5 cm	400 kg	9 kg
278.5 cm	23.5 cm	325 kg	12 kg
353.5 cm	23.5 cm	250 kg	14 kg



MOBI-BRIDGE

Vaste brugoprijplaat voor lage drempel met anti slip groeven, op maat gemaakt.

Rampe de pont fixe sur mesure pour seuil bas avec rainures antidérapantes.

CODE	LENGTE/ LONGUEUR	BREEDTE/ LARGEUR	HOOGTE/ HAUTEUR	DRAAGKRACHT/ POIDS UTILE	GEWICHT/ POIDS
T-0230	60 cm	70 cm	1.5 - 6 cm	500 kg	7 kg
T-0231	60 cm	100 cm	1.5 - 6 cm	500 kg	10 kg



MOBI-FOLDBR

Opplooibare drempelplaat voor raamopening.

Rampe pliable pour porte fenêtre.

CODE	LENGTE/ LONGUEUR	BREEDTE/ LARGEUR	DRAAGKRACHT/ POIDS UTILE	GEWICHT/ POIDS
T-0228	120 cm	66 cm	240 kg	7 kg
T-0229	120 cm	76.2 cm	240 kg	9 kg



MOBI-CARFIX

Oprijplaat vaste montage in wagen.
Rampe fixe pour montage dans la voiture.



LENGTE/ LONGUEUR	BREEDTE/ LARGEUR	DRAAGKRACHT/ POIDS UTILE	GEWICHT/ POIDS
160 cm	80 cm	350 kg	31 kg
160 cm	100 cm	350 kg	37 kg
180 cm	80 cm	350 kg	33 kg
180 cm	100 cm	350 kg	40 kg
200 cm	80 cm	350 kg	35 kg
200 cm	100 cm	350 kg	42 kg
220 cm	80 cm	350 kg	37 kg
220 cm	100 cm	350 kg	44 kg
240 cm	80 cm	350 kg	39 kg
240 cm	100 cm	350 kg	47 kg
260 cm	80 cm	350 kg	42 kg
260 cm	100 cm	350 kg	50 kg
280 cm	80 cm	320 kg	44 kg
280 cm	100 cm	320 kg	52 kg

MOBI CARFIX MESH

**VOOR MEER INFORMATIE OVER AFMETINGEN EN
MATERIALEN GELIEVE ONS TE CONTACTEREN.**

*POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LES DIMENSIONS
ET LES MATÉRIAUX, VEUILLEZ NOUS CONTACTER.*



- FOLDING RAMPS -

BI-FOLD

Aluminium oprijplaatoplossing voor toegankelijkheid van wagen/bus.

Une rampe en aluminium pour accessibilité en voiture/bus.





CODE	LENGTE/ LONGUEUR	BREEDTE/ LARGEUR	DRAAGKRACHT/ POIDS UTILE	GEWICHT/ POIDS
T-0247	60 cm	100 cm	350 kg	8.7 kg
T-0248	80 cm	100 cm	350 kg	11.1 kg
T-0249	90 cm	100 cm	350 kg	12.4 kg
T-0250	90 cm	90 cm	350 kg	11.9 kg

TELESCOPIC EASY FOLD

Combinatie van plooibare en uitschuifbare plaat.
Ideaal voor wagentoeepassingen.

*Combinaison d'une rampe pliable et télescopique.
Idéale pour des solutions de voiture.*




CODE	LENGTE/ LONGUEUR	OPGEPLOOIDE LENGTE/ LONGUEUR PLIÉE	BREEDTE/ LARGEUR	DRAAGKRACHT/ POIDS UTILE	GEWICHT/ POIDS
T-0119	180 cm	112 cm	78.6 cm	325 kg	16.4 kg
T-0120	210 cm	127 cm	78.6 cm	325 kg	18.9 kg
T-0121	240 cm	143 cm	78.6 cm	325 kg	21.4 kg
T-0122	300 cm	173 cm	78.6 cm	200 kg	26.4 kg

MOBIMED-CAR RAMP

Ideale oprijplaat voor gebruik in de wagen. Makkelijk opsplitsbaar en plooibaar om mee te nemen met de wagen.

Rampe idéale pour utiliser dans la voiture.

Facilement decoupable et pliable pour emporter en voiture.



CODE	LENGTE MAX/ LONGUEUR MAX	LENGTE OPGEPLOOID/ LARGEUR ENROULÉ	GEWICHT PER STUK/ POIDS PAR PIÈCE
T-0147	150 cm	75 cm	7 kg
T-0148	180 cm	90 cm	8.6 kg
T-0252	213 cm	100 cm	9.9 kg
T-0150	243 cm	120 cm	11.3 kg
T-0151	300 cm	150 cm	13.6 kg



- FOLDING RAMPS -

SCOOTER CAR RAMP

Systeem met 2 of 3 oprijgoten.
Système avec 2 ou 3 rampes.



KENMERKEN

- Lengte 222 cm
- Specifiek gemaakt voor scooters
- Ook kleinere scooters met laag chassis
- Beschikbaar in 2 of 3 oprijgoten (voor 3 wiel scooters)
- Code: T-0145

CARACTÉRISTIQUES

- Longueur 222 cm
- Conçu spécifique pour des scooters
- Aussi pour des scooters avec chassis bas
- Disponibles en 2 ou 3 rampes (pour des scooters 3 roues)
- Code: T-0145





- SCOOTER CAR RAMP -

LITE RAMP

De lichtgewicht oprijplaat!

La rampe ultra légère !

De Lite ramp is de nieuwste toevoeging aan het assortiment verplaatsbare oprijplaten. Deze oprijplaat is gemaakt uit glasvezel en carbon en is hierdoor de lichtste oprijplaat op de markt. Zijn lichtgewicht (bij 70 cm lengte) = 3,5 kg maakt het mogelijk hem mee te nemen met de rolstoel, de Lite-ramp is ook makkelijk op te vouwen. De oprijplaten zijn verkrijgbaar in verschillende maten en zijn de ideale oplossing voor rolstoel- en scootmobielgebruikers.

La rampe Lite est la dernière nouveauté de la gamme de rampes mobiles. Fabriquée en fibre de verre et en carbone, cette rampe est la plus légère du marché. Son poids léger (à 70 cm de longueur) = 3,5 kg permet de l'emporter avec le fauteuil roulant, la rampe Lite est également facile à plier. Disponible en différentes tailles, cette rampe est la solution idéale pour les utilisateurs de fauteuils roulants et de scooters de mobilité.




KENMERKEN

- Licht: gemakkelijk te vervoeren
- Handig: gemakkelijk vouwen en plaatsen
- Rationeel: Makkelijk op te bergen. De 70-cm versie kan worden geplaatst in de achterste zak van een rolstoel
- Veilig: Anti-slip oppervlak

CARACTÉRISTIQUES

- Légère: Facile à transporter
- Maniable: Facile à déplier et à positionner
- Rationnel : facile à ranger. La version de 70 cm peut être placée dans la poche arrière d'un fauteuil roulant
- Sûre: Surface antidérapante






CODE	LENGTE/ LONGUEUR	BREEDTE INTERN/ LARGEUR INTERNE	BREEDTE EXTERN/ LARGEUR EXTERNE	GEVOUWEN BREEDTE/ LARGEUR PLIER	DRAAGLAST/ POIDS UTILE	GEWICHT/ POIDS
T-0130	70 cm	73 cm	73 cm	36.5 cm	300 kg	3.5 kg
T-0131	85 cm	76 cm	78 cm	39 cm	300 kg	4.0 kg
T-0134	125 cm	76 cm	78 cm	39 cm	300 kg	6.0 kg
T-0136	165 cm	76 cm	78 cm	39 cm	300 kg	7.5 kg
T-0143	205 cm	76 cm	78 cm	39 cm	300 kg	9.5 kg



LITE RAMP TRIFOLD

De Lite Ramp Trifold is licht genoeg voor één persoon om op te vouwen en overal mee naar toe te nemen voor toegang tot hun voertuig, huis, kantoor of andere locaties.

La Litle Ramp Trifold est suffisamment légère pour qu'une personne puisse la plier et l'emporter partout pour accéder à son véhicule, à son domicile, à son bureau ou à d'autres endroits.



CODE	LENGTE/ LONGUEUR	BREEDTE INTERN/ LARGEUR INTERNE	BREEDTE EXTERN/ LARGEUR EXTERNE	GEVOUWEN BREEDTE/ LARGEUR PLIER	DRAAGLAST/ POIDS UTILE	GEWICHT/ POIDS
T-0201	47 cm	80 cm	82 cm	29 cm	300 kg	2.5 kg
T-0200	72 cm	80 cm	82 cm	29 cm	300 kg	3.5 kg

CARESLOPE RAMP



CODE	LENGTE/ LONGUEUR	BREEDTE/ LARGEUR	HOOGTE OPENSTAANDE RANDEN/ HAUTEUR DES BORDS RELEVÉS	DRAAGLAST/ POIDS UTILE	GEWICHT/ POIDS
T-0155	65 cm	70 cm	2.5 cm	300 kg	3 kg
T-0260	100 cm	70 cm	2.5 cm	300 kg	5 kg
T-0261	120 cm	70 cm	2.5 cm	300 kg	6 kg
T-0262	150 cm	70 cm	2.5 cm	300 kg	8 kg
T-0152	175 cm	70 cm	2.5 cm	300 kg	9 kg
T-0264	200 cm	70 cm	2.5 cm	300 kg	10 kg
T-0153	240 cm	70 cm	2.5 cm	300 kg	12 kg
T-0154	285 cm	70 cm	3.5 cm	300 kg	15 kg



KENMERKEN

- Lichtgewicht oprijplaten gemaakt van glasvezel en aluminium, de 2m40 en 2m85 zijn versterkt met carbonvezels
- Voor indoor als outdoor gebruik
- Maximale draaglast 300kg

CARACTÉRISTIQUES

- Rampes légères en fibre de verre et aluminium, les 2m40 et 2m85 sont renforcés de fibres de carbone
- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Charge maximale 300 kg



→ OPTIONEEL VERBINDINGSSTUK MOG-
LIJK OM 2 OPRIJPLATEN TE COMBINEREN.


→ PIÈCE DE CONNEXION OPTIONELLE POSSI-
BLE POUR COMBINER 2 RAMPES CARESLOPE.

- CARESLOPE RAMP -

EXCELLENT RAMP

De slimme oprijplaat: excellent kit systeem, excellent maatwerk.

La rampe intelligente: excellent systèmes kit, excellent sur mesure.




KENMERKEN






- Ideale oprijplaat voor lage drempels
- Bestaat uit verschillende lagen kunststof
- Beschikbaar in verschillende kits per drempelhoogte
- Eenvoudig aanpasbaar

CARACTÉRISTIQUES






- *La rampe idéale pour des seuils bas*
- *Composé de différents parties de plastique*
- *Disponible en différents kits par hauteur*
- *Facilement adaptable*



RAMP KIT






	HEIGHT	WIDTH 75 CM	WIDTH 100 CM
	1.8 - 5.5 cm	KIT 001 (T-0002)	KIT 101 (T-0010)
	3.6 - 9.1 cm	KIT 002 (T-0003)	KIT 102 (T-0011)
	7.2 - 12.7 cm	KIT 003 (T-0004)	KIT 103 (T-0012)
	10.8 - 16.3 cm	KIT 004 (T-0005)	KIT 104 (T-0013)
	14.4 - 19.9 cm	KIT 005 (T-0007)	KIT 105 (T-0015)

RAMP KIT PLATFORM

	HEIGHT	WIDTH 75 CM DEPTH 75 CM	WIDTH 100 CM DEPTH 75 CM
	3.6 - 5.2 cm	KIT 001 Platform (T-0035)	KIT 101 Platform (T-0036)
	7.2 - 8.8 cm	KIT 002 Platform (T-0037)	KIT 102 Platform (T-0038)
	10.8 - 12.4 cm	KIT 003 Platform (T-0039)	KIT 103 Platform (T-0040)
	14.4 - 16 cm	KIT 004 Platform (T-0041)	KIT 104 Platform (T-0042)
	18 - 19.6 cm	KIT 005 Platform (T-0043)	KIT 105 Platform (T-0045)

RAMP KIT CORNER

De hoeken passen zowel links als rechts op de KIT's
Les coins s'adaptent aux côtés gauche et droit des KIT's.



KIT 101 Corner
(T-0045)


KIT 102 Corner
(T-0046)

KIT 103 Corner
(T-0047)

KIT 104 Corner
(T-0048)

KIT 105 Corner
(T-0049)

INSPIRATION



SURFACES

SURFACE	USE	PRODUCTS AVAILABLE
With holes	Indoor	KIT Platform Corner

SURFACE	USE	PRODUCTS AVAILABLE
Slip Stop	Outdoor	KIT Platform Corner

SURFACE	USE	PRODUCTS AVAILABLE
No holes	Indoor	KIT Platform

RUBBERRAMP/ RAMPE CAOUTCHOUC

De rubberen oprijplaat.
La rampe en caoutchouc.



CODE	LENGTE/ LONGUEUR	BREEDTE/ LARGEUR	HOOGTE/ HAUTEUR	GEWICHT/ POIDS	CAPACITEIT/ CAPACITÉ
T-0163	21 cm	110.5 cm	2.5 cm	4.7 kg	1.000 kg
T-0162	32 cm	110.5 cm	3.8 cm	8.6 kg	1.000 kg
T-0165	41 cm	110.5 cm	5 cm	11.9 kg	1.000 kg
T-0164	42 cm	110.5 cm	6.35 cm	15 kg	1.000 kg
T-0167	46 cm	90 cm	7.5 cm	14 kg	1.000 kg
T-0166	53.5 cm	90 cm	9 cm	19 kg	1.000 kg
T-0172	53.5 cm	90 cm	10 cm	24 kg	1.000 kg




QUICKRAMPS

Lage oprijplaatjes van 4 mm tot 16 mm.
Des rampes bas de 4 mm jusque 16 mm.



CODE	NAAM/ NOM	HOOGTE/ HAUTEUR	LENGTE/ LONGUEUR	BREEDTE/ LARGEUR
T-0050	Quickramp 004 E	0.4 cm	5 cm	100 cm
T-0051	Quickramp 004 G	0.4 cm	5 cm	100 cm
T-0052	Quickramp 006 E	0.6 cm	5 cm	100 cm
T-0053	Quickramp 006 G	0.6 cm	5 cm	100 cm
T-0054	Quickramp 008 E	0.8 cm	7.5 cm	100 cm
T-0055	Quickramp 008 G	0.8 cm	7.5 cm	100 cm
T-0056	Quickramp 010 E	0.10 cm	10 cm	100 cm
T-0057	Quickramp 010 G	0.10 cm	10 cm	100 cm
T-0058	Quickramp 012 E	0.12 cm	12.5 cm	100 cm
T-0059	Quickramp 012 G	0.12 cm	12.5 cm	100 cm
T-0060	Quickramp 014 E	0.14 cm	12.5 cm	100 cm
T-0061	Quickramp 014 G	0.14 cm	12.5 cm	100 cm
T-0062	Quickramp 016 E	0.16 cm	15 cm	100 cm
T-0063	Quickramp 016 G	0.16 cm	15 cm	100 cm
T-0064	Quickramp 018 E	0.18 cm	15 cm	100 cm
T-0065	Quickramp 018 G	0.18 cm	15 cm	100 cm
T-0066	Quickramp 020 E	0.20 cm	15 cm	100 cm
T-0067	Quickramp 020 G	0.20 cm	15 cm	100 cm
T-0068	Quickramp 024 E	0.24 cm	15 cm	100 cm







CODE	NAAM/ NOM	HOOGTE/ HAUTEUR	LENGTE/ LONGUEUR	BREEDTE/ LARGEUR
T-0069	Quickramp 024 G	2.4 cm	15 cm	100 cm
T-0070	Quickramp 028 E	2.8 cm	17.5 cm	100 cm
T-0071	Quickramp 028 G	2.8 cm	17.5 cm	100 cm
T-0072	Quickramp 032 E	3.2 cm	20 cm	100 cm
T-0073	Quickramp 032 G	3.2 cm	20 cm	100 cm
T-0074	Quickramp 036 E	3.6 cm	20 cm	100 cm
T-0075	Quickramp 036 G	3.6 cm	20 cm	100 cm
T-0076	Quickramp 040 E	4 cm	20 cm	100 cm
T-0077	Quickramp 040 G	4 cm	20 cm	100 cm
T-0078	Quickramp 044 E	4.4 cm	25 cm	100 cm
T-0079	Quickramp 044 G	4.4 cm	25 cm	100 cm
T-0080	Quickramp 048 E	4.8 cm	25 cm	100 cm
T-0081	Quickramp 048 G	4.8 cm	25 cm	100 cm
T-0082	Quickramp 052 E	5.2 cm	30 cm	100 cm
T-0083	Quickramp 052 G	5.2 cm	30 cm	100 cm
T-0084	Quickramp 056 E	5.6 cm	32.5 cm	100 cm
T-0085	Quickramp 056 G	5.6 cm	32.5 cm	100 cm
T-0086	Quickramp 060 E	6 cm	32.5 cm	100 cm
T-0087	Quickramp 060 G	6 cm	32.5 cm	100 cm

TYPE G: VERSIE MET QUICKTAPE
TYPE G: VERSION AVEC QUICKTAPE

OPLOSSINGEN VOOR SCHUIFRAMEN/ *SOLUTIONS POUR PORTE FENÊTRE*





- SCHUIFRAMEN/ PORTE FENÊTRE -

MOBI-CUSTOM MAATWERK/*FABRICATION SUR MESURE*



extra foto



Er is altijd een toegankelijkheidsoplossing op maat mogelijk.
Une solution d'accessibilité sur mesure est toujours possible.



→ OOK GESCHIKT VOOR VOCHTIGE RUIMTES ZOALS DOUCHES

→ A UTILISER ÉGALEMENT DANS LES PIÈCES HUMIDES ET MÊME DANS LES DOUCHES



DRAAGBAAR PLATFORM/ PLATE-FORME PORTABLE



MIN HOOGTE/ HAUTEUR MIN	MAX HOOGTE/ HAUTEUR MAX	AFMETINGEN/ DIMENSIONS	DRAAGLAST/ POIDS UTILE	GEWICHT PLAAT/ POIDS SURFACE	GEWICHT FRAME/ POIDS CADRE
30 cm	45 cm	93.5 x 110 cm	300 kg	15 kg	9 kg






- PORTABLE PLATFORM -

MICROLIFT

Kleine plateaulift verplaatsbaar.
Makkelijk plaatsbaar zonder kap-breekwerk.

Lift plateforme mobile.

Facilement placer sans rupture de capot.



MAX HOOGTE/ HAUTEUR MAX	AFMETINGEN PLATFORM/ DIMENSIONS PLATFORME	AFMETINGEN GEHEEL/ DIMENSIONS TOTALE	DRAAGLAST/ POIDS UTILE
80 cm	95 x 75 cm	122 x 105 cm	230 kg

→ INDOOR OF BESCHERMD OUTDOOR GEBRUIK/ *UTILISAGE INTERIEUR OU EXTÉRIEUR COUVERT*
→ OPTIONEEL: FRAME OP WIELEN/ *OPTIONELLE: CADRE SUR ROUES*



PLATFORMLIFTEN

PLATE-FORME ÉLÉVATRICE

De platformlift laat de rolstoelgebruikers toe om verschillende niveaus te overbruggen. De platformlift is toepasbaar op plaatsen waar de ruimte beperkt is. Uitgang mogelijk links of rechts.

La plate-forme élévatrice permet aux personnes en fauteuil roulant ou à mobilité réduite de franchir des différences de niveau. La plate-forme convient idéalement aux lieux où l'espace est limité. Sortie possible à gauche ou à droite.

Mobiel/ Mobile



KENMERKEN

- Installatie interieur of exterieur
- Stille werking, stabiel en veilig
- Eenvoudige installatie en makkelijk transporteerbaar
- Ideaal in moeilijke of nauwe situaties
- CE gekeurd
- 89/392/EEC Machinery Directive
- EN 60601-1-2 Medical Electrical equipment

CARACTÉRISTIQUES

- *Installation intérieure ou extérieure*
- *Silencieuse, stable et sécurisante*
- *Simple à installer et à transporter*
- *Idéale dans des situations difficiles ou ponctuelles*
- *Marquée CE*
- *89/392/EEC Machinery Directive*
- *EN 60601-1-2 Medical electrical equipment*

Vast/ Fixe



- LIFTING PLATFORM -

ANTANO STAIRCLIMBER

Trappenklimmer (ook toepasbaar op draaitrappen)

Monte escalier (Également applicable à escalier en colimaçon)

Technologische innovatie, de benadering vanuit het standpunt van de eindgebruiker en het oog voor speciale details hebben gezorgd voor het succes van de Antano trappenklimmer de voorbije jaren. Het huidige model heeft alle kenmerken van de ontwikkelingen van de afgelopen 8 jaar van continue productontwikkeling. Ongeëvenaard gebruiksgemak dankzij een gepatenteerd systeem die het mogelijk maakt om het systeem zelf te laten draaien in nauwe doorgangen. Betrouwbaarheid dankzij een sublieme gewichtsverdeling dat zorgt voor een energie-besparing en langere levensduur van de batterijen.

L'innovation technologique, l'approche du point de vue de l'utilisateur final et l'attention portée aux détails particuliers ont assuré le succès du monte-escalier Antano au cours des dernières années. Le modèle actuel présente toutes les caractéristiques des développements des 8 dernières années de développement continu du produit. Une facilité d'utilisation inégalée grâce à un système breveté qui permet au système de se déplacer tout seul dans les passages étroits. Fiabilité grâce à une sublime répartition du poids qui assure des économies d'énergie et une plus grande autonomie de la batterie.



LG 2004



LG 2020



