Knut

Tolle Farbe?
Gibt's für jedes unserer Betten und noch weitere Holzfarben!
Siehe Seite 75.

z. B. in Holzfarbe „Barrique"

Sicher kuscheln im Knut – Das Bett mit hohem Maß an Sicherheit.

Dank der vierflügeligen Faltschiebetür und der elektrischen Liegehöhenverstellung bietet das Bett eine sehr gute Therapieunterstützung.

Trendelenburg- / Antitrendelenburg-funktion

Elektrisch höhenverstellbar

Kopf- / Fußelement manuell verstellbar oder optional elektrisch verstellbar

Mehr Infos zum Knut:
www.savi.de/betten/knut

Hilfsmittelverzeichnis-Nr.:
19.40.01.6115

Pflegehilfsmittel-Nr.:
50.45.01.2115

EN 60601-2-52
DIN EN 32623

gemäß Medizinproduktegesetz (MPG)
CE-Kennzeichnung
Konformitätserklärung

Knut

Warum ein Bett von SAVI?

- Große Sicherheit für Ihr Kind
- Biologisch neutral, schadstofffrei (DIN EN 71-3)
- Stabilität und Zuverlässigkeit
- Komfortabel, rückenschonende Pflegehöhe elektrisch
- Viele Bettgrößen
- Individuelle Ausstattungsmöglichkeiten
- Optimaler Blickkontakt zu Ihrem Kind
- Großer sicherer Innenbereich
- Farbenfrohe Polster für maximalen Schutz
- Kurze Lieferzeiten

Knut's individuelle Stärken

- Seitengitter von 64 - 89 cm
- Trendelenburg- / Antitrendelenburgfunktion
- Schubkasten / Stauraum (optional)
- Türen oder absenkbare Seitengitter (optional)
- Niedriger Einstieg ab 21 cm (optional)

Alle Modellvarianten sind mit alternativen Seitengitterhöhen lieferbar

Knut (a)

Seitengitterhöhe 64 cm
Liegehöhe 41 bis 76 cm oder
31 bis 66 cm (kleine Rollen)

Knut (b)

Seitengitterhöhe 78 cm
Liegehöhe 41 bis 91 cm oder
31 bis 81 cm (kleine Rollen)

Knut (c)

Seitengitterhöhe 89 cm
Liegehöhe 31 bis 101 cm oder
21 bis 91 cm (kleine Rollen)

*** Hinweis**

Bei absenkbaren Seitengittern verändert sich die Liegehöhe auf 41 - 111 cm!

Technische Daten

Liegefläche	Außenmaß	Artikel-Nr.	
100 x 200 cm	113 x 218 cm		
90 x 200 cm (Größe L)	103 x 218 cm		
90 x 170 cm (Größe M)	103 x 188 cm		
70 x 140 cm (Größe XS)	83 x 158 cm	(Knut (c) 103 x 158 cm)	
65 x 155 cm (Größe S)	78 x 173 cm	(Knut (c) 98 x 173 cm)	
Türen			
vierflügelige Faltschiebetür			•
beidseitig vierflügelige Faltschiebetür	99.750		+
Falttür in der 270° Version	99.704		+
beidseitig Falttür in der 270° Version	99.704BEID		+
Verriegelung der Türen			
Kindersicheres SAVI-Schloss I			•
Kindersicheres SAVI-Schloss I aus Metall	40100003		+
SAVI-Schloss II	99.033		+
SAVI-Schloss III	99.034		+
SAVI-Schloss IV	99.034A		+
Liegehöhe Oberkante Lattenrahmen	**Seitengitterhöhe**		
(a) 41- 76 cm elektrisch	64 cm (2)		• Knut (a)
(b) 41- 91 cm elektrisch	78 cm (2)		• Knut (b)
(c) 31-101 cm elektrisch	89 cm (2)		• Knut (c)
Aufpreis für absenkbares Seitengitter*	**bei Seitengitterhöhe**		
(+14 cm Außenlänge) manuell	64 cm	99.710	+
elektrisch		99.710EL	+
manuell	78 cm	99.712	+
elektrisch		99.712EL	+
manuell	89 cm	99.714	+
elektrisch		99.714EL	+
Aufpreis für 2 absenkbare Seitengitter*	**bei Seitengitterhöhe**		
(+14 cm Außenlänge) manuell	64 cm	99.711	+
elektrisch		99.711EL	+
manuell	78 cm	99.713	+
elektrisch		99.713EL	+
manuell	89 cm	99.715	+
elektrisch		99.715EL	+
Lattenrahmen			
Kopf- / Fußelement manuell		99.030	•
Kopf- / Fußelement elektrisch		99.200	+
Trendelenburg- / Antitrendelenburgfunktion (Schrägstellung der Liegefläche)			•

• = serienmäßig a.A. = auf Anfrage + = Zusatzausstattung

Technische Daten

Fahrwerk		
4 Leichtlaufrollen aus Kunststoff		•
4 Buchenholz Designrollen	99.885	kostenlos
ohne Rollen o. kl. Rollen(1), dann Liegehöhe ca. 10 cm niedriger	99.882	kostenlos
Holzart		
Buchenholz „Natur geölt" (weitere Farben siehe Seite 75)		•
Matratzen		
Polyschaum RG 35		•
Kaltschaummatratze	99.031.5	a.A.
Reha-Star Plus (bis Stadium 2)	99.031.3.PLUS	+
Reha-Star II (bis Stadium 4)	99.031.3.ZWEI	+
Inkontinenzbezug	99.031.3ZA50	+
Farbakzente		
in natur	90.100	kostenlos
in gelb	90.128	kostenlos
in orange	90.204	•
in blau-Lila	90.405	kostenlos
in dunkel-Lila	90.406	kostenlos
in blau	90.515	kostenlos
in grün	90.618	kostenlos
Ausstattungen		
Kindername auf der Bettseite		kostenlos
farbige Gitterstäbe entsprechend dem Farbakzent		kostenlos
Plexiglas rundum anstatt Stäbe		a.A.
Plexiglas im unteren Bereich des Kopf- / Fußendes (Serie bei c)		a.A.
externe Türsicherung an der Bettseite	99.706	+
Schlauchdurchführung	99.840	a.A.
Infusionshalter	99.802	+
Aufrichter mit Haltegriff	99.820	+
Schubkasten (2 Stück)	99.040	+
Motorabdeckung	99.803	+
Matratzenhalterung	99.891	+
Trittschutz für den Lattenrahmen	99.892	+
Holzoberflächenpflegeset	99.880	+
Abpolsterungen		
Motivpolster Greta, 50 cm	99.050GRETA	+
Motivpolster Paul, 50 cm	99.050PAUL	+
Motivpolster Pauline, 50 cm	99.050PAULINE	+
Skai-Polsterung 50 cm Höhe	99.051	+
feste Skai-Polsterung	99.051.FEST	a.A.
feste Skai-Polsterung mit Vinylfenster	99.051.FEST	a.A.
Kantenpolsterung	99.052	+

• = serienmäßig a.A. = auf Anfrage + = Zusatzausstattung

(1) Hinweis

In Kombination mit absenkbaren Seitengittern nicht möglich.

(2) Hinweis

Alle Modellvarianten sind mit alternativen Seitengitterhöhen lieferbar.

* Hinweis

Wird das Modell (c) mit absenkbaren Seitengittern (Artikel-Nr.: 99.710 - 99.715) bestellt, verändert sich die Liegehöhe auf 41 - 111 cm).

Knut

Offene Seitenfront dank vierflügeliger Faltschiebetür

Durch den Faltschiebemechanismus bietet die Tür in jeder Position höchste Stabilität und einen präzisen Lauf. Die gesamte Seitenfront kann so geöffnet werden. Hier harmonieren Qualität und Funktion. Auf Anfrage gibt es selbstverständlich angepasste Zusatztüren.

ID: 19118

ID: 20218

ID: 20163

Eckdaten von Knut

- Seitengitterhöhe 64 cm,
  Seitengitterhöhe 78 cm,
  Seitengitterhöhe 89 cm,
  in allen Modellvarianten,
  andere Höhen auf Anfrage
- Liegehöhe

  Knut (a)
  41 bis 76 cm
  (mit kleinen Rollen 31 - 66 cm)

  Knut (b)
  41 bis 91 cm
  (mit kleinen Rollen 31 - 81 cm)

  Knut (c)
  31 bis 101 cm
  (mit kleinen Rollen 21 - 91 cm)

  Hinweis: Bei absenkbaren Seitengittern verändert sich die Liegehöhe auf 41 cm!
- Trendelenburg-/Antitrendelenburgfunktion
- Plexiglasverkleidung (optional)
- Vierflügelige Faltschiebetür
- Absenkbares Seitengitter (optional)

ID: 18852

ID: 19842

ID: 19463

Das Plus, wenn es um die Intensiv-Pflege geht

Schlauchdurchführung

Unsere Schlauchdurchführung ist in folgenden Ausführungen erhältlich:

ID: 17139

Schlauchdurchführung mit Schiebemechanismus (wiederverschließbar)

Schlauchdurchführung als Spaltversion

ID: 14765

ID: 17018

ID: 20315

ID: 17496

Knut

Absenkbares Seitengitter

ID: 20355

ID: 14549

ID: 17451

Sicherheitsgriffmulde

- Einfach manuell zu bedienen
- Der Sicherheitsabstand der beiden Mulden verhindert unkontrolliertes Öffnen
- Geringste Bedienkräfte notwendig (Schiebeknöpfe)
- Rasterverstellung

ID: 20350

Ausführungen mit absenkbarem Seitengitter

Unser absenkbares Seitengitter ist in den folgenden Ausführungen erhältlich:

Ausführung 1

Absenkbares Seitengitter mit 2-geteiltem Aufsteckelement (wahlweise manuell oder elektrisch absenkbar).

Ausführung 2

Absenkbares Seitengitter mit durchgehendem Aufsteckelement.

Dieses kann nur abgenommen werden, wenn das Seitengitter herab gelassen wird.

Spezial-Ausführung 3

Absenkbares Seitengitter mit abklappbarem Aufsteckelement.

Achtung: Nur in Kombination mit einem elektrischen Seitengitter möglich!

Vorzüge des elektrisch verstellbaren Seitengitters

- Einfach per Knopfdruck zu bedienen
- Abschließbares Bedienteil verhindert unkontrolliertes Öffnen
- Bedienung auch von Personen mit Handicap möglich
- Geringste Bedienkräfte notwendig (Knopfdruck)
- Stufenlos regulierbar

Knut

Komplett umklappbare 270° Tür

- Einfach manuell zu bedienen
- Türen an Kopf- und Fußelement komplett umklappbar
- 270° Version auch mit fester Skai-Polsterung möglich

ID: 16796

ID: 16017

Beispiele

Hinweis

Sie können bei unseren Kinderpflegebetten zwischen den Varianten weiß lackiert oder weiß gebeizt (Holzmaserung durchscheinend) wählen.

ID: 13623

ID: 19333

ID: 18732

ID: 19489

Knut

Optimaler Schutz dank fester Skai-Polsterungen

Ihr Kind ist sehr aktiv? Mit der fest integrierten 75 mm starken Skai-Polsterung bieten Sie Ihrem Kind optimalen Schutz.

Weitere Informationen zu den verschiedenen Abpolsterungsmöglichkeiten finden Sie auf Seite 75/76!

Unsere Skai-Polsterung ist in vielen Farbtönen erhältlich!
Eine Vorauswahl finden Sie auf unserer Internetseite unter:
www.savi.de/bettpolster

ID: 20506

ID: 18581

ID:16277

ID: 16923

ID: 18323

Durchblick dank integrierter Vinylfenster

Die integrierten Vinylfenster fügen sich flächenbündig in die feste Skai-Polsterung ein und bieten somit eine ähnliche Polsterwirkung wie die fest integrierte Schaumstoffpolsterung. Die Fenster bieten den optimalen Durchblick. So haben Sie Ihr Kind besser im Auge und Ihr Kind fühlt sich sichtlich wohler.

ID: 20272

Schlauchdurchführung

Auf Wunsch erhalten Sie unsere feste Skai-Polsterung auch mit integrierter Schlauchdurchführung.

Kantenpolsterung

ID: 20595

Stab-/ Rahmenpolsterung

ID: 16763

ID: 16491

Knut (b) 40



Knut (b) 40's individuelle Stärken

- 64 cm Seitengitterhöhe, durch entfernbares Aufsteckelement (40 cm Gitterhöhe)
- Trendelenburg- / Antitrendelenburgfunktion
- Schubkasten / Stauraum (optional)
- Absenkbare Seitengitter beidseitig (optional)

Seitengitterhöhen

- Seitengitterhöhen von 40 cm + Aufsteckelement 24 cm
  (Gesamthöhe 64 cm zur Einhaltung der gesetzlichen Auflagen)
- Liegehöhe 41 bis 91 cm

variabel und sicher

Abgesenktes
Seitengitter
beidseitig (optional)

Niedrige Seitengitterhöhe
durch entfernbares
Aufsteckelement
beidseitig (optional)

Einseitig absenkbares Seitengitter
mit 24 cm
Aufsteckelement
(serienmäßig)

Knut (b) 40

Technische Daten

Liegefläche		Außenmaß		
90 x 200 cm (Größe L)		106,5 x 232 cm		
90 x 170 cm (Größe M)		106,5 x 202 cm		
Liegehöhe Oberkante Lattenrahmen		**Seitengitterhöhe**		
41 - 91 cm elektrisch		64 cm bzw. 40 cm		
Absenkbares Seitengitter		**bei Seitengitterhöhe**		
(+14 cm Außenlänge)	manuell	64 cm	99.710	•
	elektrisch	64 cm	99.710EL	+
2 absenkbare Seitengitter		**bei Seitengitterhöhe**		
(+14 cm Außenlänge)	manuell	64 cm	99.711	+
	elektrisch	64 cm	99.711EL	+
Lattenrahmen				
Kopf- / Fußelement manuell		99.030		•
Kopf- / Fußelement elektrisch		99.200		+
Trendelenburg- / Antitrendelenburgfunktion (Schrägstellung der Liegefläche)				•

• = serienmäßig a.A. = auf Anfrage + = Zusatzausstattung



Technische Daten

Holzart		
Buchenholz „Natur geölt" (weitere Farben siehe Seite 75)		•
Matratzen		
Polyschaum RG 35		•
Kaltschaummatratze	99.031.5	+
Reha-Star Plus (bis Stadium 2)	99.031.3.PLUS	+
Reha-Star II (bis Stadium 4)	99.031.3.ZWEI	+
Inkontinenzbezug	99.031.3ZA50	+
Farbakzente		
in natur	90.100	kostenlos
in gelb	90.128	kostenlos
in orange	90.204	•
in blau-Lila	90.405	kostenlos
in dunkel-Lila	90.406	kostenlos
in blau	90.515	kostenlos
in grün	90.618	kostenlos
Ausstattungen		
Kindername auf der Bettseite		kostenlos
farbige Gitterstäbe entsprechend dem Farbakzent		kostenlos
Plexiglas rundum anstatt Stäbe		a.A.
Plexiglas im unteren Bereich des Kopf- / Fußendes (Serie bei c)		a.A.
Schlauchdurchführung	99.840	a.A.
Infusionshalter	99.802	+
Aufrichter mit Haltegriff	99.820	+
Schubkasten (2 Stück)	99.040	+
Motorabdeckung	99.803	+
Matratzenhalterung	99.891	+
Trittschutz für den Lattenrahmen	99.892	+
Holzoberflächenpflegeset	99.880	+
Bluetooth-Steuerung		
Abpolsterungen		
Motivpolster Greta, 50 cm	99.050GRETA	+
Motivpolster Paul, 50 cm	99.050PAUL	+
Motivpolster Pauline, 50 cm	99.050PAULINE	+
Skai-Polsterung 50 cm Höhe	99.051	+
feste Skai-Polsterung	99.051.FEST	a.A.
feste Skai-Polsterung mit Vinylfenster	99.051.FEST	a.A.
Kantenpolsterung	99.052	+

• = serienmäßig a.A. = auf Anfrage + = Zusatzausstattung

Gestalten Sie Ihr SAVI®-Wunsch-Kinderpflegebett selbst!

Maßgeschneiderte Lösungen von SAVI

Dies ist eine Liste, mit der Sie Ihr Bett nach Ihren Wünschen gestalten können. Wir werden Ihre Wünsche berücksichtigen und Ihnen ein Angebot mit dem Vorschlag eines unserer Betten unterbreiten.

Kreuzen Sie einfach an, wie Ihr Bett aussehen soll:

1. Größe der Liegefläche?
◯ 65 x 155 cm ◯ 70 x 140 cm ◯ 90 x 170 cm
◯ 90 x 200 cm ◯ 100 x 200 cm andere Größe: _____

2. Wie hoch sollen die Seitengitter ca. sein? Höhe in cm: _____

3. Benutzen Sie einen Patientenlifter? ◯ Ja ◯ Nein

4. Wie soll die Grundliegehöhe (ab Oberkante Lattenrahmen) sein?
◯ 40 cm ◯ 50cm ◯ 60 cm ◯ 70 cm andere Höhe: _____

5. Wünschen Sie eine elektr. Liegeflächenhöhenverstellung? ◯ Ja ◯ Nein

6. Welche Funktion soll der Lattenrahmen haben?
◯ Nicht verstellbar ◯ manuell verstellbar ◯ Trittschutz (Verstärkung des Lattenrahmens)
◯ elektr. verstellbar ◯ Trendelenburgfunktion

7. Welche Türen wünschen Sie?
◯ 4-flügelige Tür ◯ 270° Tür ◯ Falttür
◯ absenkbares Seitengitter ◯ elektr. absenkbares Seitengitter

8. Wieviele Türen benötigen Sie?
◯ Bettseite vorne ◯ Bettseite hinten ◯ Kopf- und Fußelement

9. Welches Schließsystem brauchen Sie?
◯ SAVI-Schloss I ◯ SAVI-Schloss II ◯ SAVI-Schloss III ◯ SAVI-Schloss IV

10. Wünschen Sie Lexan (bruchsicheres Plexiglas) anstelle der Gitterstäbe?
◯ Ja. In welchem Bereich: _____ ◯ Nein

11. Welche Holzart/-farbe soll das Bett haben? Holzart: ◯ Buche ◯ Kiefer
Holzfarbe: ◯ Natur ◯ Basalt ◯ Wenge ◯ Barrique ◯ Teak

12. Welchen Farbakzent soll das Bett haben?
◯ natur ◯ gelb ◯ orange ◯ blau-lila ◯ dunkel-lila ◯ blau
◯ grün ◯ weiß gebeizt ◯ weiß lackiert ◯ andere Farbe: _____
◯ bunte Gitterstäbe ◯ Kindername: _____

13. Beweglichkeit des Bettes? ◯ mit Rollen ◯ ohne Rollen

14. Soll das Bett Schubkästen haben? ◯ Ja ◯ Nein

15. Wird eine Matratze benötigt? ◯ Ja ◯ Nein
Wenn ja, welche?
◯ Polyschaum ◯ Federkern ◯ Kaltschaum ◯ Reha-Star II
◯ Reha-Star Plus ◯ Inkontinenzbezug

16. Wünschen Sie eine Posterung? ◯ Ja ◯ Nein
Wenn ja, welche?
◯ lose Skai-Polsterung ◯ feste Skai-Polsterung ◯ Kantenpolsterung fest integriert
Motivpolsterung: ◯ Pauline ◯ Paul ◯ Greta
Höhe der Polsterung: _____ Farbe der Polsterung: _____

17. Wünschen Sie Vinyl-Fenster?
◯ Ja. Wenn ja, welcher Bereich? _____ ◯ Nein

18. Welches sonstige Zubehör wünschen Sie?
◯ Eingriffschutz ◯ Netzdach ◯ Infusionshalter (Spalt) ◯ Motorenabdeckung (Knut)
◯ Matratzenhalter ◯ Aufrichter ◯ Schlauchdurchführung ◯ abnehmbare Eckposten (Niklas)
◯ Versorgungsöffnung (Lexan)

◯ Bitte verwenden Sie diese Angaben und unterbreiten Sie uns ein Angebot, indem Sie ein Modell wählen, welches die Vorgaben weitgehend erfüllt.

◯ Bitte verwenden Sie diese Angaben und unterbreiten Sie uns ein Angebot einer Sonderanfertigung, um die Angaben genau einzuhalten.

Ort, Datum Firmenstempel

So geht's ganz schnell: Schicken Sie uns einfach Ihre Bestellung per eMail oder nutzen Sie unser Online-Formular unter: www.savi.de

SAVI GmbH Reha Solutions
Lise-Meitner-Str. 10 Fon: +49 (0) 25 64 - 93 09-70
D-48691 Vreden Fax: +49 (0) 25 64 - 93 09-60