

FEL
CARE

Malsch
care & clinic design®

Comfortabele bedden voor de thuiszorg



IMPULSE 400 – DE KLASSIEKER



Geïntegreerde bedverlenging

Het slaoppervlak kan in enkele seconden zonder gereedschap worden uitgebreid met behulp van een snelspanmechanisme. In uitgeklapte toestand blijven alle bedfuncties volledig bruikbaar. Het systeem kan in twee fasen (10 of 20 cm) worden uitgeschoven en vereist geen extra beschermers. Bij een verlenging van 20 cm adviseren wij het gebruik van een optionele matrassinzet.



De stabiele mobilisatierail, het onrusthek aan de hoofdzijde is universeel en biedt gebruikers extra ondersteuning en meer veiligheid bij het in- en uitstappen.



De automatische stoelpositie kan een positieve invloed hebben op de vitale functies, maakt het gemakkelijker om u te oriënteren en bevordert de communicatie op ooghoogte.

Het verpleegbed IMPULSE biedt een intuïtieve bediening en veelzijdige configuratiemogelijkheden, waardoor het aan vrijwel alle zorgtoepassingen kan worden aangepast.

De lage positie vermindert het valrisico en minimaliseert de noodzaak voor beperkende maatregelen. Extra functies zoals verticaal intrekbare zijhekken, geïntegreerde bedverlenging en aanpasbare ontwerpopties verhogen de veiligheid, het comfort en de personalisatie om te voldoen aan de behoeften van bewoners en de eisen van zorgverleners.

IMPULSE-editie 400
met hout rondom R20038 Chalet Eik

Uitrusting:

- Elektrische hoogteverstelling van 25 tot 82 cm
- ABS ligvlak 90 x 200 cm
- Comfortabele zitpositie

▪ Comfort ligvlak

- Geïntegreerde bedverlenging +20 cm
- 4x verticaal intrekbaar zijrailsysteem

Elektrische aanpassingen:

- Rugleuning, boven- en onderbeensteunen
- Autocontour
- Cardiale stoelpositie
- Transferpositie op zithoogte

▪ Verzorgpositie

▪ Trendelenburg/ Trendelenburg



Afwerkingen



Chalet Eik

R20038



Sonoma Eik

R20006



Sonoma Eiken Truffel

R20031

AURA Klassiek - DE EXCLUSIEVE



reddot design award
winner 2016



Het meermaals bekroonde lage verpleegbed AURA combineert huiselijk design, functionaliteit en veiligheid op uitstekende wijze. Het eenvoudige uiterlijk doet niets af aan de veelzijdigheid van de AURA.

Uitgebreide comfortfuncties zoals de geïntegreerde bedverlenging dragen bij aan het welzijn van de bewoners en creëren optimale omstandigheden voor veilige en zachte verzorging.


AURA is verkrijgbaar in de klassieke versie met houtlook of als gestoffeerd bed met kunstleer of hoogwaardige Med-stoffen.

I Inclusief een toolfree bedverlenging zonder zichtbare tussenruimte

De 4-delige slaapvlakken met matrascompensatie bieden een uitstekende ergonomie en een hoog comfort. Het intrekken van de rugleuning tijdens het verstelproces helpt de druk op de heup te verlichten.

Kies uit 3 variaties slaoppervlakken:

- Comfortveerelementen zijn geschikt om doorligwonden te voorkomen
- Metal Mesh slaoppervlak voor optimale vochttafvoer
- ABS-slaoppervlak biedt eenvoudige bediening en snelle reiniging





Verpleegbed AURA Classic R20038 Chalet eik

Uitrusting:

- Elektrische hoogteverstelling van 25 tot 82 cm
- ABS ligvlak 90 x 200 cm
- Comfortabele zitpositie
- Geïntegreerde bedverlenging +20 cm
- 4x verticaal intrekbaar zijrailsysteem



Verpleegbed AURA Loft met lederen bekleding Bordeaux 84567

Kenmerken zoals AURA Classic zonder bedhekken
Afbelding: Bedpaneel aan voet- en hoofdeinde met ruitstiksel in bordeaux kunstleer 84567

Elektrische aanpassingen:

- Rugleuning, boven- en onderbeensteunen
- Autocontour
- Cardiale stoelpositie
- Transferpositie op zithoogte
- Examenpositie
- Trendelenburg/Omgekeerde Trendelenburg

Afwerkingen



Chalet Eik R20038




Sonoma Eiche R20006




Sonoma Eiche-truffel R20031

Imitatie leer



Grijs Stoffen 84588



Muis 84585



Beige 84581



Tiba X 1110



Levend 5551



Beken 2551

Kenmerken en opties

	AURA	IMPULS
Lage positie (valpreventie)	25 cm	25 cm
Verzorg positie	82 cm	82 cm
Uitstap positie	38 cm	38 cm
Cardiale stoelpositie	•	•
Trendelenburg- / Anti-Trendelenburgpositie (afsluitbaar)	•	•
CPR van de rugleuning	◦	–
Matrascompensatie van de rugleuning	•	•
Slaapoppervlak van metaalgaas	•	•
Comfort veerslaapoppervlak	◦	◦
ABS-slaapoppervlak ¹	◦	◦
Comfortbreedte 100 cm	◦	◦
Comfortbreedte 120 cm	◦	–
Geïntegreerde bedverlenging 10 cm / 20 cm	•	•
Matrasblok voor bedverlenging	◦	◦
Lade voor beddengoed	◦	–
zonder zijrails	•	•
Random bescherming met 4 zijhekken met bediening met één hand	◦	–
Mobilisatiehulpmiddel aan het hoofdeinde, met één hand te bedienen	◦	–
Random bescherming met 4 telescopische zijhekken	◦	◦
Mobilisatiehulpmiddel telescopisch aan het hoofdeinde	◦	◦
Random bescherming met 4 draaibare zijhekken	◦	◦
Mobilisatiehulpmiddel is aan het hoofdeinde draaibaar	◦	◦
Bed in houtlook (klassiek)	•	•
Volledig gestoffeerd bed (Loft)	◦	–
Bed in houtlook, gestoffeerd bedfront aan hoofdeinde	◦	–
Zilver basisframe en applicaties	•	–
Basisframe en applicaties zwart	◦	–
Onderbedverlichting (Bewegingssensor)	◦	◦
Bedlamp	◦	◦

• Standaard ◦ Keuze ¹ alleen voor 90 x 200 cm slaapoppervlak

Specificaties

Dimensies en gewicht	AURA	IMPULS
Slaapoppervlak	90x200 cm	90x200 cm
Buitenafmetingen	102,5x206cm	100x206 cm
Veilige werklust	maximaal 225 kg	maximaal 225 kg
Gemakkelijke toegang tot de onderkant	13 cm	15 cm
Totale gewicht	ca. 140 kg	ca. 120kg

Accessoires




CURA-bedlampje

Onderdeelnr. V80200300002

- Bedlampje met zwanenhals voor montage in de opvanghulzen aan het hoofdeinde
- Voeding via bedcontroller zonder extra stekker
- Lampkop is 240° draaibaar
- Kabellengte ca. 40 cm
- Kleur: Wit aluminium
- Lamp: 1 x LED-module, ca. 5,2 W
- Kleurtemperatuur: ca. 3000 K
- Normen: EN 60598-2-25 / A1 en EN 60598-1
- Optie: Voeding via aparte voedingseenheid



Afbeelding toont extra lade



Server-WX

Onderdeelnr. V81000500001 77x80x42 cm (B / H / D)

- in hoogte verstelbare aluminium dienbladkolom met hydraulische ondersteuning
- laminaat dienblad 60 x 40 cm
- Het dienblad kan aan beide zijden schuin worden gezet
- plastic strips voor valbescherming
- Het dienblad kan worden neergeklapt om ruimte te besparen
- aluminium onderstel met vier 50 mm wielen, 2 x enkele remwielen

Optioneel :

- krantenhouder (E91500003300)
- extra lade (V81000500002)
- magnetisch ladeslot (V81000500003)

Een perfecte match: onze nachtkastjes

Zorgmeubilair is net zo individueel als de mensen die het gebruiken. De uitgelichte collectie nachtkastjes zal indruk maken met hun praktische functies en royale opbergruimte. Dankzij een groot aantal optionele uitrustingen kunnen onze nachtkastjes worden aangepast aan de individuele behoeften van bewoners van verzorgings- en bejaardentehuizen.



Nachtkastje W IN

Onderdeelnr. V810001012881

45 x 65 x 49 cm (B / H / D)

- platte lade
- diepe lade met flessenhouder

Optioneel:

- plank met draaideur
- laden met softclose
- afsluitbaar
- dekblad met afgeronde hoeken




Nachtkastje W III-Flex

Onderdeelnr. V81000305288

45 x 75 x 48 cm (B / H / D)

- platte lade
- open opbergvak
- diepe lade met flessenhouder



De functionele alleskunner biedt talrijke comfortabele functies in de directe omgeving van het verpleegbed, met geïntegreerde voedingsbalk en inductieve oplaadmogelijkheid *. Dankzij de praktische lades met zachtsluitmechanisme zijn er voldoende opbergmogelijkheden voor persoonlijke bezittingen aanwezig.



W III-Flex SE-nachtkastje


Onderdeelnr. V81000306XXX

45 x 75 x 48 cm (B/H/D)

- Voedingsunit met 220V stopcontact, USB-aansluiting (USB A/C) en lichtschakelaar voor **warne sfeerverlichting**
- platte lade met zachtsluitmechanisme
- diepe lade met zachtsluitmechanisme en flessenhouder

Opties:

- Qi-oplader in bovenpaneel
- plank met draaideur
- in hoogte verstelbaar dienblad dat aan beide zijden kan worden gemonteerd
- afsluitbaar



Zijmontage voor W III-Flex en W III-Flex M


Onderdeelnr. M00200101004

55 x 82 x 51 cm (B / H / D)) aan beide zijden zonder gereedschap te monteren hoogteverstelling van 74 - 111 cm

- in hoogte verstelbare aluminium dienbladkolom met hydraulische ondersteuning
- laminaat dienblad 60 x 40 cm
- Het dienblad kan aan beide zijden schuin worden gezet
- longitudinale plastic strips voor valbescherming
- Het dienblad kan worden neergeklapt om ruimte te besparen


Matrassen

Softline Basis




- 1-laags standaardmatras van CFK-vrij geschuimd polyetherschuim
- Matrascontouren voor een betere aanpassing aan de aanpassingen van het slaoppervlak
- Goed ademend vermogen en luchtcirculatie
- Vlamvertragende hoes, optioneel verkrijgbaar met verborgen ritssluiting

Viscoline Basis




- 2-laags matras
- Visco-elastisch schuim RG 50 en koudschuim RG 40
- Uitstekende drukontlasting dankzij optimale drukverdeling
- Optionele stevige zijwand
- Vlamvertragende hoes, optioneel verkrijgbaar met verborgen ritssluiting

Viscoline Premium



- Voor de preventie en behandeling van doorligwonden
- Ondersteunt pijnbestrijding (VAS 1-4)
- Meerlaagse structuur met optionele stevige zijwand en optionele meerdere zones
- Bovenbouw van visco-elastisch schuim, onderbouw van HR-koudschuim
- Maximale drukontlasting dankzij optimale drukverdeling
- Matrascontouren voor een betere aanpassing aan de aanpassingen van het slaoppervlak
- Met antislip stretchhoes om wrijving en schuifspanning te verminderen
- PU incontinentiehoes 230 g / M² met verborgen ritssluiting en gelaste naden voor superieure bescherming tegen infecties
- Vlamvertragend matras en PU-hoes

Pegaline Premium



- Hoogwaardig specialistisch matras voor de preventie en therapie van doorligwonden en pijnbestrijding VAS 1-5
- Meerzone-bovenbouw uit één stuk, gemaakt van visco-elastisch schuim
- Matraskern/onderbouw van HR-koudschuim
- Maximale drukontlasting dankzij optimale drukverdeling
- Stevige zijwand optioneel verkrijgbaar
- Met antislip stretchhoes om wrijving en schuifspanning te verminderen
- PU incontinentiehoes 230 g/m² met verborgen ritssluiting en gelaste naden voor superieure bescherming tegen infecties
- Vlamvertragend matras en PU-hoes

		Softline Basis	Viscoline Basis	Viscoline Premium	Pegaline Premium
Onderdeel nummer 1		V852100100112	V852400100112	V851200101113	V851401101113
Matras hoogte		14 cm	14 cm	15 cm	15 cm
Max. gewicht patiënt:		Tot 120 kg	140 kg	150 kg	150 kg
Geschikt voor Versie zijhek VGS Versie zijhek GS Zijrailversie DS		• 2 • 2 • 2	• 2 • 2 • 2	• 2 • 2 • 2	• 2 • 2 • 2
Beschikbaar voor afmetingen slaoppervlak		90x200 cm	90x200 cm	90 / 100 / 120x200 cm	80 / 90 / 100x200 cm
Volumetrisch gewicht	Bovenbouw	-	Viscoschuim RG 50	Viscoschuim RG 50	Viscoschuim RG 50
	Matras kern	Polyetherschuim RG 35	HR-koudschuim RG 40	HR-koudschuim RG 45	HR-koudschuim RG 45
	Onderbouw	-			
	Stevige zijwand	Polyetherschuim RG 40	Polyetherschuim RG 40	HR-koudschuim RG 56	HR-koudschuim RG 56
Voor de preventie en behandeling van doorligwonden/pijnbestrijding		nvt	N. A.	Graad 1-3 VAS 1-4	Graad 1-3 VAS 1 - 5
Stevige zijwand		•	•	•	•
Bovenbouw met meerdere zones		-	-	•	•
PU-afdekking		•	•	•	•
Verborgen ritssluiting		•	•	•	•
Vlamvertragend volgens EN ISO 12952-1 BS EN 597-1 EN ISO 12952-2 BS EN 597-2 BS 7175 Wieg 5		• 3	• 3	• • •	• • •

• Beschikbaar • Optioneel - Niet beschikbaar

1 artikelnummer voor standaard matrasafmetingen (88 x 200 cm) zonder opties

2 geldt voor ABS, metalen gaas en metalen lattenbodern. Bij gebruik van het comfortligvlak is een maximale matrashoogte van 12 cm toegestaan.

Classificatie 3 geldt alleen voor de PU-hoes

Uw dealer in België:



FELtechnics B.V
Nieuwstraat 11 | B-9570 LIERDE
Tel.: +32 55 425649
Fax: +32 474 426880
E-mail: info@felcare.be
www.felcare.be



Malsch GmbH
Rohbergstr. 9 | D-36208 Wildeck
Tel.: +49 (0) 6626 915-100
Fax: +49 (0) 6626 915-116
E-mail: info@bettenmalsch.de
bettenmalsch.com

