



Liftsystem

Integrierbares LIFTSYSTEM mit Liegefläche (classic)

- motorisch höhenverstellbar von 32-70 cm (+38 cm)
- incl. Matratzenhalter (2 x seitlich + 1 x fußseitig)
- Liegeflächenrahmen aus Massivholz
- aus Sicherheitsgründen ist das Liegeflächenmaß immer 5 cm kleiner als das Bettmaß
- Stahlteile pulverbeschichtet, anthrazitgrau RAL7016

Liegeflächen	Liegeflächenmaß	für Bettmaß	Lift 1-Mot.
			incl. Batterien*
Basic M2 **	85/95x195	90/100x200	2.595,-
	115x195	120x200	3.115,-
	135x195	140x200	3.430,-
Ergo M2 Memory ** ***	75/85/95x195	80/90/100x200	3.170,-
, ,	115x195	120x200	3.805,-
	135x195	140x200	4.185,-
Ergo M3 Memory ***	75/85/95x195	80/90/100x200	3.720,-
	115x195	120x200	4.465,-
	135x195	140x200	4.910,-
Multi M3 Memory	85/95x195	90/100x200	4.195,-
•	115x195	120x200	5.035,-
	135x195	140x200	5.540,-

^{*} Notabsenkung für Lift-Liegefläche

^{**} auch im Schnelllieferprogramm "FIXX" in Standardgrößen 85/95x195cm lieferbar (bei "FIXX" keine XXL-Version möglich)

^{***} auch in XXL-Version lieferbar (☐ Seite 5 → siehe Sonderausstattung)

 [□] Seite 5 → Technische Daten



Sonderausstattungen für integrierbare Liftsysteme

Artikel	Ausführung	Bettmaß	
Liegefläche <mark>XXL</mark>	Belastbarkeit/Personengewicht bis 150 kg, zusätzlich: - zweiter Doppelantrieb 2+2 (für Rücken- und Fußteilverstellung) - 28 verstärkte Duo-Federelemente (TPEE) - 28 verstärkte Federleisten (Stärke 12mm/7-fach verleimt) - zusätzliche Doppelleisten im Lordosenbereich und am O - Rahmenhöhe 10,5 cm	berschenkelteil	
- nur für Liegeflächen ERGo	O M2/M3 Memory lieferbar	90/100/120x200 140x200 n	595, -icht lieferbar
Sonderlängen	Liftsystem mit Kirchner-Liegefläche	Länge 210 / 220 Länge 190	+ 400,- kostenlos
	Kirchner-Liegefläche, allein	Länge 210 / 220 Länge 190	+ 140,- kostenlos
Patientenaufrichter	incl. Rahmen und Griff (mit Gurtautomatik) - Ausführung vor 2008		440,- auf Anfrage
Seitenherausfallschutz	einsteckbarer Herausfallschutz mit Querstreben Metall incl. Halterung und 1 x Sondermatratzenhalter seitlich - lange Version L = 145 cm, H = 48 cm (H = abzgl. Matratzenhöhe)		435,-
	einsteckbarer Herausfallschutz mit Querstreben Buche incl. Spezialhalterung und 1 x Sondermatratzenhalter seitlich - kurze Version L = 80 cm, H = 42 cm (H = abzgl. Matratzenhöhe)	Bett-Breite 90/100 Bett-Breite 120/140	565,- 625,-
	Buche weiß lackiert		+ 110,-

Liftsystem

Sonderausstattungen für integrierbare Liftsysteme

Artikel	Ausführung		
Füße	hohe Füße (Metall), 4 Stück pro Satz (Erhöhung des Liftsystemes um 5 cm, empf. bei Bettseitenhöhe ab 45 cm, bei Fremdliegeflächen dormabell, RöWa, Lattoflex Erhöhung um 8 cm)		149,-
	Distanzhülsenset (12 St. = 4 x 3 cm, 4 x 2 cm, 4 x 1 cm) (am Liftsystem ist eine Erhöhung um bis zu 4 cm möglich)		15,-
Kabelhandschalter	Liftsystem mit Kirchner-Liegefläche		
	Ersatz: - für Basic/Ergo/Multi, 7-Tasten	(Modellvers. bis 2017)	75,-
	- für Basic M2, 7-Tasten	(ab Modellvers. 05/2018)	75,-
Funk-Fernbedienung	Liftsystem mit Kirchner-Liegefläche		
	Ersatz: - für Ergo/Multi, Bedienteil 8-Tasten + Empfänger	(Modellvers. bis 2017)	255,-
	 für Ergo M2, Bedienteil 9-Tasten solange Vorrat reicht (Auslaufmodell) 	(Modellvers. bis 09/2021)	95,-
	- für Ergo M3 + Multi M3, Bedienteil mit 11 Tasten	(Modellvers. bis 09/2021)	110,-
	- für Ergo M2 Memory, Bedienteil 13-Tasten - für Ergo M3 Memory + Multi M3 Memory,	(ab Modellvers. 08/2021) (ab Modellvers. 08/2021)	142,- 142,-
	Bedienteil mit 17 Tasten - für Multi M4 Memory, Bedienteil 19-Tasten	(ab Modellvers. 08/2021)	142,-
	Liftsystem mit dormabell- Röwa / Lattoflex 282-984		
	<u>Ersatz:</u> - Bedienteil mit 2-Tasten + Empfänger		220,-
Matratzenhalter	Kirchner Liegeflächen		
	Ersatz: - seitlich		35,-
	 seitlich für Seitenherausfallschutz Fußseite 		35,- 49,-

Technische Daten

Integrierbares Liftsystem für Kirchner-Liegeflächen

- Belastbarkeit: Personengewicht max. 120 kg
- Stahlteile: Pulverbeschichtet anthrazit RAL 7016

Modell		iviaise	Bettbreite 90/100	Bettbreite 120/140
KIRCHNER	Liegefläche	Oberkante	32 cm *	32 cm *
		Unterkante	19 cm *	14,5 cm *
	Fußseite	Unterkante	14,5 cm *	14,5 cm *
	Füße (Stellteller)	verstellbar bis zu	+ 4 cm	+ 4 cm
	* Höhenverstellung		+ 38 cm	+ 38 cm
	Liftsystem	Länge oben	150 cm	196 cm
	,	unten	117 cm	173 cm
		incl. Patientenaufrichter	196 cm	196 cm
		Breite	74 cm	94 / 114 cm
	Bodenfreiheit		4,5 – 8,5 cm	4,5 – 8,5 cm