

## voor intensief professioneel gebruik

### De troeven van United Care

- + Ontworpen met oog op ergonomisch werken voor de zorgverlener
- + Ontwikkeld om patiënt of bewoner maximaal comfort te bieden
- + Lange hefarm (groot bereik) met hoog tilvermogen
- + Grote reikwijdte (tot overkant bed) en veel beenruimte voor patiënt/bewoner
- + Tillen vanop de grond mogelijk, zonder dat patiënt/ bewoner de tillift raakt
- + Gebruiksvriendelijke (hand)bediening
- + Zacht lopende wielen met schoprem
- + Uitgerust met noodstop
- + Elektrisch openen en sluiten van onderstel
- + Lage exploitatiekost
- + De uiteinden van het standaard elektrische en manueel 4puntskanteljuk zijn flexibel, je kan dus elke maat tilband eenvoudig bevestigen aan het juk.
- + Uiterst wendbaar dankzij korte poten
- + Beproefde technologie en bewezen betrouwbaarheid van de Linak motor en controle-unit
- + Zeer sterk en duurzaam o.a. door zelf smerende kogellagers aan scharnierende onderdelen
- + Tilbanden voor verschillende toepassingen, met verschillende bevestigingssystemen en maten

### Eigenschappen & specificaties

- + Booglift
- + Mechanische en elektrische nooddaling
- + Digitale controlebox JumboCare: dataopslag, uitlezen data, cycliteller, service indicator, ...
- + Max. draagvermogen: 230 kg
- + Gewicht: 55 kg
- + Bereik: vanaf de grond tot een maximale tilhoogte van 203 cm
- + Standaard elektrisch 4-puntskanteljuk met flexibele ophanging
- + Tilband eenvoudig vast te maken dankzij flexibele uiteinden van het juk
- + Hoogte poten: 11,5 cm
- + Incl. batterij, reservebatterij en muurlader

### Opties

- + Manueel 4-puntsbalansjuk of 2-puntsjuk
- + Aangepaste tilbanden
- + Weegmodule, klasse III
- + Verhoogde versie WENDY 230 kg verhoogd (tot 210 cm)

## Omschrijving

### Referentie

### Omschrijving

|           |                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L-WMW     | Weegmodule, klasse III set WENDY 230 kg, Ook voor WENDY 230 kg Verhoogd                                                                                                                      |
|           | <b>Opglet : de weegmodule mag <u>uitsluitend</u> geïnstalleerd worden door een gecertificeerd techniker</b>                                                                                  |
| L-W4E230  | Passieve tillift WENDY 230 kg met elektrisch 4-puntskanteljuk - clips, 130 x 124,5 x (67 tot 140) cm / 230 kg / 2 batterijen en muurlader                                                    |
| L-WV2P230 | Passieve tillift WENDY 230 kg verhoogd met 2-puntsjuk - lussen, 150 x 124,5 x (67 tot 140) cm / 230 kg / 2 batterijen en muurlader                                                           |
| L-WV4B230 | Passieve tillift WENDY 230 kg verhoogd met 4-puntsbalansjuk - clips, 150 x 132 x (75 tot 152) cm / 230 kg / 2 batterijen en muurlader                                                        |
| L-WV4E230 | Passieve tillift WENDY 230 kg verhoogd met elektrisch 4-puntskanteljuk - clips, 150 x 132 x (75 tot 152) cm / 230 kg / 2 batterijen en muurlader                                             |
| L-W2P230  | Passieve tillift WENDY 230 kg met 2-puntsjuk - lussen, 130 x 124,5 x (67 tot 140) cm / 230 kg / 2 batterijen en muurlader                                                                    |
| L-W4B230  | Passieve tillift WENDY 230 kg met 4-puntsbalansjuk - clips, 130 x 124,5 x (67 tot 140) cm / 230 kg / 2 batterijen en muurlader                                                               |
| L-WD2P230 | Passieve tillift WENDYDrive 230 kg met het gepatenteerde Esense aandrijfsysteem, met 2-puntsjuk - lussen / 230 kg / 2 batterijen en muurlader                                                |
| L-WD4E230 | Passieve tillift WENDY 230 kg verhoogd met het gepatenteerde Esense aandrijfsysteem en elektrisch 4-puntskanteljuk - clips, 150 x 132 x (75 tot 152) cm / 230 kg / 2 batterijen en muurlader |

## Toebehoren

|          |                                                                                                                                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PQSS     | Standaard tilband POLYESTER, (XSS tot XXL) voor 4-puntsjukken, versterkte hoofdsteun met 2 baleinen, gepolsterde beenslips, met 4 x iQ-Clips, max. 230 kg                     |
| PQSB     | Standaard tilband NETSTOF, (XSS tot XXL) voor 4-puntsjukken, versterkte hoofdsteun met 2 baleinen, gepolsterde beenslips, met 4 x iQ-Clips, max. 230 kg                       |
| PQST     | UniQare Tilband, toilet, iQ-clips 4p S > XXL voor toilet, versterkte hoofdsteun, buikgordel, gepolsterde beenslips, zachte okselkussentjes                                    |
| PQSE     | Standaard tilband EZESLYDE, (S tot XL) voor 4-puntsjukken, versterkte hoofdsteun met 2 baleinen, gepolsterde beenslips, met 4 x iQ-Clips, max. 230 kg                         |
| PQVB3D   | Verblijfstillband 3D STOF (XXS tot XXL) voor 4-puntsjukken, polyester, versterkte hoofdsteun met 2 baleinen, gepolsterde beenslips, met 4 x Q-Clips, max. 230 kg              |
| PQVBA3D  | UniQare Verblijfsband, amputatie, 3D 4p M > XL comfortsnit, 3D-stof, 4 iQ-clips korte gepolsterde beenslips, enkele of dubbele amputatie                                      |
| PQVBAB   | Amputatie tilband NETSTOF (S tot XXL) voor 4-puntsjukken, polyester, versterkte hoofdsteun met 2 baleinen, gepolsterde verkorte beenslips, met 4 x Q-Clips, max. 230 kg       |
| PQVBABB  | Amputatie tilband BAMBOETEXTIEL (S tot XXL) voor 4-puntsjukken, polyester, versterkte hoofdsteun met 2 baleinen, gepolsterde verkorte beenslips, met 4 x S-Clips, max. 230 kg |
| PQVBAS3D | UniQare Verblijfsband, anti-spasme, 3D 4p XS>XXL extra hoofdsteunbandjes / buikfixatie en extra lussen bij de beenslips                                                       |

PQVBASBB

UniQare Verblijfsb, anti-spasme, bamboe 4p S > XL  
comfortsnit, bamboe

PQVBBB

Verblijfstillband BAMBOETEXTIEL (XXS tot XXL)  
voor 4-puntsjukken, polyester, versterkte hoofdsteun met 2 baleinen, gepolsterde  
beenslips, met 4 x Q-Clips, max. 230 kg

