



Yes, you can.®

Invacare NV
Autobaan 22 - 8210 Loppem - België - www.invacare.be

Invacare® TDX SP2 Narrow Base

Elektronische middenwiel aangedreven rolstoel voor gebruik binnen



Garantie: algemeen: 2 jaar; batterijen: 1 jaar
Max. gebruikersgewicht: 150 kg, met 8 km/u motoren
Prijzen in Euro 6% BTW incl.
Prijzen excl € 0,33 recuper excl BTW

Datum:

Referentie:

Verdeler:

☐ Gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vierkantje ☒ Standaard optie ☐ Optie zonder meerprijs

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
ARL0000	☒	Invacare® TDX SP2 NB Basismodel		6.697,10	
ARV0000	☐	Invacare® TDX SP2 NB Special Model		6.697,10	
MODULITE ZITEENHEID					
ARL2100	☒	Modulite Ziteenheid	NC: 0055, 0522, 0564, 0599		
ZITPLAAT/ZITZEIL					
ARL2110	☒	Vaste zitplaat, breedte 43 mm	NC: 0071, 0072, 0073, 0074, 0977, 1092,1093, 1094, 1095, 1332, 2113, 2121, 2123, 2124,2162, 2163, 2108, 2172, 2173, 0556, 0589, 2052, 2053, 2129, 2130, 1095, 2193, 2194, 2192, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2179, 1719, 2229, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706		
ARL2111	☐	Verstelbaar zitframe met zitplaat en zijrails, breedte 380 tot 530 mm	NC: 2141, 2161		
ARL2112	☐	Verstelbaar zitframe met zitzeil naspanbaar en zijrails, breedte 380 tot 530 mm (+3 mm zithoogte)	NC: 2141, 2161	178,58	
ZITBREEDTE (enkel voor verstelbaar zitframe met zitplaat)					
ARL2121	☐	380 mm	NC: 2110, 2143, (2138+2142/2147/2144), (0977+2229+1287); 2701, 2703, 2705, (0977+2233/2240/+2235/2213/2241)		
ARL2122	☒	430 mm	NC: (2138+2142/2147), 2701, 2703, 2705		
ARL2123	☐	480 mm	NC: 2110, (2138+2142/2147), (0071/0072/0073/0074+2129+2184/2185/2186/2187/2188/2189), 2702, 2704, 2706		
ARL2124	☐	530 mm	NC: 2110, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2143,(2111/2112/2109+2192/2194+2172/2173), (2132+2147/2144), 2702, 2704, 2706	275,32	
ZITDIEPTE					
ARL2132	☐	410 mm	NC: 2130, 2196, 2197, 2198, (2195+1607/1404/1405)(2191/2183/2181+2113), (2124+2147/2144), (2184/2185/2186/2187/2188/2189+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706		
ARL2134	☒	460 mm	NC: 2130		
ARL2136	☐	510 mm	NC: 2143		
ARL2138	☐	560 mm (in combinatie met Flex3 naspanbare rug is de ZD 30mm korter)	NC: 2129, 2141, 2143, 2144, Vi en Libra kussen		
RAIL VOOR ZITDIEPTE BEPALING					
ARL2129	☐	Standaard (zitdiepte 410 mm - 510 mm)	NC: 2110, 2138		
ARL2130	☐	Verlengd (zitdiepte 510 mm - 560 mm)	NC: 2110, 2132, 2134		

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
ZITKUSSEN				
ARL2141	◆	Standaard zitkussen, 50 mm dikte	NC: 2109, 2111, 2112, 2138, 2152, 2153, 2154, 2155	
ARL2142	☐	Flotech Lite, 75 mm dikte (tot 127kg)/ Contour, 100 mm dikte (tot 152kg)	NC: 2109, (2121/2122/2123+2138), (2138+2152/2153/2154)	260,45
ARL2143	☐	Flotech Contour Visco 430x430 mm (tot 125kg)	NC: 2109, 2136, 2121, 2124, 2138, 2155	260,45
ARL2147	☐	MatrX Libra kussen, hoogte 90mm	NC: 2109, 2124+2132, 2155	520,89
ARL2140	☐	Regelbare basisplaat voor Adkussen		129,48
RUGFRAME				
ARL2161	◆	Rugframe afneembaar, hoogte 480 mm (enkel manuele verstellingen)	NC: 2108, 2111, 2112, 2109, 2172, 2173, 0977, 1307, 2128	
ARL2162	☐	Met lange rugbuizen en instelbare beugel	NC: 2110	
ARL2163	☐	Met korte rugbuizen en instelbare beugel	NC: 2052, 2053, 2110, 2172, 2173	
DUWHANDVATEN VOOR RUGBUIZEN				
ARL2107	☐	Rugbuizen met duwhandvaten	NC: 2161	
ARL2108	☐	Rugbuizen zonder duwhandvaten	NC 2161, 1307, 1332,1378, 1495, 2219, 2220, 2227, 2228, 2245, 1720, 1602, 1616, 1643, 1644, 1618, 1640, 1645, (2170,2171/2174/2175/2176/2177/2178+1350/1432/1427), 1891, 1892	
RUGBEKLEDING				
ARL2171	◆	Standaard rug	NC: 2152, 1445, 1496, 2155, 2230, 2247, 1288, 1289, 2052, 2053	
ARL2179	☐	Flex3 Naspanbare rug (lang: 540 mm/kort: 480 mm)	NC: 2110, 2151, 2192, 2193, 2194, 2199, 1719, 2155, 2230, 2247, 2128	178,58
ARL2172	☐	Flex3 instelbare rugplaat (zonder kussen)	NC: 2110, 2161, 2163, 2128, (2109/2111/2112+2124+2192/2194)	130,00
ARL2173	☐	Flex3 instelbare rugplaat met Laguna kussen	NC: 2110, 2161, 2163, 2128 (2109/2111/2112+2124+2192/2194)	275,32
MATRX RUGGEN				
Breedte komt overeen met de gekozen zitbreedte (niet met zitbreedte 53cm)				
ARL2174	☐	MatrX Posture Back, hoogte 400 mm (Mesh)	NC: 1445, 1446,1496, 2124 (2108+1350/1432/1427)	275,32
ARL2175	☐	MatrX Posture Back, hoogte 500 mm (Mesh)		275,32
ARL2176	☐	MatrX Elite Back, hoogte 500 mm (Mesh)		275,32
ARL2177	☐	MatrX Elite TR, hoogte 500 mm (Mesh)		750,00
ARL2178	☐	MatrX Elite Deep Back, hoogte 500 mm (Mesh)		850,00
ARL2170	☐	Enkel rugframe, zonder rug	NC: 1496, 1445, 1446 (2108+1350/1432/1427), 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327	
KLEUR VAN DE BEKLEDING (niet te bepalen bij Mesh)				
ARL2151	◆	Zwart nylon	NC: 2179	
ARL2152	☐	Zwart Dartex	NC: 2141, 2171, (2138+2142), 2179	
ARL2155	☐	Zwarte spacer	NC: 2141, 2143, 2144, 2147,2171, 2179	35,00
ARMSTEUN				
ARL2191	◆	Afneembare T-armsteun, in hoogte instelbaar 290 - 360 mm		
ARL2181	☐	Afneembare T-armsteun, in hoogte instelbaar (50mm hoger)		20,00
ARL2198	☐	Gepolsterde armpad met geïntegreerde kledijbeschermer	NC: 2132, 2195, 2196, 2197, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2199, 1611	185,00
ARL2183	☐	Inwaartse armsteun (-25 mm van breedte van het zitframe per kant)	NC: 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189 (2132+2113)	150,00
ARL2193	☐	Flip-up armsteun	NC: 2110, 1445, 1446, 2179	150,00
ARL2192	☐	Volgende armsteunen (hoogte instelbaar 230-300 mm)	NC: 2110, 1445, 1446, (2109/2111/2112+2124+2172/2173), 2179	250,00
ARL2194	☐	Volgende armsteunen (hoogte instelbaar 300-360 mm)	NC: 2110, 1445, 1446, (2109/2111/2112+2124+2172/2173), 2179	250,00
ARL2190	☐	Zonder armsteun		
ARMPAD				
ARL2195	◆	Korte armpad (325 mm)	NC: 2198	
ARL2196	☐	Lange armpad (375 mm)	NC: 2132, 2198	
ARL2197	☐	Ergonomische armpad (397 mm)	NC: 2132, 2198, 2230, 2247	60,00
ARL2199	☐	Zachte armpad (397 mm)	NC: 2198, 2179, 1611	60,00

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
HEUPONDERSTEUNING				
ARL2184	☐	Heupsteun links; 140 mmX100 mm	NC 2110, 2198, 2183, (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	164,95
ARL2186	☐	Heupsteun links; 230 mmX100 mm		164,95
ARL2188	☐	Heupsteun links; 330 mmX100 mm		164,95
ARL2185	☐	Heupsteun rechts; 140 mmX100 mm		164,95
ARL2187	☐	Heupsteun rechts; 230 mmX100 mm		164,95
ARL2189	☐	Heupsteun rechts; 330 mmX100 mm		164,95
ARL2164	☐	Bevestiging voor heupsteun (155 mm)		80,00
ARL2165	☐	Bevestiging voor heupsteun (206 mm)		80,00
ZITOPTIES				
ARL1350	☐	Neksteun, instelbaar in diepte	NC: (2108+2171/2174/2175/2176/2177/2178), 2230, 2247, (2229+1288/1289)	223,22
ARL1432	☐	Hoofdsteun, zijwaarts instelbaar		223,22
ARL1427	☐	Hoofdsteun met wangondersteuning (Dartex)		223,22
ARL2324	☐	Elan Standaard Pad 255 mm / 10" breed met standaard hoesbekleding (ESP26) compleet met Elan Hoofdsteun Hardware (MEHW)	NC: 2171, 2179, 2230, 2247, 2170	223,22
ARL2325	☐	Elan Occipitale Pad 230x180 mm / afmetingen 9"x7" met standaard cover (EOP23) compleet met Elan Hoofdsteun Hardware (MEHW)		500,00
ARL2327	☐	Elan 4 Punts Hoofdsteun Pad 280x255 mm / afmetingen 11"x10" met standaard cover compleet met Elan Hoofdsteun Hardware (MEHW)		650,00
ARL1445	☐	Zijpelotten (paar) (Dartex) met verlengde arm en multi- instelbare pad	NC: 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2192, 2193, 2194	241,10
ZITVERSTELLINGEN VOOR MODULITE				
ARL1092	☐	Elektrische zitkanteling (0°-20°) tot 136kg (zonder lift)	NC: 2110, 2201	1.413,84
ARL1095	☐	Elektrische HD zitkanteling (0°-20°) tot 180kg (zonder lift)	NC: 2110, 2201	1.413,84
ARL1093	☐	Elektrische zitkanteling (0°-30°) met schuifcompensatie (ZH 460 mm)	NC: 2110, 0354, 0364, 2201	1.413,84
ARL1094	☐	Elektrische zitlift + kanteling (30cm; 30°) (ZH 460 mm)	NC: 2110, 1638, 1639, 1643, 1644, 0354, 0364, 2201, 2202	3.274,15
ARL2052	☐	Elektrische zitkanteling (0°-50°) met schuifcompensatie (tot 136kg max gebruikersgewicht)	NC: 2201	1.413,84
ARL2053	☐	Elektrische zitlift (30cm; 45°) met schuifcompensatie (tot 136kg max gebuikersgewicht)	NC: 2201	3.274,15
ZITHOOGTE ENKEL VOOR 1092 EN 1095				
ARL0354	☐	Zithoogte 450 mm		
ARL0364	☐	Zithoogte 475 mm	NC: 1091	
VASTE ZITKANTELING NAAR VOOR ENKEL MET 1093 EN 1094				
ARL2054	☐	5° voorwaartse kanteling, stahulp (verminderd de achterwaartse kanteling met 5°)	NC: 1091, 1092, 1095	150,00
RUGVERSTELLINGEN VOOR MODULITE				
ARL0975	◆	Manueel instelbare rughoek		
ARL0977	☐	Elektrische rughoekverstelling	NC: 2110, 2201	1.413,84
BEENSTEUNEN / VOETSTEUNEN				
CENTRAAL GEMONTEERDE BEENSTEUN				
ARL0556	☐	Hoekinstelbaar	NC: 2110	297,63
ARL0589	☐	LNx Elektrische centrale beensteun, lengtecompensatie	NC: 2110, (1094+2054), 2201, 2202	1.488,23
ARL0501	☐	Zonder hanger		
ARL0583	◆	Kuitpad		
VOETPLATEN/VOETENPLAAT VOOR CENTRALE BEENSTEUN				
ARL2365	☐	Hoek en breedte instelbare voetplaten S (127 W x 190 mm D / 5"x7.5")		133,95
ARL0559	☐	Hoek en breedte instelbare voetplaten M (140 W x 240 mm D / 5.5"x9.5")		133,95
ARL0516	☐	Hoek en breedte instelbare voetplaten L (150 W x 290 mm D / 6"x11.5)		133,95
ARL0517	☐	Hoek instelbare voetenplaat M (305 W x 275 mm D / 12"x10.75")	NC: 0556	133,95
INDIVIDUELE BEENSTEUN LINKS				
ARL0565	◆	Standaard voetsteun 80° vast; links	NC: 0546, 0547, 0548, 0549, 0509	
ARL0555	☐	Amputatiesteun	NC: 0505, 0509, 0511, 0549, 0546, 0547, 0548	125,00
ARL0536	☐	Hanger Vari F links	NC: 0566, 0554	148,82

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
ARL0537	☐	Hanger Vari A links	NC: 0505, 0566, 0554	171,15	
ARL0539	☐	Hanger ADE 0° - 80° links	NC: 0505, 0566, 0554, 1801, 2201	744,12	
ARL0535	☐	Zonder beensteun links	NC: 0505, 0509, 0511		
INDIVIDUELE BEENSTEUN RECHTS					
ARL0566	◆	Standaard voetsteun 80° vast; rechts	NC: 0536, 0537, 0538, 0539, 0506		
ARL0554	☐	Amputatiesteun	NC: 0502, 0506, 0508, 0539, 0536, 0537, 0538	125,00	
ARL0546	☐	Hanger Vari F rechts	NC: 0565, 0555	148,82	
ARL0547	☐	Hanger Vari A rechts	NC: 0502, 0565, 0555	171,15	
ARL0549	☐	Hanger ADE 0° - 80° rechts	NC: 0502, 0565, 0555, 1801, 2201	744,12	
ARL0545	☐	Zonder beensteun rechts	NC: 0502, 0506, 0508		
INDIVIDUELE VOETPLATEN LINKS					
ARL0505	◆	Vaste voetplaat links	NC: 0535, 0537, 0538, 0539		
ARL0509	☐	Hoekinstelbare voetplaat links	NC: 0535, 0565, 0555		
ARL0511	☐	Hoek- en diepteverstelbare voetplaat links	NC: 0535	66,97	
INDIVIDUELE VOETPLATEN RECHTS					
ARL0502	◆	Vaste voetplaat rechts	NC: 0545, 0547, 0548, 0549		
ARL0506	☐	Hoekinstelbare voetplaat rechts	NC: 0545, 0566, 0554		
ARL0508	☐	Hoek- en diepteverstelbare voetplaat rechts	NC: 0545	66,97	
BEENSTEUNEN PER PAAR					
ARL0526	☐	Standaard voetsteunen 80°	NC: 0504		
ARL0503	◆	Hangers Vari F per paar		297,64	
ARL0533	☐	Hangers Vari A per paar	NC: 0512	342,29	
ARL0531	☐	Hangers ADE 0° - 80° per paar	NC: 0512, 1801, 2201	1.488,23	
ARL0501	☐	Zonder hangers	NC: 0512, 0513, 0504		
VOETPLATEN PER PAAR					
ARL0512	◆	Vaste voetplaten	NC: 0501, 0531, 0532, 0533		
ARL0504	☐	Hoekinstelbare voetplaten per paar	NC: 0501, 0526		
ARL0513	☐	Hoek- en diepteverstelbare voetplaten per paar	NC: 0501	133,95	
LINX BEDIENING					
STUURKASTEN					
ARL2201	☐	REM110: LiNX bediening Drive only	NC: 1367, 1437, 1092, 1095, 1093, 1094, 0977, 0947, 0589, 0539, 0549, 0531; (2220+1284/1283), 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270, 2219, 2245		
ARL2203	◆	REM211: LiNX bediening met 3 rijprofielen; zonder lichten	NC: 1367, 1437, 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270		
ARL2204	☐	REM216: LiNX bediening met 3 rijprofielen; met lichten	NC: 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270		
ARL2205	☐	REM400: LiNX bediening met touch-screen interface, geïntegreerde bluetooth en configureerbare jack sockets	NC: 1145, 2220	250,00	
ARL2206	☐	REM500: LiNX bediening zonder joystick met touch-screen interface, geïntegreerde bluetooth en configureerbare jack sockets	NC: 1145, 2220, 2270	1.860,00	
REM400 MET TOGGLE SWITCHES					
ARL2270	☐	Toewijsbare Toggle Switch Module voor REM400 (DLX-SW400TGL) vooringesteld met links: ON/OFF, en rechts: snelheidsregelaar	NC: 2201, 2203, 2204, 2206	100,00	
MONTAGE					
ARL1207	☐	Standaard beugel rechts gemonteerd	NC: 1404, (2231/2232+2207/2213), (2233/2240+2235/2213/2241), (2257+2275)		
ARL1208	☐	Standaard beugel links gemonteerd	NC: 1405, (2231/2232+2208/2214), (2233/2240+2236/2214/2242), (2257+2276)		
ARL1707	◆	Beugel wegzwenkbaar + hoogteverstelbaar rechts gemonteerd	NC: 1404, (2231/2232+2207/2213), (2233/2240+2235/2213/2241), (2257+2275)		
ARL1708	☐	Beugel wegzwenkbaar + hoogteverstelbaar links gemonteerd	NC: 1405, (2231/2232+2208/2214), (2233/2240+2236/2214/2242), (2257+2276)		
ARL1709	☐	Matrx Resolve Swing in/out bracket rechts	NC: 2207, 2213, 2275, 2235, 2213, 2241, 1404	400,00	
ARL1710	☐	Matrx Resolve Swing in/out bracket links	NC: 2208, 2214, 2276, 2236, 2214, 2242, 1405	400,00	
ARL2227	☐	Beugel rechts, gemonteerd voor de begeleider	NC: 2219, 2220, (2245+1221), 2108, 1287, 2128	55,00	

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
ARL2228	☐	Beugel links, gemonteerd voor de begeleider	NC: 2219, 2220, (2245+1222), 2108, 1286, 2128	55,00
ARLXXXX	☐	Werkbladbesturing wegklapbaar in het blad	Special	2.306,79
ARV2239	☐	Individuele bevestiging per verzoek (Special) - MEER INFO VEREIST		Op aanvraag
MONTAGE REM500 DISPLAY				
ARL2209	☐	Beugel wegzwenkbaar, multi-instelbaar; rechts gemonteerd	NC: (2251+2217), 1404, 1415, (2231/2232+2207/2213), (2233/2240+2235/2213/2241), (2257+2275)	
ARL2210	☐	Beugel wegzwenkbaar, multi-instelbaar; links gemonteerd	NC: (2251+2218), 1405, 1339, (2231/2232+2208/2214), (2233/2240+2236/2214/2242), (2257+2276)	
ARL2213	☐	Centrale bevestiging, swing-away naar rechts, balscharnier	NC: (2251+2217), 1404, 1405, 1415, (2231/2232+2207/2213), (2233/2240+2235/2213/2241), (2257+2275)	738,17
ARL2214	☐	Centrale bevestiging, swing-away naar links, balscharnier	NC: (2251+2218), 1404, 1405, 1339, (2231/2232+2208/2214), (2233/2240+2236/2214/2242), (2257+2276)	738,17
ARV2239	☐	Individuele bevestiging per verzoek (Special) - MEER INFO VEREIST		Op aanvraag
DUBBELE BEDIENING: BEGELEIDERSBEDIENING + MONTAGE				
ARL2220	☐	Begeleidersbediening: REM050	NC: 2108, 2205, 2206, 1221, 1222, 2128, (2201+1284/1283:1224), (2227/2228+2201/2203/2204)	805,25
ARL2219	☐	Begeleidersbediening: Compact Dual Control LiNX (DLX-ACU200)	NC: 1221, 1222, 2108, 2128, (2227/2228+2201/2203/2204/2205)	874,24
ARL2245	☐	Invacare LiNX IDC Dual control	NC: 1207, 1208, 2108, 2128, (2227/2228+2201/2203/2204/2205)	1.236,80
ARL1207	☐	Standaard beugel rechts gemonteerd	NC: 2245, (2229+1287)	
ARL1208	☐	Standaard beugel links gemonteerd	NC: 2245, (2229+1286)	
ARL1221	☐	Afneembare beugel rechts	NC: 2219, 2220, (2229+1287)	60,00
ARL1222	☐	Afneembare beugel links	NC: 2219, 2220, (2229+1286)	60,00
DUBBELE BEDIENING: COMPACTE BEDIENINGEN + MONTAGE				
Altijd stuurkast REM400/500 aanduiden				
ARL2231	☐	Proportionele Compact Remote DLX-CR400	NC: 2201, 2203, 2204	834,23
ARL2232	☐	Proportionele Compact Remote Low Force DLX-CR- 400LF	NC: 2201, 2203, 2204	954,47
ARL2207	☐	Rechts gemonteerd	NC: 1404, (1207/1707+2201/2203/2204/2205/2206)	
ARL2208	☐	Links gemonteerd	NC:1405,(1208/1708+2201/2203/2204/2205 /2206)	
ARL2213	☐	Centraal gemonteerd, swing-away naar rechts (Nucleus)	NC: (2251+2217), 1404, 1405, 1415	738,17
ARL2214	☐	Centraal gemonteerd, swing-away naar links (Nucleus)	NC: (2251+2218), 1404, 1405, 1339	738,17
ARL2215	☐	Individuele bevestiging per verzoek (Special) - MEER INFO VEREIST		Op aanvraag
DUBBELE BEDIENING: ALTERNATIEVE JOYSTICKS OF INPUT + MONTAGE				
Altijd stuurkast REM400/500 aanduiden				
Hoofdbesturing ATOM technology				
ARL2230	☐	Hoofdbediening met ultrasone proximity sensoren (ATOM, ASL104) en standaard wings M3	NC: 2171, 2179, 2197, 2201, 2203, 2204, 2220, 2229, 2233, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 1350, 1432, 1427, 2257,2240, (2231/2232+2258)	5.049,07
ARL2247	☐	Hoofdbediening met ultrasone proximity sensoren (PROTON, ASL104P) en PROTON wings		5.319,55
FOUR-SWITCH PROXIMITY TAFEL				
ARL2257	☐	Four-Switch Proximity Tafel (ASL106)	NC: 2201, 2203, 2204, 2220, 2229, 2230, 2247, 2233, 2240, (2231/2232+2258), 2128	5.680,20
ARL2275	☐	Centraal gemonteerd, swing-away naar rechts, Nucleus (incl. Eclipse Tafel ASL619, 360x180 mm)	NC: (2251+2217), 1404, 1405, 1415, (1207/1707+2205), (2209/2213+2206)	738,17
ARL2276	☐	Centraal gemonteerd, swing-away naar links, Nucleus (incl. Eclipse Tafel ASL619, 360x180 mm)	NC: (2251+2218), 1404, 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)	738,17
ARV2215	☐	Individueel gemonteerd Special - EXTRA INFO NOODZAKELIJK		

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
DRAADLOZE ACCESSOIRES VOOR ATOM				
ARL2249	☐	Draadloze Triple Switch Receiver (ASL557-3)		650,00
ARL2250	☐	Draadloze Mouse Emulator (ASL558)		1.352,43
MICRO EXTREMITY CONTROL				
ARL2233	☐	MEC Proportionele Joystick (Micro Extremity Control)	NC: 2201, 2203, 2204, 2220, 2229, 2230, 2247, 2257, 2240, (2231/2232+2258), 2128	3.317,28
ARL2235	☐	Gemonteerd in tafeltje Rechts (ASL603, 100x150 mm)	NC: (2251+2217), (2121+0977),1404, 1415, (1207/1707+2205), (2209/2213+2206)	
ARL2236	☐	Gemonteerd in tafeltje Links (ASL603, 100x150 mm)	NC: (2251+2218), 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)	
ARL2213	☐	Centraal gemonteerd, swing-away naar rechts, Nucleus	NC: (2251+2217), (2121+0977),1404, 1405, 1415, (1207/1707+2205), (2209/2213+2206)	738,17
ARL2214	☐	Centraal gemonteerd, swing-away naar links, Nucleus	NC: (2251+2218), 1404, 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)	738,17
ARL2241	☐	Centraal gemonteerd in tafeltje, swing-away naar rechts, Nucleus (incl. Tafel ASL603, 100x150 mm)	NC: (2251+2217), (2121+0977),1404, 1405, 1415, (1207/1707+2205), (2209/2213+2206)	750,00
ARL2242	☐	Centraal gemonteerd in tafeltje, swing-away naar links, Nucleus (incl. Tafel ASL603, 100x150 mm)	NC: (2251+2218), 1404, 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)	750,00
ARV2215	☐	Individueel gemonteerd Special - EXTRA INFO NOODZAKELIJK		Op aanvraag
ALTERNATIEVE BESTURING VAN DE ZITUNIT				
LiNX 10-way switch				
In combinatie met alternatieve joystick: enkel aan de andere zijde van de joystick				
ARL2251	☐	10-way switch (incl. loom)		
ARL2217	☐	Bevestiging rechts, vooraan	NC: 2209, 2213, 2275, 2235, 2241; (2231/2232+2207), 1415	55,00
ARL2218	☐	Bevestiging links, vooraan	NC: 2210, 2214, 2276, 2236, 2242; (2231/2232+2208), 1339	55,00
ARL2227	☐	Bevestiging rechts, achteraan voor begeleider	N:C 2128, 1287, 1221, (2219/2220+1207)	55,00
ARL2228	☐	Bevestiging links, achteraan voor begeleider	NC: 2128, 1286, 1222, (2219/2220+1208)	55,00
ARL2225	☐	Zonder montage		
ARL2252	☐	Verbindingloom met jack sockets voor 10_way switch		
USB LADER				
ARL2253	☐	USB lader poort DLX-USB02-A	NC: 2110, 1145,(2132/2134+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189),2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	189,32
ARL2207	☐	Rechts gemonteerd		
ARL2208	☐	Links gemonteerd		
NOODSTOPSCHAKELAAR AFSTANDSBEDIENING				
ARL2258	☐	Noodstopschakelaar afstandsbediening (ASL504)	NC: 2231/2232+2229/2230/2247/2257/2233/2240, (0069+2054/2055)	340,14
LINX ACCESSOIRES (NIET GEMONTEERD)				
ARL2300	◆	Niet gemonteerd		
ARL2301	☐	Gemonteerd en geprogrammeerd (Special)		Op aanvraag
BUDDY BUTTONS loom 2252 nodig als REM400:500 niet is gekozen				
ARL1685	☐	ROOD		85,00
ARL1686	☐	GEEL		85,00
ARL1687	☐	GROEN		85,00
ARL1690	☐	BLAUW		85,00
EGG SWITCH loom 2252 nodig als REM400:500 niet is gekozen				
ARL2254	☐	ZWART		85,00
PIKO BUTTONS loom 2252 nodig als REM400:500 niet is gekozen				
ARL1711	☐	ROOD		85,00
ARL1712	☐	GEEL		85,00
ARL1713	☐	GROEN		85,00
ARL1714	☐	ORANJE		85,00
ARL1715	☐	BLAUW		85,00
ARL1716	☐	ZWART		85,00
BODYPOINT JOYSTICKKNOPPEN				
ARL2721	☐	3" U-vormig joystickknop, Bodypoint PC101A		130,00

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
ARL2722	☐	4" U-vormig joystickknop, Bodypoint PC102A		130,00
ARL2723	☐	Rubber, koepelvormig joystickknop, Bodypoint PC107A		130,00
ARL2724	☐	Paddestoelvormig joystickknop, Bodypoint PC110A		130,00
OPTIES ONDERSTEL				
KLEUR ONDERSTEL				
ARL2640	☒	OBSIDIAN BLACK		
ARL2641	☐	RUBY RED		
ARL2642	☐	PURPLE PASSION		
ARL2643	☐	PEACOCK BLUE		
ARL2644	☐	ARCTIC BLUE		
KLEUR WIEL INLEG				
ARL2650	☒	OBSIDIAN BLACK		
ARL2651	☐	RUBY RED		
ARL2652	☐	PURPLE PASSION		
ARL2653	☐	PEACOCK BLUE		
ARL2654	☐	ARCTIC BLUE		
VORKEN				
ARL2631	☒	Enkelzijdige vork incl. zwart wiel		
ARL2632	☐	Dubbelzijdige vork		
AANDRIJFWIELEN				
ARL0704	☒	DW 14"x3" Lucht		
ARL0705	☐	DW 14" (355mm) x 3" (75mm), vol, dual density foam insert		
ARL0706	☐	DW 14" (355mm) x 3" (75mm), puncture protected		
MOTOREN				
ARL1282	☐	6 km/u; 4-polige motoren hoofdzakelijk indoor gebruik (max.gebruikersgewicht 180 kg)		
ARL1283	☒	10 km/u; 4-polige motoren hoofdzakelijk outdoor gebruik (max.gebruikersgewicht150 kg)	NC: (2201+2220)	
BATTERIJEN				
ARL1257	☒	Batterij 50 Ah Gel		
ARL1392	☐	Zonder batterij		
G-TRAC				
ARL1215	☐	G-trac		650,00
LADER				
ARL1343	☒	Opticharge Lader 8A (200 - 250V)		
ARL1313	☐	Opticharge Lader 10A (200 - 250V)		55,00
LICHTEN				
ARL1437	☐	LED verlichtingssysteem met richtingaanwijzers (30 Lux)	NC 2201, 2203	1.133,10
ARL2837	☐	LED verlichting extra gezichtsveld met richtingaanwijzers (60 Lux)	NC 2201, 2203	1.783,10
ARL1254	☒	Zonder lichten		
VEILIGHEIDSOPTIES				
TRANSPORT				
ARL1450	☐	Vorbereiding voor Dahl Docking station (Hoofdsteun is verplicht)		510,00
ARL1493	☒	4-puntsfixatie voor transport van de rolstoel zonder gebruiker		
ARL1494	☐	4-puntsfixatie voor transport van de rolstoel met gebruiker (hoofdsteun verplicht)	NC: 2128	
VEILIGHEIDSGORDEL				
ARL1329	☒	Veiligheidsgordel met clipsluiting	NC: 1198, 1199, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	
ARL2113	☐	Veiligheidsgordel met clipsluiting voor zijrail modulte	NC: 1198, 1199, 2110, 1145, (2132+2181/2191), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	
ARL1332	☐	H-Gordel	NC: 2110, 2108	231,21
BODYPOINT GORDELS (INCL. MONTAGE KIT)				
ARL2701	☐	Evoflex Pelvic Stabilizer, Rehab Latch Maat L (lengte 620 mm)	NC: 1150, 1172, 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	240,00
ARL2702	☐	Evoflex Pelvic Stabilizer, Rehab Latch Maat M (lengte 460 mm)	NC: 1150, 1172, 2110, 2123, 2124, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	240,00
ARL2703	☐	2-Punts Heupgordel, Ctr-Pull, Drukknop, Cinch-montage Maat L (lengte 620 mm)	NC: 1150, 1172, 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	220,00

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
ARL2704	☐	2-Punts Heupgordel, Ctr-Pull, Drukknop, Cinch-Montage Maat M (lengte 460 mm)	NC: 1150, 1172, 2110, 2123, 2124, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	220,00	
ARL2705	☐	2-Punts Heupgordel, Dual-Pull, Side-Release knop, Cinch-Montage Maat L (lengte 620 mm)	NC: 1150, 1172, 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	240,00	
ARL2706	☐	2-Punts Heupgordel, Dual-Pull, Side-Release knop. Cinch-Montage Maat M (lengte 460 mm)	NC: 1150, 1172, 2110, 2123, 2124, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	240,00	
ACHTERUITKIJKSPIEGEL					
ARL1415	☐	Achteruitkijkspiegel rechts	NC: 0007, 1198	77,44	
ARL1339	☐	Achteruitkijkspiegel links	NC: 0007, 1198	77,44	
ACCESSOIRES					
ARL2128	☐	Rughaken op Modulite zitunit (max laadvermogen tot 6 kg = impact op het max. gebruikersgewicht)	NC: 1494, 2172, 2173, 2161, 2227, 2228, 2220, 2219, 2229, 2245, 1602, 1616, 1643, 1644, 1618, 1640, 1720, 1645, 1719, 1891, 1892	155,00	
ARL1312	☐	Stokhouder rechts	NC: 1287	65,00	
ARL1363	☐	Stokhouder links	NC: 1286	65,00	
ARL1404	☐	Werkblad, opklapbaar naar rechts	NC: 1207, 1707, 2209, 2213, 2214, 1287	238,11	
ARL1405	☐	Werkblad, opklapbaar naar links	NC: 1208, 1708, 2210, 2213, 2214, 1286	238,11	
ARV1379	☐	Urenteller		400,00	