



Yes, you can.®

Invacare NV
Autobaan 22 - 8210 Loppem - België - www.invacare.be

Invacare® Aviva RX40

Elektronische achterwiel aangedreven rolstoel voor gebruik binnen en buiten



Garantie: algemeen: 2 jaar; batterijen: 1 jaar
Maximaal gebruikersgewicht: 136 kg of 160 kg (HD versie) Prijzen
excl. recuper 0,4 Euro BTW in

Datum:

Referentie:

Verdeler:

☐ Gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vierkantje ☒ Standaard optie ☐ Optie zonder meerprijs

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
JBA0001	☒	Invacare® AVIVA RX40 Basismodel	NC: 1916	8.021,62	
JBA0002	☐	Invacare® AVIVA RX40 Heavy Duty	NC: 1910, 1911, 1912, 1915, 2052, 2053, 2193, 2810, 2105, 2183	8.021,62	
JBX1300	☐	Invacare® AVIVA RX40 Speciaal Basismodel	10 dagen extra levertijd	8.021,62	
FRAME					
JBA2810	☐	Smalle Basis (560 mm)	NC: 0002, (0589 + 0835/0836/0838)		
JBA2830	☒	Wijde Basis (635 mm)	NC: (1091/1092 + 1244)		
STANDAARD ZITEENHEID					
JBA2105	☒	Standaard vaste ziteenheid met slappe rug en standaard plat kussen	NC: 0002, 2052, 2053, 2128, 2113, 0556, 0589, 2229, 2253, 1401		
ZITPLAAT/ZITZEIL					
JBA2110	☒	Vaste zitplaat, breedte 430 mm	NC: 0002, 2128, 2113, 0556, 0589, 2229, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2253, 1401		
ZITBREEDTE (ENKEL VOOR VERSTELBAAR ZITFRAME MET ZITPLAAT)					
JBA2122	☒	430 mm			
ZITDIEPTE					
JBA2134	☒	460 mm			
ZITKUSSEN					
JBA2141	☒	Standaard zitkussen, 50 mm dikte	NC: 2121, 2155		
RUGFRAME					
JBA2161	☒	Rugframe afneembaar, hoogte 480 mm (enkel manuele verstellingen)	Enkel standaard nylon bekleding		
RUGBEKLEDING					
JBA2171	☒	Standaard slappe rug	NC: 2155, 2230, 2247		
JBA2151	☒	Nylon zwart			
ARMSTEUN					
JBA2191	☒	Afneembare T-armsteun, in hoogte instelbaar 245-315 mm			
ARMPAD					
JBA2195	☒	Korte armpad (325 mm)	NC: 2198, (2132+1404/1405)		
ZITVERSTELLINGEN VOOR STANDAARD ZIT					
JBA1091	☒	Manueel instelbare zitkanteling (0°-15°)			
JBA0975	☒	Manueel instelbare rughoek (90°-120°)			
ZITHOOGTE ENKEL VOOR OPTIES 1091 EN 1092					
JBA2857	☒	440 mm (zitzeil +30 mm)	NC: 1092, 2111, 2112, 2109		
JBA2858	☐	460 mm (zitzeil +30 mm)			
JBA2859	☐	480 mm (zitzeil +30 mm)			
MODULITE VOORGEVORMDE ZITEENHEID					
JBA2100	☐	3 Modulite Ziteenheid voor voorgevormde rug en zit			
ZITPLAAT/ZITZEIL					
JBA2111	☐	Verstelbaar zitframe met zitplaat en zijrails, breedte 380 tot 530 mm			
JBA2112	☐	Verstelbaar zitframe met zitzeil naspanbaar en zijrails, breedte 380 tot 530 mm (+30mm zithoogte)		178,58	

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
ZITBREEDTE (ENKEL VOOR VERSTELBAAR ZITFRAME MET ZITPLAAT)				
JBA2121	□	380 mm	NC: (0977+1287); 2701, 2703, 2705, (0977+2285/2283/2287)	
JBA2122	◆	430 mm	NC: 2701, 2703, 2705,	
JBA2123	□	480 mm	NC: 2702, 2704, 2706	
JBA2124	□	530 mm	NC: 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2143, 2702, 2704, 2706, (2192/2194+2172/2173), (2132+2147/2144), 2106	275,32
ZITDIEPTE				
JBA2132	□	410 mm	NC 2196, 2197, 2198, (2191/2181/2183+2113), (2124+2147/2144), (2195+1404/1405),(2184/2185/2186/2187/2 188/2189+0556), (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/21 87/2188/2189+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	
JBA2134	◆	460 mm	NC: (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186 /2187/2188/2189+0556); (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/21 87/2188/2189+2253)	
JBA2136	□	510 mm	NC: 2143, (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/21 87/2188/2189+0556)	
ZITKUSSEN				
JBA2142	□	Flotech Lite, 75 mm dikte (tot 127kg)/ Contour, 100 mm dikte (tot 152kg)	NC: 2109	260,45
JBA2143	□	Flotech Contour Visco 430x430 mm (tot 125kg)	NC: 2109, 2136, 2124	260,45
JBA2147	□	MatrX Libra kussen, hoogte 90mm	NC: 2109, (2124+2132)	520,89
JBA2140	□	Regelbare basisplaat voor Adkussen (zonder kussen)		129,48
RUGFRAME				
JBA2162	□	Met lange rugbuizen en instelbare beugel		
JBA2163	□	Met korte rugbuizen en instelbare beugel	NC: 2172, 2173	
DUWHANDVATEN VOOR RUGBUIZEN				
JBA2108	□	Rugbuizen zonder duwhandvaten	NC: 1307,1378, 2219, 2220, 2227, 2228, 2245, 2291, 2292, 0066, 0047, 0077, 0041, 0042, 0048, 0088, 0089, 0038, 0084	
RUGBEKLEDING				
JBA2179	□	Flex3 Naspanbare rug (lang: 540 mm/kort: 480 mm)	NC: 2151, 2192, 2193, 2194, 2199, 1446, 2229, 2155, 2230, 2247	178,58
JBA2172	□	Flex3 instelbare rugplaat (zonder kussen)	NC: 2163, 2128, (2124+2192/2194)	130,00
JBA2173	□	Flex3 instelbare rugplaat met Laguna kussen	NC: 2163, 2128, (2124+2192/2194)	275,32
JBA2174	□	MatrX Posture Back, hoogte 400 mm (Mesh)	NC: 1445, 1446, 1496, 2124	275,32
JBA2175	□	MatrX Posture Back, hoogte 500 mm (Mesh)	NC: 1445, 1446, 1496, 2124	275,32
JBA2176	□	MatrX Elite Back, hoogte 500 mm (Mesh)	NC: 1445, 1446, 1496, 2124	275,32
JBA2177	□	MatrX Elite TR, hoogte 500 mm (Mesh)	NC: 1445, 1446, 1496, 2124	750,00
JBA2178	□	MatrX Elite Deep Back, hoogte 500 mm (Mesh)	NC: 1445, 1446, 1496, 2124	850,00
JBA2170	□	Enkel rugframe, zonder rug	NC: 1445, 1446,1496, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2230, 2247	
KLEUR VAN DE BEDKLEDING (NIET TE BEPALEN BIJ MESH)				
JBA2151	□	Zwart nylon	NC: MatrX ruggen	
JBA2152	□	Zwart Dartex	NC: MatrX ruggen	
JBA2155	□	Zwarte spacer	NC: Flex3 rug	
ARMSTEUN				
JBA2191	◆	Afneembare T-armsteun, in hoogte instelbaar 290-360 mm	NC: (2132+2113); (2134/2136+hip support+0556);(2132/2134+2184/2185/2186 /2187/2188/2189+ 2253)	
JBA2181	□	Afneembare T-armsteun, in hoogte instelbaar (50mm hoger)	NC: (2132+2113); (2134/2136+hip support+0556);(2132/2134+2184/2185/2186 /2187/2188/2189+2253)	20,00
JBA2198	□	Gepolsterde armpad met geïntegreerde kledijbeschermer	NC: 2132, 2195, 2196, 2197, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2199	185,00
JBA2183	□	Inwaartse armsteun (-25 mm van breedte van het zitframe per kant)	NC: 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, (2132+2113)	150,00
JBA2193	□	Flip-up armsteun	NC: 0002, 0013, 1445, 1446, 2179	150,00
JBA2192	□	Volgende armsteunen (hoogte instelbaar 230-300 mm)	NC: 1445, 1446, 2179, (2134/2136+hip support+0556), (2124+2172/2173);	250,00

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
JBA2194	☐	Volgende armsteunen (hoogte instelbaar 300-360 mm)	(2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	250,00	
JBA2190	☐	Zonder armsteun			
ARMPAD					
JBA2195	☒	Korte armpad (325 mm)	NC: 2198, (2132 + 1404/1405)		
JBA2196	☐	Lange armpad (375 mm)	NC: 2132, 2198		
JBA2197	☐	Ergonomische armpad (397 mm)	NC: 2132, 2198, 2230, 2247	60,00	
JBA2199	☐	Zachte armpad (397 mm) (met 10way switch komt deze aan de andere kant)	NC: 2198, 2179	60,00	
HEUPONDERSTEUNING					
JBA2184	☐	Heupsteun links; 140 mmX100 mm	NC: 2198, 2183, (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556); (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	164,95	
JBA2186	☐	Heupsteun links; 230 mmX100 mm		164,95	
JBA2188	☐	Heupsteun links; 330 mmX100 mm		164,95	
JBA2185	☐	Heupsteun rechts; 140 mmX100 mm		164,95	
JBA2187	☐	Heupsteun rechts; 230 mmX100 mm		164,95	
JBA2189	☐	Heupsteun rechts; 330 mmX100 mm		164,95	
JBA2164	☐	Bevestiging voor heupsteun (155 mm)		80,00	
JBA2165	☐	Bevestiging voor heupsteun (206 mm)		80,00	
HOOFD- EN NEKSTEUN					
JBA1350	☐	Neksteun, instelbaar in diepte	NC: 2230, 2247, 1288, 1289	223,22	
JBA1432	☐	Hoofdsteun, zijwaarts instelbaar		223,22	
JBA1427	☐	Hoofdsteun met wangondersteuning (Dartex)		223,22	
JBA2324	☐	Elan Standaard Pad 255 mm / 10" breed met standaard hoesbekleding (ESP26) compleet met Elan Hoofdsteun Hardware (MEHW)	NC: 2230, 2247, 2170	223,22	
JBA2325	☐	Elan Occipitale Pad 230x180 mm / afmetingen 9"x7" met standaard cover (EOP23) compleet met Elan Hoofdsteun Hardware (MEHW)		500,00	
JBA2327	☐	Elan 4 Punts Hoofdsteun Pad 280x255 mm / afmetingen 11"x10" met standaard cover compleet met Elan Hoofdsteun Hardware (MEHW)		650,00	
JBA1445	☐	Zijpelotten (paar) (Dartex) met verlengde arm en multi instelbare pad	NC: 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2192, 2193, 2194	241,10	
ZITVERSTELLINGEN VOOR MODULITE					
JBA1091	☐	Manueel instelbare zitkanteling (0°-12°)	NC: 1401, 2054		
JBA1092	☐	Elektrische zitkanteling (0°-20°)	NC: 1401, 2054, 2201	1.413,84	
JBA1093	☐	Elektrische zitkanteling (0°-30°) met schuifcompensatie (ZH 460 mm)	NC: 1401, 2201, (0975+2273)	1.413,84	
JBA1094	☐	Elektrische zitlift (30cm; 30°) (ZH 460 mm)	NC: 1494, (2054+0556/0589), 2201, 2220, (0975+2273)	3.274,15	
JBA2052	☐	Elektrische zitkanteling (0°-50°) met schuifcompensatie (tot 136kg max gebruikersgewicht)	NC: 1401, 2201, 2171	1.413,84	
JBA2053	☐	Elektrische zitlift (30cm; 45°) met schuifcompensatie (tot 136kg max gebruikersgewicht)	NC: 1494, 2201, 2220, 1910, 1912, 2171	3.274,15	
JBA0975	☐	Manueel instelbare rughoek			
JBA097A	☐	Schuifcompensatie voor elektrische rug		316,72	
JBA0977	☐	Elektrische rughoekverstelling	NC: 2161, 2201	1.413,84	
JBX2054	☐	5° voorwaartse kanteling, stahulp (verminderd de achterwaartse kanteling met 5°)		150,00	
ZITHOOGTE ENKEL VOOR OPTIES 1091 EN 1092					
JBA2857	☐	435 mm			
JBA2858	☐	460 mm	NC: 2054 (t.b.c.)		
JBA2859	☐	485 mm	NC: 2054 (t.b.c.)		
BEENSTEUNEN / VOETSTEUNEN					
CENTRAAL GEMONTEERDE BEENSTEUN					
JBA0556	☐	Hoekinstelbaar (lengte: 280 - 385 mm)	NC: 2105, (2132+2184/2185/2186/2187/2188/2189), (1094+2054), (2134/2136+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189), 2366, 0517, 1244	297,63	
JBA0589	☐	LNx Elektrische centrale beensteun (lengte: 340 - 410 mm)	NC: 2105, (1094+2054), 2201, 1244	1.488,23	
JBA2855	☐	Zonder hanger			
VOETPLATEN/VOETENPLAAT VOOR CENTRALE BEENSTEUN					
JBA2365	☐	Hoek en breedte instelbare voetplaten S (127 W x 190 mm D / 5"x7.5")		133,95	

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
JBA0559	☐	Hoek en breedte instelbare voetplaten M (140 W x 240 mm D / 5.5"x9.5")		133,95	
JBA0516	☐	Hoek en breedte instelbare voetplaten L (150 W x 290 mm D / 6"x11.5)		133,95	
JBA0517	☐	Hoek instelbare voetenplaat M (305 W x 275 mm D / 12"x10.75")	NC: 0556	133,95	
INDIVIDUELE BEENSTEUN LINKS					
JBA0565	◆	Standaard voetsteun 80° vast; links	NC: 0546, 0547, 0548, 0549, 0509, 0596		
JBA0555	☐	Amputatiesteun Links	NC: 0505, 0509, 0511, 0549, 0546, 0547, 0548, 0596	125,00	
JBA0536	☐	Beensteun, Vari F (zonder kuitpad), hoek instelbaar 0°-70°; links	NC: 0566, 0554	148,82	
JBA0537	☐	Beensteun, Vari A (met kuitpad), hoekverstelbaar 0°-70°; links	NC: 0505, 0566, 0554	171,15	
JBA0539	☐	Hanger ADE Elektrisch hoekverstelbaar 0° - 80° links	NC: 0505, 0566, 0554, 2201, 0596	744,12	
JBA0535	☐	Zonder voetsteun links	NC: 0505, 0509, 0511, 0596		
INDIVIDUELE BEENSTEUN RECHTS					
JBA0566	◆	Standaard voetsteun 80° vast; rechts	NC: 0536, 0537, 0538, 0539, 0506, 0596		
JBA0554	☐	Amputatiesteun Rechts	NC: 0502, 0506, 0508, 0539, 0536, 0537, 0538, 0596	125,00	
JBA0546	☐	Beensteun, Vari F (zonder kuitpad), hoek instelbaar 0°-70°; rechts	NC: 0565, 0555	148,82	
JBA0547	☐	Beensteun, Vari A (met kuitpad), hoekverstelbaar 0°-70°; rechts	NC: 0502, 0565, 0555	171,15	
JBA0549	☐	Hanger ADE Elektrisch hoekverstelbaar 0° - 80° rechts	NC: 0502, 0565, 0555, 2201, 0596	744,12	
JBA0545	☐	Zonder voetsteun rechts	NC: 0502, 0506, 0508, 0596		
INDIVIDUELE VOETPLATEN LINKS					
JBA0505	◆	Vaste voetplaat, links	NC: 0555, 0535, 0537, 0538, 0539		
JBA0509	☐	Hoekinstelbare voetplaat links	NC: 0535, 0565, 0555		
JBA0511	☐	Hoek- en diepteverstelbare voetplaat links	NC: 0555, 0535	66,97	
INDIVIDUELE VOETPLATEN RECHTS					
JBA0502	◆	Vaste voetplaat, rechts	NC: 0544, 0545, 0547, 0548, 0549		
JBA0506	☐	Hoekinstelbare voetplaat rechts	NC: 0545, 0566, 0554		
JBA0508	☐	Hoek- en diepteverstelbare voetplaat rechts	NC: 0544, 0545	66,97	
BEENSTEUNEN PER PAAR					
JBA0526	☐	Standaard voetsteunen 80°	NC: 0504, 0522		
JBA0503	☐	Beensteun, Vari F (zonder kuitpad), hoek instelbaar 0°-70°		297,63	
JBA0533	☐	Beensteun, Vari A (met kuitpad), hoekverstelbaar 0°-70°	NC: 0512	342,29	
JBA0531	☐	Hanger ADE Elektrisch hoekverstelbaar 0° - 80°	NC: 0512, 2201, 0522	1.488,23	
JBA0501	☐	Zonder hangers	NC: 0512, 0504, 0513, 0522		
VOETPLATEN PER PAAR					
JBA0512	☐	Vaste voetplaten	NC: 0501, 0533, 0532, 0531		
JBA0504	☐	Hoekverstelbare voetplaten, paar	NC: 0501, 0526		
JBA0513	☐	Hoek- en diepteverstelbare voetplaten, paar	NC: 0501	133,95	
LINX BEDIENING					
STUURKASTEN					
JBA2203	☐	REM211: LiNX bediening met 3 rijprofielen; zonder lichten	NC: 2837, 1437, 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2243, 2271, 2255, 2256, 2270, 2272, 2258, 0077, 0053, 0042, 0088, 0057, 0066, 0084, 1908, 1909		
JBA2204	◆	REM216: LiNX bediening met 3 rijprofielen; met lichten	NC: 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2243, 2271, 2255, 2256, 2270, 2272, 2258		
JBA2205	☐	REM400: LiNX bediening met touch-screen interface, geïntegreerde bluetooth en configureerbare jack sockets	NC: 0047, 0077, 0041, 0042, 0048, 0088, 0089, 0066, 0038, 0084, 2220	250,00	
JBA2206	☐	REM500: LiNX bediening zonder joystick met touch-screen interface, geïntegreerde bluetooth en configureerbare jack sockets	NC:1709, 1710, 2220, 2270	1.860,00	
REM400 MET TOGGLE SWITCHES					
JBA2270	☐	Toewijsbare Toggle Switch Module voor REM400 (DLX-SW400TGL) vooringesteld met links: ON/OFF, en rechts: snelheidsregelaar	NC: 2201, 2203, 2204, 2206	100,00	

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
MONTAGE				
JBA1207	☐	Standaard beugel rechts gemonteerd	NC: 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	
JBA1208	☐	Standaard beugel links gemonteerd	NC: 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	
JBA1707	◆	Beugel wegzwenkbaar rechts gemonteerd	NC: 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	
JBA1708	☐	Beugel wegzwenkbaar links gemonteerd	NC: 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	
JBA1709	☐	Matrx Resolve Swing in/out bracket rechts	NC: 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	400,00
JBA1710	☐	Matrx Resolve Swing in/out bracket links	NC: 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	400,00
JBA2209	☐	Beugel wegzwenkbaar, multi instelbaar rechts gemonteerd	NC: 2201, 2203, 2204, 2205, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404	
JBA2210	☐	Beugel wegzwenkbaar, multi instelbaar links gemonteerd	NC: 2201, 2203, 2204, 2205, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1405	
JBA2213	☐	Centraal gemonteerd, swing-away naar rechts (Nucleus)	NC: 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404, 1405	738,17
JBA2214	☐	Centraal gemonteerd, swing-away naar links (Nucleus)	NC: 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1404, 1405	738,17
JBA2227	☐	Beugel rechts, gemonteerd voor de begeleider	NC: 2206, 1287, 2220, 2128, 2108, 2219, 1221, 1312	60,00
JBA2228	☐	Beugel links, gemonteerd voor de begeleider	NC: 2206, 1286, 2220, 2128, 2108, 2219, 1222, 1363	60,00
JBAXXXX	☐	Werkbladbesturing wegklapbaar in het blad	Special	2.306,79
JBX2239	☐	Individuele bevestiging per verzoek (Special) - MEER INFO VEREIST		Op aanvraag
DUBBELE BEDIENING: BEGELEIDERSBEDIENING + MONTAGE				
JBA2220	☐	Begeleidersbediening: REM050	NC: 1094, 2273, 2108, 2205, 2206, 1221, 1222, (2201+1283/1223/1224), 2227, 2228	805,25
JBA2219	☐	Begeleidersbediening: Compact Dual Control LiNX (DLX-ACU200)	NC: 2201, 2108, 1221, 1222, 2227, 2228	874,24
JBA2245	☐	Invacare LiNX IDC Dual control	NC: 2201, 2108, 2259, 2260	1.236,80
JBA2259	☐	Standaard beugel begeleider rechts gemonteerd	NC: 1287, 2291, 2245, 1312	
JBA2260	☐	Standaard beugel begeleider links gemonteerd	NC: 1286, 2292, 2245, 1363	
JBA1221	☐	Afneembare beugel rechts	NC: 1287, 2291, 2220, 2219, 2227, 1312	60,00
JBA1222	☐	Afneembare beugel links	NC: 1286, 2292, 2220, 2219, 2228, 1363	60,00
DUBBELE BEDIENING: COMPACTE BEDIENINGEN + MONTAGE				
Altijd stuurkast REM400/500 aanduiden				
JBA2231	☐	Proportionele Compact Remote DLX-CR400	NC: 2201, 2203, 2204	834,23
JBA2232	☐	Proportionele Compact Remote Low Force DLX-CR-400LF	NC: 2201, 2203, 2204	954,47
JBA2207	☐	Rechts gemonteerd	NC: 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404	
JBA2208	☐	Links gemonteerd	NC: 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1405	
JBA2265	☐	Centraal gemonteerd, swing-away naar rechts (Nucleus)	NC: 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	738,17
JBA2266	☐	Centraal gemonteerd, swing-away naar links (Nucleus)	NC: 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	738,17
JBX2215	☐	Individuele bevestiging per verzoek (Special) - MEER INFO VEREIST		Op aanvraag
DUBBELE BEDIENING: ALTERNATIEVE JOYSTICKS OF INPUT + MONTAGE				
Altijd stuurkast REM400/500 aanduiden				
HOOFDBESTURING ATOM TECHNOLOGY				
JBA2230	☐	Hoofdbediening met ultrasone proximity sensoren (ATOM, ASL104) en standaard wings M3	NC: 2201, 2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 2257, 2240, 2175, 2171, 2170, 2197, 1350, 1432, 1427	5.049,07
JBA2247	☐	Hoofdbediening met ultrasone proximity sensoren (PROTON, ASL104P) en PROTON wings		5.319,55
FOUR-SWITCH PROXIMITY TAFEL				
JBA2257	☐	Four-Switch Proximity Tafel (ASL106)	NC: 2201, 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2233, 2240, 2128	5.680,20
JBA2275	☐	Centraal gemonteerd, swing-away naar rechts, Nucleus (incl. Eclipse Tafel ASL619, 360x180 mm)	NC: 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	738,17

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
JBA2276	☐	Centraal gemonteerd, swing-away naar links, Nucleus (incl. Eclipse Tafel ASL619, 360x180 mm)	NC: 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	738,17
JBX2269	☐	Individueel gemonteerd Special - EXTRA INFO NOODZAKELIJK		
DRAADLOZE ACCESSOIRES VOOR ATOM				
JBA2249	☐	Draadloze Triple Switch Receiver (ASL557-3)		650,00
JBA2250	☐	Draadloze Mouse Emulator (ASL558)		1.352,43
PROPORTIONELE JOYSTICK MET TPI				
JBA2233	☐	MEC Proportionele Joystick (Micro Extremity Control)	NC 2201, 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128	3.317,28
JBA2240	☐	Proportionele Heavy Duty Joystick met mode switch (ASL133)	NC 2201, 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128	1.722,09
JBA2285	☐	Gemonteerd in tafeltje Rechts (ASL603, 100x150 mm)	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415, (2121+0977)	
JBA2286	☐	Gemonteerd in tafeltje Links (ASL603, 100x150 mm)	NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	
JBA2283	☐	Centraal gemonteerd, swing-away naar rechts, Nucleus	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415, (2121+0977)	738,17
JBA2284	☐	Centraal gemonteerd, swing-away naar links, Nucleus	NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	738,17
JBA2287	☐	Centraal gemonteerd in tafeltje, swing-away naar rechts, Nucleus (incl. Tafel ASL603, 100x150 mm)	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415, (2121+0977)	750,00
JBA2288	☐	Centraal gemonteerd in tafeltje, swing-away naar links, Nucleus (incl. Tafel ASL603, 100x150 mm)	NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	750,00
JBX2289	☐	Individueel gemonteerd Special - EXTRA INFO NOODZAKELIJK		Op aanvraag
ALTERNATIEVE BESTURING VAN DE ZITUNIT				
LINX 10-way switch				
In combinatie met alternatieve joystick: enkel aan de andere zijde van de joystick				
JBA2251	☐	10_way switch		
JBA2217	☐	Bevestiging rechts, vooraan	NC: 1415, 2207, 2287, 2283, 2295, 2275, 2213, 2209, 2265, 1404	55,00
JBA2218	☐	Bevestiging links, vooraan	NC: 1339, 2208, 2288, 2284, 2286, 2276, 2214, 2210, 2266, 1405	55,00
JBA2291	☐	Bevestiging rechts, achteraan voor begeleider	NC: 2128, 2259, 1221, 1287, 2108	55,00
JBA2292	☐	Bevestiging links, achteraan voor begeleider	NC: 2128, 2260, 1222, 1288, 2108	55,00
JBA2225	☐	Zonder montage		
USB LADER				
JBA2253	☐	USB lader poort DLX-USB02-A	NC: 2110, 1145, (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	189,32
JBA2281	☐	rechts gemonteerd		
JBA2282	☐	Links gemonteerd		
REMOTE STOP SWITCH				
JBA2258	☐	Remote Stop Switch (ASL504)	NC: 2201, 2203, 2204	340,14
INPUT200 MODULE				
JBA2273	☐	Input200 module (jackpoort voor externe aan/uitknop + control inputs via DB9)	NC: (1093/1094+0975), 2220	300,00
LINX ACCESSOIRES (niet gemonteerd!)				
JBA2300	◆	Niet gemonteerd		
JBX2301	☐	Gemonteerd en geprogrammeerd (Special)		Op aanvraag
BUDDY BUTTONS				
JBA1685	☐	ROOD		85,00
JBA1686	☐	GEEL		85,00
JBA1687	☐	GROEN		85,00
JBA1690	☐	BLAUW		85,00
EGG SWITCH				
JBA2254	☐	ZWART		85,00
PIKO BUTTONS				
JBA1711	☐	ROOD		85,00
JBA1712	☐	GEEL		85,00
JBA1713	☐	GROEN		85,00
JBA1714	☐	ORANJE		85,00
JBA1715	☐	BLAUW		85,00
JBA1716	☐	ZWART		85,00
BODYPOINT JOYSTICK KNOPPEN				
JBA2721	☐	3 inch U-vormig joystickknop, Bodypoint PC101A		130,00

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
JBA2722	☐	4 inch U-vormig joystickknop, Bodypoint PC102A		130,00	
JBA2723	☐	Rubber, koepelvormige joystickknop, Bodypoint PC107A		130,00	
JBA2724	☐	Paddestoelvormige joystickknop, Bodypoint PC110A		130,00	
OPTIES ONDERSTEL					
FRAMEKLEUREN					
JBA2871	☒	ANTRACIET ZWART			
JBA2872	☐	ZILVER			
JBA2873	☐	BENGAALS ROOD			
JBA2874	☐	MERCURY BLAUW			
JBA2875	☐	MIDDERNACHT PAARS			
JBX0299	☐	SPECIAAL KLEUR (RAL NUMMER DOORGEVEN)	Extra levertijd: 15 werkdagen	Op aanvraag	
VELGKLEUREN					
JBA2882	☒	ANTRACIET ZWART			
JBA2883	☐	ZILVER			
JBA2884	☐	BENGAALS ROOD			
JBA2885	☐	MERCURY BLAUW			
JBA2886	☐	MIDDERNACHT PAARS			
JBX2887	☐	SPECIAAL KLEUR (RAL NUMMER DOORGEVEN)	Extra levertijd: 15 werkdagen	Op aanvraag	
VOORVORKEN					
JBA2631	☒	Enkel zijdige voorvorken	NC: 1490+1416		
JBA2632	☐	Dubbel zijdige voorvorken (geen velgkleur mogelijk + breedte 656mm)			
VOORWIELEN					
JBA0835	☐	9" (225 mm) x 2.80 (70 mm) wiel, pneumatisch			
JBA0836	☒	9" (225 mm) x 2.80 (70 mm) wiel, puncture proof volle band			
JBA0838	☐	9" (225 mm) x 2.80 (70 mm) wiel, puncture protected			
JBA0828	☐	8" (200 mm) x 2.50-4 (65 mm) wiel, puncture proof volle band	NC: 1224, 1223, 1909		
VOORWIELBLOKKERING					
JBA1490	☐	Voorwielblokkering	NC: 2631+1416	200,00	
AANDRIJFWIELEN					
JBA0704	☐	14" (355 mm) x 3" (75 mm), Pneumatisch			
JBA0705	☒	14" (355 mm) x 3" (75 mm), Solid inlay volle band			
JBA0706	☐	14" (355 mm) x 3" (75 mm), Puncture protected			
REM ACHTERWIELEN					
JBA1206	☐	Parkeerrem, paar		85,00	
CTC SUSPENSIE					
JBA2870	☒	CTC suspensie			
VERING					
JBA1910	☐	Suspensie tot 70 kg gebruikersgewicht	NC: 0002, 0013, 1094		
JBA1912	☐	Suspsensie tot 90 kg gebruikersgewicht	NC: 0002, 0013, 1094		
JBA1911	☐	Suspensie tot 110 kg gebruikersgewicht	NC: 0002, 0013		
JBA1915	☒	Suspensie tot 136 kg gebruikersgewicht	NC: 0002, 0013		
SNELHEID - 4-POLIGE MOTOREN					
JBA1282	☐	6 km/u - 4-pole motor hoofdzakelijk indoor gebruik			
JBA1283	☒	10 km/u - 4-pole motor hoofdzakelijk outdoor gebruik	NC: (2201+2220)		
JBA1224	☐	12 km/u - 4-pole motor outdoor gebruik	NC: 0000, 0828, 0012, 0015, 0077, 0052, 0053, 0016, 0088, 0089, 0056, 0057, 0066, (2201+2220)	550,00	
BATTERIJEN					
JBA1259	☐	Batterijen 60Ah (gel)	NC: 0024, 0025, 0057, 0066, 0038, 0084, 0025, 0077, 0052, 0053, 0016, 0088, 0089, 0056, 1223		
JBA1260	☒	Batterijen 73,5Ah (gel)	NC: 0024, 0025, 0057, 0066, 0015, 0047, 0077, 0052, 0053, 0041, 0042, 0016, 0048, 0088, 0089, 0056, 1223, 1450		
G-TRAC					
JBA1215	☐	G-trac		650,00	
LADER					
JBA1343	☒	Lader Opticharge 8A			
JBA1313	☐	Lader Opticharge 10A		55,00	
ANTI-TIPPER					
JBA1205	☒	Standaard Antikip			
VERLICHTING					
JBA1437	☒	LED verlichting met richtingaanwijzers (30 lux)	NC: 2201, 2203, 1908, 1909		

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
JBA2837	☐	LED verlichting extra gezichtsveld met richtingaanwijzers (60 lux)	NC: 2201, 2203, 1908, 1909	650,00
JBA1254	☐	Zonder verlichting	NC: 1908, 1909	
STOEPENKLIMMER				
JBA1244	☐	Stoepklimmer	NC: 0522, 0596, 2830, 0556, 0589, 1294	498,56
DAHL DOCKINGSTATION				
JBA1450	☐	Voorbereiding voor Dahl dockingstation (hoofdsteun verplicht)	NC: 1260	510,00
FIXATIE				
JBA1493	◆	4-punts fixatie (voor vervoer zonder gebruiker)	NC: 2894	
JBA1494	☐	4-punts fixatie (voor vervoer met gebruiker, getest volgens ISO 7176-19;2001) (Geschikte hoofdsteun verplicht!)	NC: 1094	
JBA1401	☐	6-punts fixatie (voor vervoer met gebruiker, getest volgens ISO 7176-19;2001) (Geschikte hoofdsteun verplicht!)	NC: 2105, 1091, 1092, 1093	
VEILIGHEIDSGORDEL				
JBA1329	☐	Heupgordel met auto slot		
JBA2113	◆	Heupgordel met auto slot voor Modulite zitunit (railbevestiging)	NC: 2105, (2132+2191/2183/2181)	
BODYPOINT GORDELS (INCL. MONTAGE KIT)				
JBA2701	☐	Evoflex Pelvic Stabilizer, Rehab Latch Maat L (lengte 620 mm)	NC: 2105, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	240,00
JBA2702	☐	Evoflex Pelvic Stabilizer, Rehab Latch Maat M (lengte 460 mm)	NC: 2105, 2123, 2124, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	240,00
JBA2703	☐	2-Punts Heupgordel, Ctr-Pull, Druknop, Cinch- montage Maat L (lengte 620 mm)	NC: 2105, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	240,00
JBA2704	☐	2-Punts Heupgordel, Ctr-Pull, Druknop, Cinch- montage Maat M (lengte 460 mm)	NC: 2105, 2123, 2124, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	240,00
JBA2705	☐	2-Punts Heupgordel, Dual-Pull, Side-Release knop, Cinch-montage Maat L (lengte 620 mm)	NC: 2105, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	240,00
JBA2706	☐	2-Punts Heupgordel, Dual-Pull, Side-Release knop, Cinch-montage Maat M (lengte 460 mm)	NC: 2105, 2123, 2124, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	240,00
ACHTERUITKIJKSPIEGEL				
JBA1415	☐	Achteruitkijkspiegel rechts	NC: 1287, 2217, 2285, 2209, 2213, 2265, 2275, 2283, 2287	77,44
JBA1339	☐	Achteruitkijkspiegel links	NC: 1286, 2218, 2286, 2210, 2214, 2266, 2276, 2284, 2288	77,44
ACCESSOIRES				
JBA2128	☐	Rughaken op Modulite zitunit (max laadvermogen tot 6 kg = impact op het max. gebruikersgewicht)	NC: 2105, 2172, 2173, 2227, 2228, 2229, 2233, 2240, 2257, 2291, 2292	155,00
JBA1312	☐	Stokhouder rechts	NC: 1287, 2227, 2259, 1221	65,00
JBA1363	☐	Stokhouder links	NC: 1286, 2228, 2260, 1222	65,00
JBA1416	◆	Spatborden voorwielen	NC: (2631+1490)	
JBA1417	◆	Spatborden achterwielen		
JBA1404	☐	Naar rechts wegklapbare tafel	NC: 1207, 1707, 2209, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2207, (2132+2195), 2213, 2214, 2217	238,11
JBA1405	☐	Naar links wegklapbare tafel	NC: 1208, 1708, 2210, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2208, (2132+2195), 2213, 2214, 2218	238,11
JBX1379	☐	Urenteller		400,00
JBA1333	☐	Gereedschapskit		25,00