



Yes, you can.®

Invacare NV
Autobaan 22 - 8210 Loppem - België - www.invacare.be

Invacare® **TDX SP2 ULM**

Elektronische middenwiel aangedreven rolstoel voor gebruik binnen en buiten



Garantie: algemeen: 2 jaar; batterijen: 1 jaar
Max. gebruikersgewicht: 180 kg, met 10 km/u motoren; met lift en kanteling: 150kg.
Prijzen in Euro 6% BTW incl.;
Prijzen excl € 0,33 recuper excl BTW

Datum:

Referentie:

Verdeler:

☐ Gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vierkantje ☒ Standaard optie ☐ Optie zonder meerprijs

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
ARO0080	☐	Invacare® TDX SP2 Ultra Low Maxx met elektrisch positioneringssysteem en schuifcompensatie		9.605,38	
ARX0080	☐	Invacare® TDX SP2 Ultra Low Maxx Special met elektrisch positioneringssysteem en schuifcompensatie		9.605,38	
ULTRA LOW MAXX ZITEENHEID					
ARO2020	☐	2 Ultra Low Maxx Elektrisch zitsysteem			
ZITKANTELING EN GECOMBINEERDE ZITKANTELING MET ZITLIFT					
ARO2052	☒	Ultra Low Maxx CG tilt (0 tot 50°)	NC: 0069, (2054/2055+2035/2036+0586)	2.447,63	
ARO2053	☐	Ultra Low Maxx CG tilt (0 tot 45°) gecombineerd met 300 mm zitlift (verhoogde zithoogte met 4 mm)	NC: 2312, 2313, 2314, 2315, 2263, 2264, (2054/2055+2035/2036+0586)	4.687,99	
ZITHOOGTE (BOVENKANT ZITPLAAT)					
De zithoogte kan verhoogd zijn door de parameters!					
ARO0337	☒	440 mm	NC: 0069, (2054/2055+0592)		
ARO0331	☐	460 mm	NC: 0069		
ARO0339	☐	490 mm	NC: 0069		
VOORWAARTSE EN ACHTERWAARTSE KANTELOPTIES					
Opgelet: De voorwaartse kanteling (2054/2055) limiteert de mogelijkheden van smallere zitdiepte in combinatie met zijdelings gemonteerde beensteunen. Zie matrix					
ARO2057	☒	Ultra Low Maxx CG Tilt Standaard gemonteerd (zonder voorwaartse of achterwaartse kanteling)	Kan gecombineerd worden met alle types beensteunen		
ARO2054	☐	Ultra Low Maxx CG tilt gemonteerd met 5° vaste voorwaartse kanteling (dit zal de max achterwaartse kanteling verminderen met 5°)	NC: 2312, 2313, 2314, 2315, (2052/2053+2035/2036+0586) (0337+0592), (0069+2258)		
ARO2055	☐	Ultra Low Maxx CG tilt gemonteerd met 10° vaste voorwaartse kanteling (dit zal de max achterwaartse kanteling verminderen met 10°)	NC: 2035, 2312, 2313, 2314, 2315, (0337+0592), (2036+ zijdelings gemonteerde beensteunen), (2052/2053+2035/2036+0586), (0069+2258)		
ARO2056	☐	Ultra Low Maxx CG tilt gemonteerd met 5° vaste achterwaartse kanteling (dit zal de max achterwaartse kanteling vermeerderen met 5°)	NC: 2312, 2313, 2314, 2315, 0592 Kan gecombineerd worden met alle types beensteunen		
RUGKANTELING					
ARO2069	☒	Vaste rughoek (geen elektrische kanteling)	NC: 2095, 2096, 2097, 2098, 2263, 2264, 2245; ACS2		
ARO2060	☐	Elektrische rugkanteling 90 tot 170°, Standaard gemonteerd	NC: 2307, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2540, 2541, 2542, 2543	2.039,69	
ARO2063	☐	Elektrische rugkanteling, 8° voorwaartse rugkanteling, 82° tot 162°	NC: 2307, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2540, 2541, 2542, 2543	2.039,69	
ARO2066	☐	Elektrische rugkanteling, 30° voorwaartse rugkanteling, 60° tot 140°	NC: 2307, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2540, 2541, 2542, 2543	2.039,69	

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
AFMETINGEN VAN DE ZIT				
ZITFRAME BREEDTE				
ARO2021	◆	405 mm - 505 mm (in stappen van 25 mm) / 16" - 20"	NC: 2030, 2031, 2032, 2033	
ARX2003	□	480 mm - 555 mm (in stappen van 25 mm) / 19" - 22"	NC: 2025, 2026, 2027, 2032, 2033	
ARO2022	□	505 mm - 610 mm (in stappen van 25 mm) / 20" - 24"	NC: 2025, 2026, 2027, 2028, 2174, 2175	
ZITFRAME DIEPTE				
ARO2008	◆	405 mm - 505 mm (in stappen van 25 mm) / 16" - 20"	NC: 2040, 2041, 2042	
ARO2024	□	480 mm - 580 mm (in stappen van 25 mm) / 19" - 23"	NC: 2035, 2036, 2037	
ZITBREEDTE (VOORAF INGESTELD VOOR IN BREEDTE AANPASBARE RAIL)				
ARO2025	□	405 mm / 16"	NC: 2003, 2022, 2041, 2042, 0572, 0577, 0579, 0584, (2041/2042+2147), 2701, 2703, 2705	
ARO2026	□	430 mm / 17"	NC: 2003, 2022, 2041, 2042, (2041/2042+2147), 2701, 2703, 2705	
ARO2027	◆	455 mm / 18"	NC: 2003, 2022, (2041/2042/+2147), (2041+2146), 2701, 2703, 2705	
ARO2028	□	480 mm / 19"	NC: 2022, 2174, 2175, (2041/2042+2147), (2041+2146), 2702, 2704, 2706	
ARO2029	□	505 mm / 20"	NC: 2174, 2175, (2041/2042+2147); (2037/2038/2039/2040, 2702, 2704, 2706	
ARO2030	□	530 mm / 21"	NC: 2021, 2035, 2036, 2174, 2175, 1607, (2035/2036+2147), 2702, 2704, 2706	
ARO2031	□	555 mm / 22"	NC: 2021, 2035, 2036, 2174, 2175, 1607, (2035/2036+2147), 2702, 2704, 2706	
ARO2032	□	580 mm / 23"	NC: 2003, 2021, 2035, 2036, 2174, 2175, 2147, 1607, 2702, 2704, 2706	
ARO2033	□	610 mm / 24"	NC: 2003, 2021, 2035, 2036, 2174, 2175, 1404, 1405, 1607, 2147, 2702, 2704, 2706	
ZITDIEPTE (VOORAF INGESTELD)				
ARO2035	□	405 mm / 16"	NC: 2024, 2030, 2031, 2032, 2033, 2055, (2030/2031+2147),(2052/2053+2054/2055+0586), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	
ARO2036	□	430 mm / 17"	NC: 2024, 2030, 2031, 2032, 2033, (2055 + zijdelings gemonteerde beensteunen), (2030/2031+2147),(2052/2053+2054/2055+0586)	
ARO2037	◆	455 mm / 18"	NC 2024, (2029)	
ARO2038	□	480 mm / 19"	NC 2024, (2029)	
ARO2039	□	505 mm / 20"	NC 2024, (2029)	
ARO2040	□	530 mm / 21"	NC 2008, (2029)	
ARO2041	□	555 mm / 22"	NC 2008, 2025, 2026, (2027/2028+2146), (2025/2026/2027/2028/2029+2147)	
ARO2042	□	580 mm / 23"	NC 2008, 2025, 2026, 2146, (2025/2026/2027/2028/2029+2147)	
ZITKUSSEN (AFMETINGEN IN OVEREENSTEMMING MET ZITFRAME VOORINGESTELDHEID)				
ARO2144	□	Matrx Vi Kussen (Mesh bekleding)		
ARO2146	□	Matrx Flo-tech Contour (glad zwarte cover, 100 mm dikte, tot 191 kg)	NC 2042, (2041+2027/2028)	
ARO2147	□	Matrx Libra (90 mm dikte, tot 136 kg of HD tot 227kg)	NC 2032, 2033, 2034, (2030/2031+2035/2036),(2025/2026/2027/2028/2029+2041/2042)	
ARO2140	□	Zonder zitkussen		
RUGBUIZEN (ENKEL VOOR VASTE RUGKANTELING)			NC 2060, 2063, 2066, 2095, 2096, 2097,2098	
RECHTE EN GEBOGEN RUGBUIZEN				
ARO2510	□	Rechte rugbuis hoogte 455 mm / 18"	NC 2541, 2542, 2543, 2050, 2051, 2320, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563	
ARO2511	□	Rechte rugbuis hoogte 505 mm / 20"	NC 2542, 2543, 2051, 2320, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2563, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562	

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
ARO2512	☐	Rechte rugbuis hoogte 555 mm / 22"	NC 2543, 2320, 2553, 2555, 2177, 2563, 2178, 2175, 2561, 2562		
ARO2513	☐	Rechte rugbuis hoogte 610 mm / 24"			
ARO2514	☐	Gebogen (5°) rugbuis hoogte 505 mm / 20"	NC 2542, 2543, 2051, 2320, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2563, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562		
ARO2515	☐	Gebogen (5°) rugbuis hoogte 555 mm / 22"	NC 2543, 2320, 2553, 2555, 2177, 2563, 2178, 2175, 2561, 2562		
ARO2516	☒	Gebogen (5°) rugbuis hoogte 610 mm / 24"			
HOEK INSTELLINGEN VAN DE RECHTE RUGBUIZEN			NC 2514, 2515, 2516		
ARO2517	☐	75°			
ARO2518	☐	79°			
ARO2519	☐	85°			
ARO2520	☐	90°			
ARO2521	☐	95°			
ARO2522	☐	101°			
ARO2523	☐	106°			
ARO2524	☐	112°			
ARO2525	☐	116°			
HOEK INSTELLINGEN VAN DE GEBOGEN RUGBUIZEN			NC 2510, 2511, 2512, 2513		
ARO2526	☐	81°			
ARO2527	☐	84°			
ARO2528	☒	91°			
ARO2529	☐	96°			
ARO2530	☐	101°			
ARO2531	☐	106°			
ARO2532	☐	111°			
ARO2533	☐	117°			
ARO2534	☐	121°			
RUG ONDERSTEUNINGSOPTIES (hoogte van het materiaal, zie onder voor de gehele rughoogte)					
STANDAARD VASTE RUGPLAAT EN BEKLEDING (NIET VOOR ESR SYSTEMEN)					
ARO2540	☐	Standaard vaste rugplaat en bekleding hoogte 355 mm / 14"	NC 2060, 2063, 2066, (2506, 2501/2070/2071/2072/2073+2069)		
ARO2541	☐	Standaard vaste rugplaat en bekleding hoogte 405 mm / 16"	NC 2060, 2063, 2066, 2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069), 2510		
ARO2542	☐	Standaard vaste rugplaat en bekleding hoogte 455 mm / 18"	NC 2060, 2063, 2066, 2510, 2511, 2514, (2504/2505/2506/2501/2072/2073+2069)		
ARO2543	☐	Standaard vaste rugplaat en bekleding hoogte 505 mm / 20"	NC 2060, 2063, 2066, 2510, 2511, 2512, 2514,2515,(2504/2505/2506/2501/2070/207 1+2069)		
HOGE RUGGEN (16-24" BREEDTE)					
ARO2050	☒	Hoge rug, hoogte 410 mm	NC 2073, 2074		
ARO2051	☐	Hoge rug, hoogte 460 mm	NC 2070, 2071		
ARO2320	☒	Hoge rug, hoogte 505 mm / 20"	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2 506/2501/2070/2071/2072/2073+ 2060/2063/2066)		
MATRX ELITE RUGGEN (3" CONTOUR) 16-20" BREEDTE			NC 2030, 2031, 2032, 2033		
ARO2550	☐	Matrx Elite rug, hoogte 355mm / 14"	NC (2501/2506/2070/2071/2072/2073+2069);(2 070/2071/2072/2073/2074/2502+2060/2063 /2066), 2028, 2029, 2030, 2032, 2032, 2033		
ARO2551	☐	Matrx Elite rug, hoogte 405 mm / 16"	NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069);(2 506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/206 3/2066)		
ARO2552	☐	Matrx Elite rug, hoogte 455 mm / 18"	NC 2510, 2511, 2514, (2504/2505/2506/2501/2072/2073+2069);(2 506/2501/2070/2071/2074/2502+2060/2063 /2066)		
ARO2553	☐	Matrx Elite rug, hoogte 505 mm / 20"	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2 506/2501/2070/2071/2072/2073+ 2060/2063/2066)		

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
MATRX ELITE HD RUGGEN (3" CONTOUR) 21-24" BREEDTE			NC 2025, 2026, 2027, 2028, 2029		
ARO2554	☐	Matrx Elite HD rug, hoogte 405 mm /16"	NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069);(2 506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/206 3/2066)	918,63	
ARO2555	☐	Matrx Elite HD rug, hoogte 505 mm / 20"	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2 506/2501/2070/2071/2072/2073+ 2060/2063/2066)	918,63	
MATRX ELITE TR RUGGEN (3" CONTOUR) 16-20" BREEDTE			NC 2030, 2031, 2032, 2033		
ARO2556	☐	Matrx Elite TR rug, hoogte 405 mm / 16"	NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069);(2 506/25017/2072/2073/2074/2502/+2060/20 63/2066)	197,89	
ARO2557	☐	Matrx Elite TR rug, hoogte 455 mm / 18"	NC 2510, 2511, 2514, (2504/2505/2506/2501/2072/2073+2069);(2 506/2501/2070/2071/2074/2502+2060/2063 /2066)	197,89	
ARO2177	☐	Matrx Elite TR rug, hoogte 505 mm / 20"	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2 506/2501/2070/2071/2072/2073+ 2060/2063/2066)	197,89	
MATRX ELITE TR HD RUG (3" CONTOUR) 21-24" BREEDTE			NC 2025, 2026, 2027, 2028, 2029		
ARO2563	☐	Matrx Elite TR HD rug, hoogte 505 mm / 20"	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2 506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063 /2066)	918,63	
MATRX ELITE DEEP RUGGEN (6" CONTOUR) 16-20" BREEDTE			NC 2343, 2345, 2043, 2045, 2344, 2346, 2044, 2046, 2049, 2030, 2031, 2032, 2033		
ARO2558	☐	Matrx Elite Deep rug, hoogte 405 mm / 16"	NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069);(2 506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/206 3/2066)	317,83	
ARO2559	☐	Matrx Elite Deep rug, hoogte 455 mm / 18"	NC 2510, 2511, 2514, (2504/2505/2506/2501/2072/2073+2069);(2 506/2501/2070/2071/2074/2502+2060/2063 /2066)	317,83	
ARO2178	☐	Matrx Elite Deep rug, hoogte 505 mm / 20"	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2 506/2501/2070/2071/2072/2073+ 2060/2063/2066)	317,83	
MATRX POSTURE BACK RUGGEN (5" CONTOUR) 16-18" BREEDTE			NC 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033		
ARO2174	☐	Matrx PB rug, hoogte 405 mm / 16"	NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069);(2 506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/206 3/2066)		
ARO2175	☐	Matrx PB rug, hoogte 505 mm / 20"	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2 506/2501/2070/2071/2072/2073+ 2060/2063/2066)		
MATRX POSTURE BACK DEEP RUGGEN (7" CONTOUR) 16-18" BREEDTE			NC 2343, 2345, 2043, 2045, 2344, 2346, 2044, 2046, 2049, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033		
ARO2560	☐	Matrx PB Deep rug, hoogte 405mm / 16"	NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069);(2 506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/206 3/2066)	317,83	
ARO2561	☐	Matrx PB Deep rug, hoogte 505 mm / 20"	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2 506/2501/2070/2071/2072/2073+ 2060/2063/2066)	317,83	

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
MATRX ELITE DEEP HD RUGGEN (7" CONTOUR) 21-24" BREEDTE			NC 2343, 2345, 2043, 2045, 2344, 2346, 2044, 2046, 2049, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033		
ARO2562	☐	Matrx Elite Deep HD rug, hoogte 505 mm / 20"	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2 506/2501/2070/2071/2072/2073+ 2060/2063/2066)	918,63	
ARO2570	☐	Zonder rugleuning, incl. Matrx interface	NC DX2, 2092, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327		
MONTAGE VAN DE RUGONDERSTEUNING			Gemeten van de zitplaat tot aan de top van de rugplaat		
Nota: Dit is uiterst belangrijk voor de aanpassingen aan het ESR rugkantelsysteem					
Afgeleverde rughoogte voor 'enkel zitkanteling' (geen rugkanteling)			NC 2060, 2063, 2066		
Nota: 100-125 mm / 4-5" ruimte is aanbevolen voor 'enkel zitkantel' systemen					
ARO2504	☐	455 mm / 18" (enkel met rughoogte 355mm/14")	NC 2541, 2542, 2543, 2050, 2051, 2320, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563		
ARO2505	☐	485 mm / 19" (enkel met rughoogte 355mm/14")	NC 2541, 2542, 2543, 2050, 2051, 2320, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563		
ARO2506	☐	505 mm / 20" (enkel met rughoogte 405mm/16")	NC 2540, 2542, 2543, 2051, 2320, 2550, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562, 2563		
ARO2501	☐	535 mm / 20" (enkel met rughoogte 405mm/16")	NC 2540, 2542, 2543, 2051, 2320, 2550, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562, 2563		
ARO2070	☐	555 mm / 22" (enkel met rughoogte 455mm/18")	NC 2540, 2541, 2543, 2050, 2320, 2550, 2551, 2553, 2554, 2555, 2556, 2177, 2558, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563		
ARO2071	☐	585 mm / 23" (enkel met rughoogte 455mm/18")	NC 2540, 2541, 2543, 2050, 2320, 2550, 2551, 2553, 2554, 2555, 2556, 2177, 2558, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563		
ARO2072	◆	610 mm / 24" (enkel met rughoogte 505mm/20")	NC 2540, 2541, 2542, 2050, 2051, 2550, 2551, 2552, 2554, 2556, 2557, 2558, 2559, 2174, 2560		
ARO2073	☐	635 mm / 25" (enkel met rughoogte 505mm/20")	NC 2540, 2541, 2542, 2050, 2051, 2550, 2551, 2552, 2554, 2556, 2557, 2558, 2559, 2174, 2560		
Afgeleverde rughoogte voor ESR rugkantelsystemen			NC 2069		
Nota: minimum 150-175 mm / 6-7" ruimte is aanbevolen voor ESR rugkantelsystemen					
ARO2506	☐	505 mm / 20" (enkel met Elite rug, rughoogte 355mm/14")	NC 2050, 2051, 2320, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563		
ARO2501	☐	535 mm / 21" (enkel met Elite rug, rughoogte 355mm/14")	NC 2050, 2051, 2320, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563		
ARO2070	☐	555 mm / 22" (enkel met rughoogte 405mm/16")	NC 2051, 2320, 2550, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562, 2563		
ARO2071	☐	585 mm / 23" (enkel met rughoogte 405mm/16")	NC 2051, 2320, 2550, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562, 2563		
ARO2072	☐	610 mm / 24" (enkel met rughoogte 455mm/18")	NC 2050, 2320, 2550, 2551, 2553, 2554, 2555, 2556, 2177, 2558, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563		
ARO2073	☐	635 mm / 25" (enkel met rughoogte 455mm/18")	NC 2050, 2320, 2550, 2551, 2553, 2554, 2555, 2556, 2177, 2558, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563		
ARO2074	☐	660 mm / 26" (enkel met rughoogte 505mm/20")	NC 2050, 2051, 2550, 2551, 2552, 2554, 2556, 2557, 2558, 2559, 2174, 2560		
ARO2502	☐	685 mm / 27" (enkel met rughoogte 505mm/20")	NC 2050, 2051, 2550, 2551, 2552, 2554, 2556, 2557, 2558, 2559, 2174, 2560		

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
ARMSTEUNEN					
ARMSTEUNEN VOOR 'ENKEL ZITKANTEL' SYSTEEM					
ARO2307	◆	Op de Ultra Rail gemonteerde volgende Flip-back armsteunen Maxx Tilt 230 - 320 mm (9-12.5")	NC 2060, 2063, 2066, 2308, 2309		
ARMSTEUNEN VOOR ESR RUGKANTEL SYSTEEM					
ARO2095	◆	Flip-Back Armsteunen, breedte, hoogte en hoek- instelbaar (240 - 330 mm)			
ARO2096	☐	Flip-Back Armsteunen, breedte, hoogte en hoek- instelbaar (320 - 405 mm)			
ARO2097	☐	Volgende en Flip-Back armsteunen, aanpasbaar in hoogte (240 - 330 mm)			
ACCESSOIRES VOOR ARMSTEUNEN					
ARMPAD - LINKS					
ARO2012	☐	Armpad tafelfunctie, visco-elastisch (255mm); 40mm dik			
ARO2013	☐	Armpad lang, visco-elastisch (355mm);40mm dik			
ARO2014	☐	Ergonomische armgoot links; 30mm dik	NC 2316, 2317	361,84	
ARO2015	☐	Zonder armpad links			
ARMPAD - RECHTS					
ARO2016	☐	Armpad tafelfunctie, visco-elastisch (255mm); 40mm dik			
ARO2017	☐	Armpad lang, visco-elastisch (355mm); 40mm dik			
ARO2018	☐	Ergonomische armgoot rechts; 30mm dik	NC 2316, 2317	361,84	
ARO2019	☐	Zonder armpad rechts			
Accessoires voor armpad en montage opties in combinatie met de armgoot (montage aan de overzijde van de stuurkast!)					
LINKS					
ARO2080	☐	Vlakke handpad links			
RECHTS					
ARO2083	☐	Vlakke handpad rechts			
MULTI-AS VOOR BOVENARM ONDERSTEUNING					
LINKS					
ARO2082	☐	Multi Axis ondersteuning voor armpad (MACES) links, verhoogd de armpad met 43 mm		361,84	
RECHTS					
ARO2085	☐	Multi Axis ondersteuning voor armpad (MACES) rechts, verhoogd de armpad met 43 mm		361,84	
HOOGTE INSTELLING: ARMSTEUN LINKS					
Zitplaat tot bovenkant buis					
	◆	Fabriekinstelling			
	☐	Aangepast			
		☐ 230mm ☐ 240mm ☐ 250mm ☐ 260mm ☐ 270mm ☐ 280mm ☐ 290mm			
		☐ 300mm ☐ 310mm ☐ 320mm ☐ 330mm ☐ 340mm ☐ 350mm			
		☐ 360mm ☐ 370mm ☐ 380mm ☐ 390mm ☐ 405mm			
HOOGTE INSTELLING: ARMSTEUN RECHTS					
Zitplaat tot bovenkant buis					
	◆	Fabriekinstelling			
	☐	Aangepast			
		☐ 230mm ☐ 240mm ☐ 250mm ☐ 260mm ☐ 270mm ☐ 280mm ☐ 290mm			
		☐ 300mm ☐ 310mm ☐ 320mm ☐ 330mm ☐ 340mm ☐ 350mm			
		☐ 360mm ☐ 370mm ☐ 380mm ☐ 390mm ☐ 405mm			
ELLEBOOGONDERSTEUNING					
ELLEBOOGSTEUN LINKS: PADS (DIEPTE X BREEDTE)					
ARO2347	☐	Elleboogsteun XS (110 mm x 83 mm)	NC 2014	306,21	
ARO2348	☐	Elleboogsteun S (135 mm x 90 mm)	NC 2014	306,21	
ARO2349	☐	Elleboogsteun M (145 mm x 95 mm)	NC 2014	306,21	
ARO2350	☐	Elleboogsteun L (165 mm x 110 mm)	NC 2014	306,21	
ELLEBOOGSTEUN LINKS: MONTAGE HARDWARE					
ARO2361	☐	3" verticaal / 5" horizontaal			
ARO2362	☐	3" verticaal / 7" horizontaal			
ARO2363	☐	5" verticaal / 5" horizontaal			
ARO2364	☐	5" verticaal / 7" horizontaal			
ELLEBOOGSTEUN RECHTS: PADS (DIEPTE X BREEDTE)					
ARO2351	☐	Cale-coude XS (110 mm x 83 mm)	NC 2018	306,21	
ARO2352	☐	Cale-coude S (135 mm x 90 mm)	NC 2018	306,21	
ARO2353	☐	Cale-coude M (145 mm x 95 mm)	NC 2018	306,21	
ARO2354	☐	Cale-coude L (165 mm x 110 mm)	NC 2018	306,21	
ELLEBOOGSTEUN RECHTS: MONTAGE HARDWARE					
ARO2371	☐	3" verticaal / 5" horizontaal			

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
ARO2372	☐	3" verticaal / 7" horizontaal			
ARO2373	☐	5" verticaal / 5" horizontaal			
ARO2374	☐	5" verticaal / 7" horizontaal			
HEUPSTEUNEN					
LINKS					
ARO2184	☐	Heupsteun QR links; 140 mmX100 mm	NC 0069, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	164,95	
ARO2114	☐	Heupsteun QR links; 180 mm x 150 mm	NC 0069, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	164,95	
ARO2186	☐	Heupsteun QR links; 230 mmX100 mm	NC 0069, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	164,95	
ARO2188	☐	Heupsteun QR links; 330 mmX100 mm	NC 0069, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	164,95	
RECHTS					
ARO2185	☐	Heupsteun QR rechts; 140 mmX100 mm	NC 0069, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	164,95	
ARO2115	☐	Heupsteun QR rechts; 180 mm x 150 mm	NC 0069, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	164,95	
ARO2187	☐	Heupsteun QR rechts; 230 mmX100 mm	NC 0069, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	164,95	
ARO2189	☐	Heupsteun QR rechts; 330 mmX100 mm	NC 0069, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	164,95	
ARO2164	☐	Bevestiging voor heupsteun (155 mm)		80,00	
ARO2165	☐	Bevestiging voor heupsteun (206 mm)		80,00	
HOOFDSTEUN EN MONTAGE OPTIES					
ARO2092	◆	Onyx Auto Style hoofdsteun met standaard montage hardware	NC 2255, 2230, 2247, 2570		
ARO2324	☐	Elan Standaard Pad 255 mm / 10" breed met standaard cover en Elan montage hardware	NC 2255, 2230, 2247, 2570	255,18	
ARO2325	☐	Elan Occipitale Pad 230x180 mm / 9"x7" met standaard cover en Elan montage hardware	NC 2255, 2230, 2247, 2570	255,18	
ARO1495	☐	Hoofdbesturing of gelijkaardige hoofdsteun, onafhankelijk geleverd van dit order (Volgens de voorwaarden van ISO 7176-19, is een hoofdsteun noodzakelijk om de rolstoel te gebruiken als zitplaats in een voertuig)	NC 2229	Op aanvraag	
LATERALE ONDERSTEUNING LINKS					
ARO2343	☐	Laterale ondersteuning Maxx Style Quick Release, pad grootte 110 mm breed x 83 mm hoog	NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562	206,05	
ARO2345	☐	Laterale ondersteuning Maxx Style Quick Release, pad grootte 135 mm breed x 90 mm hoog	NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562	206,05	
ARO2043	☐	Laterale ondersteuning Maxx Style Quick Release, pad grootte 145 mm breed x 95 mm hoog		206,05	
ARO2045	☐	Laterale ondersteuning Maxx Style Quick Release, pad grootte 165 mm breed x 110 mm hoog		206,05	
LATERALE ONDERSTEUNING RECHTS					
ARO2344	☐	Laterale ondersteuning Maxx Style Quick Release, pad grootte 110 mm breed x 83 mm hoog	NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562	206,05	
ARO2346	☐	Laterale ondersteuning Maxx Style Quick Release, pad grootte 135 mm breed x 90 mm hoog	NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562	206,05	
ARO2044	☐	Laterale ondersteuning Maxx Style Quick Release, pad grootte 145 mm breed x 95 mm hoog		206,05	
ARO2046	☐	Laterale ondersteuning Maxx Style Quick Release, pad grootte 165 mm breed x 110 mm hoog		206,05	
ACCESSOIRES VOOR LATERALE ONDERSTEUNING					
ARO2049	☐	Extra telescopische link voor de Maxx Style laterale ondersteuning, 25 mm, Paar			
BEENSTEUNEN / VOETSTEUNEN			NC (2021+2054)		
CENTRALE BEENSTEUN (INCL. KUITSTEUN)					
ARO0586	☐	Centrale beensteun, hoekinstelbaar Lengte: 310 - 410 mm	NC (2052/2053+2054/2055+2035/2036), 2366, 0517	297,63	
ARO0589	☐	LNx elektrisch centrale beensteun, lengte compensatie; Lengte: 340 - 410 mm	NC 2261, 2262, 2263, 2264	1.488,23	
ARX0592	☐	LNx elektrisch centrale beensteun met telescopische voetenplaat (naar de grond); Lengte: 380 - 419 mm Custom-made, behoeft persoonlijke afmetingen!	NC 0069, 0559, 0516, 0517, 2056, (0337+2054/2055), 2263, 2264, 2365, 2366	2.570,75	

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
VOETPLATEN / VOETPLAAT				
ARO2365	☐	Hoek en breedte instelbare voetplaten S (127 W x 190 mm D / 5"x7.5")	NC 0592	133,95
ARO0559	☐	Hoek en breedte instelbare voetplaten M (140 W x 240 mm D / 5.5"x9.5")	NC 0592	133,95
ARO0516	☐	Hoek en breedte instelbare voetplaten L (150 W x 290 mm D / 6"x11.5)	NC 0592	133,95
ARO0517	☐	Hoek instelbare voetenplaat M (305 W x 275 mm D / 12"x10.75")	NC 0592, 0586	133,95
HOOGTE INSTELLING: CENTRAAL GEMONTEERDE BEENSTEUN (OPTIES 0586&0589)				
Van de zitplaat tot de voetplaat				
	☒	Fabriekinstelling		
	☐	Op maat		
		☐ 310mm ☐ 325mm ☐ 335mm ☐ 345mm		
		☐ 355mm ☐ 364mm ☐ 375mm ☐ 385mm ☐ 410mm		
HOOGTE INSTELLING: CENTRAAL GEMONTEERDE BEENSTEUN MET TELESCOPISCH VOETPLAAT				
Van de zitplaat tot de voetplaat				
	☐	Op maat: Zie bijhorende matrix voor de uitzonderingen Gelieve zorgvuldig te meten en rekeing te houden met de kussenhoogte! De gekozen afmeting worden op maat gemaakt en kunnen achteraf niet gewijzigd worden!		
		☐ 380mm ☐ 393mm ☐ 406mm ☐ 419mm		

ZIJLINGS GEMONTEERDE BEENSTEUNEN VOOR ULTRA LOW MAXX

INDIVIDUELE BEENSTEUN VARI - LINKS				
ARO0536	☒	Hanger Vari F LH		
ARO0537	☐	Hanger Vari A LH	NC 0505	171,15
ARO0539	☐	Hanger ADE 0° - 80° LH	NC 0505, 2261, 2262, 2263, 2264	744,12
ARO0535	☐	Zonder Hanger LH	NC 0505, 0509, 0511	
INDIVIDUELE BEENSTEUN VARI - RECHTS				
ARO0546	☒	Hanger Vari F RH		
ARO0547	☐	Hanger Vari A RH	NC 0502	171,15
ARO0549	☐	Hanger ADE 0° - 80° RH	NC 0502, 2261, 2262, 2263, 2264	744,12
ARO0545	☐	Zonder Hanger RH	NC 0502, 0506, 0508	
INDIVIDUELE VOETPLAAT TYPE - LINKS				
ARO0505	☒	Vaste voetplaat Links	NC 0535, 0537, 0538, 0539	
ARO0509	☐	Hoek instelbare voetplaat Links	NC 0535	
ARO0511	☐	Hoek en diepte instelbare voetplaat Links	NC 0535	66,97
INDIVIDUELE VOETPLAAT TYPE - RECHTS				
ARO0502	☒	Vaste voetplaat Rechts	NC 0545, 0547, 0548, 0549	
ARO0506	☐	Hoek instelbare voetplaat Rechts	NC 0545	
ARO0508	☐	Hoek en diepte instelbare voetplaat Rechts	NC 0545	66,97
HOOGTE INSTELLING VARI HANGER - LINKS				
Zitplaat tot voetplaat				
	☒	Fabriekinstelling		
	☐	Op maat		
		☐ 270mm ☐ 280mm ☐ 290mm ☐ 300mm ☐ 310mm ☐ 320mm ☐ 330mm		
		☐ 340mm ☐ 350mm ☐ 360mm ☐ 370mm ☐ 380mm ☐ 390mm		
		☐ 400mm ☐ 410mm ☐ 420mm ☐ 430mm		
HOOGTE INSTELLING VARI HANGER - RECHTS				
Zitplaat tot voetplaat				
	☒	Fabriekinstelling		
	☐	Op maat		
		☐ 270mm ☐ 280mm ☐ 290mm ☐ 300mm ☐ 310mm ☐ 320mm ☐ 330mm		
		☐ 340mm ☐ 350mm ☐ 360mm ☐ 370mm ☐ 380mm ☐ 390mm		
		☐ 400mm ☐ 410mm ☐ 420mm ☐ 430mm		

LINX PRIMAIRE STUURKASTEN MET PROPORTIONELE JOYSTICK OF 'ENKEL DISPLAY' + BEVESTIGING

ARO2203	☐	REM211 zonder display (zonder lichten)	NC 1367, 1437, 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2243, 2271, 2255, 2256, 2270, 2272		
ARO2204	☒	REM216 zonder display (met lichten)	NC 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2243, 2271, 2255, 2256, 2270, 2272		
ARO2205	☐	REM400: touch-screen, joystick en instelbare jack sockets		445,18	
ARO2206	☐	REM500: touch-screen en instelbare jack sockets zonder joystick (stand alone display voor alternatieve bedieningen)	NC 2270	1.887,60	
REM400 MET TOGGLE SWITCHES					
ARO2270	☐	Toewijsbare Toggle Switch Module voor REM400 (DLX-SW400TGL) vooringesteld met links: ON/OFF, en rechts: snelheidsregelaar	NC 2201, 2203, 2204, 2206	510,35	

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
MONTAGE VAN DE STUURKAST					
ARO1207	☐	Standaard Bevestiging Rechts	NC 1404, 2311		
ARO1208	☐	Standaard Bevestiging Links	NC 1405, 2310		
ARO1707	☒	Swing Away Bevestiging Rechts	NC 1404, 2311		
ARO1708	☐	Swing Away Bevestiging Links	NC 1405, 2310		
ARO1709	☐	Matrx Resolve Swing in/out bracket rechts	NC: 1404	400,00	
ARO1710	☐	Matrx Resolve Swing in/out bracket links	NC: 1405	400,00	
ARO2075	☐	Swing Away + hoogte / breedte instelbare bevestiging Rechts, Quad link design	NC 1415		
ARO2076	☐	Swing Away + hoogte / breedte instelbare bevestiging Links, Quad link design	NC 1339		
ARO2227	☐	Bevestiging Rechts, gemonteerd voor de begeleider	NC 2219, 1221	55,00	
ARO2228	☐	Bevestiging Links, gemonteerd voor de begeleider	NC 2219, 1222	55,00	
ARX2239	☐	Individueel gemonteerd Special - EXTRA INFO NOODZAKELIJK		Op aanvraag	
LINX REM500 (DISPLAY ONLY) BRACKETS					
ARO2209	☐	Swing away Rechts, multi-instelbaar	NC (2251+2217), 1404, 2311		
ARO2210	☐	Swing away Links, multi-instelbaar	NC (2251+2218), 1405, 2310		
ARO2213	☐	Centraal gemonteerd, swing-away naar rechts, Nucleus	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311	738,17	
ARO2214	☐	Centraal gemonteerd, swing-away naar links, Nucleus	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311	738,17	
ARX2239	☐	Individueel gemonteerd Special - EXTRA INFO NOODZAKELIJK		Op aanvraag	
DUBBELE BEDIENING LINX + BEVESTIGING					
ARO2219	☐	Compacte Dubbele bediening LiNX (DLX-ACU200)	NC 1221, 1222, (2227/2228+2203/2204/2205)	874,24	
ARO2245	☐	Invacare LiNX IDC Dubbele bediening	NC 1207, 1208, 2069	1.236,80	
ARO1207	☐	Standaard Bevestiging Rechts	NC 2245		
ARO1208	☐	Standaard Bevestiging Links	NC 2245		
ARO1221	☐	Bevestiging Rechts, afneembaar	NC 2219, 2227	51,04	
ARO1222	☐	Bevestiging Links, afneembaar	NC 2219, 2228	51,04	
Als verschillende joysticks (of joystick + REM500) gemonteerd moeten worden op 1 nucleus, gelieve dan individuele montage optie 2215 aan te duiden!					
LINX - COMPACTE BEDIENINGEN & BEVESTIGING (altijd met DLX-REM400 of DLX-REM500)					
ARO2231	☐	Proportionele Compacte bediening DLX-CR400	NC 2203, 2204, (2229/2230/2247/2257/2233/2240+2258)	834,23	
ARO2232	☐	Proportionele Compacte bediening Low Force DLX-CR-400LF		954,47	
ARO2207	☐	Rechts gemonteerd	NC (2231/2232+1404/2311)		
ARO2208	☐	Links gemonteerd	NC (2231/2232+1405/2310)		
ARO2213	☐	Centraal gemonteerd, swing-away naar rechts (Nucleus)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311	738,17	
ARO2214	☐	Centraal gemonteerd, swing-away naar links (Nucleus)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311	738,17	
ARX2215	☐	Individueel gemonteerd Special - EXTRA INFO NOODZAKELIJK		Op aanvraag	
ALTERNATIEVE JOYSTICKS & INPUTS & BEVESTIGINGEN (altijd met DLX-REM400 of DLX-REM500)					
HOOFDBESTURING ATOM TECHNOLOGY					
ARO2230	☐	Hoofdbediening met ultrasone proximity sensoren (ATOM, ASL104) en standaard wings M3	2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 2257,2240, (2231/2232+2258)	5.049,07	
ARO2247	☐	Hoofdbediening met ultrasone proximity sensoren (PROTON, ASL104P) en PROTON wings		5.319,55	
FOUR-SWITCH PROXIMITY TAFEL					
ARO2257	☐	Four-Switch Proximity Tafel (ASL106)	NC 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2233, 2240, (2231/2232+2258)	5.680,20	
ARO2275	☐	Centraal gemonteerd, swing-away naar rechts, Nucleus (incl. Eclipse Tafel ASL619, 360x180 mm)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311	738,17	
ARO2276	☐	Centraal gemonteerd, swing-away naar links, Nucleus (incl. Eclipse Tafel ASL619, 360x180 mm)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311	738,17	
ARX2215	☐	Individueel gemonteerd Special - EXTRA INFO NOODZAKELIJK			
DRAADLOZE ACCESSOIRES VOOR ATOM					
ARO2249	☐	Draadloze Triple Switch Receiver (ASL557-3)		650,00	
ARO2250	☐	Draadloze Mouse Emulator (ASL558)		1.352,43	
MICRO EXTREMITY CONTROL					
ARO2233	☐	MEC Proportionele Joystick (Micro Extremity Control)	NC 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2240, (2231/2232+2258)	3.317,28	

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
ARO2235	☐	Gemonteerd in tafeltje Rechts (ASL603, 100x150 mm)			
ARO2236	☐	Gemonteerd in tafeltje Links (ASL603, 100x150 mm)			
ARO2213	☐	Centraal gemonteerd, swing-away naar rechts, Nucleus	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311	738,17	
ARO2214	☐	Centraal gemonteerd, swing-away naar links, Nucleus	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311	738,17	
ARO2241	☐	Centraal gemonteerd in tafeltje, swing-away naar rechts, Nucleus (incl. Tafel ASL603, 100x150 mm)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311	750,00	
ARO2242	☐	Centraal gemonteerd in tafeltje, swing-away naar links, Nucleus (incl. Tafel ASL603, 100x150 mm)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311	750,00	
ARX2215	☐	Individueel gemonteerd Special - EXTRA INFO NOODZAKELIJK		Op aanvraag	
PEDIATRIC COMPACT					
ARO2243	☐	Proportionele Pediatrische Compacte joystick (ASL132), inclus Input Module	NC 2271, 2203, 2204, 2255, 2256	2.163,88	
ARO2235	☐	Gemonteerd in tafeltje Rechts (ASL603, 100x150 mm)			
ARO2236	☐	Gemonteerd in tafeltje Links (ASL603, 100x150 mm)			
ARO2213	☐	Centraal gemonteerd, swing-away naar rechts, Nucleus	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311	738,17	
ARO2214	☐	Centraal gemonteerd, swing-away naar links, Nucleus	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311	738,17	
ARO2241	☐	Centraal gemonteerd in tafeltje, swing-away naar rechts, Nucleus (incl. Tafel ASL603, 100x150 mm)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311	750,00	
ARO2242	☐	Centraal gemonteerd in tafeltje, swing-away naar links, Nucleus (incl. Tafel ASL603, 100x150 mm)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311	750,00	
ARX2215	☐	Individueel gemonteerd Special - EXTRA INFO NOODZAKELIJK		Op aanvraag	
SIP'N PUFF HOOFDBEDIENING					
ARO2255	☐	Sip'n Puff Hoofd bediening (ASL109), inclus Input Module en Lip Switch (ASL 301 LIP) (Combineert sip and puff controle met hoofdbediening)	NC 2271, 2203, 2204, 2092, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 2243	540,97	
SIP'N PUFF CONTROLE & INPUT MODULE					
ARO2256	☐	Sip'n Puff Control (incl. Sip'n Puff kit, Lip Switch ASL301LIP en Input module)	NC 2271, 2203, 2204, 2243	6.310,99	
LINX INTERFACE OPTIES (gemonteerd & verbonden)					
ARO2271	☐	Input Module DLX-IN500-A (sub D, Sip'n Puff)	NC 2243, 2255, 2256, 2203, 2204	510,35	
SPECIALE ALTERNATIEVE JOYSTICKS & INPUTS					
ARX2216	☐	Speciale alternatieve Joystick/Input en bevestigingen per verzoek		Op aanvraag	
ALTERNATIEVE CONTROLE OVER ZITUNIT					
LINX 10-WAY SWITCH (altijd aan de andere kant van dan de joystick)					
ARO2251	☐	10-way switch			
ARO2217	☐	Bevestiging rechts, vooraan	NC (2206+2209), (2251+1404/2311)	51,04	
ARO2218	☐	Bevestiging links, vooraan	NC (2206+2210), (2251+1405/2310)	51,04	
ARO2226	☐	Bevestiging achteraan voor begeleider		51,04	
ARO2225	☐	Zonder montage			
TOGGLES / BUTTONS					
ARO2261	☐	Stereo Toggle - directe controle voor 'enkel zitkanteling'	NC 0539, 0549, 0577, 0584, 0589, 0592, 2053, 2060, 2063, 2066	102,02	
ARO2262	☐	Stereo Button - directe controle voor 'enkel zitkanteling'	NC 0539, 0549, 0577, 0584, 0589, 0592, 2053, 2060, 2063, 2066	102,02	
ARO2263	☐	Four-Way Toggle - directe controle voor zit- en rugkanteling	NC 2053, 2069, 0539, 0549, 0577, 0584, 0589, 0592	102,02	
ARO2264	☐	Four-Way Button - directe controle voor zit- en rugkanteling	NC 2053, 2069, 0539, 0549, 0577, 0584, 0589, 0592	102,02	
ARO2207	☐	Rechts gemonteerd			
ARO2208	☐	Links gemonteerd			
ARO2225	☐	Zonder montage			
LINX ACCESSOIRES					
USB LADER POORT					
ARO2253	☐	USB lader Poort DLX-USB02-A	NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	199,04	
ARO2207	☐	Rechts gemonteerd			
ARO2208	☐	Links gemonteerd			

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
NOODSTOPSCHAKELAAR AFSTANDBEDIENING				
ARO2258	☐	Noodstopschakelaar afstandsbediening (ASL504)	NC (2231/2232+2229/2230/2247/2257/2233/2240),(0069+2054/2055)	340,14
OUTPUT MODULE				
ARO2272	☐	LiNX Output Module (DLX-OUT500)	NC 2203, 2204	Op aanvraag
ANDERE LINX COMPONENTEN				
ARO2300	☐	Bijgesloten		
ARX2301	☐	Aangesloten en geprogrammeerd (Special)		
BUDDY BUTTONS				
ARO1685	☐	ROOD		102,02
ARO1686	☐	GEEL		102,02
ARO1687	☐	GROEN		102,02
ARO1690	☐	BLAUW		102,02
EGG SWITCH				
ARO2254	☐	ZWART		102,02
PIKO BUTTONS				
ARO1711	☐	ROOD		102,02
ARO1712	☐	GEEL		102,02
ARO1713	☐	GROEN		102,02
ARO1714	☐	ORANJE		102,02
ARO1715	☐	BLAUW		102,02
ARO1716	☐	ZWART		102,02
BODYPOINT JOYSTICK KNOP				
ARO2721	☐	3" U-vormig joystickknop, Bodypoint PC101A		Prijs op aanvraag
ARO2722	☐	4" U-vormig joystickknop, Bodypoint PC102A		Prijs op aanvraag
ARO2723	☐	Rubber, koepelvormig joystickknop, Bodypoint PC107A		Prijs op aanvraag
ARO2724	☐	Paddestoelvormig joystickknop, Bodypoint PC110A		Prijs op aanvraag
OPTIES ONDERSTEL				
KLEUR ONDERSTEL				
ARO2640	◆	OBSIDIAN BLACK		
ARO2641	☐	RUBY RED		
ARO2642	☐	PURPLE PASSION		
ARO2643	☐	PEACOCK BLUE		
ARO2644	☐	ARCTIC BLUE		
KLEUR WIEL INLEG				
ARO2650	◆	OBSIDIAN BLACK		
ARO2651	☐	RUBY RED		
ARO2652	☐	PURPLE PASSION		
ARO2653	☐	PEACOCK BLUE		
ARO2654	☐	ARCTIC BLUE		
VORKEN				
ARO2631	◆	Enkelzijdige vork incl. Zwart wiel		
ARO2632	☐	Dubbelzijdige vork		
AANDRIJFWIELEN				
ARO0704	◆	14"x3" Lucht		
ARO0705	☐	DW 14" (355mm) x 3" (75mm), vol, dual density foam insert		
ARO0706	☐	DW 14" (355mm) x 3" (75mm), puncture protected		
MOTOREN				
ARO1283	◆	10 km/u; 4-polige motoren hoofdzakelijk outdoor gebruik (max.gebruikersgewicht150 kg)		
ARO1224	☐	12 km/u, 4-polige motoren outdoor gebruik (max. gebruikersgewicht 160kg)		561,33
BATTERIJEN				
ARO1260	◆	Batterij 73 Ah		
ARO1392	☐	Zonder batterij		
G-TRAC / GYROSCOOP				
ARO1215	☐	G-trac Module		732,79
LADER				
ARO1343	◆	OptiCharge Charger 8A		
ARO1313	☐	OptiCharge Charger 10A		51,04
LICHTEN				
ARO1437	◆	Verlichtingssysteem met richtingaanwijzers LED (30 Lux)	NC 2203	

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
ARO2837	☐	LED verlichting extra gezichtsveld met richtingaanwijzers (60 lux)	NC 2203		
ARO1254	☐	Zonder lichten			
VEILIGHEIDSOPTIES					
TRANSPORT					
ARO1450	☐	Voorbereiding voor Dahl Docking station (Hoofdsteun is verplicht)		508,82	
ARO1493	◆	4-puntsfixatie voor transport van de rolstoel zonder gebruiker			
ARO1494	☐	4-puntsfixatie voor transport van de rolstoel met gebruiker (hoofdsteun verplicht)			
VEILIGHEIDSGORDEL					
ARO2113	☐	Veiligheidsgordel met clipsluiting voor zijrail modulte	NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706		
BODYPOINT GORDELS (INCL. MONTAGE KIT)					
ARO2701	☐	Evoflex Pelvic Stabilizer, Rehab Latch Maat L (lengte 620 mm)	NC 1150, 1172, 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	237,82	
ARO2702	☐	Evoflex Pelvic Stabilizer, Rehab Latch Maat M (lengte 460 mm)	NC 1150, 1172, 2110, 2123, 2124, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	237,82	
ARO2703	☐	2-Punts Heupgordel, Ctr-Pull, Drukknop, Cinch- montage Maat L (lengte 620 mm)	NC 1150, 1172, 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	216,39	
ARO2704	☐	2-Punts Heupgordel, Ctr-Pull, Drukknop, Cinch- Montage Maat M (lengte 460 mm)	NC 1150, 1172, 2110, 2123, 2124, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	216,39	
ARO2705	☐	2-Punts Heupgordel, Dual-Pull, Side-Release knop, Cinch-Montage Maat L (lengte 620 mm)	NC 1150, 1172, 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	237,82	
ARO2706	☐	2-Punts Heupgordel, Dual-Pull, Side-Release knop. Cinch-Montage Maat M (lengte 460 mm)	NC 1150, 1172, 2110, 2123, 2124, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	237,82	
ACHTERUITKIJKSPIEGEL					
ARX1415	☐	Achteruitkijkspiegel rechts	NC 2075	77,44	
ARX1339	☐	Achteruitkijkspiegel links	NC 2076	77,44	
ACCESSOIRES					
ARO1404	☐	Werkblad, opklapbaar naar rechts	NC 1207, 1707, 2033	238,11	
ARO1405	☐	Werkblad, opklapbaar naar links	NC 1208, 1708, 2033	238,11	
ARX1379	☐	Urenteller		409,29	