


Dealer informatie	
Klant (naam / nummer)	
Contactpersoon	
Adres	
Postcode / Plaats	
E-mail	



Gebruiker informatie	
Naam	
Adres	
Postcode / Plaats	
Telefoon	
E-mail	

Anatomische maten																					
	Gewicht: kg Lengte: cm <table><tr><td>1:</td><td> cm</td><td>6:</td><td> cm</td></tr><tr><td>2:</td><td> cm</td><td>7:</td><td> cm</td></tr><tr><td>3:</td><td> cm</td><td>8:</td><td> cm</td></tr><tr><td>4:</td><td> cm</td><td>9:</td><td> cm</td></tr><tr><td>5:</td><td> cm</td><td>10:</td><td> cm</td></tr></table>	1:	cm	6:	cm	2:	cm	7:	cm	3:	cm	8:	cm	4:	cm	9:	cm	5:	cm	10:	cm
1:	cm	6:	cm																		
2:	cm	7:	cm																		
3:	cm	8:	cm																		
4:	cm	9:	cm																		
5:	cm	10:	cm																		

Standaard uitvoering:

Permobil Power Platform

Max snelheid 10 km/u
Max gebruikersgewicht 150kg
R-net stuurkast met 3.5" kleurendisplay
Corpus zitsysteem met ergonomisch zit- en rugkussen
Opklapbare, in hoogte en diepte instelbare armleggers
Parallel wegdraaibare joystickhouder
85Ah Permobil accu's met Permobil ProVolt lader
Verlichting
Standaard veiligheidsgordel

☒ Standaard ☐ Basiskeuze ☐ Keuzeoptie Excl BTW Incl BTW

Chassis

108993-99-0	☒ F3 CORPUS	220116	7.567,58	8.021,63
-------------	---	--------	----------	----------

Taal gebruiksaanwijzingen

- ☐ NEDERLANDS
- ☐ FRANCAIS

Accent Kleur

KLEUR CHASSIS


KLEUR WIELDOPPEN (geen meerprijs)

☐ AQUA	☐ AQUA	0,00	0,00
☐ SKY	☐ SKY	0,00	0,00
☐ VIOLET	☐ VIOLET	0,00	0,00
☐ FLAMINGO	☐ FLAMINGO	0,00	0,00
☐ CHILI	☐ CHILI	0,00	0,00
☐ CANARY	☐ CANARY	0,00	0,00
☐ SPRING	☐ SPRING	0,00	0,00
☐ ARCTIC	☐ ARCTIC	0,00	0,00
☐ SUNSET	☐ SUNSET	0,00	0,00
☐ MIDNIGHT BLACK	☐ MIDNIGHT BLACK	0,00	0,00
☐ GOLD	☐ GOLD	147,38	156,22
☐ BRONZE	☐ BRONZE	147,38	156,22
☐ PLATINUM	☐ PLATINUM	147,38	156,22



Aandrijfwielen

108411-99-0	☒ WIELEN 3.00x8" LUCHT BANDEN ZWART	0,00	0,00
108414-99-0	☐ WIELEN 3.00x8" MASSIEVE BANDEN ZWART	190,24	201,65
108412-99-0	☐ WIELEN 3.00x8" LUCHT BANDEN/GROF PROFIEL ZWART	190,24	201,65



Zwenkwielen

108408-99-0	☒ WIELEN 210X65 LUCHT BANDEN ZWART	0,00	0,00
108409-99-0	☐ WIELEN 210X65 MASSIEVE BANDEN ZWART	151,78	160,89

Spatborden achter

108445-99-0	☐ SPATBORDEN ACHTER	147,38	156,22
-------------	--	--------	--------

Accu's


108999-99-0	☒ ACCU'S 85 Ah (2 stuks) PERMOBIL	0,00	0,00
109166-99-0	☒ LADER VOLTPRO 24/10 PERMO BIL GEL-AGM IP44 EU	0,00	0,00



Verlichtingsset

109379-99-0	☒ VERLICHTING SET	0,00	0,00
-------------	---	------	------

Accessoires chassis


109169-99-0	☐	BAGAGEMAND MET ACHTERLICHTEN	659,58	699,15
109170-99-0	☐	BAGAGEMAND MET REFLECTOREN	436,99	463,21
110728-99-0	☐	BAGAGEDRAGER (PLATEAU) B:320 MM D:250 MM H:50 MM	1012,88	1073,65
110729-99-0	☐	BAGAGEDRAGER (PLATEAU) B:400 MM D:300 MM H:50 MM	1012,88	1073,65
110730-99-0	☐	BAGAGEDRAGER (PLATEAU) B:460 MM D:400 MM H:50 MM	1012,88	1073,65
108254-99-0	☐	VOORBEREID VOOR DAHL CARLOCK	373,69	396,11
109019-99-0	☐	MONTAGE DAHL LOCKING PLATE	595,59	631,33
110285-99-0	☐	AFSTANDBEDIENDE RIJ- VERGRENDELING 433MHZ (EU) 223675 + suppl	646,78	685,59



* Standaard		☐ Basiskeuze	☐ Keuzeoptie	Excl BTW	Incl BTW																																																																																																			
Rugkussen																																																																																																								
10XXXX-99-0	☒	RUGKUSSEN SKAI	220934 (2/2)	99,58	105,55																																																																																																			
10XXXX-99-0	☐	RUGKUSSEN STRETCH AIR	220934 (2/2)	99,58	105,55																																																																																																			
105117-99-0	☐	ZONDER RUGKUSSEN		0,00	0,00																																																																																																			
105569-99-0	☒	ERGO STEUNEN RUGLEUNING SMALL (5CM DIEP)		0,00	0,00																																																																																																			
105570-99-0	☐	ERGO STEUNEN RUGLEUNING LARGE (7CM DIEP)		0,00	0,00																																																																																																			
Rugverstelling																																																																																																								
107999-99-0	☐	ELEKTR. RUGVERSTELLING 150° (LA28)	221059	1333,81	1413,84																																																																																																			
108000-99-0	☐	ELEKTR. RUGVERSTELLING 180° (LA28)	221059 + suppl	1643,93	1742,57																																																																																																			
108195-99-0	☒	MECHAN. RUGVERSTELLING		0,00	0,00																																																																																																			
105067-99-0	☐	RUGLEUNING BIOMECHANISCH	223255 + suppl	466,70	494,70																																																																																																			
Rugframe adapters																																																																																																								
107261-99-0	☐	RUGFRAME ADAPTER DIRECT		618,99	656,13																																																																																																			
107265-99-0	☐	RUGFRAME ADAPTER BUIZEN		662,65	702,41																																																																																																			
Agility Max Contour 224036 + suppl																																																																																																								
<table><tr><td></td><td colspan="8">(W) RUGBREEDTE (°/mm)</td><td></td></tr><tr><td>(H) HOOGTE (°/mm)</td><td>14°/355</td><td>15°/380</td><td>16°/405</td><td>17°/430</td><td>18°/455</td><td>19°/485</td><td>20°/511</td><td></td><td></td></tr><tr><td>16°/405</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td></td><td>666,99 707,01</td></tr><tr><td>18°/455</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td></td><td>666,99 707,01</td></tr><tr><td>20°/511</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td></td><td>666,99 707,01</td></tr></table> <table><tr><td></td><td colspan="8">(MH) MONTAGE HOOGTE (mm)</td><td></td></tr><tr><td>(H) HOOGTE (°/mm)</td><td>470</td><td>495</td><td>520</td><td>545</td><td>570</td><td>595</td><td>620</td><td>645</td><td></td></tr><tr><td>16°/405</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td></td><td></td><td rowspan="3"></td></tr><tr><td>18°/455</td><td></td><td></td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td></td></tr><tr><td>20°/511</td><td></td><td></td><td></td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr></table>								(W) RUGBREEDTE (°/mm)									(H) HOOGTE (°/mm)	14°/355	15°/380	16°/405	17°/430	18°/455	19°/485	20°/511			16°/405	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		666,99 707,01	18°/455	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		666,99 707,01	20°/511	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		666,99 707,01		(MH) MONTAGE HOOGTE (mm)									(H) HOOGTE (°/mm)	470	495	520	545	570	595	620	645		16°/405	☐	☐	☐	☐	☐	☐				18°/455			☐	☐	☐	☐	☐		20°/511				☐	☐	☐	☐	☐
	(W) RUGBREEDTE (°/mm)																																																																																																							
(H) HOOGTE (°/mm)	14°/355	15°/380	16°/405	17°/430	18°/455	19°/485	20°/511																																																																																																	
16°/405	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		666,99 707,01																																																																																															
18°/455	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		666,99 707,01																																																																																															
20°/511	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		666,99 707,01																																																																																															
	(MH) MONTAGE HOOGTE (mm)																																																																																																							
(H) HOOGTE (°/mm)	470	495	520	545	570	595	620	645																																																																																																
16°/405	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																																																																		
18°/455			☐	☐	☐	☐	☐																																																																																																	
20°/511				☐	☐	☐	☐	☐																																																																																																
Hoogte Agility lateraal steunen																																																																																																								
108538-99-0	☐	AGILITY ZIJSTEUNEN LAAG (STANDARD)		0,00	0,00																																																																																																			
108537-99-0	☐	AGILITY ZIJSTEUNEN HOOG		0,00	0,00																																																																																																			
Montage armsteunen																																																																																																								
107251-99-0	☐	BREEDTE TUSSEN ARMSTEUNEN : SMAL (38-48CM)		0,00	0,00																																																																																																			
107252-99-0	☐	BREEDTE TUSSEN ARMSTEUNEN : BREED (48-58CM)		0,00	0,00																																																																																																			
105083-99-0	☐	BREEDTE TUSSEN ARMSTEUNEN INGESTELD OP 380MM		0,00	0,00																																																																																																			
105084-99-0	☐	BREEDTE TUSSEN ARMSTEUNEN INGESTELD OP 430MM		0,00	0,00																																																																																																			
105085-99-0	☐	BREEDTE TUSSEN ARMSTEUNEN INGESTELD OP 480MM		0,00	0,00																																																																																																			
105086-99-0	☐	BREEDTE TUSSEN ARMSTEUNEN INGESTELD OP 530MM		0,00	0,00																																																																																																			
105082-99-0	☐	BREEDTE TUSSEN ARMSTEUNEN INGESTELD OP 580MM		0,00	0,00																																																																																																			
106631-99-0	☐	ARMLEUNINGHOOGTE POS 1: 230MM (VANAF ZITPLAAT)		0,00	0,00																																																																																																			
106632-99-0	☐	ARMLEUNINGHOOGTE POS 2: 255MM (VANAF ZITPLAAT)		0,00	0,00																																																																																																			
106633-99-0	☒	ARMLEUNINGHOOGTE POS 3: 280MM (VANAF ZITPLAAT)		0,00	0,00																																																																																																			
106634-99-0	☐	ARMLEUNINGHOOGTE POS 4: 305MM (VANAF ZITPLAAT)		0,00	0,00																																																																																																			
106635-99-0	☐	ARMLEUNINGHOOGTE POS 5: 330MM (VANAF ZITPLAAT)		0,00	0,00																																																																																																			
105070-99-0	☒	ARMSTEUNHOUDERS VAST		0,00	0,00																																																																																																			
105072-99-0	☐	ARMSTEUN HOUDERS DRAAIBAAR		238,16	252,45																																																																																																			
Armsteunen																																																																																																								
<table><tr><td></td><td colspan="4">Links (mm)</td><td colspan="4">Rechts (mm)</td><td></td></tr><tr><td></td><td>260</td><td>335</td><td>410</td><td>460</td><td>260</td><td>335</td><td>410</td><td>460</td><td></td></tr><tr><td>ZONDER ARMSTEUN</td><td colspan="4">☐</td><td colspan="4">☐</td><td></td></tr><tr><td>TEXTIEL ARMSTEUN</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td></td></tr><tr><td>SKAI ARMSTEUN</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td></td></tr><tr><td>GEL ARMSTEUN</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td></td></tr></table> <table><tr><td>-60,81</td><td>-64,46</td></tr><tr><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>143,83</td><td>152,46</td></tr></table>  (per stuk)								Links (mm)				Rechts (mm)						260	335	410	460	260	335	410	460		ZONDER ARMSTEUN	☐				☐					TEXTIEL ARMSTEUN	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		SKAI ARMSTEUN	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		GEL ARMSTEUN	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		-60,81	-64,46	0,00	0,00	0,00	0,00	143,83	152,46																														
	Links (mm)				Rechts (mm)																																																																																																			
	260	335	410	460	260	335	410	460																																																																																																
ZONDER ARMSTEUN	☐				☐																																																																																																			
TEXTIEL ARMSTEUN	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																																																																
SKAI ARMSTEUN	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																																																																
GEL ARMSTEUN	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																																																																
-60,81	-64,46																																																																																																							
0,00	0,00																																																																																																							
0,00	0,00																																																																																																							
143,83	152,46																																																																																																							
Beensteun - Kniehoekverstelling																																																																																																								
10XXXX-99-0	☐	ELEKTRISCHE KNIEHOEKVERSTELLING	224117	1404,00	1488,24																																																																																																			
107763-99-0	☒	MECHANISCHE KNIEHOEKVERSTELLING		0,00	0,00																																																																																																			


* Standaard		□ Basiskeuze	□ Keuzeoptie	Excl BTW	Incl BTW
Beensteen - Lengtecompensatie / hoogteverstelling voetplaten					
107012-99-0	□	205MM MECHANISCHE LENGTE COMPENSATIE (STANDAARD BEENSTEUN)		0,00	0,00
107184-99-0	□	185MM MECHANISCHE LENGTE COMPENSATIE (STANDAARD BEENSTEUN)		0,00	0,00
107185-99-0	□	20CM ELEKTR. LENGTE COMPENSATIE + ELEKTR. VOETPLAAT HOOGTE (VS BEENSTEUN)		2343,20	2483,79
105760-99-0	□	ZONDER BEENSTEUN		0,00	0,00
Voetplaten					
□	GESCHEIDEN VOETPLATEN 16 CM, OBL 25-50 CM (STANDAARD)			0,00	0,00
□	GESCHEIDEN VOETPLATEN 16 CM, OBL <25 CM (STANDAARD)			0,00	0,00
□	GESCHEIDEN VOETPLATEN 16 CM, COMPOSIEET, MET SLEUVEN, OBL 25-50 CM			0,00	0,00
□	GESCHEIDEN VOETPLATEN 16 CM, COMPOSIEET, MET SLEUVEN, OBL <25 CM			0,00	0,00
□	GESCHEIDEN VOETPLATEN 20 CM, OBL 25-50 CM			0,00	0,00
□	GESCHEIDEN VOETPLATEN 20 CM, OBL <25 CM			0,00	0,00
□	VOETPLAAT 1-DELIG, SMALL (ENKEL OP STD BEENSTEUN)			0,00	0,00
□	VOETPLAAT 1-DELIG 42 CM, OBL 25-50 CM (ENKEL OP VS-BEENSTEUN)			0,00	0,00
□	VOETPLAAT 1-DELIG 42 CM, OBL <25 CM (ENKEL OP VS-BEENSTEUN)			0,00	0,00
Accessoires zitting					
Hoofdsteun					
107710-99-0	□	HOOFDSTEUN ORIGINAL, MEDIUM, 250x125, STD HOUDER	221133	210,61	223,25
107708-99-0	□	HOOFDSTEUN ORIGINAL, MEDIUM, 250x125, LANGE HOUDER	221133	210,61	223,25
107714-99-0	□	HOOFDSTEUN ORIGINAL, SMALL, 180x110, STD HOUDER	221133	210,61	223,25
107712-99-0	□	HOOFDSTEUN ORIGINAL, SMALL, 180x110, LANGE HOUDER	221133	210,61	223,25
107718-99-0	□	HOOFDSTEUN ORIGINAL, LARGE, 340x130, STD HOUDER	221133 + suppl	303,35	321,55
107716-99-0	□	HOOFDSTEUN ORIGINAL, LARGE, 340x130, LANGE HOUDER	221133 + suppl	303,35	321,55
108717-99-0	□	BODILINK HOOFDSTEUN M MAX 8	221133 + suppl	365,05	386,95
109003-99-0	□	BODILINK HOOFDSTEUN S MAX 8	221133 + suppl	365,05	386,95
108719-99-0	□	BODILINK HOOFDSTEUN L MAX 8	221133 + suppl	406,18	430,55
Hoofd zijsteun / schakelaar					
107860-99-0	□	WEGZW ARM MET LATERALE HOOFDST STD, HOOG	□ LINKS □ RECHTS	460,90	488,55
107861-99-0	□	WEGZW ARM MET LATERALE HOOFDST LANG, HOOG	□ LINKS □ RECHTS	460,90	488,55
107858-99-0	□	WEGZW ARM MET EGG SWITCH, HOOG	□ LINKS □ RECHTS	560,55	594,18
107859-99-0	□	WEGZW ARM MET TASH MICRO LIGHT, HOOG	□ LINKS □ RECHTS	616,60	653,60
Verlengkabel					
105931-99-0	□	VERLENGKABEL 3.5MM STEREO, L=1M		62,30	66,04
105932-99-0	□	VERLENGKABEL 3.5MM STEREO, L=2M		62,30	66,04
Rompeelotten					
221155 + suppl					
109025-99-0	□	BODILINK ROMPELOT STRETCH-AIR 75X140	□ LINKS □ RECHTS	170,86	181,11
109027-99-0	□	BODILINK ROMPELOT STRETCH-AIR 100X165	□ LINKS □ RECHTS	170,86	181,11
107720-99-0	□	ROMPELOT ORIGINAL 180X130	□ LINKS □ RECHTS	170,86	181,11
107722-99-0	□	ROMPELOT ORIGINAL 130X80	□ LINKS □ RECHTS	170,86	181,11
Dijbeensteunen					
Bodilink = 223233					
109179-99-0	□	BODILINK DIJBEENSTEUN STRETCH-AIR 90X110 S(B)	□ LINKS □ RECHTS	155,61	164,95
109181-99-0	□	BODILINK DIJBEENSTEUN STRETCH-AIR 200X90 L(C)	□ LINKS □ RECHTS	155,61	164,95
109036-99-0	□	BODILINK DIJBEENSTEUN STRETCH-AIR 300x90 XL(G)	□ LINKS □ RECHTS	155,61	164,95
107392-99-0	□	DIJBEENSTEUN STOF (MESH) 110x90 SMALL (B)	□ LINKS □ RECHTS	155,61	164,95
107396-99-0	□	DIJBEENSTEUN STOF (MESH) 165x120 MEDIUM (J)	□ LINKS □ RECHTS	155,61	164,95
107394-99-0	□	DIJBEENSTEUN STOF (MESH) 200x90 LARGE (C)	□ LINKS □ RECHTS	155,61	164,95
107390-99-0	□	DIJBEENSTEUN STOF (MESH) 300x90 XLARGE (G)	□ LINKS □ RECHTS	155,61	164,95
Heupsteunen					
Bodilink = 223277					
109032-99-0	□	BODILINK HEUPSTEUN STRETCH-AIR 90X110 S(B)	□ LINKS □ RECHTS	155,61	164,95
109034-99-0	□	BODILINK HEUPSTEUN STRETCH-AIR 200X90 L(C)	□ LINKS □ RECHTS	155,61	164,95
109038-99-0	□	BODILINK HEUPSTEUN STRETCH-AIR 150X140 M(A)	□ LINKS □ RECHTS	155,61	164,95
107400-99-0	□	HEUP STEUN STOF (MESH) 110x90 SMALL (B)	□ LINKS □ RECHTS	155,61	164,95
107398-99-0	□	HEUP STEUN STOF (MESH) 150x140 MEDIUM (A)	□ LINKS □ RECHTS	155,61	164,95
107402-99-0	□	HEUP STEUN STOF (MESH) 200x90 LARGE (C)	□ LINKS □ RECHTS	155,61	164,95
107404-99-0	□	HEUP STEUN STOF (MESH) 200x200 XLARGE (D)	□ LINKS □ RECHTS	155,61	164,95



* Standaard		□ Basiskeuze		□ Keuzeoptie		Excl BTW		Incl BTW	
Kuitsteunen									
105252-99-0	□	KUITSTEUNEN (MESH) 110x90 S (B)	□ LINKS	□ RECHTS	200,52	212,55			
105258-99-0	□	KUITSTEUNEN (MESH) 165x120 M (J)	□ LINKS	□ RECHTS	0,00	0,00			
105250-99-0	□	KUITSTEUNEN (MESH) 150x140 L (A)	□ LINKS	□ RECHTS	200,52	212,55			
105256-99-0	□	KUITSTEUNEN (MESH) 170x175 XL (H)	□ LINKS	□ RECHTS	272,50	288,85			
105254-99-0	□	KUITSTEUNEN (MESH) 200x200 XXL (D)	□ LINKS	□ RECHTS	272,50	288,85			
Elleboog- en zijsteunen armlegger									
107838-99-0	□	ELLEBOOG STEUN	□ LINKS	□ RECHTS	318,47	337,58			
107863-99-0	□	ZIJSTEUN ARMSTEUN BUITEN	□ LINKS	□ RECHTS	120,33	127,55			
107865-99-0	□	ZIJSTEUN ARMSTEUN BINNEN	□ LINKS	□ RECHTS	120,33	127,55			
Gelkussens voetplaten									
106530-99-0	□	STEALTH GEL KUSSENS 16CM BREDE VOETPLATEN				378,84	401,57		
106225-99-0	□	STEALTH GEL KUSSENS 20CM BREDE VOETPLATEN				378,84	401,57		
Abductieklos									
109373-99-0	□	ABDUCTIE KLOS				221177 + suppl	427,59	453,25	
Schoudersteun									
105410-99-0	□	SCHOUDERSTEUN VOOR 36CM RUGLEUNING				113,75	120,58		
105411-99-0	□	SCHOUDERSTEUN VOOR 41CM RUGLEUNING				113,75	120,58		
105412-99-0	□	SCHOUDERSTEUN VOOR 46CM RUGLEUNING				113,75	120,58		
105854-99-0	□	SCHOUDERSTEUN VOOR 51CM RUGLEUNING				113,75	120,58		
Stompsteunen									
106497-99-0	□	STOMPSTEUN STOF (MESH) 150x140 SMALL (A)	□ LINKS	□ RECHTS	166,07	176,03			
106500-99-0	□	STOMPSTEUN STOF (MESH) 165x120 MEDIUM (J)	□ LINKS	□ RECHTS	173,26	183,66			
106499-99-0	□	STOMPSTEUN STOF (MESH) 170x175 LARGE (H)	□ LINKS	□ RECHTS	180,38	191,20			
106498-99-0	□	STOMPSTEUN STOF (MESH) 200x200 XLARGE (D)	□ LINKS	□ RECHTS	187,57	198,82			
Kniesteun t.b.v. VS-beenseun									
107285-99-0	□	KNIESTEUN MET BEKLEDING STOF				223093	285,58	302,71	
107028-99-0	□	HOUDER VOOR KNIESTEUN UNITRACK					58,25	61,75	
Lumbaalsteun									
101972-99-0	□	LUMBAALSTEUN OPBLAASBAAR					189,00	200,34	
Heupgordels									
100518-99-0	□	GORDEL,CLIPSLUITING					0,00	0,00	
100519-99-0	□	GORDEL,AUTOMAAT	□ LINKS	□ RECHTS	223616 + suppl	137,45	145,70		
100600-99-0	□	GORDEL,AUTOMAAT,LANG	□ LINKS	□ RECHTS	223616 + suppl	137,45	145,70		
104518-99-0	□	GORDEL, BODYPOINT 2-PUNTS MEDIUM	ZONDER PADS			114,79	121,68		
104520-99-0	□		MET PADS			124,25	131,71		
104514-99-0	□	GORDEL, BODYPOINT 2-PUNTS LARGE	ZONDER PADS			178,29	188,99		
104516-99-0	□		MET PADS			178,29	188,99		
108267-99-0	□	BP HEUPGORDEL, 2PT C PULL LATCH	46CM PAD			288,60	305,92		
108266-99-0	□		62CM PAD			288,60	305,92		
108265-99-0	□	BP HEUPGORDEL, 4PT R PULL PUSH	46CM PAD			288,60	305,92		
Borst- en 4-puntsgordels									
105843-99-0	□	BORST BAND BODYPOINT ELASTISCH	LARGE			160,54	170,17		
105845-99-0	□		SMALL			160,54	170,17		
100529-99-0	□	GORDEL, 4-PUNTS UITVOERING				223579 + suppl	233,39	247,39	
105840-99-0	□	BODYPOINT MONOFLEX	MEDIUM				210,58	223,21	
105839-99-0	□		LARGE				210,58	223,21	
105850-99-0	□		X-LARGE				210,58	223,21	
108275-99-0	□	BP HARNAS PIVOTFIT	SMALL				243,15	257,74	
108276-99-0	□		MEDIUM				243,15	257,74	
108277-99-0	□		LARGE				243,15	257,74	
108278-99-0	□		X-LARGE				243,15	257,74	
108269-99-0	□	BP HARNAS STAYFLEX	X-SMALL				300,89	318,94	
108270-99-0	□		SMALL				300,89	318,94	
108271-99-0	□		MEDIUM				300,89	318,94	
108272-99-0	□		LARGE				300,89	318,94	
108273-99-0	□		X-LARGE				300,89	318,94	

* Standaard		☐ Basiskeuze	☐ Keuzeoptie	Excl BTW	Incl BTW	
Voet- en enkelfixatie				Advies: 16 cm composiet voetplaten		
103104-99-0	☐	VOETPLAATRIEMPJES 2 STUKS	MET PADS	113,11	119,90	
103427-99-0	☐	ZONDER PADS		39,08	41,42	
108242-99-0	☐	BP ENKEL FIXATIES	MEDIUM	243,15	257,74	
108243-99-0	☐	LARGE		243,15	257,74	
Werkbladen				221295 (+suppl)		
☐	WERKBLAD,WEGZWENKBAAR TBV ZIJBEST., BR 600	☐ LINKS	☐ RECHTS	440,98	467,44	
☐	WERKBLAD,WEGZWENKBAAR TBV ZIJBEST., BR 650	☐ LINKS	☐ RECHTS	440,98	467,44	
☐	WERKBLAD,WEGZWENKBAAR TBV MIDDENBEST.,BR 600	☐ LINKS	☐ RECHTS	440,98	467,44	
☐	WERKBLAD,WEGZWENKBAAR TBV MIDDENBEST.,BR 600	☐ LINKS	☐ RECHTS	440,98	467,44	
☐	WERKBLAD,HOEKINSTELB. & VERTIC.UITNEEMBAAR, 280MM	☐ LINKS	☐ RECHTS	224,63	238,11	
☐	WERKBLAD,HOEKINSTELB. & VERTIC.UITNEEMBAAR, 330MM	☐ LINKS	☐ RECHTS	224,63	238,11	
☐	WERKBLAD,HOEKINSTELB. & VERTIC.UITNEEMBAAR, 380MM	☐ LINKS	☐ RECHTS	224,63	238,11	
☐	WERKBLAD,HOEKINSTELB. & VERTIC.UITNEEMBAAR, 430MM	☐ LINKS	☐ RECHTS	224,63	238,11	
☐	WERKBLAD,HOEKINSTELB. & VERTIC.UITNEEMBAAR, 480MM	☐ LINKS	☐ RECHTS	224,63	238,11	
☐	WERKBLAD,HOEKINSTELBAAR, 1-ZIJDIGE BEVESTIGING	☐ LINKS	☐ RECHTS	440,98	467,44	
☐	COLLEGE TAFELTJE	☐ LINKS	☐ RECHTS	224,63	238,11	
Tassen e.d.						
107339-99-0	☐	ARMSTEUNTASJE AAN ARMLEGGER, ZWART	☐ LINKS ☐ RECHTS	0,00	0,00	
107340-99-0	☐	TASJE ZITFRAME ZWART		0,00	0,00	
102059-99-0	☐	BACKPACK RUGKOFFER		179,95	190,75	
105563-99-0	☐	RUGTAS HAKEN, PER SET (POS1)		39,55	41,92	
109186-99-0	☐	RUGTAS HAAK RUGPROFIEL HOOG (POS2)		39,55	41,92	
109187-99-0	☐	RUGTAS HAAK RUGPROFIEL LAAG (POS3)		39,55	41,92	
Overige						
106058-99-0	☐	STEUNHANDGREEP AAN DE ARMLEGGER	☐ LINKS ☐ RECHTS	144,62	153,30	
105260-99-0	☐	TRANSFER HENDELS, SET		161,78	171,49	
105292-99-0	☐	DUWHANDGREPEN		209,02	221,56	
105223-99-0	☐	STOK HOUDER	☐ LINKS ☐ RECHTS	190,24	201,65	
105224-99-0	☐	HOUDER ZUURSTOFFLES C3G		223793 + suppl	256,74	
106210-99-0	☐	BEKER HOUDER		35,48	37,61	
106806-99-0	☐	TELEFOON HOUDER X-GRIP		98,80	104,73	
106972-99-0	☐	TABLET HOUDER X-GRIP		200,52	212,55	
Besturing						
Montage gebruikersbesturing		☐ LINKS GEMONTEERD	☐ RECHTS GEMONTEERD			
Type gebruikersbesturing						
108848-99-0	☒	JOYSTICK R-NET HS MET 3,5" KLEUREN SCHERM		0,00	0,00	
105246-99-0	☐	JOYSTICK R-NET LED "EL" (MEMORYFUNCTIES NT ZICHTB.)		0,00	0,00	
105700-99-0	☐	JOYSTICK R-NET HEAVY DUTY MET KLEUREN SCHERM	221538	835,38	885,50	
105293-99-0	☐	WERKBLADBEST.,OMKEERBAAR 600MM	221516	2176,21	2306,78	
105294-99-0	☐	WERKBLADBEST.,OMKEERBAAR 650MM	221516	2176,21	2306,78	
Joystick houder						
107754-99-0	☒	JOYSTICKHOUDER PARALLEL WEGZWENKBAAR		0,00	0,00	
102835-99-0	☐	ZONDER JOYSTICKHOUDER		0,00	0,00	
103473-99-0	☐	JOYSTICKHOUDER 1-AS DRAAIBAAR, L=335MM		0,00	0,00	
103474-99-0	☐	JOYSTICKHOUDER 1-AS DRAAIBAAR, L=435MM		0,00	0,00	
108019-99-0	☐	BP MIDDENBESTURING MIDLINE MOUNT R-NET	221597	696,38	738,16	
108005-99-0	☐	HOOGTE INSTELBARE JOYSTICK HOUDER		177,22	187,85	
Knoppenkastje t.b.v. zitfuncties						
102798-99-0	☒	KNOPPENKASTJE MET DRUKKNOPPEN		0,00	0,00	
102799-99-0	☐	KNOPPENKASTJE MET TUIMELSCHAKELAARS		0,00	0,00	
104621-99-0	☐	ZONDER KNOPPENKASTJE		0,00	0,00	
Montagebeugel knoppenkastje						
103469-99-0	☒	KNOPPEN KASTJE AAN JOYSTICK		0,00	0,00	
104651-99-0	☐	KNOPPEN KASTJE UNITRACK ARMLEGGER	☐ LINKS ☐ RECHTS	0,00	0,00	
106256-99-0	☐	KNOPPEN KASTJE AAN RUGLEUNING	☐ LINKS ☐ RECHTS	0,00	0,00	
105409-99-0	☐	KNOPPENKASTJE NIET GEMONTEERD		0,00	0,00	

* Standaard		□ Basiskeuze	□ Keuzeoptie	Excl BTW	Incl BTW			
Layout zitfunctie knoppenkastje								
108794-99-0	□	LAYOUT "A" SINGLE LAYER (STD)		0,00	0,00	 (A) 108794-99-0  (B) 108795-99-0  (C) 109796-99-0  (D) 108797-99-0  (E) 108798-99-0  (F) 108799-99-0  (L) 108801-99-0		
108795-99-0	□	LAYOUT "B" SINGLE LAYER, MEM		0,00	0,00			
108796-99-0	□	LAYOUT "C" SWAP LAYERS, MEM		0,00	0,00			
108797-99-0	□	LAYOUT "D" SINGLE LAYER (ALT SEQ)		0,00	0,00			
108798-99-0	□	LAYOUT "E" SINGLE LAYER, NO TILT		0,00	0,00			
108799-99-0	□	LAYOUT "F" SINGLE STAND, SWAP, MEM		0,00	0,00			
108801-99-0	□	LAYOUT "L" SWAP, MEM, 5 VERST.		0,00	0,00			
Indicatie niveau zitfunctie knoppenkastje								
108802-99-0	□	INDICATIE 1: GEEN LED INDICATIE		0,00	0,00			
108803-99-0	□	INDICATIE 2: ZIT FUNCTIE INDICATIE		0,00	0,00			
108804-99-0	□	INDICATIE 3: SNELHEIDS BEGRENZING		0,00	0,00			
108805-99-0	□	INDICATIE 4: KOMPLEET		0,00	0,00			
Externe laadaansluiting (vereist bij tafel- / speciale bediening)								
104163-99-0	□	LAADAANSLUITING ONDER ARMLEGGER	□ LINKS □ RECHTS	250,55	265,58	 104163-99-0  104164-99-0  104165-99-0		
104164-99-0	□	LAADAANSLUITING OP ACCESSOIRE RAIL	□ LINKS □ RECHTS	250,55	265,58			
104165-99-0	□	LAADAANSLUITING ONDER ZITTING	□ LINKS □ RECHTS	250,55	265,58			
Vergrendelsleutel								
104620-99-0	□	VERGRENDELSLEUTEL RNET		33,82	35,85			
Speciale Joystick knoppen								
100960-99-0	□	KIN CUP		56,56	59,95	 100960-99-0  100961-99-0  100962-99-0  100963-99-0  100964-99-0  100965-99-0  101165-99-0  101166-99-0  105442-99-0  105846-99-0  105847-99-0  105848-99-0		
100961-99-0	□	T-GRIP		56,56	59,95			
100962-99-0	□	BAL GROOT		56,56	59,95			
100963-99-0	□	SCHUIMBAL		56,56	59,95			
100964-99-0	□	PADDESTOEL		56,56	59,95			
100965-99-0	□	STAAF		56,56	59,95			
101165-99-0	□	BAL KLEIN		56,56	59,95			
101166-99-0	□	STANDAARD		0,00	0,00			
105442-99-0	□	SCHUIMBAL ZWART (CONUS)		56,56	59,95			
105846-99-0	□	BODYPOINT 7.5CM U-SHAPED		96,31	102,09			
105847-99-0	□	BODYPOINT 10CM U-SHAPED		96,31	102,09			
105848-99-0	□	BODYPOINT RUBBER DOME		96,31	102,09			
Begeleiderbesturing223734 + suppl								
105225-99-0	□	CO-PILOT		3030,32	3212,14	 107318-99-0  107320-99-0  107321-99-0  105225-99-0  109532-99-0		
109532-99-0	□	SCOOT CONTROL R-NET		3079,68	3264,46			
107320-99-0	□	BEGELEIDERBESTURING JOYSTICK LIGHT LED	□ LINKS □ RECHTS	1055,06	1118,36			
107318-99-0	□	BEGELEIDERBESTURING RNET MET 3,5" KLEURENSCHERM	□ LINKS □ RECHTS	1421,10	1506,37			
107321-99-0	□	BEGELEIDERBESTURING RNET SNELHEID/MODE	□ LINKS □ RECHTS	759,67	805,25			
Noodstopkachelaar								
101792-99-0	□	NOODSTOPSCHAKELAAR	223675	320,90	340,15			
Extra opties								
Voor advies en prijsopgave m.b.t. speciale bedieningen, neem contact op met uw productspecialist								
R-NET besturingen								
103892-99-0	□	JS COMPACT R-NET (LICHT BEDIENBAAR)		1096,08	1161,84	 103817-99-0  103892-99-0  105289-99-0		
103817-99-0	□	JS COMPACT R-NET		925,47	981,00			
105289-99-0	□	MINI JOYSTICK R-NET		1670,67	1770,91			
109524-99-0	□	MICRO JOYSTICK R-NET, M. 300MM RNET KABEL		2620,30	2777,52			
109526-99-0	□	MULTI JOYSTICK R-NET, M. 300MM RNET KABEL		2382,10	2525,03			
109528-99-0	□	ALL-ROUND JOYSTICK LIGHT RNET M.300MM RNET KABEL		1905,68	2020,02			
109530-99-0	□	ALL-ROUND JOYSTICK R-NET, M. 300MM RNET KABEL		1191,04	1262,50			
Bijkomende accessoires								
105210-99-0	□	JOYSTICKHOUDER BEGELEIDER		72,26	76,60	 105210-99-0  101303-99-0  108995-99-0		
101303-99-0	□	BORSTSTEUN VOOR WERKBLAD SKAI, ZWART		93,30	98,90			
108995-99-0	□	KABEL USB LAADAANLUITING	□ LINKS □ RECHTS 225554	205,70	218,04			
109533-99-0	□	HAND WARMER SET	223719 + suppl	952,24	1009,37	 103817-99-0  107363-99-0  107364-99-0		
107363-99-0	□	CONUS VOOR 1 HAND TBV HAND WARMER		189,52	200,89			
107364-99-0	□	CONUS VOOR 1 HANDEN TBV HAND WARMER		223,11	236,50			

* Standaard		□ Basiskeuze		□ Keuzeoptie		Excl BTW		Incl BTW	
Alternatieve besturingen									
Onderstaande artikellen zijn verkrijgbaar op de rolstoel, los van montage.									
Gelieve steeds bijkomende opmerkingen te noteren onderaan of een Permobil productspecialist te contacteren.									
Basis set									
108500-99-0		☐	BEVESTIGING OMNI2 CORPUS				2028,47	2150,18	
Display kabel									
108502-99-0		☐	OMNI2 DISPLAY KABEL 1.5M				0,00	0,00	
108503-99-0		☐	OMNI2 DISPLAY KABEL 2 M				0,00	0,00	
Type speciale besturing									
103893-99-0		☐	JOYSTICK COMPACT OMNI				925,47	981,00	
103894-99-0		☐	JOYSTICK COMPACT (LICHT BEDIENBAAR) OMNI				1096,08	1161,84	
108629-99-0		☐	OMNI : MINI JOYSTICK				1605,91	1702,26	
109531-99-0		☐	ALL-ROUND JOYSTICK OMNI				1071,95	1136,27	
109529-99-0		☐	ALL-ROUND JOYSTICK LIGHT OMNI				1786,58	1893,77	
109527-99-0		☐	MULTI JOYSTICK OMNI				2262,99	2398,77	
109525-99-0		☐	MICRO JOYSTICK OMNI				2501,21	2651,28	
		☐	VOETBESTURING OMNI				POA	POA	
		☐	HEAD ARRAY				POA	POA	
108633-99-0		☐	OMNI: ÉÉN SCHAKELAAR SCANNER BESTURING				POA	POA	
108634-99-0		☐	OMNI: DRIE SCHAKELAARS (ZOALS "HOOFDBESTURING")				POA	POA	
108635-99-0		☐	OMNI: VIER SCHAKELAARS (STD 4 SCHAKELAARS)				POA	POA	
108636-99-0		☐	OMNI: VIJF SCHAKELAARS (STD 4 SCHAK+FUNCTIE)				POA	POA	
Joystick houder									
104692-99-0		☐	PERMOFIX HOUDER COMPACT JOYSTICK				228,24	241,93	
104690-99-0		☐	PERMOFIX HOUDER MINI JOYSTICK				113,43	120,24	
108020-99-0		☐	BP MIDDENBESTURING MIDLINE MOUNT CJS				696,38	738,16	
		☐	KINBESTURING ELEKTRISCH WEGZWENKBAAR				POA	POA	
		☐	KINBESTURING MECHANISCH WEGZWENKBAAR				POA	POA	
109272-99-0		☐	HAIMS BORSTHARNAS LARGE VOOR KINBESTURING				522,59	553,95	
109273-99-0		☐	HAIMS BORSTHARNAS SMALL VOOR KINBESTURING				522,59	553,95	
Display houder									
103476-99-0		☐	HOUDER WEGDR. OMNI				234,02	248,06	
108310-99-0		☐	BP TRI-LOCK OMNI MONTAGE BEUGEL				124,58	132,05	
Aan/uit									
104641-99-0		☐	SCHAKELAAR SET TBV COMPACT JS (KIN)				329,54	349,31	
104904-99-0		☐	SCHAKELAAR SET TBV COMPACT JS (STD)				212,03	224,75	
101766-99-0		☐	BUDDY BUTTON ZWART 63 MM				179,95	190,75	
101767-99-0		☐	BUDDY BUTTON ROOD 63 MM				179,95	190,75	
101768-99-0		☐	BUDDY BUTTON GEEL 63 MM				179,95	190,75	
101769-99-0		☐	MICRO LIGHT SCHAKELAAR				143,96	152,60	
101770-99-0		☐	CUP SCHAKELAAR 45 MM				143,96	152,60	
101771-99-0		☐	MINI CUP SCHAKELAAR 24 MM				179,95	190,75	
101772-99-0		☐	GRASP SCHAKELAAR				298,21	316,10	
109546-99-0		☐	SATELLITE TWISTER, ZWART, KABEL 30CM				201,29	213,37	
109547-99-0		☐	SATELLITE TWISTER, ROOD KABEL 30CM				201,29	213,37	
109548-99-0		☐	SATELLITE TWISTER, GEEL KABEL 30CM				201,29	213,37	
109549-99-0		☐	SATELLITE TWISTER, BLAUW KABEL 30CM				201,29	213,37	
109550-99-0		☐	SATELLITE TWISTER, GROEN KABEL 30CM				201,29	213,37	
Menu/select									
101766-99-0		☐	BUDDY BUTTON ZWART 63 MM				179,95	190,75	
101767-99-0		☐	BUDDY BUTTON ROOD 63 MM				179,95	190,75	
101768-99-0		☐	BUDDY BUTTON GEEL 63 MM				179,95	190,75	
101769-99-0		☐	MICRO LIGHT SCHAKELAAR				143,96	152,60	
101770-99-0		☐	CUP SCHAKELAAR 45 MM				143,96	152,60	
101771-99-0		☐	MINI CUP SCHAKELAAR 24 MM				179,95	190,75	
101772-99-0		☐	GRASP SCHAKELAAR				298,21	316,10	
109546-99-0		☐	SATELLITE TWISTER, ZWART, KABEL 30CM				201,29	213,37	
109547-99-0		☐	SATELLITE TWISTER, ROOD KABEL 30CM				201,29	213,37	
109548-99-0		☐	SATELLITE TWISTER, GEEL KABEL 30CM				201,29	213,37	
109549-99-0		☐	SATELLITE TWISTER, BLAUW KABEL 30CM				201,29	213,37	
109550-99-0		☐	SATELLITE TWISTER, GROEN KABEL 30CM				201,29	213,37	
Opmerkingen									





Prestatiecode	Identificatiecode	Omschrijving	Excl BTW	Incl BTW	Vergoeding	Supplement
Onderstaande speciale besturingen kunnen worden besteld volgens de besturingsconfiguratie en -prijs van de VSB Prestatielijst.						
Gelieve steeds contact op te nemen met uw verantwoordelijke productspecialist!						
221516	<u>Werkbladbesturing</u>					
☐	205105000292	Werkbladbesturing omkeerbaar Zie prijslijst " <u>besturingen</u> "	2176,22	2306,79	2306,79	0,00
221538	<u>Bijkomende externe joystick</u>					
☐	205106000267	Heavy Duty joystick R-net Zie prijslijst " <u>besturingen</u> "	835,40	885,52	885,52	0,00
☐	205106000285	Compact Joystick OMNI <i>Bevat: Compact Joystick, Schakelaarset, Permofix houder CJ & Display, Programmatie (OMNI via prestatiecode 225517)</i> <i>Montage:</i> ☐ Linker armlegger ☐ Rechter armlegger	1406,16	1490,53	885,52	605,01
☐	205106000294	Compact Joystick Light OMNI <i>Bevat: Compact Joystick Light, Schakelaarset, Permofix houder CJ & Display, Programmatie (OMNI via prestatiecode 225517)</i> <i>Montage:</i> ☐ Linker armlegger ☐ Rechter armlegger	2015,76	2136,71	885,52	1251,19
221553	<u>Kinbesturing, mechanische bediening, wegzwenkbaar</u>					
☐	205107000314	Kinbesturing OMNI met Compact Joystick op wegdraaibare houder <i>Bevat: Compact Joystick, Schakelaarset (kin), Mechanisch wegzwenkbare houder kin, Programmatie (OMNI via prestatiecode 225517)</i> <i>Montage:</i> ☐ Zwenken naar LINKS ☐ Zwenken naar RECHTS	1856,79	1968,2	1934,72	33,48
☐	205107000323	Kinbesturing OMNI met Compact Joystick Light op wegdraaibare houder <i>Bevat: Compact Joystick Light, Schakelaarset (kin), Mechanisch wegzwenkbare houder kin, Programmatie (OMNI via prestatiecode 225517)</i> <i>Montage:</i> ☐ Zwenken naar LINKS ☐ Zwenken naar RECHTS	2466,40	2614,38	1934,72	679,66
☐	205107000332	Kinbesturing OMNI met Compact Joystick op harnas <i>Bevat: Compact Joystick, Schakelaarset (kin), Haims harnas, Programmatie (OMNI via prestatiecode 225517)</i>	1825,21	1934,72	1934,72	0,00
☐	205107000341	Kinbesturing OMNI met Compact Joystick Light op harnas <i>Bevat: Compact Joystick Light, Schakelaarset (kin), Haims harnas, Programmatie (OMNI via prestatiecode 225517)</i>	2389,96	2533,36	1934,72	598,64
☐	205107000357	Kinbesturing OMNI met Mini Joystick op harnas <i>Bevat: Mini Joystick, 2x Egg Switch wegz. aan hoofdsteun, Haims harnas, Programmatie (OMNI via prestatiecode 225517)</i>	2744,92	2909,62	1934,72	974,90
221575	<u>Kinbesturing, elektrische bediening, wegzwenkbaar</u>					
☐	205108000264	Kinbesturing OMNI met Compact Joystick op elektr. wegdraaibare houder <i>Bevat: Compact Joystick, Schakelaarset (kin), Elektrisch wegzwenkbare houder kin, Relais box toggle, Egg switch wegz. aan hoofdsteun, Programmatie (OMNI via prestatiecode 225517)</i> <i>Montage:</i> ☐ Zwenken naar LINKS ☐ Zwenken naar RECHTS	3124,56	3312,03	2492,80	819,23
☐	205108000273	Kinbesturing OMNI met Compact Joystick Light op elektr. wegdraaibare houder <i>Bevat: Compact Joystick Light, Schakelaarset (kin), Elektrisch wegzwenkbare houder kin, Relais box toggle, Egg switch wegz. Aan hoofdsteun, Programmatie (OMNI via prestatiecode 225517)</i> <i>Montage:</i> ☐ Zwenken naar LINKS ☐ Zwenken naar RECHTS	3831,40	4061,28	2492,80	1568,48
221597	<u>Middenbesturing</u>					
☐	205109200003	Midline mount middenbesturing Zie prijslijst " <u>joystick houder</u> "	696,39	738,17	738,17	0,00
221619	<u>Vingerbesturing</u>					
☐	205110000261	Vingerbesturing OMNI Mini Joystick <i>Bevat: Mini Joystick OMNI, Permofix houder MJ & display, 2x Egg switch wegz. aan hoofdsteun, Programmatie (OMNI via prestatiecode 225517)</i> <i>Montage:</i> ☐ Linker armlegger ☐ Rechter armlegger	2948,40	3125,3	3125,3	0,00
221634	<u>Hoofdbesturing</u>					
☐	205111000123	OMNI Hoofdbesturing <i>Bevat: Head Array STD + Egg switch (OMNI via prestatiecode 225517)</i>	6506,19	6896,56	2976,48	3920,08
221656	<u>Voetbesturing</u>					
☐	205112000134	Voetbesturing OMNI <i>Bevat: Voetbesturing OMNI (4-assig), 2x Egg switch wegz. aan hoofdsteun, Programmatie (OMNI via prestatiecode 225517)</i> <i>Montage:</i> ☐ Linker voetsteun ☐ Rechter voetsteun	2106,01	2232,37	2232,37	0,00
225517	<u>Besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening niet afneembaar</u>					
☐	205122200001	OMNI2 <i>Bevat: Omni2 interface op rugleuning, OMNI display, display kabel, wegzwenkbare beugel</i> <i>Montage:</i> ☐ Linker armlegger ☐ Rechter armlegger	2078,86	2203,59	2203,59	0,00