


permobil Bestelformulier - Progeo DUKE

Datum	BELGIUM_FLANDERS	
Gebruiker	Bedrijfsstempel	Vastframe lichtgewicht rolstoel
Gewicht eindgebruiker (kg)		
Taal handleiding	Verantwoordelijke	€ 4093,57
☐ NL ☐ FR		Verkoop prijs exclusief BTW

Rolstoelmaten - De tolerantie op alle aangegeven en/of gevraagde afmetingen is ± 10 mm.		
Zitbreedte (LS)	☐ 33 ☐ 36 ☐ 39 ☐ 42 ☐ 45 ☐ 48	
De zitbreedte is gemeten van de buitenzijde van het frame, terwijl de afstand tussen de twee spatborden 1,5 cm wijder is Voor verbreding van de zit dmv spacers, zie sectie "spatbord" en "armsteun met geïntegreerd spatbord"		
Zitdiepte (PS)	☐ 35 ☐ 37,5 ☐ 40 ☐ 42,5 ☐ 45 ☐ 47,5 ☐ 50	
De effectieve zitdiepte, van de voorkant van het zitzeil tot de rugbuis zal 1,5 cm meer bedragen dan opgegeven		
Onderbeenlengte (DP)	 (cm) ±0.5cm - stapsgewijs per 1,5cm	
Effectieve afstand tussen zit en voetplaat - BELANGRIJKE NOTA! Van de voetplaat tot de grond minimum 4cm! (Minimum hoogte voor = DP + 4 cm)		
Wielpositie	☒ Standaard ☐ Voorzichtig ☐ Actief	
Rughoogte (TS)	standaardwaarde 33,5(min 26-max 47) stapsgewijs per 1,5cm	
Camber	☒ 0° ☐ 2° ☐ 4°	

Voorframe ☆ Carbon frame, Hoek 90° ten opzichte van de zit	
--	--

Hoogte voor - Vink het vakje met de gewenste hoogte aan Het mogelijke hoogteverschil tussen het HOGE frame en het LAGE frame is 3 cm (met dezelfde vork, zwenkwiel en bevestigingsgat).		
	 <i>Sport vork (H95)</i>	 <i>Voorvork smal (H115)</i>
LAAG FRAME 90° Hoogte voor (min 44,5 - max 50) Voetplaatafstand (min 34,5) <i>U-TUBE Aluminium voetplaat</i> Voetplaatafstand (min 18 ÷ max 35) DPmax = Hoogte voor - 10cm	Voorwielen 3" ☐ ~45 ☐ ~46 4" ☐ ~46 ☐ ~47 5" ☐ ~48,5	Voorwielen 3" ☐ ~45,5 ☐ ~47 4" ☐ ~46,5 ☐ ~48 ☐ ~49 5" ☐ ~49 ☐ ~50
HOOG FRAME 90° Hoogte voor (min 47,5 - max 53) Voetplaatafstand (min 37,5) <i>U-TUBE Aluminium voetplaat</i> Voetplaatafstand (min 21 ÷ max 38) DPmax = Hoogte voor - 10cm	Voorwielen 3" ☐ ~48 ☐ ~49 4" ☐ ~49 ☐ ~50 5" ☐ ~51,5	Voorwielen 3" ☐ ~48,5 ☐ ~50 4" ☐ ~49,5 ☐ ~51 ☐ ~52 5" ☐ ~52 ☐ ~53
De effectieve hoogte voor kan verschillen van de gekozen hoogte, omdat de waarde kleine variaties ondergaat die worden gegeven door de combinatie met diepte en hoogte achter.		
Hoogte achter Het verschil tussen Hoogte voor en Hoogte achter moet binnen het bereik van 3 - 12 cm liggen.		
Achterwielen 22" (min 36 - max 44) Achterwielen 24" (min 38 - max 46) Achterwielen 25" (min 39 - max 47) Achterwielen 26" (min 41 - max 48)		

Zitting		
☆ Zitzeil met zakje (onder zitting)		
○ Zitting met spanbanden	08883	223,10
○ Bekleding	08336	446,19
○ Zakje (onder zitting) [25x11x4,5]	08281	66,92

Datum Bestelling Gebruiker Adres

CUSTOMIZE COLORS

① Vork kleur

- ☆ Dekkend Zwart
- ☐ Fel Zilver
 - ☐ Pearl white
 - ☐ Felrood
 - ☐ Mat Tekno Antraciet
 - ☐ Mat grijs
 - ☐ Bright Blue
 - ☐ Bright Fuchsia
 - ☐ Bright Lime
 - ☐ Mat Middernachtblauw
 - ☐ Mat rood


08342 55,76

② Kleur achterwielen

Enkel te matchen met: Achterwielen Ultra-light Progeo - standaard! (22 - 24)

- ☆ Zwart
- ☐ Fel Zilver
 - ☐ Pearl white
 - ☐ Felrood
 - ☐ Mat Tekno Antraciet
 - ☐ Mat grijs
 - ☐ Bright Blue
 - ☐ Bright Fuchsia
 - ☐ Bright Lime
 - ☐ Mat Middernachtblauw
 - ☐ Mat rood

04692 71,58



Achterwielas

- ☆ Aluminium achterwielas
- ☐ Carbonnen achterwielas

Lichtste configuratie

07647 156,16

Systeem voor verstelling en bevestiging van de rugleuning

- ☆ Rugleuning met dubbele vergrendeling (rechtstaand en gevouwen)
- ☐ Rugleuning met rechtstaande vergrendelingssysteem (niet vergrendelbaar indien dichtgevouwen)
- ☐ Vaste rugleuning(niet vouwbaar)

In hoek instelbaar van -4° tot +16°

In hoek instelbaar van -4° tot +16°

In hoek instelbaar van -4° tot +16°


Rugleuning

- ☆ Verstelbare klittenband en gevoerde ademende bekleding

- ☆ Aluminium rugleuning

- ☐ Titanium rugleuning

- ☐ Carbon rugleuning



06811 178,48

04389 669,28

- ☆ **AIR** Geïntegreerde posturale rugleuning (NIET AFNEEMBAAR)
- Schaal/schelp in carbon - Laterale ondersteuning 7,5cm
- Diepte verstelling. ±1cm. - Hoekaanpassing. ±10°
- niet beschikbaar voor zitbreedte 48

H 28	H 34	H 40			
Rughoogte (TS) min 34 (.....)	Rughoogte (TS) min 38 (.....)	Rughoogte (TS) min 44 (.....)			
Laterale ondersteuning wing A=hoog - R=regelmatig					
A	R	A	R	A	R
					
☐	☐	☐	☐	☐	☐


Installatie op:

- ☆ rugbuizen

- ☐ Aluminium rugleuning

- ☐ Titanium rugleuning

- ☐ Carbon rugleuning



937,00

06811 178,48

04389 669,28

Handvaten

- ☆ Buizen met standaard handvat

- ☐ Buizen met korte steel

- ☐ Buizen SPORT zonder duwhandvaten

- ☐ Koolstofvezelbuizen met korte steel Gewichtsafname van ongeveer 110gr.

04390 133,86

Niet beschikbaar met: Posturale rugleuning PHYSIO - Posturale rugleuning A I R

- ☐ Vouwbare handvaten Minimale hoogte rugleuning 30,5cm

Niet beschikbaar met: Duwhandvaten voor begeleider

02958 223,10






Datum Bestelling Gebruiker Adres

Voetplaat

☆ Aluminium voetplaat. Hoek niet aanpasbaar

☆ ZONDER kunststof plaat

☐ met kunststof plaat☐ Eéndelige aluminium voetplaat - flip-up! FLIP-BACK! - hoek en diepte instelbaarBELANGRIJKE NOTA! Van de voetplaat tot de grond minimum 6cm! (Minimum hoogte voor = DP + 6 cm)
Met 5" voorwiel moet het verschil tussen Hoogte voor en Hoogte achter groter zijn dan 5 cm.

09420 223,10

☐ Aluminium voetplaat, hoek en diepte instelbaar☆ Intern " 2/3 Intern ☐ Extern " 2/3 Extern

04456 245,40

☐ U-TUBE - Aluminium voetplaat, hoek en diepte instelbaar**LAAG FRAME: minimale onderbeenlengte 18 - maximale onderbeenlengte 35**
HOOG FRAME: minimale onderbeenlengte 21 - maximale onderbeenlengte 38

09853 223,10

☐ Eéndelige Carbon voetplaat. Hoek instelbaar☆ Intern ☐ Extern

04110 334,65

Spatbord

☆ Carbon spatbord

☐ Carbon rechte kledijbeschermer**Verbreding zitbreedte (spacer)**

☆ + 0 cm

☐ + 1 cm

12648

☐ Verwijderbare versie

De afstand tussen de twee spatborden is 1 cm breder dan de breedte van de zitting



08921 111,55

Voorwielen

☆ 4" soft

☐ 3" sport☐ 5" soft

Lichtste configuratie

☐ 3" actief soft (large)

(Aluminium licht metalen velg)

06824 122,70

☐ 4" actief sport (smal)

(Aluminium licht metalen velg)

01398 122,70

☐ 4" actief soft (large)

(Aluminium licht metalen velg)

03943 122,70

☐ 5" actief soft (large)

(Aluminium licht metalen velg)

07518 122,70

☐ 5" luchtband

10844 55,76

Achterwielen

☆ 24" ultra-light Progeo - standaard!

☐ 22" ultra-light Progeo - standaard☐ 25" ultra-light Progeo - standaard

(kleur: zwart)

☐ 26" Progeo - standaard

(kleur: zwart)

☐ 24" ultra-light Progeo Key Sport

Lichtste configuratie

04383 836,61

☐ 24" ultra-light "Spinergy LX"

(Aluminium licht metalen velg)

01685 836,61

☐ 24" Ultra-light "Spinergy LXL"

(Aluminium licht metalen velg)

07846 836,61

☐ 24" ultra-light "Spinergy Flex rim"

Geïntegreerde aluminium/rubber hoepel

02270 1.338,57

☐ 25" ultra-light "Spinergy LX"

(Aluminium licht metalen velg)

02101 836,61

☐ 25" Ultra-light "Spinergy LXL"

(Aluminium licht metalen velg)

07847 836,61

☐ 26" ultra-light "Spinergy LX"

(Aluminium licht metalen velg)

02102 836,61

☐ 24" off-road (aluminium hoepel zwart)

01392 223,10

Achterband

☆ Hogedruk band

(22"-24"-25"-26")

Lichtste configuratie

☐ Hogedruk profielband

(24")

☐ Marathon plus

(24"-25")

met anti-leklaag bescherming

01669 76,81

☐ Anti-lek bescherming - Kleur Grijs

(22")

04181 111,55

☐ Anti-lek bescherming - Kleur Zwart

(24")

11083 111,55

Niet beschikbaar met Achterwielen: 24" ultra-light Progeo Key Sport, 24" Ultra-light "Spinergy LXL"

Datum	Bestelling	Gebruiker	Adres
Hoepel			
☒ Aluminium ☐ Aluminium zwart SOFT-TOUCH ☐ Chroomstaal ☐ Titanium ☐ Ultra grepp	Wielafstand ☒ 3 cm (22"-24"-25"-26") (24"-25") (24"-25") (24"-25") (24"-25")	☐ 4 cm <i>Lichtste configuratie</i> (24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders) (24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders) (24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders) (24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	09170 111,55 01684 167,31 00016 278,87 00017 278,87
☐ TOP FRICTION Ovale contour met rubberen inzetstuk	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	11023 323,49
☐ NOVA H Ergonomisch zwart profiel	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	11025 267,71
☐ NOVA D Ergonomisch profiel met rubberen coating (ideaal voor quadriplegics)	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	11026 323,49
☐ Silicone hoes voor standaard aluminium hoepel	Beschikbaar voor maten (22" - 24" - 26")		04050 217,63
Wielvergrendeling			
☒ Gebogen duwhendel om te vergrendelen		   	06428 111,55 01949 55,76 03372 55,76
☐ Rechte hendel duwen om te vergrendelen ☐ Rechte hendel trekken om te vergrendelen			
☐ Sportrem			
☐ Rem met verlengde duwhendel ☐ Rem met verlengde trekhendel			
Armsteunen			
☐ Buisvormige armleuningen	(Wegzwenkbaar, verwijderbare en in hoogte instelbare armsteunen)		 00694 340,45
☐ Afneembare armsteun met rechte zijbescherming Carbon <i>De afstand tussen de twee spatborden is 1 cm breder dan de breedte van de zitting</i>			 09079 340,45
Accessoires			
☐ Voorframe beschermingspads			07058 44,63
☐ Rugleuning verbindingsflap met zitzeil			10241 16,74
☐ Verwijderbare opbergzak (met snelle koppeling)			09811 122,91
Optioneel 1			
Enkel één optie kan voor elke zijde worden gekozen			
☐ Transportwielen	Exclusief de installatie van Anti-tip		 03290 145,01
☐ Anti-tip met Quick release	Exclusief de installatie van Transportwielen (interne rotatie om belemmering te verminderen) ☐ Rechts ☐ Links		 06821 192,35 06822 192,35
Optioneel 2			
☐ Duwhandvaten voor begeleider	(Afneembaar en in hoogte verstelbaar)		 03645 189,63
☐ Tetraclip	(Quick release assen voor quadriplegie)		03947 167,31
☐ Veiligheidsgordel			03972 55,76
☐ Harnas			04103 133,86
☐ Lumbale steun	(insteekbaar in de rugbekleding)		00013 44,63
☐ Wegzwenkbare laterale steun Verhindert neerklappen rugleuning	Niet beschikbaar met Posturale rugleuning PHYSIO - Posturale rugleuning A I R ☐ Rechts ☐ Links		 02097 245,40 02098 245,40
☐ Spaakbeschermers Zwart	(22"-24")		01043 156,16
☐ Spaakbeschermers Transparant	(22"-24")		00835 156,16
☐ Spaakbeschermers Progeo design	(22"-24")		00019 178,48
Extra kit			
☐ 24" off-road achterwielen	Off-road band - aluminium hoepel (zwarte kleur)		03378 501,95
☐ 24" FAT achterwielen	FAT band 3" - aluminium hoepel (zwarte kleur)		09357 836,61

Datum



Bestelling

Gebruiker

Adres


PHYSIO - Posturale rugleuning
(Standaard rugbekleding niet meegeleverd)
Afneembaar met snelsluiting
Geschikt voor buizen met diameter. 18÷26mm
Diepteverstelling. (4cm)
Hoekaanpassing. (±18°)

☐ **AIR** Schaal/schelp in carbon
niet beschikbaar voor zitbreedte48

RUGHOOGTE		28		34		40	
Vorm van de schaal/schelp		Laterale ondersteuning wing A=hoog - R=regelmatig					
		A	R	A	R	A	R
							

937,00

☒ **POSTURE** Aluminium schaal/schelp

RUGHOOGTE		34	40	52
Vorm van de schaal/schelp		Laterale ondersteuning wing R=regelmatig		
		R	R	R
				

903,54

Configuratie DEEP met zijsteun PAD (in hoogte verstelbaar)

Aluminium PAD met vulling en ademende stoffen bekleding



Smal (h 13cm)



☐ Rechts
10272

27,88

☐ Links
10272

27,88

Large (h 20cm)



☐ Rechts
10273


33,46

☐ Links
10273

33,46

Wegzwenkbaar - Laterale ondersteuning

Bevestigings- en afstelhardware compleet met beschermhoes
Aluminium PAD met vulling en ademende stoffen bekleding



☐ Large (18x12)

05647 224,49

☐ Smal (14x9)

05643 224,49

☐ Laterale steunverlenging.

Aantal (aantal stuks).....

10271 61,36

☐ Laterale steunverlenging.

Aantal (aantal stuks).....

☐ Smal (14x9)

05642 224,49

☐ Large (18x12)

05646 224,49

☐ Aanpasbare hoofdsteun - Dubbel bal montageset



Alleen verkriikbaar met rualeunina Phvsio Posture

☐ Large (34x14)
☐ Smal (28x14)

05648 223,10

Permobil Benelux

Customer_support_nl@permobil.com

Datum	Bestelling	Gebruiker	Adres
-------	------------	-----------	-------

Nota

Rolwagen : Progeo DUKE - Rev. 2025.0	Prijzen - exclusief BTW	Verzend deze pagina enkel indien enige optie is gekozen	
		☒ standaard	(geleverd indien geen verzoeken zijn aangevraagd)
		☐ op aanvraag	(zonder extra kost)
		☐ optioneel	(kosten toe te voegen aan de basisprijs)

Permobil Benelux

Customer_support_nl@permobil.com