

Datum

BELGIUM_FLANDERS

Bedrijfsstempel

Gebruiker

Vouwbare rolstoel

Gewicht eindgebruiker (kg)

€ 4462,44

Taal handleiding

Verantwoordelijke

☐ NL ☐ FR


Verkoop prijs exclusief BTW

Rolstoelmatten - De tolerantie op alle aangegeven en/of gevraagde afmetingen is ± 10 mm.



Zitbreedte (LS)	☐ 33	☐ 36	☐ 39	☐ 42	☐ 45	☐ 48
De zitbreedte is gemeten van de buitenzijde van het frame, terwijl de afstand tussen de twee spatborden 1cm wijder is Voor verbreding van de zit dmv spacers, zie sectie "spatbord" en "armsteun met geïntegreerd spatbord"						
Zitdiepte (PS)	☐ 35	☐ 37,5	☐ 40	☐ 42,5	☐ 45	☐ 47,5
De effectieve zitdiepte, van de voorkant van het zitzeil tot de rugbuis zal 1,5 cm meer bedragen dan opgegeven						
Onderbeenlengte (DP)	 (cm) ±0.5cm - stapsgewijs per 1,5cm					
Effectieve afstand tussen zit en voetplaat - BELANGRIJKE NOTA! Van de voetplaat tot de grond minimum 4cm! (Minimum hoogte voor = DP + 4 cm)						
Wielpositie	☆ Standaard ☐ Voorzichtig ☐ Actief					
Rughoogte (TS)	standaardwaarde 33,5(min 26-max 47) stapsgewijs per 1,5cm					
camber	☆ 0° ☐ 2°					
Hoogte voor STD 49						
Hoogte achter STD 42						

Voorframe

☆ Aluminium standaard frame



☆

☐
(max 5" voorwielen)☐
(max 4" voorwielen)**Framekleur****Framekleur (zonder extra kost)**

- | | | | |
|--|---|--|-----------------------------------|
| ☆ Dekkend Zwart | ☐ Pearl white | ☐ Opaque oranje | |
| ☐ Mat Tekno Antraciet | ☐ Mat Middernachtblauw | ☐ Mat grijs | ☐ Mat rood |

Framekleur op aanvraag

- | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--------|
| ☐ Fel Zilver | ☐ Bright Fuchsia | ☐ Bright Blue China | 12579 |
| ☐ Bright Blue | ☐ Bright Lime | ☐ Felrood | 123,40 |

Rugleuning

☆ Verstelbare klittenband en gevoerde ademende bekleding

Handvaten

- ☆ Buizen met korte steel
☐ Buizen met standaard handvat
☐ Buizen SPORT zonder duwhandvaten *Lichtste configuratie*

☐ Vouwbare handvaten
Niet beschikbaar met: Duwhandvaten voor begeleider

02958 **223,10****Voorwielen**

- ☆ 4" soft
- ☐ 3" sport *Lichtste configuratie*
☐ 5" soft (Enkel beschikbaar met 100° hoek)
☐ 6" soft (Enkel beschikbaar met 100° hoek)
☐ 6" luchtband
- ☐ 3" actief soft (large) (Aluminium licht metalen velg)
☐ 4" actief sport (smal) (Aluminium licht metalen velg)
☐ 4" actief soft (large) (Aluminium licht metalen velg)
☐ 5" actief soft (large) (Aluminium licht metalen velg)
☐ 5" luchtband

06824	122,70
01398	122,70
03943	122,70
07518	122,70
10844	55,76

Voorvork ondersteuning

☆ Standaard voorvork ondersteuning

☐ Voorvork V Design 2.0
Exclusief de installatie van: Quick release voorvorken



Datum	Bestelling	Gebruiker	Adres
-------	------------	-----------	-------

Special Options

☐ Achterwielen met extentieplaat	01950	177,84
☐ sluitstrip voor het vergrendelen/sluiten van de plooibare rolstoel	06833	27,53
☐ Trekkoord om rugleuning met één enkele actie te ontgrendelen	06834	121,14

Kleurenset: Bevat achterwielnaaf en -velg en voorvork

Alleen standaard Progeo wielen 22"/24" hebben gekleurde de gekleurde naaf en velg.

☆ Zwart	22" 24" 25" 26"		
☐ Eel Zilver	22" 24"	00833	132,38
☐ Bright Lime	22" 24"	00833	132,38
☐ Bright Blue	22" 24"	00833	132,38
☐ Felrood	22" 24"	00833	132,38
☐ Bright Fuchsia	22" 24"	00833	132,38
☐ Pearl white	22" 24"	00833	132,38
☐ Mat Tekno Antraciet	22" 24"	00833	132,38
☐ Mat Middernachtblauw	22" 24"	00833	132,38
☐ Mat grijs	22" 24"	00833	132,38
☐ Mat rood	22" 24"	00833	132,38

Achterwielen

☆ 24" ultra-light Progeo - standaard!			
☐ 22" ultra-light Progeo - standaard			
☐ 25" ultra-light Progeo - standaard	(kleur: zwart)		
☐ 26" Progeo - standaard	(kleur: zwart)		
☐ 24" ultra-light Progeo Key Sport	Lichtste configuratie	04383	836,61
☐ 24" ultra-light "Spinergy LX"		01685	836,61
☐ 24" Ultra-light "Spinergy LXL"	☐ Zwarte naaf en witte spaken	07846	836,61
☐ 24" ultra-light "Spinergy Flex rim"	Geïntegreerde aluminium/rubber hoepel	02270	1.338,57
☐ 25" ultra-light "Spinergy LX"		02101	836,61
☐ 25" Ultra-light "Spinergy LXL"	☐ Zwarte naaf en witte spaken	07847	836,61
☐ 26" ultra-light "Spinergy LX"		02102	836,61
☐ 24" off-road (aluminium hoepel zwart)		01392	223,10

Achterband

☆ Hogedruk band	(22"-24"-25"-26")	Lichtste configuratie	
☐ Hogedruk profielband	(24")		
☐ Marathon plus	(24"-25")	met anti-leklaag bescherming	01669 76,81
☐ Anti-lek bescherming - Kleur Zwart	(24")		11083 111,55
Niet beschikbaar met Achterwielen: 24" ultra-light Progeo Key Sport, 24" Ultra-light "Spinergy LXL"			
☐ Anti-lek bescherming - Kleur Grijs	(22")		04181 111,55

Hoepel

Wielafstand

☆ 3 cm

□ 4 cm

☆ Aluminium	(22"-24"-25"-26")	Lichtste configuratie	
☐ Aluminium zwart SOFT-TOUCH	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	09170 111,55
☐ Chroomstaal	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	01684 167,31
☐ Titanium	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	00016 278,87
☐ Ultra grepp	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	00017 278,87
☐ TOP FRICTION	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	11023 323,49
Ovale contour met rubberen inzetstuk			
☐ NOVA H	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	11025 267,71
Ergonomisch zwart profiel			
☐ NOVA D	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	11026 323,49
Ergonomisch profiel met rubberen coating (ideaal voor quadriplegics)			
☐ Silicone hoes voor standaard aluminium hoepel		Beschikbaar voor maten (22" - 24" - 26")	04050 217,63

Wielvergrendeling

☆ Gebogen duwhendel om te vergrendelen			
☐ Rechte hendel duwen om te vergrendelen			
☐ Rechte hendel trekken om te vergrendelen			
☐ Sportrem	Lichtste configuratie	06428	111,55
☐ Rem met verlengde duwhendel		01949	55,76
☐ Rem met verlengde trekhendel		03372	55,76



Datum _____ Bestelling _____ Gebruiker _____ Adres _____

Automatische sluiting voetplaat

☆ Voetplaat compact, automatische sluiting

Lichtste configuratie



11529

126,37


Minimale Onderbeenlengte 35cm.

☐ Intern☐ Extern

HOEK EN DIEPTE INSTELBAAR

Voetplaat - zie referentietabel N°3

Waarschuwing!! Alle opklapbare voetsteunen hebben een elastische kuitband en standaard vork nodig



Gewichtstoename van ongeveer 500gr.

☐ Kunststof voetsteun. hoek instelbaar

Minimale Onderbeenlengte 35cm.

☆ 2/3 Intern " 2/3 Extern



11525


126,37

☐ Eéndelige voetplaat - flip-up!. hoek en diepte instelbaar

Minimale Onderbeenlengte 35cm.

☐ Intern

☆ 2/3 Intern

☐ Extern

11527

126,37

☐ Eéndelige aluminium voetplaat - flip-up!. hoek en diepte instelbaar

Minimale Onderbeenlengte 35cm.

☐ Intern

☆ 2/3 Intern

" 2/3 Extern



11528

126,37

☐ Eéndelige Carbon voetplaat, hoek instelbaar, wegzwenkbaar, flip-up

Minimale Onderbeenlengte 35cm.

☆ Intern

☐ Extern

03291


274,98

Spatbord**Spatbord - VASTE**

☆ Carbon spatbord

☐ Carbon rechte kledijbeschermer**Verbreding zitbreedte (spacer)**

☆ + 0 cm

☐ + 1 cm☐ + 2 cm

12648

☐ Meerprijs kost voor : VERWIJDERBARE VERSIE

08921

111,55

Armsteunen☐ Buisvormige armleuningen

(Wegzwenkbaar, verwijderbare en in hoogte instelbare armsteunen)



00694

340,45

Afneembare armsteun met zijbescherming☐ Desk armsteunen PROGEO

(Verwijderbare en in hoogte instelbaar)



09956

340,45

Verbreding Desk armsteunen PROGEO (spacers)

☆ + 0 cm

☐ + 2 cm

Enkel beschikbaar met Achterwielen Ultra-light Progeo - standaard en camber 0°

12648

☐ Afneembare armsteun met rechte zijbescherming Carbon

09079

340,45

Accessoires☐ Voorframe beschermingspads

07058

44,63

☐ Rugleuning verbindingsflap met zitzeil

10241

16,74

☐ Verwijderbare opbergzak (met snelle koppeling)

09811

122,91

Datum _____ Bestelling _____ Gebruiker _____ Adres _____

Optioneel 1

☐ Transportwielen			00836	145,01
☐ Anti-tip met Quick release	(interne rotatie om belemmering te verminderen)		00023	192,35
	☐ Rechts		00024	192,35
	☐ Links			
☐ Trapdop	☐ Rechts		00025	78,09
	☐ Links		01046	78,09
☐ Krukhouders	☐ Rechts		00838	78,09
	☐ Links		00837	78,09

Optioneel 2

☐ Tetraclip	(Quick release assen voor quadriplegie)		03947	167,31
☐ Veiligheidsgordel			03972	55,76
☐ Harnas			04103	133,86
☐ Quick release voorvorken	Beschikbaar met: Standaard voorvork ondersteuning		00030	167,31
☐ Duwhandvaten voor begeleider	(Afneembaar en in hoogte verstelbaar)		01048	189,63
☐ Lumbale steun	(insteekbaar in de rugbekleding)		00013	44,63
☐ Wegzwenkbare laterale steun	Niet beschikbaar met Posturale rugleuning PHYSIO		02097	245,40
Verhindert neerklappen rugleuning	☐ Rechts		02098	245,40
	☐ Links			
☐ Spaakbeschermers Zwart	(22"-24")		01043	156,16
☐ Spaakbeschermers Transparant	(22"-24")		00835	156,16
☐ Spaakbeschermers Progeo design	(22"-24")		00019	178,48



Extra kit

☐ 24" off-road achterwielen	Off-road band - aluminium hoepel (zwarte kleur)	03378	501,95
☐ 24" FAT achterwielen	FAT band 3" - aluminium hoepel (zwarte kleur)	09357	836,61

Datum	Bestelling	Gebruiker	Adres
-------------	------------------	-----------------	-------------


PHYSIO - Posturale rugleuning
(Standaard rugbekleding niet meegeleverd)
 Afneembaar met snelsluiting
 Geschikt voor buizen met diameter. 18÷26mm
 Diepteverstelling. (4cm)
 Hoekaanpassing. (±18°)

☐ **AIR** Schaal/schelp in carbon
 niet beschikbaar voor zitbreedte48

RUGHOOGTE		28		34		40	
Vorm van de schaal/schelp		Laterale ondersteuning wing A=hoog - R=regelmatig					
		A	R	A	R	A	R
							

937,00

☒ **POSTURE** Aluminium schaal/schelp

RUGHOOGTE	34	40	52
Vorm van de schaal/schelp 	Laterale ondersteuning wing R=regelmatig		
	R	R	R
			

903,54

Configuratie DEEP met zijsteun PAD (in hoogte verstelbaar)



☐ Rechts 10272
☐ Links 10272

27,88
 27,88




☐ Rechts 10273
☐ Links 10273

33,46
 33,46

Wegzwenkbaar - Laterale ondersteuning

Bevestigings- en afstelhardware compleet met beschermhoes
 Aluminium PAD met vulling en ademende stoffen bekleding



☐ Large (18x12)

05647 224,49

☐ Smal (14x9)

05643 224,49

☐ Laterale steunverlenging.

Aantal (aantal stuks).....
 10271 61,36

☐ Laterale steunverlenging.

☐ Smal (14x9)

05642 224,49

☐ Large (18x12)

05646 224,49

☐ Aanpasbare hoofdsteun - Dubbel bal montageset

Alleen verkrijgbaar met rugleuning Physio Posture



☐ Large (34x14)

05648 223,10

☐ Smal (28x14)

Datum	Bestelling	Gebruiker	Adres
-------	------------	-----------	-------

Nota

Rolwagen : Progeo EGO - Rev. 2025.0	Prijzen - exclusief BTW	Verzend deze pagina enkel indien enige optie is gekozen	
		☒ standaard	(geleverd indien geen verzoeken zijn aangevraagd)
		☐ op aanvraag	(zonder extra kost)
		☐ optioneel	(kosten toe te voegen aan de basisprijs)

Permobil Benelux

Customer_support_nl@permobil.com

REFERENTIETABELLEN

1	Hoogte voor				
Met gesloten frame (95°) max 5" voorwielen Met gesloten frame (90°) max 5" voorwielen Met gesloten frame (85°) max 4" voorwielen					
VORK		Voorwielen			
		3"	4"	5"	6"
SMAL		max 46	max 47	max 48	
MEDIUM		max 50	max 51	max 52	max 54
De grootte van de vork wordt bepaald door Progeo in overeenstemming met de finale configuratie van de rolstoel.					

2	Hoogte achter			
Achterwielen				
22"	24"	25"	26"	
min 35	min 38	min 39	min 40	
max 43	max 45	max 46	max 48	

3	Optie voetplaat	Voetplaatafstand
	Voetplaat compact, automatische sluiting	min 36
	Kunststof voetsteun	min 36
	Eéndelige voetplaat - flip-up!	min 36
	Eéndelige aluminium voetplaat - flip-up!	min 36
	Eéndelige Carbon voetplaat	min 36
BELANGRIJKE NOTA! Van de voetplaat tot de grond minimum 4cm! (Minimum hoogte voor = DP + 4 cm)		
NOTA! Lagere voetplaatafstanden zijn mogelijk na onze goedkeuring		
Berekend in de beste configuratie met voetplaat "intern"		

4	Achterwielen	
	Model	Kenmerken
	22" ultra-light Progeo - standaard	(niet beschikbaar in antraciet kleur)
	24" ultra-light Progeo - standaard!	(Beschikbaar voor alle kleuren)
	24" ultra-light Progeo Key Sport	(zilver naaf, zwarte velg en 16 spaken)
	24" ultra-light "Spinergy LX"	(zilver naaf, zwarte velg en 12 spaken)
	24" Ultra-light "Spinergy LXL"	(zwarte naaf en velg, 18 witte spaken) - (zwarte naaf, velg en 18 spaken)
	24" ultra-light "Spinergy Flex rim"	(zilver naaf, zwarte velg en 12 spaken) - (geïntegreerde aluminium/rubber hoepel - lastvermindering tot 3cm - alle type banden)
	24" off-road	(kleur: zwart) - (aluminium hoepel - off-road band)
	25" ultra-light "Spinergy LX"	(zilver naaf, zwarte velg en 12 spaken)
	25" Ultra-light "Spinergy LXL"	(zwarte naaf en velg, 18 witte spaken)
	26" Progeo - standaard	(kleur: zwart)
	26" ultra-light "Spinergy LX"	(zilver naaf, zwarte velg en 18 spaken)

Rolwagen : Progeo EGO - Rev. 2025.0