

Datum

BELGIUM_FLANDERS

Gebruiker

Bedrijfsstempel

Vouwbare rolstoel

Gewicht eindgebruiker (kg)

€ 4698,17

Taal handleiding

Verantwoordelijke

Verkoop prijs exclusief BTW

☐ NL ☐ FR**Rolstoelmaten - De tolerantie op alle aangegeven en/of gevraagde afmetingen is ± 10 mm.**

Zitbreedte (LS) ☐ 33 ☐ 36 ☐ 39 ☐ 42 ☐ 45 ☐ 48
De zitbreedte is gemeten van de buitenzijde van het frame, terwijl de afstand tussen de twee spatborden 1cm wijder is
Voor verbreding van de zit dmv spacers, zie sectie "spatbord" en "armsteun met geïntegreerd spatbord"

Zitdiepte (PS) ☐ 35 ☐ 37,5 ☐ 40 ☐ 42,5 ☐ 45 ☐ 47,5
De effectieve zitdiepte, van de voorkant van het zitzeil tot de rugbuis zal 1,5 cm meer bedragen dan opgegeven


Onderbeenlengte (DP) (cm) ±0.5cm - stapsgewijs per 1,5cm
Effectieve afstand tussen zit en voetplaat - BELANGRIJKE NOTA! Van de voetplaat tot de grond minimum 4cm! (Minimum hoogte voor = DP + 4 cm)

Wielpositie ☆ Standaard ☐ Voorzichtig ☐ Actief

Rughoogte (TS) standaardwaarde 33,5(min 26-max 47) stapsgewijs per 1,5cm
Verstelbare rugleuning van -4° tot +12°

camber ☆ 0° ☐ 2°

Carbon frame
Voorvorksteun geïntegreerd
Opaque transparant

**Hoogte voor - Vink het vakje met de gewenste hoogte aan**

Het mogelijke hoogteverschil tussen het HOGE frame en het LAGE frame is 3 cm (met dezelfde vork, zwenkwiel en bevestigingsgat).

	 Sport vork (H95)	 Voorvork smal (H115)
LAAG FRAME 90° Hoogte voor (min 44,5 - max 50) Voetplaatafstand (min 36)	Voorwielen 3" ☐ ~45 ☐ ~46 4" ☐ ~46 ☐ ~47 5" ☐ ~48,5	Voorwielen 3" ☐ ~45,5 ☐ ~47 4" ☐ ~46,5 ☐ ~48 ☐ ~49 5" ☐ ~49 ☐ ~50
HOOG FRAME 90° Hoogte voor (min 47,5 - max 53) Voetplaatafstand (min 39)	Voorwielen 3" ☐ ~48 ☐ ~49 4" ☐ ~49 ☐ ~50 5" ☐ ~51,5	Voorwielen 3" ☐ ~48,5 ☐ ~50 4" ☐ ~49,5 ☐ ~51 ☐ ~52 5" ☐ ~52 ☐ ~53

De effectieve hoogte voor kan verschillen van de gekozen hoogte, omdat de waarde kleine variaties ondergaat die worden gegeven door de combinatie met diepte en hoogte achter.

Hoogte achter

Het verschil tussen Hoogte voor en Hoogte achter moet binnen het bereik van 3 - 12 cm liggen.

Achterwielen 22" (min 36 - max 44)
Achterwielen 24" (min 38 - max 46)
Achterwielen 25" (min 39 - max 47)
Achterwielen 26" (min 41 - max 48)

Rugleuning

☆ Verstelbare klittenband en gevoerde ademende bekleding

Datum Bestelling Gebruiker Adres

Handvaten

☆ Buizen met korte steel

☐ Buizen met standaard handvat

☐ Buizen SPORT zonder duwhandvaten

Lichtste configuratie

☐ Vouwbare handvaten

Niet beschikbaar met: Duwhandvaten voor begeleider



02958

223,10

Voorwielen

☆ 4" soft

☐ 3" sport

☐ 5" soft

Lichtste configuratie

☐ 3" actief soft (large)

(Aluminium licht metalen velg)

06824

122,70

☐ 4" actief sport (smal)

(Aluminium licht metalen velg)

01398

122,70

☐ 4" actief soft (large)

(Aluminium licht metalen velg)

03943

122,70

☐ 5" actief soft (large)

(Aluminium licht metalen velg)

07518

122,70

☐ 5" luchtband

10844

55,76

Special Options

☐ Achterwielen met extentieplaat

01950

177,84

☐ sluitstrip voor het vergrendelen/sluiten van de plooibare rolstoel

06833

27,53

☐ Trekkoord om rugleuning met één enkele actie te ontgrendelen

06834

121,14

Kleurensset: Bevat achterwielnaaf en -velg, achterwielplaten en voorvork

Alleen standaard Progeo wielen 22"/24" hebben gekleurde de gekleurde naaf en velg.

☆ Zwart

22" 24" 25" 26"

☐ Eel Zilver

22" 24"

00833

132,38

☐ Bright Lime

22" 24"

00833

132,38

☐ Bright Blue

22" 24"

00833

132,38

☐ Felrood

22" 24"

00833

132,38

☐ Bright Fuchsia

22" 24"

00833

132,38

☐ Pearl white

22" 24"

00833

132,38

☐ Mat Tekno Antraciet

22" 24"

00833

132,38

☐ Mat Middernachtblauw

22" 24"

00833

132,38

☐ Mat grijs

22" 24"

00833

132,38

☐ Mat rood

22" 24"

00833

132,38

Achterwielen

☆ 24" ultra-light Progeo - standaard!

☐ 22" ultra-light Progeo - standaard

☐ 25" ultra-light Progeo - standaard

☐ 26" Progeo - standaard

(kleur: zwart)

(kleur: zwart)

☐ 24" ultra-light Progeo Key Sport

Lichtste configuratie

04383

836,61

☐ 24" ultra-light "Spinergy LX"

01685

836,61

☐ 24" Ultra-light "Spinergy LXL"

☐ Zwarte naaf en witte spaken

☐ Zwarte naaf en spaken

07846

836,61

☐ 24" ultra-light "Spinergy Flex rim"

Geïntegreerde aluminium/rubber hoepel

02270

1.338,57

☐ 25" ultra-light "Spinergy LX"

02101

836,61

☐ 25" Ultra-light "Spinergy LXL"

☐ Zwarte naaf en witte spaken

07847

836,61

☐ 26" ultra-light "Spinergy LX"

02102

836,61

☐ 24" off-road (aluminium hoepel zwart)

01392

223,10

Achterband

☆ Hogedruk band

(22"-24"-25"-26")

Lichtste configuratie

☐ Hogedruk profielband

(24")

☐ Marathon plus

(24"-25")

met anti-leklaag bescherming

01669

76,81

☐ Anti-lek bescherming - Kleur Zwart

(24")

11083

111,55

Niet beschikbaar met Achterwielen: 24" ultra-light Progeo Key Sport, 24" Ultra-light "Spinergy LXL"

☐ Anti-lek bescherming - Kleur Grijs

(22")

04181

111,55

Datum

Bestelling

Gebruiker


Adres

Hoepel	Wielafstand ☆ 3 cm	□ 4 cm		
☆ Aluminium	(22"-24"-25"-26")	Lichtste configuratie		
○ Aluminium zwart SOFT-TOUCH	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	09170	111,55
○ Chroomstaal	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	01684	167,31
○ Titanium	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	00016	278,87
○ Ultra grepp	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	00017	278,87
○ TOP FRICTION	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	11023	323,49
Ovale contour met rubberen inzetstuk				
○ NOVA H	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	11025	267,71
Ergonomisch zwart profiel				
○ NOVA D	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	11026	323,49
Ergonomisch profiel met rubberen coating (ideaal voor quadriplegics)				
○ Silicone hoes voor standaard aluminium hoepel		Beschikbaar voor maten (22" - 24" - 26")	04050	217,63

Wielvergrendeling				
☆ Gebogen duwhendel om te vergrendelen				
□ Rechte hendel duwen om te vergrendelen				
□ Rechte hendel trekken om te vergrendelen				
○ Sportrem			06428	111,55
○ Rem met verlengde duwhendel			01949	55,76
○ Rem met verlengde trekhendel			03372	55,76

Automatische sluiting voetplaat				
☆ Voetplaat compact, automatische sluiting				
Minimale Onderbeenlengte 35cm.		HOEK EN DIEPTE INSTELBAAR	11529	126,37
□ Intern	□ Extern			

Spatbord				
Spatbord - VASTE				
☆ Carbon spatbord				
□ Carbon rechte kledijbeschermer			12648	
Verbreding zitbreedte (spacer)				
☆ + 0 cm				
□ + 1 cm	□ + 2 cm			
○ Meerprijs kost voor : VERWIJDERBARE VERSIE			08921	111,55
NEEN → Verbreding zitbreedte (spacer)				

Armsteunen				
Buisvormige armleuningen	(Wegzwenkbaar, verwijderbare en in hoogte instelbare armsteunen)		00694	340,45
Afneembare armsteun met zijbescherming				
○ Desk armsteunen PROGEO	(Verwijderbare en in hoogte instelbaar)		09956	340,45
Verbreding Desk armsteunen PROGEO (spacers)				
☆ + 0 cm				
□ + 2 cm	Enkel beschikbaar met Achterwielen Ultra-light Progeo - standaard en camber 0°		12648	
○ Afneembare armsteun met rechte zijbescherming Carbon			09079	340,45

Datum Bestelling Gebruiker Adres

Accessoires

☐ Voorframe beschermingspads		07058	44,63
☐ Rugleuning verbindingsflap met zitzeil		10241	16,74
☐ Verwijderbare opbergzak (met snelle koppeling)		09811	122,91

Optioneel 1

☐ Transportwielen			00836	145,01
☐ Anti-tip met Quick release	(interne rotatie om belemmering te verminderen)			
	☐ Rechts		00023	192,35
	☐ Links		00024	192,35
☐ Trapdop	☐ Rechts		00025	78,09
	☐ Links		01046	78,09
☐ Krukhouder	☐ Rechts		00838	78,09
	☐ Links		00837	78,09

Optioneel 2

☐ Tetracclip	(Quick release assen voor quadriplegie)		03947	167,31
☐ Veiligheidsgordel			03972	55,76
☐ Harnas			04103	133,86
☐ Duwhandvaten voor begeleider	(Afneembaar en in hoogte verstelbaar)		01048	189,63
☐ Lumbale steun	(insteekbaar in de rugbekleding)		00013	44,63
☐ Wegzwenkbare laterale steun	Niet beschikbaar met Posturale rugleuning PHYSIO			
Verhindert neerklappen rugleuning	☐ Rechts		02097	245,40
	☐ Links		02098	245,40
☐ Spaakbeschermers Zwart	(22"-24")		01043	156,16
☐ Spaakbeschermers Transparant	(22"-24")		00835	156,16
☐ Spaakbeschermers Progeo design	(22"-24")		00019	178,48

Extra kit

☐ 24" off-road achterwielen	Off-road band - aluminium hoepel (zwarte kleur)	03378	501,95
☐ 24" FAT achterwielen	FAT band 3" - aluminium hoepel (zwarte kleur)	09357	836,61

Datum Bestelling Gebruiker Adres

PHYSIO - Posturale rugleuning**(Standaard rugbekleding niet meegeleverd)**


Afneembaar met snelsluiting

Geschikt voor buizen met diameter. 18÷26mm

Diepteverstelling. (4cm)




Hoekaanpassing. (±18°)

- ☐ **AIR** Schaal/schelp in carbon
niet beschikbaar voor zitbreedte48

RUGHOOGTE		28	34	40			
Vorm van de schaal/schelp		Laterale ondersteuning wing A=hoog - R=regelmatig					
7,5 cm 	A 	R 	A 	R 	A 	R 	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

937,00

- ☐ **POSTURE** Aluminium schaal/schelp

RUGHOOGTE		34	40	52
Vorm van de schaal/schelp		Laterale ondersteuning wing R=regelmatig		
7,5 cm 	R	R	R	
				
	☐	☐	☐	

903,54

Configuratie DEEP met zijsteun PAD (in hoogte verstelbaar)

Aluminium PAD met vulling en ademende stoffen bekleding



Smal (h 13cm)



- ☐ Rechts
10272

27,88



- ☐ Links
10272

27,88

Large (h 20cm)



- ☐ Rechts
10273

33,46




- ☐ Links
10273

33,46

Wegzwenkbaar - Laterale ondersteuning

Bevestigings- en afstelhardware compleet met beschermhoes

Aluminium PAD met vulling en ademende stoffen bekleding



- ☐ Large (18x12)

05647 224,49

- ☐ Smal (14x9)

05643 224,49

- ☐ Laterale steunverlenging.

Aantal (aantal stuks).....

10271 61,36

- ☐ Laterale steunverlenging.

Aantal (aantal stuks).....

- ☐ Smal (14x9)

05642 224,49

- ☐ Large (18x12)

05646 224,49

- ☐ Aanpasbare hoofdsteun - Dubbel bal montageset

**Alleen verkrijgbaar met rugleuninga Physio Posture**

- ☐ Large (34x14)
☐ Smal (28x14)

05648 223,10

Datum

Bestelling

Gebruiker

Adres

Permobil Benelux

Customer_support_nl@permobil.com

1	Achterwielen	
	Model	Kenmerken
	22" ultra-light Progeo - standaard	(niet beschikbaar in antraciet kleur)
	24" ultra-light Progeo - standaard!	(Beschikbaar voor alle kleuren)
	24" ultra-light Progeo Key Sport	(zilver naaf, zwarte velg en 16 spaken)
	24" ultra-light "Spinergy LX"	(zilver naaf, zwarte velg en 12 spaken)
	24" Ultra-light "Spinergy LXL"	(zwarte naaf en velg, 18 witte spaken) - (zwarte naaf, velg en 18 spaken)
	24" ultra-light "Spinergy Flex rim"	(zilver naaf, zwarte velg en 12 spaken) - (geïntegreerde aluminium/rubber hoepel - lastvermindering tot 3cm - alle type banden)
	24" off-road	(kleur: zwart) - (aluminium hoepel - off-road band)
	25" ultra-light "Spinergy LX"	(zilver naaf, zwarte velg en 12 spaken)
	25" Ultra-light "Spinergy LXL"	(zwarte naaf en velg, 18 witte spaken)
	26" Progeo - standaard	(kleur: zwart)
	26" ultra-light "Spinergy LX"	(zilver naaf, zwarte velg en 18 spaken)

Rolwagen : Progeo EGO CARBON - Rev. 2025.0

Prijzen - exclusief BTW

Verzend deze pagina enkel indien enige optie is gekozen

☒ standaard

(geleverd indien geen verzoeken zijn aangevraagd)

☐ op aanvraag

(zonder extra kost)

☐ optioneel

(kosten toe te voegen aan de basisprijs)