

Datum

BELGIUM_FLANDERS

Gebruiker

Bedrijfsstempel

Vouwbare rolstoel

Gewicht eindgebruiker (kg)

Taal handleiding

☐ NL ☐ FR

Verantwoordelijke

€ 4797,09

Verkoop prijs exclusief BTW

Rolstoelmaten

Wees aandachtig wat betreft de maatopname.

EGO CUSTOM is een rolstoel met gelast frame, dus de zithoogte en -instelling kunnen niet worden gewijzigd na fabricage.

Zitbreedte (LS) ☐ 33 ☐ 36 ☐ 39 ☐ 42 ☐ 45 ☐ 48

De zitbreedte is gemeten van de buitenzijde van het frame

Voor verbreding van de zit dmv spacers, zie sectie "spatbord" en "armsteun met geïntegreerd spatbord"

Zitdiepte (PS) ☐ 35 ☐ 37,5 ☐ 40 ☐ 42,5 ☐ 45 ☐ 47,5

De effectieve zitdiepte, van de voorkant van het zitzeil tot de rugbuis zal 1,5 cm meer bedragen dan opgegeven

Onderbeenlengte (DP) (cm) ±0.5cm - stapsgewijs per 1,5cm

Effectieve afstand tussen zit en voetplaat - BELANGRIJKE NOTA! Van de voetplaat tot de grond minimum 4cm! (Minimum hoogte voor = DP + 4 cm)

Wielpositie ☆ Standaard ☐ Voorzichtig ☐ Actief

Rughoogte (TS) standaardwaarde 33,5 (min 26-max 47) stapsgewijs per 1,5cm

camber ☆ 0° ☐ 2°

Hoogte voor (min 44-max 52)


Hoogte achter (min 38-max 45)

Berekend met achterwielen 24"


Voorframe

Aluminium frame - op maat gelast


Voetplaat compact, automatische sluiting aanpasbaar +/- 1,5 cm



(max 5" voorwielen)



(max 5" voorwielen)



(max 4" voorwielen)

Framekleur

☆ Eel Zilver

☐ Dekkend Zwart☐ Pearl white☐ Opaque oranje☐ Mat Tekno Antraciet☐ Mat Middernachtblauw☐ Mat grijs☐ Mat rood

Rugleuning

☆ Verstelbare klittenband en gevoerde ademende bekleding

Handvaten

☆ Buizen met korte steel

☐ Buizen met standaard handvat☐ Buizen SPORT zonder duwhandvaten

Lichtste configuratie

☐ Vouwbare handvaten

Niet beschikbaar met: Duwhandvaten voor begeleider



02958

223,10

Voorwielen

☆ 4" soft

☐ 3" sport☐ 5" soft

Lichtste configuratie

☐ 3" actief soft (large)

(Aluminium licht metalen velg)

06824

122,70

☐ 4" actief sport (small)

(Aluminium licht metalen velg)

01398

122,70

☐ 4" actief soft (large)

(Aluminium licht metalen velg)

03943

122,70

☐ 5" actief soft (large)

(Aluminium licht metalen velg)

07518

122,70

☐ 5" luchtband

10844

55,76

Datum	Bestelling	Gebruiker	Adres
-------	------------	-----------	-------

Special Options

☐ sluitstrip voor het vergrendelen/sluiten van de plooibare rolstoel

06833

27,53

☐ Trekkoord om rugleuning met één enkele actie te ontgrendelen

06834

121,14

Kleurensset: Bevat achterwielnaaf en -velg en voorvork

Alleen standaard Progeo wielen 22"/24" hebben gekleurde de gekleurde naaf en velg.

☆ Zwart

22" 24" 25" 26"

☐ Eel Zilver

22" 24"

00833

132,38

☐ Bright Lime

22" 24"

00833

132,38

☐ Bright Blue

22" 24"

00833

132,38

☐ Felrood

22" 24"

00833

132,38

☐ Bright Fuchsia

22" 24"

00833

132,38

☐ Pearl white

22" 24"

00833

132,38

☐ Mat Tekno Antraciet

22" 24"

00833

132,38

☐ Mat Middernachtblauw

22" 24"

00833

132,38

☐ Mat grijs

22" 24"

00833

132,38

☐ Mat rood

22" 24"

00833

132,38

Achterwielen

☆ 24" ultra-light Progeo - standaard!

☐ 22" ultra-light Progeo - standaard

☐ 25" ultra-light Progeo - standaard

(kleur: zwart)

☐ 26" Progeo - standaard

(kleur: zwart)

☐ 24" ultra-light Progeo Key Sport

Lichtste configuratie

04383

836,61

☐ 24" ultra-light "Spinergy LX"

01685

836,61

☐ 24" Ultra-light "Spinergy LXL"

☐ Zwarte naaf en witte spaken

☐ Zwarte naaf en spaken

07846

836,61

☐ 24" ultra-light "Spinergy Flex rim"

Geïntegreerde aluminium/rubber hoepel

02270

1.338,57

☐ 25" ultra-light "Spinergy LX"

02101

836,61

☐ 25" Ultra-light "Spinergy LXL"

☐ Zwarte naaf en witte spaken

07847

836,61

☐ 26" ultra-light "Spinergy LX"

02102

836,61

☐ 24" off-road (aluminium hoepel zwart)

01392

223,10

Achterband

☆ Hogedruk band

(22"-24"-25"-26")

Lichtste configuratie

☐ Hogedruk profielband

(24")

☐ Marathon plus

(24"-25")

met anti-leklaag bescherming

01669

76,81

☐ Anti-lek bescherming - Kleur Zwart

(24")

11083

111,55

Niet beschikbaar met Achterwielen: 24" ultra-light Progeo Key Sport, 24" Ultra-light "Spinergy LXL"

☐ Anti-lek bescherming - Kleur Grijs

(22")

04181

111,55

Hoepel

Wielafstand ☆ 3 cm

□ 4 cm

☆ Aluminium

(22"-24"-25"-26")

Lichtste configuratie

☐ Aluminium zwart SOFT-TOUCH

(24"-25")

(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)

09170

111,55

☐ Chromstaal

(24"-25")

(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)

01684

167,31

☐ Titanium

(24"-25")

(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)

00016

278,87

☐ Ultra grepp

(24"-25")

(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)

00017

278,87

☐ TOP FRICTION

(24"-25")

(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)

11023

323,49

Ovale contour met rubberen inzetstuk

☐ NOVA H

(24"-25")

(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)

11025

267,71

Ergonomisch zwart profiel

☐ NOVA D

(24"-25")

(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)

11026

323,49

Ergonomisch profiel met rubberen coating (ideaal voor quadriplegics)

☐ Silicone hoes voor standaard aluminium hoepel

Beschikbaar voor maten (22" - 24" - 26")

04050

217,63

Datum Bestelling Gebruiker Adres

Wielvergrendeling

- ☆ Gebogen duwhendel om te vergrendelen
- ☐ Rechte hendel duwen om te vergrendelen
- ☐ Rechte hendel trekken om te vergrendelen
- ☐ Sportrem
- ☐ Rem met verlengde duwhendel
- ☐ Rem met verlengde trekhendel



06428 111,55

01949 55,76

03372 55,76

Automatische sluiting voetplaat

- ☆ Voetplaat compact, automatische sluiting

Lichtste configuratie



11529 126,37

Minimale Onderbeenlengte 35cm.

HOEK EN DIEPTE INSTELBAAR

- ☐ Intern ☐ Extern

Spatbord**Spatbord - VASTE**

- ☆ Carbon spatbord
- ☐ Carbon rechte kledijbeschermer

**Verbreding zitbreedte (spacer)**

- ☆ + 0 cm
- ☐ + 1 cm ☐ + 2 cm

12648

- ☐ Meerprijs kost voor : VERWIJDERBARE VERSIE

De afstand tussen de twee spatborden is 1 cm breder dan de breedte van de zitting



08921 111,55

Armsteunen

- ☐ Buisvormige armleuningen (Wegzwenkbaar, verwijderbare en in hoogte instelbare armsteunen)
- Exclusief de installatie OPTIONAL 1**



00694 340,45

Afneembare armsteun met zijbescherming

- ☐ Desk armsteunen PROGEO (Verwijderbare en in hoogte instelbaar)



09956 340,45

Verbreding Desk armsteunen PROGEO (spacers)

- ☆ + 0 cm
- ☐ + 2 cm

Enkel beschikbaar met Achterwielen Ultra-light Progeo - standaard en camber 0°

12648

- ☐ Afneembare armsteun met rechte zijbescherming Carbon
- De afstand tussen de twee spatborden is 1 cm breder dan de breedte van de zitting



09079 340,45

Accessoires

- ☐ Voorframe beschermingspads
- ☐ Rugleuning verbindingsflap met zitzeil
- ☐ Verwijderbare opbergzak (met snelle koppeling)

07058 44,63

10241 16,74

09811 122,91

Datum Bestelling Gebruiker Adres

Optioneel 1

Belangrijke mededeling! Met de EGO CUSTOM kunt u slechts één van deze accessoires kiezen mits betaling

Let op geen van deze accessoires is beschikbaar indien gekozen is voor de Buisvormige armlenningen

☐ Transportwielen			00836	145,01
☐ Anti-tip met Quick release	(interne rotatie om belemmering te verminderen)		00023	192,35
	☐ Rechts		00024	192,35
	☐ Links			
☐ Trapdop	☐ Rechts		00025	78,09
	☐ Links		01046	78,09
☐ Krukhouter	☐ Rechts		00838	78,09
	☐ Links		00837	78,09

Optioneel 2

☐ Tetraclick	(Quick release assen voor quadriplegie)		03947	167,31
☐ Veiligheidsgordel			03972	55,76
☐ Harnas			04103	133,86
☐ Duwhandvaten voor begeleider	(Afneembaar en in hoogte verstelbaar)		01048	189,63
☐ Lumbale steun	(insteekbaar in de rugbekleding)		00013	44,63
☐ Wegzwenkbare laterale steun	Niet beschikbaar met Posturale rugleuning PHYSIO		02097	245,40
	☐ Rechts		02098	245,40
	☐ Links			
☐ Spaakbeschermers Zwart	(22"-24")		01043	156,16
☐ Spaakbeschermers Transparant	(22"-24")		00835	156,16
☐ Spaakbeschermers Progeo design	(22"-24")		00019	178,48

Extra kit

☐ 24" off-road achterwielen	Off-road band - aluminium hoepel (zwarte kleur)	03378	501,95
☐ 24" FAT achterwielen	FAT band 3" - aluminium hoepel (zwarte kleur)	09357	836,61

Datum Bestelling Gebruiker Adres

PHYSIO - Posturale rugleuning**(Standaard rugbekleding niet meegeleverd)**



Afneembaar met snelsluiting

Geschikt voor buizen met diameter. 18÷26mm

Diepteverstelling. (4cm)



Hoekaanpassing. (±18°)

- ☐ **AIR** Schaal/schelp in carbon
niet beschikbaar voor zitbreedte48

RUGHOOGTE		28	34	40		
Vorm van de schaal/schelp		Laterale ondersteuning wing A=hoog - R=regelmatig				
7,5 cm 	A	R	A	R	A	R
						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐

937,00

- ☐ **POSTURE** Aluminium schaal/schelp

RUGHOOGTE	34	40	52
Vorm van de schaal/schelp 	Laterale ondersteuning wing R=regelmatig		
	R	R	R
			

903,54

Configuratie DEEP met zijsteun PAD (in hoogte verstelbaar)

Aluminium PAD met vulling en ademende stoffen bekleding



Smal (h 13cm)



- ☐ Rechts
10272

27,88



- ☐ Links
10272

27,88

Large (h 20cm)



- ☐ Rechts
10273

33,46




- ☐ Links
10273

33,46

Wegzwenkbaar - Laterale ondersteuning

Bevestigings- en afstelhardware compleet met beschermhoes

Aluminium PAD met vulling en ademende stoffen bekleding



- ☐ Large (18x12)

05647 224,49

- ☐ Smal (14x9)

05643 224,49

- ☐ Laterale steunverlenging.

Aantal (aantal stuks).....

10271 61,36

- ☐ Laterale steunverlenging.

Aantal (aantal stuks).....

- ☐ Smal (14x9)

05642 224,49

- ☐ Large (18x12)

05646 224,49

- ☐ Aanpasbare hoofdsteun - Dubbel bal montageset

**Alleen verkrijgbaar met rugleuning Physio Posture**

- ☐ Large (34x14)
☐ Smal (28x14)

05648 223,10

Datum	Bestelling	Gebruiker	Adres
-------------	------------------	-----------------	-------------

Nota

Rolwagen : Progeo EGO CUSTOM - Rev. 2025.0	Prijzen - exclusief BTW	Verzend deze pagina enkel indien enige optie is gekozen	
		☒ standaard	(geleverd indien geen verzoeken zijn aange
		☐ op aanvraag	(zonder extra kost)
		☐ optioneel	(kosten toe te voegen aan de basisprijs)

Permobil Benelux

Customer_support_nl@permobil.com

REFERENTIETABELLEN

1	Hoogte voor		
	Met gesloten frame (95°) max 5" voorwielen Met gesloten frame (90°) max 5" voorwielen Met gesloten frame (85°) max 4" voorwielen		
	VORK	Voorwielen	
		3"	4" 5"
SPORT 		max 44	max 45
SMAL 		max 46	max 47 48
MEDIUM 		max 50	max 51 52
De grootte van de vork wordt bepaald door Progeo in overeenstemming met de finale configuratie van de rolstoel.			

2	Hoogte achter			
	Achterwielen			
	22"	24"	25"	26"
	min 35	min 38	min 39	min 40
	max 43	max 45	max 46	max 48

3	Optie voetplaat	Voetplaatafstand
	Voetplaat compact, automatische sluiting	min 36
BELANGRIJKE NOTA! Van de voetplaat tot de grond minimum 4cm! (Minimum hoogte voor = DP + 4 cm) NOTA! Lagere voetplaatafstanden zijn mogelijk na onze goedkeuring Berekend in de beste configuratie met voetplaat "intern"		

4	Achterwielen	
	Model	Kenmerken
	22" ultra-light Progeo - standaard	(niet beschikbaar in antraciet kleur)
	24" ultra-light Progeo - standaard!	(Beschikbaar voor alle kleuren)
	24" ultra-light Progeo Key Sport	(zilver naaf, zwarte velg en 16 spaken)
	24" ultra-light "Spinergy LX"	(zilver naaf, zwarte velg en 12 spaken)
	24" Ultra-light "Spinergy LXL"	(zwarte naaf en velg, 18 witte spaken) - (zwarte naaf, velg en 18 spaken)
	24" off-road	(kleur: zwart) - (aluminium hoepel - off-road band)
	24" ultra-light "Spinergy Flex rim"	(zilver naaf, zwarte velg en 12 spaken) - (geïntegreerde aluminium/rubber hoepel - lastvermindering tot 3cm - alle type banden)
	25" ultra-light "Spinergy LX"	(zilver naaf, zwarte velg en 12 spaken)
	25" Ultra-light "Spinergy LXL"	(zwarte naaf en velg, 18 witte spaken)
	26" Progeo - standaard	(kleur: zwart)
	26" ultra-light "Spinergy LX"	(zilver naaf, zwarte velg en 18 spaken)

Rolwagen : Progeo EGO CUSTOM - Rev. 2025.0