

Datum

BELGIUM_FLANDERS

Gebruiker

Bedrijfsstempel

Gewicht eindgebruiker (kg)

Vouwbaar rolstoel
CRASH TEST APPROVED

Taal handleiding

Verantwoordelijke

☐ NL ☐ FR€ 2381,10
Verkoop prijs exclusief BTWRolstoelmaten - De tolerantie op alle aangegeven en/of gevraagde afmetingen is ± 10 mm.

Zitbreedte (LS) ☐ 27 ☐ 30 ☐ 33 ☐ 36 ☐ 39
De zitbreedte is gemeten van de buitenzijde van het frame
Voor verbreding van de zit dmv spacers, zie sectie "spatbord" en "armsteun met geïntegreerd spatbord"

Zitdiepte (PS) ☐ 30 ☐ 32,5 ☐ 35 ☐ 37,5 ☐ 40

Onderbeenlengte (DP) (cm) ± 0.5 cm - stapsgewijs per 1,5cm
Effectieve afstand tussen zit en voetplaat - BELANGRIJKE NOTA! Van de voetplaat tot de grond minimum 4cm! (Minimum hoogte voor = DP + 4 cm)

Wielpositie ☆ Standaard ☐ Voorzichtig ☐ Actief ☐ Extreem

Rughoogte (TS) standaardwaarde 36 (min 30-max 54) stapsgewijs per 1,5cm

kruisframe (zwart) ☆ Enkel

Hoogte voor (STD 48) - Hoogte achter (STD 44)

SAFETY

- ☐
- 4-punts verankeringsysteem voor rolstoelbevestiging

Niet beschikbaar met Aluminium frame DYNAMIC 2.0

(installatie moet worden uitgevoerd door de fabrikant)

Installeer een hoofdsteun die geschikt is voor vervoer en plaats deze tijdens het vervoer altijd juist.



08654

189,63

Achterframe

- ☆ Aluminium standaard frame - Zelfde kleur als het voorframe

De effectieve zitdiepte, van de voorkant van het zitzeil tot de rugbuis zal 1cm meer bedragen dan opgegeven

camber

☆ 0° ☐ 1,5° ☐ 3°

- ☐
- Aluminium frame DYNAMIC 2.0 - (KLEUR: ZWART)

09955

312,34

De effectieve zitdiepte, van de voorkant van het zitzeil tot de rugbuis zal 1,5 cm meer bedragen dan opgegeven

In hoek verstelbare rug ($\pm 9^\circ$)

Exclusief de installatie van: Remmen voor begeleider (trommelremmen) - 4-punts verankeringsysteem voor rolstoelbevestiging

camber

☆ 0° ☐ 1,5° ☐ 2° ☐ 4°

Voorframe

- ☐
- Kort frame - Ideaal met Zitdiepte (PS) 30
-
- ☐
- Medium frame - Ideaal met Zitdiepte (PS) 32,5 - 35
-
- ☐
- Lang frame - Ideaal met Zitdiepte (PS) 37,5 - 40



Framekleur

Framekleur (zonder extra kost)

- ☆ Dekkend Zwart
-
- ☐
- Mat rood

☐ Pearl white☐ Mat Middernachtblauw☐ Mat grijs

Framekleur op aanvraag

- ☐
- Eel Zilver
-
- ☐
- Bright Blue

- ☐
- Bright Fuchsia
-
- ☐
- Bright Lime

- ☐
- Bright Blue China
-
- ☐
- Felrood

12579

123,40

Rugleuning

- ☆ Verstelbare klittenband en gevoerde ademende bekleding

Handvaten

- ☆ Buizen met standaard handvat

- ☐
- Vouwbaar handvaten

Niet beschikbaar met: Duwhandvaten voor begeleider, Remmen voor begeleider (trommelremmen)



02958

223,10

Kleurensset: Bevat achterwielnaaf en -velg, achterwielplaten en voorvork

Alleen standaard Progeo wielen 22"/24" hebben gekleurde de gekleurde naaf en velg.

☆ Zwart	22" 24"		
☐ Eel Zilver	22" 24"	00833	132,38
☐ Bright Lime	22" 24"	00833	132,38
☐ Bright Blue	22" 24"	00833	132,38
☐ Felrood	22" 24"	00833	132,38
☐ Bright Fuchsia	22" 24"	00833	132,38
☐ Pearl white	22" 24"	00833	132,38
☐ Mat Tekno Antraciet	22" 24"	00833	132,38
☐ Mat Middernachtblauw	22" 24"	00833	132,38
☐ Mat grijs	22" 24"	00833	132,38
☐ Mat rood	22" 24"	00833	132,38

Datum	Bestelling	Gebruiker	Adres
-------------	------------------	-----------------	-------------


Voorwielen			
☆ 5" soft			
☐ 4" soft	<i>Lichtste configuratie</i>		
☐ 3" sport			
☐ 6" soft			
☐ 6" luchtband			
☐ 3" actief soft (large)			
☐ 4" actief sport (smal)	(Aluminium licht metalen velg)	06824	122,70
☐ 4" actief soft (large)	(Aluminium licht metalen velg)	01398	122,70
☐ 4" actief soft (large)	(Aluminium licht metalen velg)	03943	122,70
☐ 5" actief soft (large)	(Aluminium licht metalen velg)	07518	122,70
☐ 5" luchtband		10844	55,76

Achterwielen				
☆ 24" ultra-light Progeo - standaard!				
☐ 22" ultra-light Progeo - standaard				
☐ 24" ultra-light Progeo Key Sport	<i>Lichtste configuratie</i>		04383 836,61	
☐ 24" ultra-light "Spinergy LX"			01685 836,61	
☐ 24" Ultra-light "Spinergy LXL"		☐ Zwarte naaf en spaken	☐ Zwarte naaf en witte spaken	07846 836,61
☐ 24" ultra-light "Spinergy Flex rim"		Geïntegreerde aluminium/rubber hoepel		02270 1.338,57
☐ 24" off-road (aluminium hoepel zwart)				01392 223,10
☐ 24" met remmen voor begeleider (trommelremmen) (aluminium hoepel - Wielafstand 3cm) enkel beschikbaar met camber 0 Niet beschikbaar met Dynamic frame 2.0			03384 356,95	
☐ Eénzijdige bediening hemiplegie - (24" achterwielen, aluminium hoepel en hogedruk band) - camber 0°			02103 982,81	
☐ Rechts ☐ Links				

Achterband			
☆ Hogedruk band	(22"-24")	<i>Lichtste configuratie</i>	
☐ Hogedruk profielband	(24")		
☐ Marathon plus	(24")	met anti-leklaag bescherming	01669 76,81
☐ Anti-lek bescherming - Kleur Zwart	(24")		11083 111,55
Niet beschikbaar met Achterwielen: 24" ultra-light Progeo Key Sport, 24" Ultra-light "Spinergy LXL"			
☐ Anti-lek bescherming - Kleur Grijs	(22")		04181 111,55

Hoepel		Wielafstand	☆ 3 cm ☐ 4 cm	
☆ Aluminium	(22"-24")	<i>Lichtste configuratie</i>		
☐ Aluminium zwart SOFT-TOUCH	(24")			09170 111,55
☐ Chromstaal	(24")			01684 167,31
☐ Titanium	(24")			00016 278,87
☐ Ultra grepp	(24")			00017 278,87
☐ TOP FRICTION	(24")		11023 323,49	
Ovale contour met rubberen inzetstuk				
☐ NOVA H	(24")		11025 267,71	
Ergonomisch zwart profiel				
☐ NOVA D	(24")		11026 323,49	
Ergonomisch profiel met rubberen coating (ideaal voor quadriplegics)				
☐ Silicone hoes voor standaard aluminium hoepel		Beschikbaar voor maten (22"-24")	04050	217,63


Wielvergrendeling			
☆ Gebogen duwhendel om te vergrendelen			
☐ Rechte hendel duwen om te vergrendelen			
☐ Rechte hendel trekken om te vergrendelen			
☐ Sportrem		06428	111,55
☐ Rem met verlengde duwhendel		01949	55,76
☐ Rem met verlengde trekhendel		03372	55,76

Voetplaat - zie referentietabel N°3		
☆ Kunststof voetsteunmet multifunctioneel roterend systeem (Minimum Onderbeenlengte 13,5cm.)		11739
☐ Eéndelige aluminium voetplaat - flip-up!met multifunctioneel roterend systeem (Minimum Onderbeenlengte 13,5cm.)		11740

Datum Bestelling Gebruiker Adres

Spatbord**Spatbord - VASTE**

- ☒ ABS spatbord
☐ ABS rechte kledijbeschermer
☐ Carbon spatbord
☐ Carbon rechte kledijbeschermer



03946 **290,03**
08918 **290,03**

Spatbord - AFNEEMBAAR

De afstand tussen de twee spatborden is 1 cm breder dan de breedte van de zitting

- ☐ ABS Afneembaar spatbord
☐ Verwijderbare rechte kledijbescherming in ABS
☐ Afneembaar carbon spatbord
☐ Verwijderbare rechte kledijbescherming in Carbon



08921 **111,55**
08921 **111,55**
08919 **390,41**
08920 **390,41**

Armsteunen

Buisvormige armsteunen met de standaard montage in combinatie met anti-tipwielen sluiten de mogelijkheid uit om de transit wielen te installeren.

- ☐ Buisvormige armleuningen (Wegzwenkbaar, verwijderbare en in hoogte instelbare armsteunen)
☐ Standaard steun (Niet met Dynamic frame)
☐ Stalen steun met veiligheidsvergrendeling



04828 **178,47**
00694 **340,45**

Afneembare armsteun met zijbescherming

- ☐ Desk armsteunen PROGEO (Verwijderbare en in hoogte instelbaar)
 Niet beschikbaar met Dynamic frame 2.0 + camber 4°



09956 **340,45**

Verbreding Desk armsteunen PROGEO (spacers)

- ☒ + 0 cm
☐ + 2 cm

Enkel beschikbaar met Achterwielen Ultra-light Progeo - standaard en camber 0°

12648

- ☐ Afneembare armsteun met rechte ABS-zijbescherming

De afstand tussen de twee spatborden is 1 cm breder dan de breedte van de zitting

- ☐ Afneembare armsteun met rechte zijbescherming Carbon

De afstand tussen de twee spatborden is 1 cm breder dan de breedte van de zitting



08881
08882 **400,93**

Accessoires

- ☐ Voorframe beschermingspads
☐ Rugleuning verbindingsflap met zitzeil
☐ Verwijderbare opbergzak (met snelle koppeling)

07058 **44,63**
10241 **16,74**
09811 **122,91**

Optioneel 1

- ☐ Anti-tip met Quick release - (interne rotatie om belemmering te verminderen)

De eerste is gratis

☒ Rechts

☐ Links

De tweede heeft extra kosten

- ☐ Rechts
☐ Links



00023 **192,35**
00024 **192,35**

- ☐ Transportwielen



00836 **145,01**

- ☒ Duwhandvaten voor begeleider

(Afneembaar en in hoogte verstelbaar)



01048 **189,63**

- ☐ Trapdop

- ☐ Rechts
☐ Links



00025 **78,09**
01046 **78,09**

- ☐ Krukhouder

- ☐ Rechts
☐ Links



00838 **78,09**
00837 **78,09**

Optioneel 2

- ☐ Quick release voorvorken

00030 **167,31**

- ☐ Tetraclip

(Quick release assen voor quadriplegie)

03947 **167,31**

- ☐ Veiligheidsgordel

03972 **55,76**

- ☐ Harnas

04103 **133,86**

- ☐ Afneembaar (tafelblad)

00508 **267,71**

- ☐ Lumbale steun

(insteekbaar in de rugbekleding)

00013 **44,63**

- ☐ Wegzwenkbare laterale steun

- ☐ Rechts
☐ Links



02097 **245,40**
02098 **245,40**

Niet beschikbaar met Posturale rugleuning PHYSIO

- ☐ Spaakbeschermers Zwart

(22"-24")

01043 **156,16**

- ☐ Spaakbeschermers Transparant

(22"-24")

00835 **156,16**

- ☐ Spaakbeschermers Progeo design

(22"-24")

00019 **178,48**

Extra kit

- ☐ 24" off-road achterwielen

Off-road band - aluminium hoepel (zwarte kleur)

03378 **501,95**

- ☐ 24" FAT achterwielen

FAT band 3" - aluminium hoepel (zwarte kleur)

09357 **836,61**

Datum

Bestelling

Gebruiker

Adres

PHYSIO - Standaard rugbekleding niet meegeleverd

Afneembaar met snelsluiting
Geschikt voor buizen met diameter. 18÷26mm
Diepteverstelling. (4cm)
Hoekaanpassing. (±18°)

Posturale rugleuning KID JUNIOR VERSIE

- ☐ *KID* Aluminium schaal/schelp
- W

RUGHOOGTE	29	34	40
Vorm van de schaal/schelp 	Laterale ondersteuning wing R=regelmatig		
	R	R	R

903,54

Posturale rugleuning VOLWASSENEN VERSIE

- ☐ *AIR* Schaal/schelp in carbon
- niet beschikbaar voor zitbreedte27 - 30

RUGHOOGTE	28	34	40
Vorm van de schaal/schelp 	Laterale ondersteuning wing A=hoog - R=regelmatig		
	A R	A R	A R

937,00

- ☒ *POSTURE* Aluminium schaal/schelp
- niet beschikbaar voor zitbreedte27 - 30

RUGHOOGTE	34	40	52
Vorm van de schaal/schelp 	Laterale ondersteuning wing R=regelmatig		
	R	R	R

903,54

Configuratie DEEP met zijsteun PAD (in hoogte verstelbaar)

Aluminium PAD met vulling en ademende stoffen bekleding



Smal (h 13cm)



- ☐ Rechts 10272 27,88
- ☐ Links 10272 27,88

Large (h 20cm)




- ☐ Rechts 10273 33,46
- ☐ Links 10273 33,46

Datum Bestelling Gebruiker Adres

Accessoires

KID AIR POSTURE

- ☐ Wegzwenkbaar - Laterale ondersteuning
Niet beschikbaar voor rugleuning Physio AIR carbon schaal
Bevestigings- en afstelhardware compleet met beschermhoes
Aluminium PAD met vulling en ademende stoffen bekleding



☐ Large (18x12)

05647 224,49

☐ Smal (14x9)

05643 224,49

☐ Laterale steunverlenging.

Aantal (aantal stuks).....

10271 61,36

☐ Laterale steunverlenging.

Aantal (aantal stuks).....

☐ Smal (14x9)

05642 224,49

☐ Large (18x12)

05646 224,49

- ☐ Aanpasbare hoofdsteun - Dubbel bal montageset
Alleen verkrijgbaar met rugleuning Physio Posture

☐ Large (34x14)

05648 223,10

☐ Smal (28x14)



REFERENTIETABELLEN

1		Hoogte voor				
Met gesloten frame (100°) max 5" voorwielen						
VORK		Voorwielen				
		3"	4"	5"	6"	7"
SMAL		min. 36	min. 37	min. 38		
		max 51	max 52	max 53		
MEDIUM		min. 40	min. 41	min. 42	min. 43	
		max 55	max 56	max 57	max 58	
LARGE		min. 44	min. 45	min. 46	min. 47	
		max 59	max 60	max 61	max 62	
De grootte van de vork wordt bepaald door Progeo in overeenstemming met de finale configuratie van de rolstoel.						

2		Hoogte achter			
achterframe		Achterwielen			
		22"	24"	25"	26"
STANDARD	 Rechte asplaat	min. 37	min. 39		
		max 45	max 47		
	 Gevormde asplaat	min. 36	min. 38		
		max 49	max 51		
DYNAMIC 2.0		min. 36	min. 38		
		max 49	max 51		

3	Optie voetplaat	Voetplaatafstand
Kunststof voetsteun		min. 13,5 max 40
Eéndelige aluminium voetplaat - flip-up!		min. 13,5 max 40
Berekend in de beste configuratie met voetplaat "intern"		
BELANGRIJKE NOTA! Van de voetplaat tot de grond minimum 4cm! (Minimum hoogte voor = DP + 4 cm)		

4	Achterwielen	
Model	Kenmerken	Hoepel en band
22" ultra-light Progeo - standaard	(niet beschikbaar in antraciet kleur)	(aluminium hoepel en hogedruk band)
24" ultra-light Progeo - standaard!	(Beschikbaar voor alle kleuren)	(alle hoepels en banden)
24" ultra-light Progeo Key Sport	(zilver naaf, zwarte velg en 16 spaken)	(alle hoepels en banden)
24" ultra-light "Spinergy LX"	(zilver naaf, zwarte velg en 12 spaken)	(alle hoepels en banden)
24" Ultra-light "Spinergy LXL"	(zwarte naaf en velg, 18 witte spaken)	(alle hoepels en banden)
24" ultra-light "Spinergy Flex rim"	(zilver naaf, zwarte velg en 12 spaken)	(geïntegreerde aluminium/rubber hoepel - lastvermindering tot 3cm - alle type banden)
24" off-road	(kleur: zwart)	(aluminium hoepel - off-road band)

Rolwagen : Progeo EXELLE JUNIOR - Rev. 2025.0