





permobil Bestelformulier - Progeo JOKER

Datum	BELGIUM_FLANDERS	Vastframe lichtgewicht rolstoel CRASH TEST APPROVED
Gebruiker	Bedrijfsstempel	
Gewicht eindgebruiker (kg)		€ 2570,73
Taal handleiding	Verantwoordelijke	Verkoop prijs exclusief BTW
☐ NL ☐ FR		

Rolstoelmaten - De tolerantie op alle aangegeven en/of gevraagde afmetingen is ± 10 mm.			
Zitbreedte (LS)	☐ 33 ☐ 36 ☐ 39 ☐ 42 ☐ 45 ☐ 48	De zitbreedte is gemeten van de buitenzijde van het frame	
Zitdiepte (PS)	☐ 35 ☐ 37,5 ☐ 40 ☐ 42,5 ☐ 45 ☐ 47,5 ☐ 50	De effectieve zitdiepte, van de voorkant van het zitzeil tot de rugbuis zal 1,5 cm meer bedragen dan opgegeven	
Onderbeenlengte (DP)	 (cm) ±0.5cm - stapsgewijs per 1,5cm Effectieve afstand tussen zit en voetplaat - BELANGRIJKE NOTA! Van de voetplaat tot de grond minimum 4cm! (Minimum hoogte voor = DP + 4 cm)		
Wielpositie	☆ Standaard ☐ Voorzichtig ☐ Actief ☐ Extreem		
Rughoogte (TS)	standaardwaarde 33,5(min 26-max 47) stapsgewijs per 1,5cm		
Camber	☆ 0° ☐ 2° ☐ 4°		
Hoogte voor STD 49		Hoogte achter STD 42	


	☆ Aluminium achterste afstelplaat		
	☆ Afneembaar ABS spatbord ABS		
	☐ Verwijderbare rechte kledijbescherming in ABS		
	○ Afneembaar carbon spatbord	03946	290,03
	○ Verwijderbare rechte kledijbescherming in Carbon	08918	290,03
	○ VOLLEDIG CARBON achterste afstelplaat met rechte zijbescherming	07646	892,38
	☆ Versie spatbord (enkel beschikbaar met achterwielen 24")		

JOKER		☆ Aluminium voetplaat, hoek instelbaar Minimale Onderbeenlengte 35cm.	11523	126,37
		☆ Intern " 2/3 Intern ☐ Extern " 2/3 Extern		
		○ Aluminium voetplaat EVOLUTION - hoek en diepte instelbaar Minimale Onderbeenlengte 35cm.	07649	126,37
		☆ Intern " 2/3 Intern ☐ Extern " 2/3 Extern		
		○ Eéndelige Carbon voetplaat, hoek instelbaar Minimale Onderbeenlengte 35cm.	03346	290,03
		☆ Intern ☐ Extern		
JOKER ZERO		○ Kunststof voetsteun, hoek instelbaar Minimale Onderbeenlengte 15cm.	06814	189,63
		☆ 2/3 Intern " 2/3 Extern		
		○ Eéndelige aluminium voetplaat - flip-up!, hoek en diepte instelbaar Minimale Onderbeenlengte 15cm.	06856	189,63
		☆ Intern " 2/3 Intern ☐ Extern " 2/3 Extern		
		○ Eéndelige Carbon voetplaat hoek instelbaar, wegzwenkbaar, flip-up Minimale Onderbeenlengte 15cm.	06857	446,19
		☆ Intern ☐ Extern		


Datum Bestelling Gebruiker Adres

voorframe


☆ Aluminium standaard frame



☆



□



□

(max 4" voorwielen)

Framekleur

Framekleur (zonder extra kost)

- ☆ Dekkend Zwart
□ Mat Tekno Antraciet

- Pearl white
□ Mat Middernachtblauw

- Opaque oranje
□ Mat grijs

- Mat rood

Framekleur op aanvraag

- Fel Zilver
○ Bright Blue

- Bright Fuchsia
○ Bright Lime

- Bright Blue China
○ Felrood

12579

123,40

Zitting

☆ Zitzeil met zakje (onder zitting)

○ Zitting met spanbanden

08883

223,10

○ Carbon zitplaat

08336

446,19

○ Zakje (onder zitting) [25x11x4,5]

08281

66,92

Achterwielas

☆ Aluminium achterwielas

○ Carbonnen achterwielas

Lichtste configuratie

07647

156,16

Systeem voor verstelling en bevestiging van de rugleuning

☆ Rugleuning met dubbele vergrendeling (rechtstaand en gevouwen)
In hoek instelbaar van -4° tot +16°□ Rugleuning met rechtstaande vergrendelingsysteem (niet vergrendelbaar indien dichtgevouwen)
In hoek instelbaar van -4° tot +16°□ Vaste rugleuning(niet vouwbaar)
In hoek instelbaar van -4° tot +16°


Rugleuning

☆ Verstelbare klittenband en gevoerde ademende bekleding

☆ Aluminium rugleuning

○ Titanium rugleuning

○ Carbon rugleuning



06811

178,48

04389

669,28

○ **AIR** Geïntegreerde posturale rugleuning (NIET AFNEEMBAAR)

Schaal/schelp in carbon - Laterale ondersteuning 7,5cm
Diepteverstelling. ±1cm. - Hoekaanpassing. ±10°
niet beschikbaar voor zitbreedte48

937,00

H 28	H 34	H 40			
Rughoogte (TS) min 34 (.....)	Rughoogte (TS) min 38 (.....)	Rughoogte (TS) min 44 (.....)			
Laterale ondersteuning wing A=hoog - R=regelmatig					
A	R	A	R	A	R
					
☐	☐	☐	☐	☐	☐

Installatie op:

☆ rugbuizen

□ Aluminium rugleuning

○ Titanium rugleuning

○ Carbon rugleuning



06811

178,48

04389

669,28

Datum Bestelling Gebruiker Adres

Handvaten

☆ Buizen met standaard handvat

☐ Buizen met korte steel☐ Buizen SPORT zonder duwhandvaten☐ Koolstofvezelbuizen met korte steel*Lichtste configuratie*

04390

133,86**Niet beschikbaar met: Posturale rugleuning PHYSIO - Posturale rugleuning A I R**☐ Vouwbare handvaten**Minimale hoogte rugleuning 30,5cm**

02958

223,10

Niet beschikbaar met: Duwhandvaten voor begeleider

**Voorwielen**

☆ 4" soft

☐ 3" sport*Lichtste configuratie*☐ 5" soft☐ 6" soft

(Enkel beschikbaar met 100° hoek)

☐ 6" luchtband

(Enkel beschikbaar met 100° hoek)

☐ 3" actief soft (large)

(Aluminium licht metalen velg)

06824

122,70☐ 4" actief sport (smal)

(Aluminium licht metalen velg)

01398

122,70☐ 4" actief soft (large)

(Aluminium licht metalen velg)

03943

122,70☐ 5" actief soft (large)

(Aluminium licht metalen velg)

07518

122,70☐ 5" luchtband

10844

55,76**Kleurensset: Bevat achterwielnaaf en -velg en voorvork**

Alleen standaard Progeo wielen 22"/24" hebben gekleurde de gekleurde naaf en velg.

☆ Zwart

22" 24" 25" 26"

00833

132,38☐ Eel Zilver

22" 24"

00833

132,38☐ Bright Lime

22" 24"

00833

132,38☐ Bright Blue

22" 24"

00833

132,38☐ Felrood

22" 24"

00833

132,38☐ Bright Fuchsia

22" 24"

00833

132,38☐ Pearl white

22" 24"

00833

132,38☐ Mat Tekno Antraciet

22" 24"

00833

132,38☐ Mat Middernachtblauw

22" 24"

00833

132,38☐ Mat grijs

22" 24"

00833

132,38☐ Mat rood

22" 24"

00833

132,38**Achterwielen**

☆ 24" ultra-light Progeo - standaard!

☐ 22" ultra-light Progeo - standaard☐ 25" ultra-light Progeo - standaard

(kleur: zwart)

☐ 26" Progeo - standaard

(kleur: zwart)

☐ 24" ultra-light Progeo Key Sport*Lichtste configuratie*

04383

836,61☐ 24" ultra-light "Spinergy LX"

01685

836,61☐ 24" Ultra-light "Spinergy LXL"☐ Zwarte naaf en witte spaken☐ Zwarte naaf en spaken

07846

836,61☐ 24" ultra-light "Spinergy Flex rim"

Geïntegreerde aluminium/rubber hoepel

02270

1.338,57☐ 25" ultra-light "Spinergy LX"

02101

836,61☐ 25" Ultra-light "Spinergy LXL"☐ Zwarte naaf en witte spaken

07847

836,61☐ 26" ultra-light "Spinergy LX"

02102

836,61☐ 24" off-road (aluminium hoepel zwart)

01392

223,10**Achterband**

☆ Hogedruk band

(22"-24"-25"-26")

Lichtste configuratie☐ Hogedruk profielband

(24")

☐ Marathon plus

(24"-25")

met anti-leklaag bescherming

01669

76,81☐ Anti-lek bescherming - Kleur Grijs

(22")

04181

111,55☐ Anti-lek bescherming - Kleur Zwart

(24")

11083

111,55**Niet beschikbaar met Achterwielen: 24" ultra-light Progeo Key Sport, 24" Ultra-light "Spinergy LXL"****Hoepel****Wielafstand ☆ 3 cm**☐ **4 cm**

☆ Aluminium

(22"-24"-25"-26")

Lichtste configuratie☐ Aluminium zwart SOFT-TOUCH

(24"-25")

(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)

09170

111,55☐ Chromostaal

(24"-25")

(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)

01684

167,31☐ Titanium

(24"-25")

(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)

00016

278,87☐ Ultra grepp

(24"-25")

(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)

00017

278,87☐ TOP FRICTION

(24"-25")

(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)

11023

323,49

Ovale contour met rubberen inzetstuk

☐ NOVA H

(24"-25")

(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)

11025

267,71

Ergonomisch zwart profiel

☐ NOVA D

(24"-25")

(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)

11026

323,49

Ergonomisch profiel met rubberen coating (ideaal voor quadriplegics)

☐ Silicone hoes voor standaard aluminium hoepel

Beschikbaar voor maten (22" - 24" - 26")

04050

217,63

Datum Bestelling Gebruiker Adres

Wielvergrendeling

☆ Gebogen duwhendel om te vergrendelen

- ☐ Rechte hendel duwen om te vergrendelen
☐ Rechte hendel trekken om te vergrendelen

☐ Sportrem

Lichtste configuratie

- ☐ Rem met verlengde duwhendel
☐ Rem met verlengde trekhendel



06428

111,55

01949

55,76

03372

55,76

Armsteunen

☐ Buisvormige armleuningen

(Wegzwenkbaar, verwijderbare en in hoogte instelbare armsteunen)



00694

340,45

Accessoires

☐ Voorframe beschermingspads

07058

44,63

☐ Rugleuning verbindingsflap met zitzeil

10241

16,74

☐ Verwijderbare opbergzak (met snelle koppeling)

09811

122,91

SAFETY

☐ 4-punts verankeringsysteem voor rolstoelbevestiging
 (installatie moet worden uitgevoerd door de fabrikant)

Installeer een hoofdsteen die geschikt is voor vervoer en plaats deze tijdens het vervoer altijd juist.



08654

189,63

Optioneel 1**Enkel één optie kan voor elke zijde worden gekozen**

☐ Transportwielen

Exclusief de installatie van Anti-tip



03290

145,01

☐ Anti-tip met Quick release

(interne rotatie om belemmering te verminderen)

Exclusief de installatie van Transportwielen

- ☐ Rechts
☐ Links



06821

192,35

06822

192,35

Optioneel 2

☐ Duwhandvaten voor begeleider

(Afneembaar en in hoogte verstelbaar)



03645

189,63

☐ Tetraclick

(Quick release assen voor quadriplegie)

03947

167,31

☐ Veiligheidsgordel

03972

55,76

☐ Harnas

04103

133,86

☐ Lumbale steun

(insteekbaar in de rugbekleding)

00013

44,63

☐ Wegzwenkbare laterale steun
 Verhindert neerklappen rugleuning

Niet beschikbaar met Posturale rugleuning PHYSIO - Posturale rugleuning A I R

- ☐ Rechts
☐ Links



02097

245,40

02098

245,40

☐ Spaakbeschermers Zwart

(22"-24")

01043

156,16

☐ Spaakbeschermers Transparant

(22"-24")

00835

156,16

☐ Spaakbeschermers Progeo design

(22"-24")

00019

178,48

Extra kit

☐ 24" off-road achterwielen

Off-road band - aluminium hoepel (zwarte kleur)

03378

501,95

☐ 24" FAT achterwielen

FAT band 3" - aluminium hoepel (zwarte kleur)

09357

836,61

Datum Bestelling Gebruiker Adres

PHYSIO - Posturale rugleuning**(Standaard rugbekleding niet meegeleverd)**

Afneembaar met snelsluiting

Geschikt voor buizen met diameter. 18÷26mm

Diepteverstelling. (4cm)




Hoekaanpassing. (±18°)

- ☐ **AIR** Schaal/schelp in carbon
niet beschikbaar voor zitbreedte 48

RUGHOOGTE		28	34	40			
Vorm van de schaal/schelp		Laterale ondersteuning wing A=hoog - R=regelmatig					
7,5 cm 	A	R	A	R	A	R	
							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

937,00

- ☐ **POSTURE** Aluminium schaal/schelp

RUGHOOGTE	34	40	52
Vorm van de schaal/schelp	Laterale ondersteuning wing R=regelmatig		
	R	R	R
			
	☐	☐	☐

903,54

Configuratie DEEP met zijsteun PAD (in hoogte verstelbaar)

Aluminium PAD met vulling en ademende stoffen bekleding



Smal (h 13cm)



- ☐ Rechts
10272

27,88

- ☐ Links
10272

27,88

Large (h 20cm)



- ☐ Rechts
10273

33,46


- ☐ Links
10273

33,46

Wegzwenkbaar - Laterale ondersteuning

Bevestigings- en afstelhardware compleet met beschermhoes

Aluminium PAD met vulling en ademende stoffen bekleding



- ☐ Large (18x12)

05647 224,49

- ☐ Smal (14x9)

05643 224,49

- ☐ Laterale steunverlenging.

Aantal (aantal stuks) (.....)

10271 61,36

- ☐ Laterale steunverlenging.

Aantal (aantal stuks) (.....)

- ☐ Smal (14x9)

05642 224,49

- ☐ Large (18x12)

05646 224,49

- ☐ Aanpasbare hoofdsteun - Dubbel bal montageset

Alleen verkrijgbaar met rugleuning Physio Posture

- ☐ Large (34x14)
☐ Smal (28x14)

05648 223,10

Datum	Bestelling	Gebruiker	Adres
-------	------------	-----------	-------

Nota

Rolwagen : Progeo JOKER - Rev. 2025.0	Prijzen - exclusief BTW toe te voegen aan de prijslijst	Verzend deze pagina enkel indien enige optie is gekozen	
		☒ standaard	(geleverd indien geen verzoeken zijn aange
		☐ op aanvraag	(zonder extra kost)
		☐ optioneel	(kosten toe te voegen aan de basisprijs)

Permobil Benelux

Customer_support_nl@permobil.com

REFERENTIETABELLEN

1		Hoogte voor			
Met gesloten frame (95°) max 5" voorwielen Met gesloten frame (90°) max 5" voorwielen Met gesloten frame (85°) max 4" voorwielen					
VORK		Voorwielen			
		3"	4"	5"	6"
SPORT		max 52	max 53	max 54	
SMAL		max 54	max 55	max 56	max 57
MEDIUM		max 56	max 57	max 58	max 59
De grootte van de vork wordt bepaald door Progeo in overeenstemming met de finale configuratie van de rolstoel.					

2	Hoogte achter			
Achterwielen				
22"	24"	25"	26"	
min 36	min 38	min 39	min 40	
max 44	max 46	max 47	max 48	

3	Optie voetplaat	Voetplaatafstand
	Aluminium voetplaat hoek instelbaar	min 35
	Eéndelige Carbon voetplaat	min 35
	Eéndelige Carbon voetplaat hoek instelbaar	min 35
	Kunststof voetsteun, hoek instelbaar	min 35
	Eéndelige aluminium voetplaat - flip-up!, hoek en diepte instelbaar	min 35
	Eéndelige Carbon voetplaat hoek instelbaar, wegzwenkbaar, flip-up	min 35
BELANGRIJKE NOTA! Van de voetplaat tot de grond minimum 4cm! (Minimum hoogte voor = DP + 4 cm)		
Berekend in de beste configuratie met voetplaat "intern"		
NOTA! Lagere voetplaatafstanden zijn mogelijk na onze goedkeuring		

4	Achterwielen	
	Model	Kenmerken
	22" ultra-light Progeo - standaard	(niet beschikbaar in antraciet kleur)
	24" ultra-light Progeo - standaard!	(Beschikbaar voor alle kleuren)
	24" ultra-light Progeo Key Sport	(zilver naaf, zwarte velg en 16 spaken)
	24" ultra-light "Spinergy LX"	(zilver naaf, zwarte velg en 12 spaken)
	24" Ultra-light "Spinergy LXL"	(zwarte naaf en velg, 18 witte spaken) - (zwarte naaf, velg en 18 spaken)
	24" ultra-light "Spinergy Flex rim"	(zilver naaf, zwarte velg en 12 spaken) - (geïntegreerde aluminium/rubber hoepel - lastvermindering tot 3cm - alle type banden)
	24" off-road	(kleur: zwart) - (aluminium hoepel - off-road band)
	25" ultra-light "Spinergy LX"	(zilver naaf, zwarte velg en 12 spaken)
	25" Ultra-light "Spinergy LXL"	(zwarte naaf en velg, 18 witte spaken)
	26" Progeo - standaard	(kleur: zwart)
	26" ultra-light "Spinergy LX"	(zilver naaf, zwarte velg en 18 spaken)

Rolwagen : Progeo JOKER - Rev. 2025.0