

Datum

BELGIUM_FLANDERS

Gebruiker

Bedrijfsstempel

Vastframe lichtgewicht rolstoel

Gewicht eindgebruiker (kg)

€ 3018,53

Taal handleiding

Verantwoordelijke


Verkoop prijs exclusief BTW

☐ NL ☐ FR

Rolstoelmaten - De tolerantie op alle aangegeven en/of gevraagde afmetingen is ± 10 mm.							
Zitbreedte (LS)	☐ 33	☐ 36	☐ 39	☐ 42	☐ 45	☐ 48	
De zitbreedte is gemeten van de buitenzijde van het frame							
Zitdiepte (PS)	☐ 35	☐ 37,5	☐ 40	☐ 42,5	☐ 45	☐ 47,5	☐ 50
De effectieve zitdiepte, van de voorkant van het zitzeil tot de rugbuis zal 1,5 cm meer bedragen dan opgegeven							
Onderbeenlengte (DP)	 (cm) ±0.5cm - stapsgewijs per 1,5cm						
Effectieve afstand tussen zit en voetplaat - BELANGRIJKE NOTA! Van de voetplaat tot de grond minimum 4cm! (Minimum hoogte voor = DP + 4 cm)							
Wielpositie	☆ Standaard		☐ Voorzichtig	☐ Actief	☐ Extreem		
Rughoogte (TS)	standaardwaarde 33,5(min 26-max 47) stapsgewijs per 1,5cm						
Camber	☆ 0°		☐ 2°	☐ 4°			

Carbon frame - Voorvorksteun geïntegreerd
Opaque transparant

☆ Aluminium achterste afstelplaat



- ☆ Afneembaar ABS spatbord ABS
- ☐ Verwijderbare rechte kledijbescherming in ABS
- Afneembaar carbon spatbord
- ☐ Verwijderbare rechte kledijbescherming in Carbon

03946

290,03


08918

290,03

○ VOLLEDIG CARBON achterste afstelplaat met rechte zijbescherming - Gepolijst transparant
Lichtste configuratie

07646

892,38



☆ Versie spatbord (enkel beschikbaar met achterwielen 24")

Hoogte voor - Vink het vakje met de gewenste hoogte aan

Het mogelijke hoogteverschil tussen het HOGE frame en het LAGE frame is 3 cm (met dezelfde vork, zwenkwiel en bevestigingsgat).

	 Sport vork (H95)	 Voorvork smal (H115)
LAAG FRAME 90° Hoogte voor (min 44,5 - max 50) Voetplaatafstand (min 36)	Voorwielen 3" ☐ ~45 ☐ ~46 4" ☐ ~46 ☐ ~47 5" ☐ ~48,5	Voorwielen 3" ☐ ~45,5 ☐ ~47 4" ☐ ~46,5 ☐ ~48 ☐ ~49 5" ☐ ~49 ☐ ~50
HOOG FRAME 90° Hoogte voor (min 47,5 - max 53) Voetplaatafstand (min 39)	Voorwielen 3" ☐ ~48 ☐ ~49 4" ☐ ~49 ☐ ~50 5" ☐ ~51,5	Voorwielen 3" ☐ ~48,5 ☐ ~50 4" ☐ ~49,5 ☐ ~51 ☐ ~52 5" ☐ ~52 ☐ ~53

De effectieve hoogte voor kan verschillen van de gekozen hoogte, omdat de waarde kleine variaties ondergaat die worden gegeven door de combinatie met diepte en hoogte achter.**Hoogte achter**

Het verschil tussen Hoogte voor en Hoogte achter moet binnen het bereik van 3 - 12 cm liggen.

Achterwielen 22" (min 36 - max 44)

Achterwielen 24" (min 38 - max 46)

Achterwielen 25" (min 39 - max 47)

Achterwielen 26" (min 41 - max 48)

Datum Bestelling Gebruiker Adres

Voetplaat

☆ Aluminium voetplaat, hoek instelbaar

☆ Intern

2/3 Intern

☐ Extern

2/3 Extern



11523

126,37


○ Aluminium voetplaat EVOLUTION - hoek en diepte instelbaar

☆ Intern

2/3 Intern

☐ Extern

2/3 Extern



07649

126,37

○ Eéndelige Carbon voetplaat, hoek instelbaar

☆ Intern

☐ Extern

03346

290,03

Zitting

☆ Zitzeil met zakje (onder zitting)

○ Zitting met spanbanden

08883

223,10

○ Carbon zitplaat

08336

446,19

○ Zakje (onder zitting) [25x11x4,5]

08281

66,92

Achterwielas

☆ Alimunium achterwielas

○ Carbonnen achterwielas

Lichtste configuratie

07647

156,16

Systeem voor verstelling en bevestiging van de rugleuning

☆ Rugleuning met dubbele vergrendeling (rechtstaand en gevouwen)
In hoek instelbaar van -4° tot +16°☐ Rugleuning met rechtstaande vergrendelingssysteem (niet vergrendelbaar indien dichtgevouwen)
In hoek instelbaar van -4° tot +16°☐ Vaste rugleuning(niet vouwbaar)
In hoek instelbaar van -4° tot +16°

Rugleuning

☆ Verstelbare klittenband en gevoerde ademende bekleding

☆ Aluminium rugleuning



○ Titanium rugleuning



06811

178,48

○ Carbon rugleuning



04389

669,28

○ **AIR** Geïntegreerde posturale rugleuning (NIET AFNEEMBAAR)
Schaal/schelp in carbon - Laterale ondersteuning 7,5cm
Diepteverstelling. ±1cm. - Hoekaanpassing. ±10°
niet beschikbaar voor zitbreedte48

H 28	H 34	H 40			
Rughoogte (TS) min 34	Rughoogte (TS) min 38	Rughoogte (TS) min 44			
(.....)	(.....)	(.....)			
Laterale ondersteuning wing A=hoog - R=regelmatig					
A	R	A	R	A	R
					
☐	☐	☐	☐	☐	☐

Installatie op:

☆ rugbuizen

☐ Aluminium rugleuning

○ Titanium rugleuning

○ Carbon rugleuning



06811

178,48

04389

669,28

Datum Bestelling Gebruiker Adres

Handvaten

☆ Buizen met standaard handvat

☐ Buizen met korte steel☐ Buizen SPORT zonder duwhandvaten☐ Koolstofvezelbuizen met korte steel*Lichtste configuratie*

04390

133,86**Niet beschikbaar met: Posturale rugleuning PHYSIO - Posturale rugleuning A I R**☐ Vouwbare handvaten**Minimale hoogte rugleuning 30,5cm**

02958

223,10

Niet beschikbaar met: Duwhandvaten voor begeleider

**Voorwielen**

☆ 4" soft

☐ 3" sport*Lichtste configuratie*☐ 5" soft☐ 3" actief soft (large)

(Aluminium licht metalen velg)

06824

122,70☐ 4" actief sport (smal)

(Aluminium licht metalen velg)

01398

122,70☐ 4" actief soft (large)

(Aluminium licht metalen velg)

03943

122,70☐ 5" actief soft (large)

(Aluminium licht metalen velg)

07518

122,70☐ 5" luchtband

10844

55,76**Kleurensset: Bevat achterwielnaaf en -velg en voorvork**

Alleen standaard Progeo wielen 22"/24" hebben gekleurde de gekleurde naaf en velg.

☆ Zwart

22" 24" 25" 26"

00833

132,38☐ Fel Zilver

22" 24"

00833

132,38☐ Bright Lime

22" 24"

00833

132,38☐ Bright Blue

22" 24"

00833

132,38☐ Felrood

22" 24"

00833

132,38☐ Bright Fuchsia

22" 24"

00833

132,38☐ Pearl white

22" 24"

00833

132,38☐ Mat Tekno Antraciet

22" 24"

00833

132,38☐ Mat Middernachtblauw

22" 24"

00833

132,38☐ Mat grijs

22" 24"

00833

132,38☐ Mat rood

22" 24"

00833

132,38**Achterwielen**

☆ 24" ultra-light Progeo - standaard!

☐ 22" ultra-light Progeo - standaard☐ 25" ultra-light Progeo - standaard

(kleur: zwart)

☐ 26" Progeo - standaard

(kleur: zwart)

☐ 24" ultra-light Progeo Key Sport*Lichtste configuratie*

04383

836,61☐ 24" ultra-light "Spinergy LX"

01685

836,61☐ 24" Ultra-light "Spinergy LXL"☐ Zwarte naaf en witte spaken☐ Zwarte naaf en spaken

07846

836,61☐ 24" ultra-light "Spinergy Flex rim"

Geïntegreerde aluminium/rubber hoepel

02270

1.338,57☐ 25" ultra-light "Spinergy LX"

02101

836,61☐ 25" Ultra-light "Spinergy LXL"☐ Zwarte naaf en witte spaken

07847

836,61☐ 26" ultra-light "Spinergy LX"

02102

836,61☐ 24" off-road (aluminium hoepel zwart)

01392

223,10**Achterband**

☆ Hogedruk band

(22"-24"-25"-26")

Lichtste configuratie☐ Hogedruk profielband

(24")

☐ Marathon plus

(24"-25")

met anti-leklaag bescherming

01669

76,81☐ Anti-lek bescherming - Kleur Grijs

(22")

04181

111,55☐ Anti-lek bescherming - Kleur Zwart

(24")

11083

111,55**Niet beschikbaar met Achterwielen: 24" ultra-light Progeo Key Sport, 24" Ultra-light "Spinergy LXL"****Hoepel****Wielafstand ☆ 3 cm**☐ **4 cm**

☆ Aluminium

(22"-24"-25"-26")

Lichtste configuratie☐ Aluminium zwart SOFT-TOUCH

(24"-25")

(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)

09170

111,55☐ Chroomstaal

(24"-25")

(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)

01684

167,31☐ Titanium

(24"-25")

(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)

00016

278,87☐ Ultra grepp

(24"-25")

(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)

00017

278,87☐ TOP FRICTION

(24"-25")

(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)

11023

323,49

Ovale contour met rubberen inzetstuk

☐ NOVA H

(24"-25")

(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)

11025

267,71

Ergonomisch zwart profiel

☐ NOVA D

(24"-25")

(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)

11026

323,49

Ergonomisch profiel met rubberen coating (ideaal voor quadriplegics)

☐ Silicone hoes voor standaard aluminium hoepel

Beschikbaar voor maten (22" - 24" - 26")

04050

217,63

Datum Bestelling Gebruiker Adres

Wielvergrendeling


☆ Gebogen duwhendel om te vergrendelen

- ☐ Rechte hendel duwen om te vergrendelen
☐ Rechte hendel trekken om te vergrendelen

☐ Sportrem

Lichtste configuratie

- ☐ Rem met verlengde duwhendel
☐ Rem met verlengde trekhendel



06428

111,55

01949

55,76

03372

55,76

Armsteunen

☐ Buisvormige armleuningen

(Wegzwenkbaar, verwijderbare en in hoogte instelbare armsteunen)



00694

340,45

Accessoires

- ☐ Voorframe beschermingspads
☐ Rugleuning verbindingsflap met zitzeil
☐ Verwijderbare opbergzak (met snelle koppeling)

07058

44,63

10241

16,74

09811

122,91

Optioneel 1

Enkel één optie kan voor elke zijde worden gekozen

☐ Transportwielen

Exclusief de installatie van Anti-tip



03290

145,01

☐ Anti-tip met Quick release
 (interne rotatie om belemmering te verminderen)

Exclusief de installatie van Transportwielen

- ☐ Rechts
☐ Links



06821

192,35

06822

192,35

Optioneel 2

☐ Duwhandvaten voor begeleider

(Afneembaar en in hoogte verstelbaar)



03645

189,63

☐ Tetracrip

(Quick release assen voor quadriplegie)

03947

167,31

- ☐ Veiligheidsgordel
☐ Harnas

03972

55,76

04103

133,86

☐ Lumbale steun

(insteekbaar in de rugbekleding)

00013

44,63

☐ Wegzwenkbare laterale steun
 Verhindert neerklappen rugleuning

Niet beschikbaar met Posturale rugleuning PHYSIO - Posturale rugleuning A I R

- ☐ Rechts
☐ Links



02097

245,40

02098

245,40

- ☐ Spaakbeschermers Zwart
☐ Spaakbeschermers Transparant
☐ Spaakbeschermers Progeo design

(22"-24")
 (22"-24")
 (22"-24")

01043

156,16

00835

156,16

00019

178,48

Extra kit

- ☐ 24" off-road achterwielen
☐ 24" FAT achterwielen

Off-road band - aluminium hoepel (zwarte kleur)
 FAT band 3" - aluminium hoepel (zwarte kleur)

03378

501,95

09357

836,61

Datum Bestelling Gebruiker Adres

PHYSIO - Posturale rugleuning**(Standaard rugbekleding niet meegeleverd)**






Afneembaar met snelsluiting

Geschikt voor buizen met diameter. 18÷26mm

Diepteverstelling. (4cm)




Hoekaanpassing. (±18°)

- ☐ **AIR** Schaal/schelp in carbon
niet beschikbaar voor zitbreedte48

RUGHOOGTE		28	34	40		
Vorm van de schaal/schelp		Laterale ondersteuning wing A=hoog - R=regelmatig				
7,5 cm 	A	R	A	R	A	R
						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐

937,00

- ☐ **POSTURE** Aluminium schaal/schelp

RUGHOOGTE	34	40	52
Vorm van de schaal/schelp 	Laterale ondersteuning wing R=regelmatig		
	R	R	R
			

903,54

Configuratie DEEP met zijsteun PAD (in hoogte verstelbaar)

Aluminium PAD met vulling en ademende stoffen bekleding



Smal (h 13cm)



- ☐ Rechts
10272

27,88

- ☐ Links
10272

27,88

Large (h 20cm)




- ☐ Rechts
10273

33,46

- ☐ Links
10273

33,46

Wegzwenkbaar - Laterale ondersteuningBevestigings- en afstelhardware compleet met beschermhoes
Aluminium PAD met vulling en ademende stoffen bekleding

- ☐ Large (18x12)

05647 224,49

- ☐ Smal (14x9)

05643 224,49

- ☐ Laterale steunverlenging.

Aantal (aantal stuks).....

10271 61,36

- ☐ Laterale steunverlenging.

Aantal (aantal stuks).....

- ☐ Smal (14x9)

05642 224,49

- ☐ Large (18x12)

05646 224,49

- ☐ Aanpasbare hoofdsteun - Dubbel bal montageset

Alleen verkrijgbaar met rualeunina Phvsio Posture

- ☐ Large (34x14)
☐ Smal (28x14)

05648 223,10



Datum	Bestelling	Gebruiker	Adres
-------	------------	-----------	-------

Nota

Rolwagen : Progeo JOKER CARBON - Rev. 2025.0	Prijzen - exclusief BTW	Verzend deze pagina enkel indien enige optie is gekozen
	toe te voegen aan de prijslijst	☒ standaard (geleverd indien geen verzoeken zijn aangegeven)
		☐ op aanvraag (zonder extra kost)
		☐ optioneel (kosten toe te voegen aan de basisprijs)