

Datum	BELGIUM_FLANDERS	Vastframe lichtgewicht rolstoel
Gebruiker	Bedrijfsstempel	
Gewicht eindgebruiker (kg)		
Taal handleiding	Verantwoordelijke	€ 4314,56
☐ NL ☐ FR		Verkoop prijs exclusief BTW

Wees aandachtig wat betreft de maatopname.

Joker Energy is een volledig gelaste rolstoel waar na de fabricage ervan geen aanpassingen meer mogelijk meer zijn.

Rolstoelmaten

Zitbreedte (LS) ☐ 33 ☐ 36 ☐ 39 ☐ 42 ☐ 45 ☐ 48
De zitbreedte is gemeten van de buitenzijde van het frame
Voor verbredig van de zit dmv spacers, zie sectie "spatbord"

Zitdiepte (PS) ☐ 35 ☐ 37,5 ☐ 40 ☐ 42,5 ☐ 45 ☐ 47,5 ☐ 50
De effectieve zitdiepte, van de voorkant van het zitzeil tot de rugbuis zal 1,5 cm meer bedragen dan opgegeven

Onderbeenlengte (DP) (cm)
Effectieve afstand tussen zit en voetplaat - **BELANGRIJKE NOTA!** Van de voetplaat tot de grond minimum 4cm! (Minimum hoogte voor = DP + 4 cm)

Wielpositie ☆ Standaard ☐ Extreem voorzichtig ☐ Voorzichtig ☐ Actief ☐ Extreem

Rughoogte (TS) standaardwaarde 33,5 (min 26-max 47) stapsgewijs per 1,5cm

Achterwielcamber ☆ 2° ☐ 0° ☐ 4° ☐ 8° ☐ 12° **Camber speciaal (00989 - 121,14€)**
zie referentietabel N°4


Hoogte voor STD 49 Hoogte achter STD 42

Frame

☆ Op maat gelast frame aluminium
Rugleuning in hoek instelbaar van -4° tot +16°


○ Op maat gelast frame aluminium en een vaste en gelaste rugleuning
Niet beschikbaar: fel zilver!!

08932 726,83



Framehoek


☆ Framehoek STD 95°

☐ Framehoek:☐ Framehoek 90° tot de vloer**Exclusief de installatie van voorwielen 5"**

Framediepte

Front frame extension

☆ 0 cm ☐ 0,5 cm ☐ 1 cm ☐ 1,5 cm ☐ 2 cm ☐ 2,5 cm
☐ 3 cm ☐ 3,5 cm ☐ 4 cm ☐ 4,5 cm ☐ 5 cm



Voetplaat

☆ Buisvormige aluminium voetplaat - GELAST, niet in hoogte en hoek aanpasbaar

☐ met kunststof plaat☐ met carbon plaat
09193 121,14☐ Aluminium voetplaat EVOLUTION - (aanpasbaar +/- 1,5 cm)
hoek en diepte instelbaar☆ Intern " 2/3 Intern " 2/3 Extern ☐ Extern

04456 245,40

☐ Eéndelige Carbon voetplaat - (aanpasbaar +/- 1,5 cm)
Hoek instelbaar☆ Intern ☐ Extern

04111 423,99

Datum Bestelling Gebruiker Adres

Framekleur (zonder extra kost)

☆ Eel Zilver (Niet beschikbaar met gelaste rugleuning)

☐ Pearl white

☐ Dekkend Zwart

☐ Opaque oranje

☐ Mat Tekno Antraciet

☐ Mat Middernachtblauw

☐ Mat rood

☐ Mat grijs

Zitting

☆ Zitzeil met zakje (onder zitting)

☐ Zitting met spanbanden

08883

223,10

☐ Bekleding

08336

446,19

☐ Zakje (onder zitting) [25x11x4,5]

08281

66,92

Systeem voor verstelling en bevestiging van de rugleuning - Niet beschikbaar met gelaste rugleuning

☆ Rugleuning met dubbele vergrendeling (rechtstaand en gevouwen)

In hoek instelbaar van -4° tot +16°

☐ Rugleuning met rechtstaande vergrendelingssysteem (niet vergrendelbaar indien dichtgevouwen)

In hoek instelbaar van -4° tot +16°

☐ Vaste rugleuning(niet vouwbaar)

In hoek instelbaar van -4° tot +16°

Rugleuning

☆ Verstelbare klittenband en gevoerde ademende bekleding

☆ Aluminium rugleuning



☐ Titanium rugleuning

Niet beschikbaar met gelaste rugleuning



06811

178,48

☐ Carbon rugleuning

Niet beschikbaar met gelaste rugleuning



04389

669,28

☐ **AIR** Geïntegreerde posturale rugleuning (NIET AFNEEMBAAR)

Schaal/schelp in carbon - Laterale ondersteuning 7,5cm

Diepte verstelling. ±1cm. - Hoekaanpassing. ±10°

niet beschikbaar voor zitbreedte48

937,00

H 28 Rughoogte (TS) min 34 (.....)	H 34 Rughoogte (TS) min 38 (.....)	H 40 Rughoogte (TS) min 44 (.....)			
Laterale ondersteuning wing A=hoog - R=regelmatig					
A	R	A	R	A	R
					
☐	☐	☐	☐	☐	☐

Installatie op:

☆ Aluminium rugbuizen

ZONDER stabilisatiestang in de rugleuning



☐ Aluminium rugleuning



☐ Titanium rugleuning

Niet beschikbaar met gelaste rugleuning



06811

178,48

☐ Carbon rugleuning

Niet beschikbaar met gelaste rugleuning



04389

669,28

Handvaten

☆ Buizen met korte steel

☐ Buizen met standaard handvat

☐ Buizen SPORT zonder duwhandvaten

☐ Koolstofvezelbuizen met korte steel

Lichtste configuratie

04390

133,86

Niet beschikbaar met: Posturale rugleuning PHYSIO - Posturale rugleuning A I R

☐ Vouwbare handvaten

Minimale hoogte rugleuning 30,5cm



02958

223,10

Kleurenset: Bevat achterwielnaaf en -velg en voorvork

Alleen standaard Progeo wielen 22"/24" hebben gekleurde de gekleurde naaf en velg.

☆ Zwart

22" 24" 25" 26"

☐ Eel Zilver

22" 24"

00833

132,38

☐ Bright Lime

22" 24"

00833

132,38

☐ Bright Blue

22" 24"

00833

132,38

☐ Felrood

22" 24"

00833

132,38

☐ Bright Fuchsia

22" 24"

00833

132,38

☐ Pearl white

22" 24"

00833

132,38

☐ Mat Tekno Antraciet

22" 24"

00833

132,38

☐ Mat Middernachtblauw

22" 24"

00833

132,38

☐ Mat grijs

22" 24"

00833

132,38

☐ Mat rood

22" 24"

00833

132,38

Datum

Bestelling

Gebruiker

Adres

Voorwielen				
☒ 4" soft				
☐ 3" sport		Lichtste configuratie		
☐ 5" soft		Niet beschikbaar met framehoek 90° tot de vloer		
☐ 3" actief soft (large) - Aluminium licht metalen velg			06824	122,70
☐ 4" actief sport (smal) - Aluminium licht metalen velg			01398	122,70
☐ 4" actief soft (large) - Aluminium licht metalen velg			03943	122,70
☐ 5" actief soft (large) - Aluminium licht metalen velg		Niet beschikbaar met framehoek 90° tot de vloer	07518	122,70
☐ 5" luchtband		Niet beschikbaar met framehoek 90° tot de vloer	10844	55,76

Achterwielen				
☒ 24" ultra-light Progeo - standaard				
☐ 22" ultra-light Progeo - standaard				
☐ 25" ultra-light Progeo - standaard	(kleur: zwart)			
☐ 26" Progeo - standaard	(kleur: zwart)			
☐ 24" ultra-light Progeo Key Sport		Lichtste configuratie	04383	836,61
☐ 24" ultra-light "Spinergy LX"			01685	836,61
☐ 24" Ultra-light "Spinergy LXL"	☐ Zwarte naaf en witte spaken	☐ Zwarte naaf en spaken	07846	836,61
☐ 24" ultra-light "Spinergy Flex rim"	Geïntegreerde aluminium/rubber hoepel		02270	1.338,57
☐ 25" ultra-light "Spinergy LX"			02101	836,61
☐ 25" Ultra-light "Spinergy LXL"	☐ Zwarte naaf en witte spaken		07847	836,61
☐ 26" ultra-light "Spinergy LX"			02102	836,61
☐ 24" off-road (aluminium hoepel zwart)			01392	223,10

Achterband				
☒ Hogedruk band	(22"-24"-25"-26")	Lichtste configuratie		
☐ Hogedruk profielband	(24")			
☐ Marathon plus	(24"-25")	met anti-leklaag bescherming	01669	76,81
☐ Anti-lek bescherming - Kleur Grijs	(22")		04181	111,55
☐ Anti-lek bescherming - Kleur Zwart	(24")		11083	111,55
Niet beschikbaar met Achterwielen: 24" ultra-light Progeo Key Sport, 24" Ultra-light "Spinergy LXL"				

Hoepel		Wielafstand ☒ 3 cm	☐ 4 cm		
☒ Aluminium		(22"-24"-25"-26")	Lichtste configuratie		
☐ Aluminium zwart SOFT-TOUCH		(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	09170	111,55
☐ Chroomstaal		(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	01684	167,31
☐ Titanium		(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	00016	278,87
☐ Ultra grepp		(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	00017	278,87
☐ TOP FRICTION		(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	11023	323,49
☐ NOVA H		(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	11025	267,71
☐ NOVA D		(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	11026	323,49
Ergonomisch zwart profiel					
Ergonomisch profiel met rubberen coating (ideaal voor quadriplegics)					
☐ Silicone hoes voor standaard aluminium hoepel			Beschikbaar voor maten (22" - 24" - 26")	04050	217,63

Wielvergrendeling				
☒ Gebogen duwhendel om te vergrendelen				
☐ Rechte hendel duwen om te vergrendelen				
☐ Rechte hendel trekken om te vergrendelen				
☐ Sportrem		Lichtste configuratie		
☐ Rem met verlengde duwhendel				
☐ Rem met verlengde trekhendel				

Datum	Bestelling	Gebruiker	Adres
-------------	------------------	-----------------	-------------

Spatbord

☒ Carbon spatbord
☐ Carbon rechte kledijbeschermer

☒ Rechte kledijbeschermer ☐ Onder wiel cm ☐ Boven wiel cm

Verbreding zitbreedte (spacer)

☒ + 0 cm
☐ + 1 cm ☐ + 2 cm

12648

☐ Afneembaar carbon spatbord 04109 **290,03**

☐ Verwijderbare rechte kledijbescherming in Carbon ☒ Rechte kledijbeschermer ☐ Onder wiel cm ☐ Boven wiel cm 04109 **290,03**

☐ **Gelaste rechte spatbord** enkel beschikbaar met op maat gelast frame aluminium en een vaste en gelaste rugleuning 08933 **363,42**
☒ Rechte kledijbeschermer ☐ Onder wiel cm ☐ Boven wiel cm

Armsteunen

☐ Buisvormige armleuning (Wegzwenkbaar, verwijderbare en in hoogte instelbare armsteunen) 00694 **340,45**

Accessoires

☐ Voorframe beschermingspads 07058 **44,63**
☐ Rugleuning verbindingsflap met zitzeil 10241 **16,74**
☐ Verwijderbare opbergzak (met snelle koppeling) 09811 **122,91**

Optioneel 1

☐ Opstelling voor optionele assemblage na verkoop

☐ Transportwielen

☐ Krukhouder ☐ Rechts
☐ Links

☐ Anti-tip met Quick release (interne rotatie om belemmering te verminderen)
☐ Rechts
☐ Links

☐ Trapdop ☐ Rechts
☐ Links

03290 **145,01**

00838 **78,09**
00837 **78,09**

06821 **192,35**
06822 **192,35**

00025 **78,09**
01046 **78,09**

Optioneel 2

☐ Duwhandvaten voor begeleider (Afneembaar en in hoogte verstelbaar) 03645 **189,63**

☐ Tetracrip (Quick release assen voor quadriplegie) 03947 **167,31**

☐ Veiligheidsgordel 03972 **55,76**
☐ Harnas 04103 **133,86**

☐ Lumbale steun (insteekbaar in de rugbekleding) 00013 **44,63**

☐ Wegzwenkbare laterale steun Niet beschikbaar Harnas PHYSIO - Harnas A I R 02097 **245,40**
 Verhindert neerklappen rugleuning 02098 **245,40**
☐ Rechts
☐ Links

☐ Spaakbeschermers Zwart (22"-24") 01043 **156,16**
☐ Spaakbeschermers Transparant (22"-24") 00835 **156,16**
☐ Spaakbeschermers Progeo design (22"-24") 00019 **178,48**

Extra kit

☐ 24" off-road achterwielen Off-road band - aluminium hoepel (zwarte kleur) 03378 **501,95**
☐ 24" FAT achterwielen FAT band 3" - aluminium hoepel (zwarte kleur) 09357 **836,61**

Datum

Bestelling

Gebruiker

Adres



PHYSIO - Posturale rugleuning
(Standaard rugbekleding niet meegeleverd)
Afneembaar met snelsluiting
Geschikt voor buizen met diameter. 18÷26mm
Diepteverstelling. (4cm)
Hoekaanpassing. (±18°)

☐ **AIR** Schaal/schelp in carbon
niet beschikbaar voor zitbreedte48

RUGHOOGTE		28		34		40	
Vorm van de schaal/schelp		Laterale ondersteuning wing A=hoog - R=regelmatig					
		A	R	A	R	A	R
							
		☐	☐	☐	☐	☐	☐

937,00

☐ **POSTURE** Aluminium schaal/schelp

RUGHOOGTE	34	40	52
Vorm van de schaal/schelp	Laterale ondersteuning wing R=regelmatig		
	R	R	R
			
	☐	☐	☐

903,54

Configuratie DEEP met zijsteun PAD (in hoogte verstelbaar)

Aluminium PAD met vulling en ademende stoffen bekleding



Smal (h 13cm)

☐ Rechts 10272 27,88


☐ Links 10272 27,88

Large (h 20cm)

☐ Rechts 10273 33,46

☐ Links 10273 33,46

Wegzwenkbaar - Laterale ondersteuning
Bevestigings- en afstelhardware compleet met beschermhoes
Aluminium PAD met vulling en ademende stoffen bekleding



☐ Large (18x12) 05647 224,49

☐ Smal (14x9) 05643 224,49

☐ Laterale steunverlenging. Aantal (aantal stuks)..... 10271 61,36

☐ Laterale steunverlenging. Aantal (aantal stuks).....

☐ Smal (14x9) 05642 224,49

☐ Large (18x12) 05646 224,49

☐ Aanpasbare hoofdsteun - Dubbel bal montageset

Aleen verkrijgbaar met rugleuning Physio Posture

☐ Large (34x14)

☐ Smal (28x14)

05648 223,10

Customer_support_nl@permobil.com

Permobil Benelux

Datum.....

Bestelling.....

Gebruiker.....

Adres.....

Permobil Benelux



Customer_support_nl@permobil.com

1	A Breedte voetplaat		
DP:	35÷39	40÷45	46÷50
LS			
33	21	20	19
36	24	23	22
39	26	25	24
42	29	28	27
45	32	31	30
48	35	34	33

2	Wielpositie	C :
	Extreem voorzichtig	7,5
	Voorzichtig	9
	Standaard	10,5
	Actief	12
	Extreem	13,5

3	Lt
Camber	Maximale breedte
0°	LS + 18
2°	LS + 21
4°	LS + 24
8°	LS + 30
12°	LS + 36

Maximaal gemeten breedte inclusief 3cm. afstand tussen band en hoepel



Rolwagen : Progeo JOKER ENERGY - Rev. 2025.0

Prijzen - exclusief BTW

Verzend deze pagina enkel indien enige optie is gekozen

☒ standaard

(geleverd indien geen verzoeken zijn aangevraagd)

☐ op aanvraag

(zonder extra kost)

☐ optioneel

(kosten toe te voegen aan de basisprijs)