


Datum	BELGIUM_FLANDERS	
Gebruiker	Bedrijfsstempel	Vastframe lichtgewicht rolstoel
Gewicht eindgebruiker (kg)		€ 3093,86
Taal handleiding	Verantwoordelijke	Verkoop prijs exclusief BTW
☐ NL ☐ FR		


Rolstoelmatten - De tolerantie op alle aangegeven en/of gevraagde afmetingen is ± 10 mm.							
Zitbreedte (LS)	☐ 33	☐ 36	☐ 39	☐ 42	☐ 45	☐ 48	
De zitbreedte is gemeten van de buitenzijde van het frame, terwijl de afstand tussen de twee spatborden 1,5 cm wijder is Voor verbreding van de zit mv spacers, zie sectie "spatbord"							
Zitdiepte (PS)	☐ 35	☐ 37,5	☐ 40	☐ 42,5	☐ 45	☐ 47,5	☐ 50
De effectieve zitdiepte, van de voorkant van het zitzeil tot de rugbuis zal 1,5 cm meer bedragen dan opgegeven							
Onderbeenlengte (DP)	 (cm) ±0.5cm - stapsgewijs per 1,5cm						
Effectieve afstand tussen zit en voetplaat - BELANGRIJKE NOTA! Van de voetplaat tot de grond minimum 4cm! (Minimum hoogte voor = DP + 4 cm)							
Wielpositie	☆ Standaard		☐ Voorzichtig	☐ Actief	☐ Extreem		
Rughoogte (TS)	standaardwaarde 33,5(min 26-max 47) stapsgewijs per 1,5cm						
Camber	☆ 0°		☐ 2°	☐ 4°			

Framediepte		
☐ Front frame extension + 2,5 cm		
Alleen verkrijgbaar met zwart frame		



12842

☆ Standaard achterste afstelplaat		
☆ Carbon spatbord		
☐ Carbon rechte kledijbeschermer		
○ Verwijderbare versie		
De afstand tussen de twee spatborden is 1 cm breder dan de breedte van de zitting		



☆ Carbon spatbord
☐ Carbon rechte kledijbeschermer

Verbreding zitbreedte (spacer)

☆ + 0 cm
☐ + 1 cm

12648




08921

111,55

○ VOLLEDIG CARBON achterste afstelplaat met rechte zijbescherming		
Lichtste configuratie		

07646

892,38



☆ Versie spatbord (enkel beschikbaar met achterwielen 24")

Hoogte voor - Vink het vakje met de gewenste hoogte aan	
Het mogelijke hoogteverschil tussen het HOGE frame en het LAGE frame is 3 cm (met dezelfde vork, zwenkwiel en bevestigingsgat).	

	 Sport vork (H95)	 Voorvork smal (H115)
LAAG FRAME 90° Hoogte voor (min 44,5 - max 50) Voetplaatstand (min 33)	Voorwielen 3" ☐ ~45 ☐ ~46 4" ☐ ~46 ☐ ~47 5" ☐ ~48,5	Voorwielen 3" ☐ ~45,5 ☐ ~47 4" ☐ ~46,5 ☐ ~48 ☐ ~49 5" ☐ ~49 ☐ ~50
HOOG FRAME 90° Hoogte voor (min 47,5 - max 53) Voetplaatstand (min 36)	Voorwielen 3" ☐ ~48 ☐ ~49 4" ☐ ~49 ☐ ~50 5" ☐ ~51,5	Voorwielen 3" ☐ ~48,5 ☐ ~50 4" ☐ ~49,5 ☐ ~51 ☐ ~52 5" ☐ ~52 ☐ ~53

De effectieve hoogte voor kan verschillen van de gekozen hoogte, omdat de waarde kleine variaties ondergaat die worden gegeven door de combinatie met diepte en hoogte achter.

Hoogte achter

Het verschil tussen Hoogte voor en Hoogte achter moet binnen het bereik van 3 - 12 cm liggen.

Achterwielen 22" (min 36 - max 44)
Achterwielen 24" (min 38 - max 46)
Achterwielen 25" (min 39 - max 47)
Achterwielen 26" (min 41 - max 48)

Datum Bestelling Gebruiker Adres

Zitting

- ☆ Zitzeil met zakje (onder zitting) 08883 223,10
- Zitting met spanbanden 08336 446,19
- Bekleding 08281 66,92
- Zakje (onder zitting) [25x11x4,5]

CUSTOMIZE COLORS**① Framekleur**

(zonder extra kost)

- ☆ Dekkend Zwart
- ☐ Pearl white
- ☐ Opaque oranje
- ☐ Mat Tekno Antraciet
- ☐ Mat Middernachtblauw
- ☐ Mat grijs
- ☐ Mat rood

Framekleur op aanvraag

- ☐ Fel Zilver
- ☐ Felrood
- ☐ Bright Blue
- ☐ Bright Fuchsia
- ☐ Bright Lime

12579 123,40

② Vork kleur

- ☆ Dekkend Zwart
- ☐ Fel Zilver
- ☐ Pearl white
- ☐ Felrood
- ☐ Mat Tekno Antraciet
- ☐ Mat grijs

08342 55,76

- ☐ Bright Blue
- ☐ Bright Fuchsia
- ☐ Bright Lime
- ☐ Mat Middernachtblauw
- ☐ Mat rood

③ Kleur achterwielen


Enkel te matchen met: Achterwielen Ultra-light Progeo - standaard! (22 - 24)

☆ Zwart

- ☐ Fel Zilver
- ☐ Pearl white
- ☐ Felrood
- ☐ Mat Tekno Antraciet
- ☐ Mat grijs

04692 71,58

- ☐ Bright Blue
- ☐ Bright Fuchsia
- ☐ Bright Lime
- ☐ Mat Middernachtblauw
- ☐ Mat rood

**Achterwielen**

- ☆ Aluminium achterwielen
- Carbonnen achterwielen
- Lichtste configuratie 07647 156,16

Systeem voor verstelling en bevestiging van de rugleuning

- ☆ Rugleuning met dubbele vergrendeling (rechtstaand en gevouwen) In hoek instelbaar van -4° tot +16°
- ☐ Rugleuning met rechtstaande vergrendelingssysteem (niet vergrendelbaar indien dichtgevouwen) In hoek instelbaar van -4° tot +16°
- ☐ Vaste rugleuning (niet vouwbaar) In hoek instelbaar van -4° tot +16°


Rugleuning

☆ Verstelbare klittenband en gevoerde ademende bekleding

☆ Aluminium rugleuning

○ Titanium rugleuning

○ Carbon rugleuning



06811 178,48

04389 669,28

○ AIR Geïntegreerde posturale rugleuning (NIET AFNEEMBAAR)

Schaal/schelp in carbon - Laterale ondersteuning 7,5cm
Diepte verstelling. ±1cm. - Hoekaanpassing. ±10°
niet beschikbaar voor zitbreedte 48


Installatie op:

☆ rugbuizen

☐ Aluminium rugleuning

○ Titanium rugleuning

○ Carbon rugleuning



06811 178,48

04389 669,28

H 28	H 34	H 40
Rughoogte (TS) min 34	Rughoogte (TS) min 38	Rughoogte (TS) min 44
(.....)	(.....)	(.....)

Laterale ondersteuning wing A=hoog - R=regelmatig					
A	R	A	R	A	R
					
☐	☐	☐	☐	☐	☐

Datum Bestelling Gebruiker Adres

Handvaten

☆ Buizen met standaard handvat

☐ Buizen met korte steel☐ Buizen SPORT zonder duwhandvaten☐ Koolstofvezelbuizen met korte steel*Lichtste configuratie*

04390 133,86

Niet beschikbaar met: Posturale rugleuning PHYSIO - Posturale rugleuning A I R☐ Vouwbare handvaten**Minimale hoogte rugleuning 30,5cm**

02958 223,10

Niet beschikbaar met: Duwhandvaten voor begeleider

**Voorwielen**

☆ 4" soft

☐ 3" sport☐ 5" soft*Lichtste configuratie*☐ 3" actief soft (large)

(Aluminium licht metalen velg)

06824 122,70

☐ 4" actief sport (smal)

(Aluminium licht metalen velg)

01398 122,70

☐ 4" actief soft (large)

(Aluminium licht metalen velg)

03943 122,70

☐ 5" actief soft (large)

(Aluminium licht metalen velg)

07518 122,70

☐ 5" luchtband

10844 55,76

Achterwielen

☆ 24" ultra-light Progeo - standaard!

☐ 22" ultra-light Progeo - standaard☐ 25" ultra-light Progeo - standaard

(kleur: zwart)

☐ 26" Progeo - standaard

(kleur: zwart)

☐ 24" ultra-light Progeo Key Sport*Lichtste configuratie*

04383 836,61

☐ 24" ultra-light 'Spinergy LX"

01685 836,61

☐ 24" Ultra-light "Spinergy LXL"☐ Zwarte naaf en witte spaken☐ Zwarte naaf en spaken

07846 836,61

☐ 24" ultra-light "Spinergy Flex rim"

Geïntegreerde aluminium/rubber hoepel

02270 1.338,57

☐ 25" ultra-light "Spinergy LX"

02101 836,61

☐ 25" Ultra-light "Spinergy LXL"☐ Zwarte naaf en witte spaken

07847 836,61

☐ 26" ultra-light "Spinergy LX"

02102 836,61

☐ 24" off-road (aluminium hoepel zwart)

01392 223,10

Achterband

☆ Hogedruk band (22"-24"-25"-26")

Lichtste configuratie☐ Hogedruk profielband (24")☐ Marathon plus (24"-25")

met anti-leklaag bescherming

01669 76,81

☐ Anti-lek bescherming - Kleur Grijs (22")

04181 111,55

☐ Anti-lek bescherming - Kleur Zwart (24")

11083 111,55

Niet beschikbaar met Achterwielen: 24" ultra-light Progeo Key Sport, 24" Ultra-light "Spinergy LXL"**Hoepel****Wielafstand ☆ 3 cm**☐ 4 cm

☆ Aluminium

(22"-24"-25"-26")

Lichtste configuratie☐ Aluminium zwart SOFT-TOUCH (24"-25")

(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)

09170 111,55

☐ Chroomstaal (24"-25")

(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)

01684 167,31

☐ Titanium (24"-25")

(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)

00016 278,87

☐ Ultra grepp (24"-25")

(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)

00017 278,87

☐ TOP FRICTION (24"-25")

(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)

11023 323,49

Ovale contour met rubberen inzetstuk

☐ NOVA H (24"-25")

(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)

11025 267,71

Ergonomisch zwart profiel

☐ NOVA D (24"-25")

(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)

11026 323,49

Ergonomisch profiel met rubberen coating (ideaal voor quadriplegics)

☐ Silicone hoes voor standaard aluminium hoepel

Beschikbaar voor maten (22" - 24" - 26")

04050 217,63

Wielvergrendeling

☆ Gebogen duwhendel om te vergrendelen

☐ Rechte hendel duwen om te vergrendelen☐ Rechte hendel trekken om te vergrendelen☐ Sportrem☐ Rem met verlengde duwhendel☐ Rem met verlengde trekhendel

06428 111,55

01949 55,76


03372 55,76

Datum Bestelling Gebruiker Adres


Voetplaat

☆ Aluminium voetplaat. Hoek niet aanpasbaar

☆ Aluminium voetplaat




☐ met kunststof plaat



☐ Eéndelige aluminium voetplaat - flip-up! FLIP-BACK! - hoek en diepte instelbaar

BELANGRIJKE NOTA! Van de voetplaat tot de grond minimum 6cm! (Minimum hoogte voor = DP + 6 cm)
Met 5" voorwiel moet het verschil tussen Hoogte voor en Hoogte achter groter zijn dan 5 cm.



09420 223,10

☐ Aluminium voetplaat - hoek en diepte instelbaar

☆ Intern " 2/3 Intern ☐ Extern " 2/3 Extern



04456 245,40

☐ U-TUBE - Aluminium voetplaat, hoek en diepte instelbaar


LAAG FRAME: minimale onderbeenlengte 18 - maximale onderbeenlengte 35
HOOG FRAME: minimale onderbeenlengte 21 - maximale onderbeenlengte 58



09853 223,10

☐ Eéndelige Carbon voetplaat. Hoek instelbaar

☆ Intern ☐ Extern



04110 334,65

Armsteunen

☐ Buisvormige armleuningen

(Wegzwenkbaar, verwijderbare en in hoogte instelbare armsteunen)



00694 340,45

☐ Afneembare armsteun met rechte zijbescherming Carbon
enkel beschikbaar met: Standaard achterste afstelplaat



09079 340,45

Accessoires

☐ Voorframe beschermingspads

07058 44,63

☐ Rugleuning verbindingsflap met zitzeil

10241 16,74

☐ Verwijderbare opbergzak (met snelle koppeling)

09811 122,91

Optioneel 1

Enkel één optie kan voor elke zijde worden gekozen

☐ Transportwielen

Exclusief de installatie van Anti-tip



03290 145,01

☐ Anti-tip met Quick release

Exclusief de installatie van Transportwielen
(interne rotatie om belemmering te verminderen)
☐ Rechts
☐ Links



06821 192,35

06822 192,35

Optioneel 2

☐ Duwhandvaten voor begeleider

(Afneembaar en in hoogte verstelbaar)



03645 189,63

☐ Tetracclip

(Quick release assen voor quadriplegie)

03947 167,31

☐ Veiligheidsgordel

03972 55,76

☐ Harnas

04103 133,86

☐ Lumbale steun

(insteekbaar in de rugbekleding)

00013 44,63

☐ Rechter wegzwenkbaar laterale steun
Verhindert neerklappen rugleuning

Niet beschikbaar met Posturale rugleuning PHYSIO - Posturale rugleuning A I R

☐ Rechts
☐ Links



02097 245,40

02098 245,40

☐ Spaakbeschermers Zwart

(22"-24")

01043 156,16

☐ Spaakbeschermers Transparant

(22"-24")

00835 156,16

☐ Spaakbeschermers Progeo design

(22"-24")

00019 178,48

Extra kit

☐ 24" off-road achterwielen

Off-road band - aluminium hoopel (zwarte kleur)

03378 501,95

☐ 24" FAT achterwielen

FAT band 3" - aluminium hoopel (zwarte kleur)

09357 836,61

Datum Bestelling Gebruiker Adres

PHYSIO - Posturale rugleuning**(Standaard rugbekleding niet meegeleverd)**

Afneembaar met snelsluiting

Geschikt voor buizen met diameter. 18÷26mm

Diepteverstelling. (4cm)

Hoekaanpassing. ($\pm 18^\circ$)

- ☐ **AIR** Schaal/schelp in carbon
niet beschikbaar voor zitbreedte48

RUGHOOGTE		28	34	40			
Vorm van de schaal/schelp		Laterale ondersteuning wing A=hoog - R=regelmatig					
7,5 cm 	A	R	A	R	A	R	
							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

937,00

- ☐ **POSTURE** Aluminium schaal/schelp

RUGHOOGTE	34	40	52
Laterale ondersteuning wing R=regelmatic			
Vorm van de schaal/schelp	R	R	R
7,5 cm			

903,54

Configuratie DEEP met zijsteun PAD (in hoogte verstelbaar)

Aluminium PAD met vulling en ademende stoffen bekleding



Smal (h 13cm)



- ☐ Rechts
10272

27,88

- ☐ Links
10272

27,88

Large (h 20cm)



- ☐ Rechts
10273

33,46


- ☐ Links
10273

33,46

Wegzwenkbaar - Laterale ondersteuning

Bevestigings- en afstelhardware compleet met beschermhoes

Aluminium PAD met vulling en ademende stoffen bekleding



- ☐ Large (18x12)

05647 224,49

- ☐ Smal (14x9)

05643 224,49

- ☐ Laterale steunverlenging.

Aantal (aantal stuks).....

10271 61,36

- ☐ Laterale steunverlenging.

Aantal (aantal stuks).....

- ☐ Smal (14x9)

05642 224,49

- ☐ Large (18x12)

05646 224,49

- ☐ Aanpasbare hoofdsteun - Dubbel bal montageset

Alleen verkrijgbaar met rugleuning Physio Posture

- ☐ Large (34x14)
☐ Smal (28x14)

05648 223,10

Datum	Bestelling	Gebruiker	Adres
-------------	------------------	-----------------	-------------

Nota

Rolwagen : Progeo JOKER R2 - Rev. 2025.0	Prijzen - exclusief BTW	Verzend deze pagina enkel indien enige optie is gekozen	
		☒ standaard	(geleverd indien geen verzoeken zijn aang
		☐ op aanvraag	(zonder extra kost)
		☐ optioneel	(kosten toe te voegen aan de basisprijs)

Permobil Benelux

Customer_support_nl@permobil.com