

Datum .....

BELGIUM\_FLANDERS

Gebruiker .....

Bedrijfsstempel

Gewicht eindgebruiker (kg) .....

Vouwbare rolstoel

Taal handleiding .....

☐ NL ☐ FR

Verantwoordelijke .....

€ 2912,17

Verkoop prijs exclusief BTW

**Rolstoelmaten - De tolerantie op alle aangegeven en/of gevraagde afmetingen is ± 10 mm.**Zitbreedte (LS) ☐ 36 ☐ 39 ☐ 42 ☐ 45 ☐ 48

De zitbreedte is gemeten van de buitenzijde van het frame

Voor verbreding van de zit dmv spacers, zie sectie "spatbord" en "armsteun met geïntegreerd spatbord"

Zitdiepte (PS) ☐ 37,5 ☐ 40 ☐ 42,5 ☐ 45 ☐ 47,5

De effectieve zitdiepte, van de voorkant van het zitzeil tot de rugbuis zal 1cm meer bedragen dan opgegeven - Berekend met hoek rugleuning 90° ten opzichte van de zit

Onderbeenlengte (DP) ..... (cm) ±0.5cm - stapsgewijs per 1,5cm

Effectieve afstand tussen zit en voetplaat - **BELANGRIJKE NOTA! Van de voetplaat tot de grond minimum 4cm! (Minimum hoogte voor = DP + 4 cm)**Wielpositie ☆ Standaard ☐ Voorzichtig ☐ Actiefcamber ☆ 2° ☐ 0° ☐ 4°



Rughoogte (TS) standaardwaarde 33,5 ..... (min 24.5-max 47) stapsgewijs per 1,5cm

Rughoek (tot de zit) ☆ 90° ☐ -6° ☐ 6°

Hoogte voor ..... (STD 49) - Hoogte achter ..... (STD 43)

**Voorframe**

☆ Aluminium standaard frame Hoek 100°

☐ Kort frame - Ideaal met Zitdiepte (PS) 37,5 - 40☐ Lang frame - Ideaal met Zitdiepte (PS) 42,5 - 45 - 47,5☐ Aluminium frame Hoek 90° - (max 5" voorwielen)☐ Kort frame - Ideaal met Zitdiepte (PS) 37,5 - 40☐ Lang frame - Ideaal met Zitdiepte (PS) 42,5 - 45 - 47,5**Framekleur**

☆ Dekkend Zwart

☐ Mat Tekno Antraciet☐ Mat grijs☐ Pearl white☐ Mat Middernachtblauw☐ Mat rood☐ Opaque oranje**Rugleuning**

☆ Verstelbare klittenband en gevoerde ademende bekleding

**Handvaten**

☆ Buizen met standaard handvat

☐ Vouwbare handvaten

Niet beschikbaar met: Duwhandvaten voor begeleider, Remmen voor begeleider (trommelremmen)



02958 223,10

**Voorwielen**

☆ 4" soft

☐ 3" sport☐ 5" soft☐ 6" soft☐ 6" luchtband☐ 3" actief soft (large)☐ 4" actief sport (small)☐ 4" actief soft (large)☐ 5" actief soft (large)☐ 5" luchtband

Lichtste configuratie

(Enkel beschikbaar met 100° hoek)

(Enkel beschikbaar met 100° hoek)

(Aluminium licht metalen velg)

(Aluminium licht metalen velg)

(Aluminium licht metalen velg)

(Aluminium licht metalen velg)

06824 122,70

01398 122,70

03943 122,70

07518 122,70

10844 55,76

**Voorvork ondersteuning**

☆ Standaard voorvork ondersteuning

☐ Voorvork V Design 2.0

Exclusief de installatie van QUICK RELEASE VOORVORKEN



06850 148,67

Datum ..... Bestelling ..... Gebruiker ..... Adres .....

**Kleurenset: Bevat achterwielfnaaf en -velg, achterwielplaten en voorvork**

Alleen standaard Progeo wielen 22"/24" hebben gekleurde de gekleurde naaf en velg.

|                        |                 |       |        |
|------------------------|-----------------|-------|--------|
| ☆ Zwart                | 22" 24" 25" 26" |       |        |
| ○ Fel Zilver           | 22" 24"         | 00833 | 132,38 |
| ○ Bright Lime          | 22" 24"         | 00833 | 132,38 |
| ○ Bright Blue          | 22" 24"         | 00833 | 132,38 |
| ○ Felrood              | 22" 24"         | 00833 | 132,38 |
| ○ Bright Fuchsia       | 22" 24"         | 00833 | 132,38 |
| ○ Pearl white          | 22" 24"         | 00833 | 132,38 |
| ○ Mat Tekno Antraciet  | 22" 24"         | 00833 | 132,38 |
| ○ Mat Middernachtblauw | 22" 24"         | 00833 | 132,38 |
| ○ Mat grijs            | 22" 24"         | 00833 | 132,38 |
| ○ Mat rood             | 22" 24"         | 00833 | 132,38 |

**Achterwielen**

|                                                                                                       |                                       |       |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|----------|
| ☆ 24" ultra-light Progeo - standaard!                                                                 |                                       |       |          |
| □ 22" ultra-light Progeo - standaard                                                                  |                                       |       |          |
| □ 25" ultra-light Progeo - standaard                                                                  | (kleur: zwart)                        |       |          |
| □ 26" Progeo - standaard                                                                              | (kleur: zwart)                        |       |          |
| ○ 24" ultra-light Progeo Key Sport                                                                    | Lichtste configuratie                 | 04383 | 836,61   |
| ○ 24" ultra-light "Spinergy LX"                                                                       |                                       | 01685 | 836,61   |
| ○ 24" Ultra-light "Spinergy LXL"                                                                      | □ Zwarte naaf en witte spaken         | 07846 | 836,61   |
| ○ 24" ultra-light "Spinergy Flex rim"                                                                 | Geïntegreerde aluminium/rubber hoepel | 02270 | 1.338,57 |
| ○ 25" ultra-light "Spinergy LX"                                                                       |                                       | 02101 | 836,61   |
| ○ 25" Ultra-light "Spinergy LXL"                                                                      | □ Zwarte naaf en witte spaken         | 07847 | 836,61   |
| ○ 26" ultra-light "Spinergy LX"                                                                       |                                       | 02102 | 836,61   |
| ○ 24" off-road (aluminium hoepel zwart)                                                               |                                       | 01392 | 223,10   |
| ○ 24" met remmen voor begeleider (trommelremmen) (aluminium hoepel - Wielafstand 3cm)                 |                                       | 03384 | 356,95   |
| enkel beschikbaar met: camber 0° en Wielpositie Standaard                                             |                                       |       |          |
| ○ Eénzijdige bediening hemiplegie - (24" achterwielen, aluminium hoepel en hogedruk band) - camber 0° |                                       |       |          |
|                                                                                                       | ○ Rechts    ○ Links                   | 02103 | 982,81   |

**Achterband**

|                                                                                                     |                   |                              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|
| ☆ Hogedruk band                                                                                     | (22"-24"-25"-26") | Lichtste configuratie        |              |
| □ Hogedruk profielband                                                                              | (24")             |                              |              |
| ○ Marathon plus                                                                                     | (24"-25")         | met anti-leklaag bescherming | 01669 76,81  |
| ○ Anti-lek bescherming - Kleur Zwart                                                                | (24")             |                              | 11083 111,55 |
| Niet beschikbaar met Achterwielen: 24" ultra-light Progeo Key Sport, 24" Ultra-light "Spinergy LXL" |                   |                              |              |
| ○ Anti-lek bescherming - Kleur Grijs                                                                | (22")             |                              | 04181 111,55 |

**Hoepel****Wielafstand ☆ 3 cm****□ 4 cm**

|                                                                      |                   |                                                               |              |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| ☆ Aluminium                                                          | (22"-24"-25"-26") | Lichtste configuratie                                         |              |
| ○ Aluminium zwart SOFT-TOUCH                                         | (24"-25")         | (24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders) | 09170 111,55 |
| ○ Chroomstaal                                                        | (24"-25")         | (24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders) | 01684 167,31 |
| ○ Titanium                                                           | (24"-25")         | (24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders) | 00016 278,87 |
| ○ Ultra grepp                                                        | (24"-25")         | (24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders) | 00017 278,87 |
| ○ TOP FRICTION                                                       | (24"-25")         | (24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders) | 11023 323,49 |
| Ovale contour met rubberen inzetstuk                                 |                   |                                                               |              |
| ○ NOVA H                                                             | (24"-25")         | (24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders) | 11025 267,71 |
| Ergonomisch zwart profiel                                            |                   |                                                               |              |
| ○ NOVA D                                                             | (24"-25")         | (24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders) | 11026 323,49 |
| Ergonomisch profiel met rubberen coating (ideaal voor quadriplegics) |                   |                                                               |              |
| ○ Silicone hoes voor standaard aluminium hoepel                      |                   | Beschikbaar voor maten (22" - 24" - 26")                      | 04050 217,63 |

**Wielvergrendeling**

|                                            |  |       |        |
|--------------------------------------------|--|-------|--------|
| ☆ Gebogen duwhendel om te vergrendelen     |  |       |        |
| □ Rechte hendel duwen om te vergrendelen   |  |       |        |
| □ Rechte hendel trekken om te vergrendelen |  |       |        |
| ○ Sportrem                                 |  | 06428 | 111,55 |
| ○ Rem met verlengde duwhendel              |  | 01949 | 55,76  |
| ○ Rem met verlengde trekhendel             |  | 03372 | 55,76  |

Datum ..... Bestelling ..... Gebruiker ..... Adres .....

## Voetplaat - zie referentietabel N°3

- ☆ Automatische sluiting voetplaat hoek en diepte instelbaar

Minimale Onderbeenlengte 35cm.

☐ Intern

☆ 2/3 Intern

☐ Extern

☐ Minimale Onderbeenlengte 30cm. enkel beschikbaar met Multifunctioneel en rotatiesysteem - 03945 183,32,00



11526

126,37

- ☐ Eéndelige voetplaat - flip-up! hoek en diepte instelbaar

Minimale Onderbeenlengte 35cm.

☐ Intern

☆ 2/3 Intern

☐ Extern

☐ Minimale Onderbeenlengte 30cm. enkel beschikbaar met Multifunctioneel en rotatiesysteem - 03945 183,32,00



11527

126,37

- ☐ Eéndelige aluminium voetplaat - flip-up! hoek en diepte instelbaar

Minimale Onderbeenlengte 35cm.

☐ Intern

☆ 2/3 Intern

2/3 Extern

☐ Extern

11528

126,37

- ☐ Kunststof voetsteun hoek instelbaar



Minimale Onderbeenlengte 35cm.

☆ 2/3 Intern

2/3 Extern

Heeft een rekbaar kuitband nodig

NIET BESCHIKBAAR MET VOORVORK V DESIGN 2.0



06861

189,63

- ☐ Eéndelige Carbon voetplaat hoek instelbaar, wegzwenkbaar, flip-up

Minimale Onderbeenlengte 35cm.

☐ Intern☐ Extern

03291

274,98

- ☐ Voetplaat compact, automatische sluiting, hoek en diepte instelbaar

Minimale Onderbeenlengte 35cm.

☆ Intern

☐ Extern

09957

253,30

## Spatbord

## Spatbord

- ☆ ABS spatbord

☐ ABS rechte kledijbeschermer☐ Carbon spatbord☐ Carbon rechte kledijbeschermer

03946

290,03

08918

290,03

## Verbreding zitbreedte (spacer)

☆ + 0 cm

☐ + 1 cm☐ + 2 cm

Niet beschikbaar met Achterwielen met remmen voor begeleider (trommelremmen)

12648

## Verwijderbare versie

De afstand tussen de twee spatborden is 1 cm breder dan de breedte van de zitting

☐ ABS Afneembaar spatbord☐ Verwijderbare rechte kledijbescherming in ABS☐ Afneembaar carbon spatbord☐ Verwijderbare rechte kledijbescherming in Carbon

08921

111,55

08921

111,55

08919

390,41

08920

390,41

## Armsteunen

- ☐ Buisvormige armleuningen - Stalen steun met veiligheidsvergrendeling

(Wegzwenkbaar, verwijderbare en in hoogte instelbare armsteunen)

Not available with anti-tippers if the rear seat height is less than 40cm



00694

340,45

## Afneembare armsteun met zijbescherming

- ☐ Desk armsteunen PROGEO

(Verwijderbare en in hoogte instelbaar)



09956

340,45

## Verbreding Desk armsteunen PROGEO (spacers)

☆ + 0 cm

☐ + 2 cm

Enkel beschikbaar met Achterwielen Ultra-light Progeo - standaard en camber 0° of 2°

12648

- ☐ Afneembare armsteun met rechte ABS-zijbescherming

De afstand tussen de twee spatborden is 1 cm breder dan de breedte van de zitting

- ☐ Afneembare armsteun met rechte zijbescherming Carbon

De afstand tussen de twee spatborden is 1 cm breder dan de breedte van de zitting



08881

400,93

08882

400,93

## Accessoires

- ☐ Voorframe beschermingspads

07058

44,63

- ☐ Rugleuning verbindingsflap met zitzeil

10241

16,74


- ☐ Verwijderbare opbergzak (met snelle koppeling)

09811

122,91

Datum ..... Bestelling ..... Gebruiker ..... Adres .....

**Optioneel 1**Enkel één optie kan voor elke zijde worden gekozen

|                                                  |                                                                                                                |                                                                                     |                |                                |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| <input type="radio"/> Transportwielen            | Exclusief de installatie van:<br>Anti-tip - Trapdop - Krukhouder                                               |  | 00836          | <b>145,01</b>                  |
| <input type="radio"/> Anti-tip met Quick release | (interne rotatie om belemmering te verminderen)<br><input type="radio"/> Rechts<br><input type="radio"/> Links |  | 00023<br>00024 | <b>192,35</b><br><b>192,35</b> |
| <input type="radio"/> Trapdop                    | <input type="radio"/> Rechts<br><input type="radio"/> Links                                                    |  | 00025<br>01046 | <b>78,09</b><br><b>78,09</b>   |
| <input type="radio"/> Krukhouder                 | <input type="radio"/> Rechts<br><input type="radio"/> Links                                                    |  | 00838<br>00837 | <b>78,09</b><br><b>78,09</b>   |

**Optioneel 2**

|                                                                                                       |                                                             |                                                                                       |                |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| <input type="radio"/> Tetraclick                                                                      | (Quick release assen voor quadriplegie)                     |                                                                                       | 03947          | <b>167,31</b>                  |
| <input type="radio"/> Quick release voorvorken                                                        | Enkel te matchen met: Standaard voorvork ondersteuning      |                                                                                       | 00030          | <b>167,31</b>                  |
| <input type="radio"/> Duwhandvaten voor begeleider                                                    | (Afneembaar en in hoogte verstelbaar)                       |  | 01048          | <b>189,63</b>                  |
| <input type="radio"/> Veiligheidsgordel                                                               |                                                             |                                                                                       | 03972          | <b>55,76</b>                   |
| <input type="radio"/> Harnas                                                                          |                                                             |                                                                                       | 04103          | <b>133,86</b>                  |
| <input type="radio"/> Lumbale steun                                                                   | (insteekbaar in de rugbekleding)                            |                                                                                       | 00013          | <b>44,63</b>                   |
| <input type="radio"/> Wegzwenkbare laterale steun<br>Niet beschikbaar met Posturale rugleuning PHYSIO | <input type="radio"/> Rechts<br><input type="radio"/> Links |  | 02097<br>02098 | <b>245,40</b><br><b>245,40</b> |
| <input type="radio"/> Spaakbeschermers Zwart                                                          | (22"-24")                                                   |                                                                                       | 01043          | <b>156,16</b>                  |
| <input type="radio"/> Spaakbeschermers Transparant                                                    | (22"-24")                                                   |                                                                                       | 00835          | <b>156,16</b>                  |
| <input type="radio"/> Spaakbeschermers Progeo design                                                  | (22"-24")                                                   |                                                                                       | 00019          | <b>178,48</b>                  |

**Extra kit**

|                                                 |                                                 |       |               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|---------------|
| <input type="radio"/> 24" off-road achterwielen | Off-road band - aluminium hoepel (zwarte kleur) | 03378 | <b>501,95</b> |
| <input type="radio"/> 24" FAT achterwielen      | FAT band 3" - aluminium hoepel (zwarte kleur)   | 09357 | <b>836,61</b> |

Datum ..... Bestelling ..... Gebruiker ..... Adres .....

**PHYSIO - Posturale rugleuning****(Standaard rugbekleding niet meegeleverd)**

Afneembaar met snelsluiting

Geschikt voor buizen met diameter. 18÷26mm

Diepteverstelling. (4cm)

Hoekaanpassing. (±18°)

☐ **AIR** Schaal/schelp in carbon

niet beschikbaar voor zitbreedte48

| RUGHOOGTE                 |                                                                                   | 28                                                                                | 34                                                                                 | 40                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Vorm van de schaal/schelp |                                                                                   | Laterale ondersteuning wing A=hoog - R=regelmatig                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                           |                                                                                   | A                                                                                 | R                                                                                  | A                                                                                   | R                                                                                   | A                                                                                   | R                                                                                   |
| 7,5 cm                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                           |                                                                                   | <input type="checkbox"/>                                                          | <input type="checkbox"/>                                                           | <input type="checkbox"/>                                                            | <input type="checkbox"/>                                                            | <input type="checkbox"/>                                                            | <input type="checkbox"/>                                                            |

937,00

☐ **POSTURE** Aluminium schaal/schelp

| RUGHOOGTE                 | 34                                       | 40                       | 52                       |
|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Vorm van de schaal/schelp | Laterale ondersteuning wing R=regelmatig |                          |                          |
|                           | R                                        | R                        | R                        |
| 7,5 cm                    |                                          |                          |                          |
|                           | <input type="checkbox"/>                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

903,54

**Configuratie DEEP met zijsteun PAD (in hoogte verstelbaar)**

Aluminium PAD met vulling en ademende stoffen bekleding



Smal (h 13cm)

☐ Rechts  
10272

27,88

☐ Links  
10272

27,88

Large (h 20cm)

☐ Rechts  
10273

33,46


☐ Links  
10273

33,46

**Wegzwenkbaar - Laterale ondersteuning**

Bevestigings- en afstelhardware compleet met beschermhoes

Aluminium PAD met vulling en ademende stoffen bekleding

☐ Large (18x12)

05647 224,49

☐ Smal (14x9)

05643 224,49

☐ Laterale steunverlenging.

Aantal (aantal stuks).....

☐ Laterale steunverlenging.

10271 61,36

☐ Smal (14x9)

05642 224,49

☐ Large (18x12)

05646 224,49

☐ Aanpasbare hoofdsteun - Dubbel bal montageset**Alleen verkrijgbaar met rugleuning Physio Posture**☐ Large (34x14)  
☐ Smal (28x14)

05648 223,10

Datum ..... Bestelling ..... Gebruiker ..... Adres .....

Permobil Benelux

Customer\_support\_nl@permobil.com

## Nota

## REFERENTIETABELLEN

| 1                                                                                                                                      | Hoogte voor |        |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|--------|
| Met gesloten frame (95°) max 5" voorwielen<br>Met gesloten frame (90°) max 5" voorwielen<br>Met gesloten frame (85°) max 4" voorwielen |             |        |        |        |
| VORK                                                                                                                                   | Voorwielen  |        |        |        |
|                                                                                                                                        | 3"          | 4"     | 5"     | 6"     |
| SMAL                                                  | max 49      | max 50 | max 51 |        |
| MEDIUM                                                | max 53      | max 54 | max 55 | max 57 |
| De grootte van de vork wordt bepaald door Progeo in<br>overeenstemming met de finale configuratie van de rolstoel.                     |             |        |        |        |

| 2     | Hoogte achter |         |         |         |
|-------|---------------|---------|---------|---------|
|       | Achterwielen  |         |         |         |
|       | 22"           | 24"     | 25"     | 26"     |
| H min | min. 36       | min. 38 | min. 39 | min. 40 |
| H max | max 44        | max 48  | max 49  | max 51  |

| 3                                                                                                     | Optie voetplaat                                                        | Voetplaatafstand |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                       | Automatische sluiting voetplaat                                        | min. 36          |
|                                                                                                       | Automatische sluiting voetplaat ,met multifunctioneel roterend systeem | min. 31          |
|                                                                                                       | Eéndelige voetplaat - flip-up!                                         | min. 36          |
|                                                                                                       | Eéndelige voetplaat - flip-up! met multifunctioneel roterend systeem   | min. 31          |
|                                                                                                       | Eéndelige aluminium voetplaat - flip-up!                               | min. 36          |
|                                                                                                       | Kunststof voetsteun                                                    | min. 36          |
|                                                                                                       | Eéndelige Carbon voetplaat                                             | min. 36          |
| Berekend in de beste configuratie met voetplaat "intern"                                              |                                                                        |                  |
| <b>BELANGRIJKE NOTA! Van de voetplaat tot de grond minimum 4cm! (Minimum hoogte voor = DP + 4 cm)</b> |                                                                        |                  |

| 4 | Achterwielen                        |                                                                                                                                 |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Model                               | Kenmerken                                                                                                                       |
|   | 22" ultra-light Progeo - standaard  | (niet beschikbaar in antraciet kleur)                                                                                           |
|   | 24" ultra-light Progeo - standaard! | (Beschikbaar voor alle kleuren)                                                                                                 |
|   | 24" ultra-light Progeo Key Sport    | (zilver naaf, zwarte velg en 16 spaken)                                                                                         |
|   | 24" ultra-light "Spinergy LX"       | (zilver naaf, zwarte velg en 12 spaken)                                                                                         |
|   | 24" Ultra-light "Spinergy LXL"      | (zwarte naaf en velg, 18 witte spaken) - (zwarte naaf, velg en 18 spaken)                                                       |
|   | 24" ultra-light "Spinergy Flex rim" | (zilver naaf, zwarte velg en 12 spaken) - (geïntegreerde aluminium/rubber hoepel - lastvermindering tot 3cm - alle type banden) |
|   | 24" off-road                        | (kleur: zwart) - (aluminium hoepel - off-road band)                                                                             |
|   | 25" ultra-light "Spinergy LX"       | (zilver naaf, zwarte velg en 12 spaken)                                                                                         |
|   | 25" Ultra-light "Spinergy LXL"      | (zwarte naaf en velg, 18 witte spaken)                                                                                          |
|   | 26" Progeo - standaard              | (kleur: zwart)                                                                                                                  |
|   | 26" ultra-light "Spinergy LX"       | (zilver naaf, zwarte velg en 18 spaken)                                                                                         |

Rolwagen : Progeo TEKNA ADVANCE - Rev. 2025.0