



Datum	BELGIUM_FLANDERS	
Gebruiker	Bedrijfsstempel	
Gewicht eindgebruiker (kg)		Vouwbare rolstoel
Taal handleiding	Verantwoordelijke	€ 3247,51
☐ NL ☐ FR		Verkoop prijs exclusief BTW

Rolstoelmaten - De tolerantie op alle aangegeven en/of gevraagde afmetingen is ± 10 mm.


Zitbreedte (LS)	☐ 36 ☐ 39 ☐ 42 ☐ 45 ☐ 48
De zitbreedte is gemeten van de buitenzijde van het frame Voor verbreding van de zit dmv spacers, zie sectie "spatbord" en "armsteun met geïntegreerd spatbord"	
Zitdiepte (PS)	☐ 37,5 ☐ 40 ☐ 42,5 ☐ 45 ☐ 47,5
De effectieve zitdiepte, van de voorkant van het zitzeil tot de rugbuis zal 1cm meer bedragen dan opgegeven - Berekend met hoek rugleuning 90° ten opzichte van de zit	
Onderbeenlengte (DP)	 (cm) $\pm 0,5$ cm - stapsgewijs per 1,5cm
Effectieve afstand tussen zit en voetplaat - BELANGRIJKE NOTA! Van de voetplaat tot de grond minimum 4cm! (Minimum hoogte voor = DP + 4 cm)	
Wielpositie	☒ Standaard ☐ Voorzichtig ☐ Actief
Camber	☒ 2° ☐ 0° ☐ 4°
Rughoogte (TS)	standaardwaarde 33,5 (min 24.5-max 47) stapsgewijs per 1,5cm
Rughoek (tot de zit)	☒ 90° ☐ -6° ☐ 6°
Hoogte voor (STD 49) - Hoogte achter (STD 43)	

Voorframe**Framehoek**

☆ 110°

☐ 120°☐ 95°**Achterframe**

☆ Aluminium standaard frame

☐ Kort frame - Ideaal met Zitdiepte (PS) 37,5 - 40
Niet beschikbaar voor diepte 45 - 47,5☐ Lang frame - Ideaal met Zitdiepte (PS) 42,5 - 45 - 47,5**Framekleur**☒ Dekkend Zwart
☐ Pearl white
☐ Opaque oranje☐ Mat Tekno Antraciet
☐ Mat Middernachtblauw☐ Mat grijs
☐ Mat rood**Rugleuning**

☆ Verstelbare klittenband en gevoerde ademende bekleding

Handvaten

☆ Buizen met standaard handvat

☐ Vouwbare handvaten

Niet beschikbaar met: Duwhandvaten voor begeleider, Remmen voor begeleider (trommelremmen)



02958

223,10

Voorwielen

☆ 4" soft

☐ 3" sport☐ 5" soft☐ 6" soft☐ 6" luchtband☐ 3" actief soft (large)☐ 4" actief sport (smal)☐ 4" actief soft (large)☐ 5" actief soft (large)☐ 5" luchtband

Lichtste configuratie

Niet beschikbaar met framehoek 95°

Niet beschikbaar met framehoek 95°

(Aluminium licht metalen velg)

(Aluminium licht metalen velg)

(Aluminium licht metalen velg)

(Aluminium licht metalen velg)

06824

122,70

01398

122,70

03943

122,70

07518

122,70

10844

55,76

Datum Bestelling Gebruiker Adres

Voorvork ondersteuning

☆ Standaard voorvork ondersteuning



Kleurenset: Bevat achterwielnaaf en -velg, achterwielplaten en voorvork

Alleen standaard Progeo wielen 22"/24" hebben gekleurde de gekleurde naaf en velg.

☆ Zwart	22" 24" 25" 26"		
○ Eel Zilver	22" 24"	00833	132,38
○ Bright Lime	22" 24"	00833	132,38
○ Bright Blue	22" 24"	00833	132,38
○ Felrood	22" 24"	00833	132,38
○ Bright Fuchsia	22" 24"	00833	132,38
○ Pearl white	22" 24"	00833	132,38
○ Mat Tekno Antraciet	22" 24"	00833	132,38
○ Mat Middernachtblauw	22" 24"	00833	132,38
○ Mat grijs	22" 24"	00833	132,38
○ Mat rood	22" 24"	00833	132,38

Achterwielen

☆ 24" ultra-light Progeo - standaard!			
☐ 22" ultra-light Progeo - standaard			
☐ 25" ultra-light Progeo - standaard	(kleur: zwart)		
☐ 26" Progeo - standaard	(kleur: zwart)		
○ 24" ultra-light Progeo Key Sport	Lichtste configuratie	04383	836,61
○ 24" ultra-light "Spinergy LX"		01685	836,61
○ 24" Ultra-light "Spinergy LXL"	☐ Zwarte naaf en witte spaken	07846	836,61
○ 24" ultra-light "Spinergy Flex rim"	Geïntegreerde aluminium/rubber hoepel	02270	1.338,57
○ 25" ultra-light "Spinergy LX"		02101	836,61
○ 25" Ultra-light "Spinergy LXL"	☐ Zwarte naaf en witte spaken	07847	836,61
○ 26" ultra-light "Spinergy LX"		02102	836,61
○ 24" off-road (aluminium hoepel zwart)		01392	223,10
○ 24" met remmen voor begeleider (trommelremmen) (aluminium hoepel - Wielafstand 3cm)		03384	356,95
enkel beschikbaar met: camber 0° en Wielpositie Standaard			
○ Eénzijdige bediening hemiplegie - (24" achterwielen, aluminium hoepel en hogedruk band) - camber 0°			
	☐ Rechts ☐ Links	02103	982,81

Achterband

☆ Hogedruk band	(22"-24"-25"-26")	Lichtste configuratie	
☐ Hogedruk profielband	(24")		
○ Marathon plus	(24"-25")	met anti-leklaag bescherming	01669 76,81
○ Anti-lek bescherming - Kleur Zwart	(24")		11083 111,55
Niet beschikbaar met Achterwielen: 24" ultra-light Progeo Key Sport, 24" Ultra-light "Spinergy LXL"			
○ Anti-lek bescherming - Kleur Grijs	(22")		04181 111,55

Hoepel

Wielafstand ☆ 3 cm


☐ 4 cm

☆ Aluminium	(22"-24"-25"-26")	Lichtste configuratie	
○ Aluminium zwart SOFT-TOUCH	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	09170 111,55
○ Chroomstaal	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	01684 167,31
○ Titanium	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	00016 278,87
○ Ultra grepp	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	00017 278,87
○ TOP FRICTION	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	11023 323,49
Ovale contour met rubberen inzetstuk			
○ NOVA H	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	11025 267,71
Ergonomisch zwart profiel			
○ NOVA D	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	11026 323,49
Ergonomisch profiel met rubberen coating (ideaal voor quadriplegics)			
○ Silicone hoes voor standaard aluminium hoepel		Beschikbaar voor maten (22" - 24" - 26")	04050 217,63

Datum _____ Bestelling _____ Gebruiker _____ Adres _____

Wielvergrendeling

- ☆ Gebogen duwhendel om te vergrendelen
- ☐ Rechte hendel duwen om te vergrendelen
- ☐ Rechte hendel trekken om te vergrendelen
- ☐ Sportrem
- ☐ Rem met verlengde duwhendel
- ☐ Rem met verlengde trekhendel



06428 111,55

01949 55,76


03372 55,76

Voetplaat - zie referentietabel N°3


- ☆ Kunststof voetsteun hoek instelbaar
- Minimale Onderbeenlengte 35cm. ☆ 2/3 Intern " 2/3 Extern
- ☐ Eéndelige voetplaat - flip-up! hoek en diepte instelbaar
- Minimale Onderbeenlengte 35cm. ☐ Intern ☆ 2/3 Intern ☐ Extern
- ☐ Minimale Onderbeenlengte 30cm. enkel beschikbaar met Multifunctioneel en rotatiesysteem - 03945 183,32,00
- ☐ Eéndelige aluminium voetplaat - flip-up! hoek en diepte instelbaar
- Minimale Onderbeenlengte 35cm. ☐ Intern ☆ 2/3 Intern " 2/3 Extern ☐ Extern
- ☐ Eéndelige Carbon voetplaat hoek instelbaar, wegzwenkbaar, flip-up
- Minimale Onderbeenlengte 35cm. ☐ Intern ☐ Extern



11525 126,37



11527 126,37



11528 126,37




03291 274,98

Spatbord**Spatbord**

- ☆ ABS spatbord
- ☐ ABS rechte kledijbeschermer
- ☐ Carbon spatbord
- ☐ Carbon rechte kledijbeschermer

Verbreding zitbreedte (spacer)

- ☆ + 0 cm
- ☐ + 1 cm ☐ + 2 cm



03946 290,03

08918 290,03

12648

Verwijderbare versie

De afstand tussen de twee spatborden is 1 cm breder dan de breedte van de zitting

- ☐ ABS Afneembaar spatbord
- ☐ Verwijderbare rechte kledijbescherming in ABS
- ☐ Afneembaar carbon spatbord
- ☐ Verwijderbare rechte kledijbescherming in Carbon



08921 111,55

08921 111,55

08919 390,41

08920 390,41

Armsteunen

- ☐ Buisvormige armleuningen - Stalen steun met veiligheidsvergrendeling
(Wegzwenkbaar, verwijderbare en in hoogte instelbare armsteunen)
Not available with anti-tippers if the rear seat height is less than 40cm
- Afneembare armsteun met zijbescherming**
- ☐ Desk armsteunen PROGEO (Verwijderbare en in hoogte instelbaar)
- Verbreding Desk armsteunen PROGEO (spacers)**
- ☆ + 0 cm
- ☐ + 2 cm Enkel beschikbaar met Achterwielen Ultra-light Progeo - standaard en camber 0° of 2°
- ☐ Afneembare armsteun met rechte ABS-zijbescherming
De afstand tussen de twee spatborden is 1 cm breder dan de breedte van de zitting
- ☐ Afneembare armsteun met rechte zijbescherming Carbon
De afstand tussen de twee spatborden is 1 cm breder dan de breedte van de zitting



00694 340,45



09956 340,45

12648



08881

08882 400,93

Datum Bestelling Gebruiker Adres

Accessoires

☐ Voorframe beschermingspads		07058	44,63
☐ Rugleuning verbindingsflap met zitzeil		10241	16,74
☐ Verwijderbare opbergzak (met snelle koppeling)		09811	122,91

Optioneel 1**Enkel één optie kan voor elke zijde worden gekozen**

☐ Transportwielen	Exclusief de installatie van: Anti-tip -Trapdop - Krukhouter		00836	145,01
☐ Anti-tip met Quick release	(interne rotatie om belemmering te verminderen) ☐ Rechts ☐ Links		00023 00024	192,35 192,35
☐ Trapdop	☐ Rechts ☐ Links		00025 01046	78,09 78,09
☐ Krukhouter	☐ Rechts ☐ Links		00838 00837	78,09 78,09

Optioneel 2

☐ Tetracclip	(Quick release assen voor quadriplegie)		03947	167,31
☐ Quick release voorvorken	Enkel te matchen met: Standaard voorvork ondersteuning		00030	167,31
☐ Duwhandvaten voor begeleider	(Afneembaar en in hoogte verstelbaar)		01048	189,63
☐ Veiligheidsgordel			03972	55,76
☐ Harnas			04103	133,86
☐ Lumbale steun	(insteekbaar in de rugbekleding)		00013	44,63
☐ Wegzwenkbare laterale steun Niet beschikbaar met Posturale rugleuning PHYSIO	☐ Rechts ☐ Links		02097 02098	245,40 245,40
☐ Spaakbeschermers Zwart	(22"-24")		01043	156,16
☐ Spaakbeschermers Transparant	(22"-24")		00835	156,16
☐ Spaakbeschermers Progeo design	(22"-24")		00019	178,48

Extra kit

☐ 24" off-road achterwielen	Off-road band - aluminium hoepel (zwarte kleur)	03378	501,95
☐ 24" FAT achterwielen	FAT band 3" - aluminium hoepel (zwarte kleur)	09357	836,61

Datum Bestelling Gebruiker Adres

PHYSIO - Posturale rugleuning**(Standaard rugbekleding niet meegeleverd)**

Afneembaar met snelsluiting

Geschikt voor buizen met diameter. 18÷26mm

Diepteverstelling. (4cm)

Hoekaanpassing. ($\pm 18^\circ$)☐ **AIR** Schaal/schelp in carbon

niet beschikbaar voor zitbreedte48

RUGHOOGTE		28	34	40			
Vorm van de schaal/schelp		Laterale ondersteuning wing A=hoog - R=regelmatig					
7,5 cm		A	R	A	R	A	R
							
		☐	☐	☐	☐	☐	☐

937,00

☐ **POSTURE** Aluminium schaal/schelp

RUGHOOGTE	34	40	52
Laterale ondersteuning wing R=regelmatig			
Vorm van de schaal/schelp	R	R	R
7,5 cm			

903,54

Configuratie DEEP met zijsteun PAD (in hoogte verstelbaar)

Aluminium PAD met vulling en ademende stoffen bekleding



Smal (h 13cm)

☐ Rechts
10272

27,88

☐ Links
10272

27,88

Large (h 20cm)

☐ Rechts
10273

33,46


☐ Links
10273

33,46

Wegzwenkbaar - Laterale ondersteuning

Bevestigings- en afstelhardware compleet met beschermhoes

Aluminium PAD met vulling en ademende stoffen bekleding

☐ Large (18x12)

05647 224,49

☐ Smal (14x9)

05643 224,49

☐ Laterale steunverlenging.

Aantal (aantal stuks).....

10271 61,36

☐ Laterale steunverlenging.

Aantal (aantal stuks).....

☐ Smal (14x9)

05642 224,49

☐ Large (18x12)

05646 224,49

☐ Aanpasbare hoofdsteun - Dubbel bal montageset**Alleen verkrijgbaar met rugleuning Physio Posture**☐ Large (34x14)
☐ Smal (28x14)

05648 223,10

Datum	Bestelling	Gebruiker	Adres
-------------	------------------	-----------------	-------------

Nota

Rolwagen : Progeo TEKNA ADVANCE SWING met wegzwenkbare en afneembare voetsteunen - Rev. 2025.0	Prijzen - exclusief BTW	Verzend deze pagina enkel indien enige optie is gekozen	
		☒ standaard	(geleverd indien geen verzoeken zijn aang
		☐ op aanvraag	(zonder extra kost)
		☐ optioneel	(kosten toe te voegen aan de basisprijs)

Permobil Benelux

Customer_support_n@permobil.com

REFERENTIETABELLEN

1		Hoogte voor				
Met gesloten frame (95°) max 5" voorwielen						
VORK		Voorwielen				
		3"	4"	5"	6"	
SMAL		min. 39	min. 40	min. 42	min. 44	
		max 42	max 43	max 43	max 45	
MEDIUM		min. 43	min. 44	min. 44	min. 46	
		max 45	max 46	max 47	max 48	
LARGE		min. 46	min. 47	min. 46	min. 47	
		max 52	max 53	max 54	max 55	
De grootte van de vork wordt bepaald door Progeo in overeenstemming met de finale configuratie van de rolstoel.						

2	Hoogte achter			
	Achterwielen			
	22"	24"	25"	26"
H min	min. 36	min. 38	min. 39	min. 40
H max	max 44	max 48	max 49	max 51

3	Optie voetplaat	Voetplaatafstand
	Kunststof voetsteun	min. 36
	Eéndelige voetplaat - flip-up! met multifunctioneel roterend systeem	min. 31
	Eéndelige aluminium voetplaat - flip-up!	min. 36
	Eéndelige voetplaat - flip-up!	min. 36
	Eéndelige Carbon voetplaat	min. 36
Berekend in de beste configuratie met voetplaat "intern"		
BELANGRIJKE NOTA! Van de voetplaat tot de grond minimum 4cm! (Minimum hoogte voor = DP + 4 cm)		

4	Achterwielen	
	Model	Kenmerken
	22" ultra-light Progeo - standaard	(niet beschikbaar in antraciet kleur)
	24" ultra-light Progeo - standaard!	(Beschikbaar voor alle kleuren)
	24" ultra-light Progeo Key Sport	(zilver naaf, zwarte velg en 16 spaken)
	24" ultra-light "Spinergy LX"	(zilver naaf, zwarte velg en 12 spaken)
	24" Ultra-light "Spinergy LXL"	(zwarte naaf en velg, 18 witte spaken) - (zwarte naaf, velg en 18 spaken)
	24" ultra-light "Spinergy Flex rim"	(zilver naaf, zwarte velg en 12 spaken) - (geïntegreerde aluminium/rubber hoepel - lastvermindering tot 3cm - alle type banden)
	24" off-road	(kleur: zwart) - (aluminium hoepel - off-road band)
	25" ultra-light "Spinergy LX"	(zilver naaf, zwarte velg en 12 spaken)
	25" Ultra-light "Spinergy LXL"	(zwarte naaf en velg, 18 witte spaken)
	26" Progeo - standaard	(kleur: zwart)
	26" ultra-light "Spinergy LX"	(zilver naaf, zwarte velg en 18 spaken)

Rolwagen : Progeo TEKNA ADVANCE SWING met wegzwenkbare en afneembare voetsteunen - Rev. 2025.0