


Dealer informatie	
Klant (naam / nummer)	
Contactpersoon	
Adres	
Postcode / Plaats	
E-mail	



Gebruiker informatie	
Naam	
Adres	
Postcode / Plaats	
Telefoon	
E-mail	

Anatomische maten



Standaard uitvoering:

Permobil Power Platform

Max snelheid 12 km/u
Max gebruikersgewicht 150kg
R-net stuurkast met 3.5" kleurendisplay
Corpus zitsysteem met ergonomisch zit- en rugkussen
Opklapbare, in hoogte en diepte instelbare armleggers
Parallel wegdraaibare joystickhouder
85Ah Permobil accu's met Permobil ProVolt lader
Verlichting
Standaard veiligheidsgordel

* Standaard ☐ Basiskeuze ☐ Keuzeoptie Excl BTW Incl BTW

Chassis

109046-99-0 * M5 CORPUS 220116 14.945,75 15.842,50

Taal gebruiksaanwijzingen

- ☐ NEDERLANDS
☐ FRANCAIS

Accent Kleur

KLEUR CHASSIS


KLEUR WIELDOPPEN (geen meerprijs)

☐ AQUA	☐ AQUA	0,00	0,00
☐ SKY	☐ SKY	0,00	0,00
☐ VIOLET	☐ VIOLET	0,00	0,00
☐ FLAMINGO	☐ FLAMINGO	0,00	0,00
☐ CHILI	☐ CHILI	0,00	0,00
☐ CANARY	☐ CANARY	0,00	0,00
☐ SPRING	☐ SPRING	0,00	0,00
☐ ARCTIC	☐ ARCTIC	0,00	0,00
☐ SUNSET	☐ SUNSET	0,00	0,00
☐ MIDNIGHT BLACK	☐ MIDNIGHT BLACK	0,00	0,00
☐ GOLD	☐ GOLD	147,38	156,22
☐ BRONZE	☐ BRONZE	147,38	156,22
☐ PLATINUM	☐ PLATINUM	147,38	156,22



Aandrijfwielen

108411-99-0 ☒ WIELEN 3.00x8" LUCHT BANDEN ZWART	0,00	0,00
108414-99-0 ☐ WIELEN 3.00x8" MASSIEVE BANDEN ZWART	190,24	201,65
108412-99-0 ☐ WIELEN 3.00x8" LUCHT BANDEN/GROF PROFIEL ZWART	190,24	201,65



Zwenkwielen

109058-99-0 ☒ WIELEN 210X65 LUCHT BANDEN ZWART	0,00	0,00
109057-99-0 ☐ WIELEN 210X65 MASSIEVE BANDEN ZWART	151,78	160,89

Accu's


108999-99-0 * ACCU'S 85 Ah (2 stuks) PERMOBIL	0,00	0,00
109166-99-0 * LADER VOLTPRO 24/10 PERMO BIL GEL-AGM IP44 EU	0,00	0,00

Verlichtingsset


109376-99-0 * VERLICHTING SET	0,00	0,00
-------------------------------	------	------





Accessoires chassis



109169-99-0 ☐ BAGAGEMAND MET ACHTERLICHTEN	659,58	699,15
109170-99-0 ☐ BAGAGEMAND MET REFLECTOREN	436,99	463,21
110728-99-0 ☐ BAGAGEDRAGER (PLATEAU) B:320 MM D:250 MM H:50 MM	1012,88	1073,65
110729-99-0 ☐ BAGAGEDRAGER (PLATEAU) B:400 MM D:300 MM H:50 MM	1012,88	1073,65
110730-99-0 ☐ BAGAGEDRAGER (PLATEAU) B:460 MM D:400 MM H:50 MM	1012,88	1073,65
108254-99-0 ☐ VOORBEREID VOOR DAHL CARLOCK	373,69	396,11
109019-99-0 ☐ MONTAGE DAHL LOCKING PLATE	595,59	631,33
110285-99-0 ☐ AFSTANDBEDIENDE RIJ- VERGRENDING 433MHZ (EU)	223675 + suppl	646,78
		685,59




* Standaard		☐ Basiskeuze	☐ Keuzeoptie	Excl BTW	Incl BTW											
Zitting montage																
107097-99-0	☒	VASTE ZITHOOGTE		0,00	0,00											
107098-99-0	☐	ELEKTRISCHE ZITLIFT	221074	3088,82	3274,15											
107096-99-0	☒	VASTE ZITHOEK		0,00	0,00											
107095-99-0	☐	ELEKTR. KANTELVERSTELLING 50°	221037 + suppl	3546,43	3759,22											
107093-99-0	☒	GEEN VOOROVERKANTELING, VASTE MONTAGE		0,00	0,00											
107099-99-0	☐	VOOROVERKANTELING 5° AKTIEF	ZONDER ZITLIFT, ZITHOOGTE +2,5 CM	0,00	0,00											
107090-99-0	☐	VOOROVERKANTELING 10° AKTIEF	MET ZITLIFT, MINIMALE VOOROVERKANTELING	0,00	0,00											
107091-99-0	☐	VOOROVERKANTELING 20° AKTIEF	VERPLICHT VS-BEENSTEUN + KNIESTEUN	0,00	0,00											
Zitting afmetingen																
Zitdiepte = effectieve benodigde zitdiepte (eindgebruiker) + 40 mm																
Zitbreedte = breedte gemeten t.h.v. heup eindgebruiker																
		BREEDE (mm)														
Lengte zitrail	DIEPTE (mm)	420	470	520	570											
370 - 420 mm	370	☐	☐	☐	☐											
	395	☐	☐	☐	☐											
	420	☐	☐	☐	☐											
445 - 495 mm	445	☐	☐	☐	☐											
	470	☐	☐	☐	☐											
	495	☐	☐	☐	☐											
520 - 570 mm	520	☐	☐	☐	☐											
	545	☐	☐	☐	☐											
	570	☐	☐	☐	☐											
Zitkussen																
10868X-99-0	☒	ZITKUSSEN CORPUS ERGO SKAI	220919	245,71	260,45											
10868X-99-0	☐	ZITKUSSEN CORPUS ERGO STRETCH AIR	220919	245,71	260,45											
105118-99-0	☐	ZONDER ZITKUSSEN		0,00	0,00											
105219-99-0	☒	ERGO STEUNEN ZITTING		0,00	0,00											
Alternative zitkussens / options																
	☐	INCONTINENTIE HOES		173,52	183,93											
	☐	ZITKUSSEN ERGO COMFORT	(niet beschikbaar voor ZD 57cm) 220919 + suppl	603,56	639,77											
ROHO® Anit-decubitus kussen (incl hoes)																
Alle info over ROHO®, alsook de maatvoeringen en bijhorende artikelcodes, kunt u terug vinden op onze website https://www.permobil.com/nl-be/ → Zitten en Positioneren of scan de QR-code						Gewenste maatvoering: (ROHO artikelcode) <table><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr></table>										
QSxxC	☐	QUADTRO SELECT® - HIGH PROFILE®	220573	561,59	595,29											
QSxxLPC	☐	QUADTRO SELECT® - LOW PROFILE®	220573	561,59	595,29											
CSxxC	☐	CONTOUR SELECT®	220573	561,59	595,29											
HSxxC	☐	HYBRID SELECT®	220573	561,59	595,29											
2RHExxC	☐	Hybrid Elite® 2-kamer kussen	220573	561,59	595,29											
1RHExxC	☐	Hybrid Elite® 1-kamer kussen	220558	491,41	520,89											
1RxxC	☐	DRY FLOATATION® 1-kamer HIGH PROFILE®	220558	491,41	520,89											
1RxxLPC	☐	DRY FLOATATION® 1-kamer LOW PROFILE®	220558	491,41	520,89											
Rugleuning type																
107254-99-0	☐	KORT (HOOGTE 47 CM)	220934 (1/2)	160,16	169,77											
107258-99-0	☒	STANDAARD (HOOGTE 54,5 T/M 67 CM)	220934 (1/2)	160,16	169,77											
107272-99-0	☐	ZONDER RUGSCHAAL		0,00	0,00											
Rugleuning afmetingen																
		RUGBREEDE (mm)				 Std. rug is hoogteverstelbaar van 545 - 670 mm										
	HOOGTE (mm)	360	410	460	510											
Hoogte rugkussen: 480 mm	470	☐	☐	☐	☐											
	545	☐	☐	☐	☐											
Hoogte rugkussen: 595 mm	570	☐	☐	☐	☐											
	595	☐	☐	☐	☐											
Hoogte rugkussen: 670 mm	620	☐	☐	☐	☐											
	645	☐	☐	☐	☐											
	670	☐	☐	☐	☐											

* Standaard	☐ Basiskeuze	☐ Keuzeoptie	Excl BTW	Incl BTW																																																																																																				
Rugkussen																																																																																																								
10XXXX-99-0	☒	RUGKUSSEN SKAI	220934 (2/2)	99,58	105,55																																																																																																			
10XXXX-99-0	☐	RUGKUSSEN STRETCH AIR	220934 (2/2)	99,58	105,55																																																																																																			
105117-99-0	☐	ZONDER RUGKUSSEN		0,00	0,00																																																																																																			
105569-99-0	☒	ERGO STEUNEN RUGLEUNING SMALL (5CM DIEP)		0,00	0,00																																																																																																			
105570-99-0	☐	ERGO STEUNEN RUGLEUNING LARGE (7CM DIEP)		0,00	0,00																																																																																																			
																																																																																																								
Rugverstelling																																																																																																								
107825-99-0	☐	ELEKTR. RUGVERSTELLING 150° (LA28)	221059 + suppl	1814,57	1923,44																																																																																																			
107755-99-0	☐	ELEKTR. RUGVERSTELLING 180° (LA28)	221059 + suppl	2124,68	2252,16																																																																																																			
108195-99-0	☒	MECHAN. RUGVERSTELLING		0,00	0,00																																																																																																			
105067-99-0	☐	RUGLEUNING BIOMECHANISCH	223255 + suppl	466,70	494,70																																																																																																			
Rugframe adapters																																																																																																								
107261-99-0	☐	RUGFRAME ADAPTER DIRECT		618,99	656,13																																																																																																			
107265-99-0	☐	RUGFRAME ADAPTER BUIZEN		662,65	702,41																																																																																																			
																																																																																																								
Agility Max Contour 224036 + suppl																																																																																																								
<table><tr><td></td><td colspan="8">(W) RUGBREEDTE (°/mm)</td><td></td></tr><tr><td>(H) HOOGTE (°/mm)</td><td>14°/355</td><td>15°/380</td><td>16°/405</td><td>17°/430</td><td>18°/455</td><td>19°/485</td><td>20°/511</td><td></td><td></td></tr><tr><td>16°/405</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>666,99</td><td>707,01</td></tr><tr><td>18°/455</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>666,99</td><td>707,01</td></tr><tr><td>20°/511</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>666,99</td><td>707,01</td></tr></table> <table><tr><td colspan="9">(MH) MONTAGE HOOGTE (mm)</td></tr><tr><td>(H) HOOGTE (°/mm)</td><td>470</td><td>495</td><td>520</td><td>545</td><td>570</td><td>595</td><td>620</td><td>645</td><td></td></tr><tr><td>16°/405</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18°/455</td><td></td><td></td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td></td><td></td></tr><tr><td>20°/511</td><td></td><td></td><td></td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td></td></tr></table> 							(W) RUGBREEDTE (°/mm)									(H) HOOGTE (°/mm)	14°/355	15°/380	16°/405	17°/430	18°/455	19°/485	20°/511			16°/405	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	666,99	707,01	18°/455	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	666,99	707,01	20°/511	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	666,99	707,01	(MH) MONTAGE HOOGTE (mm)									(H) HOOGTE (°/mm)	470	495	520	545	570	595	620	645		16°/405	☐	☐	☐	☐	☐	☐				18°/455			☐	☐	☐	☐	☐			20°/511				☐	☐	☐	☐	☐	
	(W) RUGBREEDTE (°/mm)																																																																																																							
(H) HOOGTE (°/mm)	14°/355	15°/380	16°/405	17°/430	18°/455	19°/485	20°/511																																																																																																	
16°/405	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	666,99	707,01																																																																																															
18°/455	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	666,99	707,01																																																																																															
20°/511	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	666,99	707,01																																																																																															
(MH) MONTAGE HOOGTE (mm)																																																																																																								
(H) HOOGTE (°/mm)	470	495	520	545	570	595	620	645																																																																																																
16°/405	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																																																																		
18°/455			☐	☐	☐	☐	☐																																																																																																	
20°/511				☐	☐	☐	☐	☐																																																																																																
Hoogte Agility lateraal steunen																																																																																																								
108538-99-0	☐	AGILITY ZIJSTEUNEN LAAG (STANDARD)		0,00	0,00																																																																																																			
108537-99-0	☐	AGILITY ZIJSTEUNEN HOOG		0,00	0,00																																																																																																			
Montage armsteunen																																																																																																								
107251-99-0	☐	BREEDTE TUSSEN ARMSTEUNEN : SMAL (38-48CM)		0,00	0,00																																																																																																			
107252-99-0	☐	BREEDTE TUSSEN ARMSTEUNEN : BREED (48-58CM)		0,00	0,00																																																																																																			
105083-99-0	☐	BREEDTE TUSSEN ARMSTEUNEN INGESTELD OP 380MM		0,00	0,00																																																																																																			
105084-99-0	☐	BREEDTE TUSSEN ARMSTEUNEN INGESTELD OP 430MM		0,00	0,00																																																																																																			
105085-99-0	☐	BREEDTE TUSSEN ARMSTEUNEN INGESTELD OP 480MM		0,00	0,00																																																																																																			
105086-99-0	☐	BREEDTE TUSSEN ARMSTEUNEN INGESTELD OP 530MM		0,00	0,00																																																																																																			
105082-99-0	☐	BREEDTE TUSSEN ARMSTEUNEN INGESTELD OP 580MM		0,00	0,00																																																																																																			
106631-99-0	☐	ARMLEUNINGHOOGTE POS 1: 230MM (VANAF ZITPLAAT)		0,00	0,00																																																																																																			
106632-99-0	☐	ARMLEUNINGHOOGTE POS 2: 255MM (VANAF ZITPLAAT)		0,00	0,00																																																																																																			
106633-99-0	☒	ARMLEUNINGHOOGTE POS 3: 280MM (VANAF ZITPLAAT)		0,00	0,00																																																																																																			
106634-99-0	☐	ARMLEUNINGHOOGTE POS 4: 305MM (VANAF ZITPLAAT)		0,00	0,00																																																																																																			
106635-99-0	☐	ARMLEUNINGHOOGTE POS 5: 330MM (VANAF ZITPLAAT)		0,00	0,00																																																																																																			
105070-99-0	☒	ARMSTEUNHOUDERS VAST		0,00	0,00																																																																																																			
105072-99-0	☐	ARMSTEUN HOUDERS DRAAIBAAR		238,16	252,45																																																																																																			
																																																																																																								
Armsteunen																																																																																																								
<table><tr><td></td><td colspan="4">Links (mm)</td><td colspan="4">Rechts (mm)</td><td></td></tr><tr><td></td><td>260</td><td>335</td><td>410</td><td>460</td><td>260</td><td>335</td><td>410</td><td>460</td><td></td></tr><tr><td>ZONDER ARMSTEUN</td><td colspan="4">☐</td><td colspan="4">☐</td><td>-60,81</td><td>-64,46</td></tr><tr><td>TEXTIEL ARMSTEUN</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>SKAI ARMSTEUN</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>GEL ARMSTEUN</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>143,83</td><td>152,46</td></tr></table> 							Links (mm)				Rechts (mm)						260	335	410	460	260	335	410	460		ZONDER ARMSTEUN	☐				☐				-60,81	-64,46	TEXTIEL ARMSTEUN	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	0,00	0,00	SKAI ARMSTEUN	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	0,00	0,00	GEL ARMSTEUN	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	143,83	152,46																																			
	Links (mm)				Rechts (mm)																																																																																																			
	260	335	410	460	260	335	410	460																																																																																																
ZONDER ARMSTEUN	☐				☐				-60,81	-64,46																																																																																														
TEXTIEL ARMSTEUN	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	0,00	0,00																																																																																														
SKAI ARMSTEUN	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	0,00	0,00																																																																																														
GEL ARMSTEUN	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	143,83	152,46																																																																																														
Beensteun - Kniehoekverstelling																																																																																																								
10XXXX-99-0	☐	ELEKTRISCHE KNIEHOEKVERSTELLING	224117 + suppl	2118,94	2246,08																																																																																																			
107763-99-0	☒	MECHANISCHE KNIEHOEKVERSTELLING		0,00	0,00																																																																																																			


* Standaard	□ Basiskeuze	□ Keuzeoptie		Excl BTW	Incl BTW	
Kuitsteunen						
105252-99-0	□	KUITSTEUNEN (MESH) 110x90 S (B)	□ LINKS	□ RECHTS	200,52	212,55
105258-99-0	□	KUITSTEUNEN (MESH) 165x120 M (J)	□ LINKS	□ RECHTS	0,00	0,00
105250-99-0	□	KUITSTEUNEN (MESH) 150x140 L (A)	□ LINKS	□ RECHTS	200,52	212,55
105256-99-0	□	KUITSTEUNEN (MESH) 170x175 XL (H)	□ LINKS	□ RECHTS	272,50	288,85
105254-99-0	□	KUITSTEUNEN (MESH) 200x200 XXL (D)	□ LINKS	□ RECHTS	272,50	288,85
						
Elleboog- en zijsteunen armlegger						
107838-99-0	□	ELLEBOOG STEUN	□ LINKS	□ RECHTS	318,47	337,58
107863-99-0	□	ZIJSTEUN ARMSTEUN BUITEN	□ LINKS	□ RECHTS	120,33	127,55
107865-99-0	□	ZIJSTEUN ARMSTEUN BINNEN	□ LINKS	□ RECHTS	120,33	127,55
						
Gelkussens voetplaten						
106530-99-0	□	STEALTH GEL KUSSENS 16CM BREDE VOETPLATEN			378,84	401,57
106225-99-0	□	STEALTH GEL KUSSENS 20CM BREDE VOETPLATEN			378,84	401,57
Abductieklos						
109373-99-0	□	ABDUCTIE KLOS			221177 + suppl	427,59 453,25
Schoudersteun						
105410-99-0	□	SCHOUDERSTEUN VOOR 36CM RUGLEUNING			113,75	120,58
105411-99-0	□	SCHOUDERSTEUN VOOR 41CM RUGLEUNING			113,75	120,58
105412-99-0	□	SCHOUDERSTEUN VOOR 46CM RUGLEUNING			113,75	120,58
105854-99-0	□	SCHOUDERSTEUN VOOR 51CM RUGLEUNING			113,75	120,58
						
Stompsteunen						
106497-99-0	□	STOMPSTEUN STOF (MESH) 150x140 SMALL (A)	□ LINKS	□ RECHTS	166,07	176,03
106500-99-0	□	STOMPSTEUN STOF (MESH) 165x120 MEDIUM (J)	□ LINKS	□ RECHTS	173,26	183,66
106499-99-0	□	STOMPSTEUN STOF (MESH) 170x175 LARGE (H)	□ LINKS	□ RECHTS	180,38	191,20
106498-99-0	□	STOMPSTEUN STOF (MESH) 200x200 XLARGE (D)	□ LINKS	□ RECHTS	187,57	198,82
						
Kniesteun t.b.v. VS-beenseun						
110453-99-0	□	KNIESTEUNEN WEGDRAAIBAAR SMALL (CORPUS/114*316MM)			223093 + suppl	491,71 521,21
110452-99-0	□	KNIESTEUNEN WEGDRAAIBAAR LARGE (CORPUS/130*330MM)			223093 + suppl	491,71 521,21
107285-99-0	□	KNIESTEUN MET BEKLEDING STOF			223093	285,58 302,71
107028-99-0	□	HOUDER VOOR KNIESTEUN UNITRACK			58,25	61,75
						
Lumbaalsteun						
101972-99-0	□	LUMBAALSTEUN OPBLAASBAAR			189,00	200,34
Heupgordels						
100518-99-0	□	GORDEL,CLIPSLUITING			0,00	0,00
100519-99-0	□	GORDEL,AUTOMAAT	□ LINKS	□ RECHTS	223616 + suppl	137,45 145,70
100600-99-0	□	GORDEL,AUTOMAAT,LANG	□ LINKS	□ RECHTS	223616 + suppl	137,45 145,70
104518-99-0	□	GORDEL, BODYPOINT 2-PUNTS MEDIUM		ZONDER PADS	114,79	121,68
104520-99-0	□			MET PADS	124,25	131,71
104514-99-0	□	GORDEL, BODYPOINT 2-PUNTS LARGE		ZONDER PADS	178,29	188,99
104516-99-0	□			MET PADS	178,29	188,99
108267-99-0	□	BP HEUPGORDEL, 2PT C PULL LATCH		46CM PAD	288,60	305,92
108266-99-0	□			62CM PAD	288,60	305,92
108265-99-0	□	BP HEUPGORDEL, 4PT R PULL PUSH		46CM PAD	288,60	305,92
Borst- en 4-puntsgordels						
105843-99-0	□	BORST BAND BODYPOINT ELASTISCH		LARGE	160,54	170,17
105845-99-0	□			SMALL	160,54	170,17
100529-99-0	□	GORDEL, 4-PUNTS UITVOERING			223579 + suppl	233,39 247,39
105840-99-0	□	BODYPOINT MONOFLEX		MEDIUM	210,58	223,21
105839-99-0	□			LARGE	210,58	223,21
105850-99-0	□			X-LARGE	210,58	223,21
108275-99-0	□	BP HARNAS PIVOTFIT		SMALL	243,15	257,74
108276-99-0	□			MEDIUM	243,15	257,74
108277-99-0	□			LARGE	243,15	257,74
108278-99-0	□			X-LARGE	243,15	257,74
108269-99-0	□	BP HARNAS STAYFLEX		X-SMALL	300,8	

* Standaard		☐ Basiskeuze	☐ Keuzeoptie	Excl BTW	Incl BTW	
Voet- en enkelfixatie				Advies: 16 cm composiet voetplaten		
103104-99-0	☐	VOETPLAATRIEMPJES 2 STUKS	MET PADS	113,11	119,90	
103427-99-0	☐	ZONDER PADS		39,08	41,42	
108242-99-0	☐	BP ENKEL FIXATIES	MEDIUM	243,15	257,74	
108243-99-0	☐	LARGE		243,15	257,74	
Werkbladen				221295 (+suppl)		
☐	☐	WERKBLAD,WEGZWENKBAAR TBV ZIJBEST., BR 600	☐ LINKS ☐ RECHTS	440,98	467,44	
☐	☐	WERKBLAD,WEGZWENKBAAR TBV ZIJBEST., BR 650	☐ LINKS ☐ RECHTS	440,98	467,44	
☐	☐	WERKBLAD,WEGZWENKBAAR TBV MIDDENBEST.,BR 600	☐ LINKS ☐ RECHTS	440,98	467,44	
☐	☐	WERKBLAD,WEGZWENKBAAR TBV MIDDENBEST.,BR 600	☐ LINKS ☐ RECHTS	440,98	467,44	
☐	☐	WERKBLAD,HOEKINSTELB. & VERTIC.UITNEEMBAAR, 280MM	☐ LINKS ☐ RECHTS	224,63	238,11	
☐	☐	WERKBLAD,HOEKINSTELB. & VERTIC.UITNEEMBAAR, 330MM	☐ LINKS ☐ RECHTS	224,63	238,11	
☐	☐	WERKBLAD,HOEKINSTELB. & VERTIC.UITNEEMBAAR, 380MM	☐ LINKS ☐ RECHTS	224,63	238,11	
☐	☐	WERKBLAD,HOEKINSTELB. & VERTIC.UITNEEMBAAR, 430MM	☐ LINKS ☐ RECHTS	224,63	238,11	
☐	☐	WERKBLAD,HOEKINSTELB. & VERTIC.UITNEEMBAAR, 480MM	☐ LINKS ☐ RECHTS	224,63	238,11	
☐	☐	WERKBLAD,HOEKINSTELBAAR, 1-ZIJDIGE BEVESTIGING	☐ LINKS ☐ RECHTS	440,98	467,44	
☐	☐	COLLEGE TAFELTJE	☐ LINKS ☐ RECHTS	224,63	238,11	
Tassen e.d.						
107339-99-0	☐	ARMSTEUNTASJE AAN ARMLEGGER, ZWART	☐ LINKS ☐ RECHTS	0,00	0,00	
107340-99-0	☐	TASJE ZITFRAME ZWART		0,00	0,00	
102059-99-0	☐	BACKPACK RUGKOFFER		179,95	190,75	
105563-99-0	☐	RUGTAS HAKEN, PER SET (POS1)		39,55	41,92	
109186-99-0	☐	RUGTAS HAAK RUGPROFIEL HOOG (POS2)		39,55	41,92	
109187-99-0	☐	RUGTAS HAAK RUGPROFIEL LAAG (POS3)		39,55	41,92	
Overige						
106058-99-0	☐	STEUNHANDGREEP AAN DE ARMLEGGER	☐ LINKS ☐ RECHTS	144,62	153,30	
105260-99-0	☐	TRANSFER HENDELS, SET		161,78	171,49	
105292-99-0	☐	DUWHANDGREPEN		209,02	221,56	
105223-99-0	☐	STOK HOUDER	☐ LINKS ☐ RECHTS	190,24	201,65	
105224-99-0	☐	HOUDER ZUURSTOFFLES C3G		223793 + suppl	256,74	
106210-99-0	☐	BEKER HOUDER		35,48	37,61	
106806-99-0	☐	TELEFOON HOUDER X-GRIP		98,80	104,73	
106972-99-0	☐	TABLET HOUDER X-GRIP		200,52	212,55	
Besturing						
Montage gebruikersbesturing		☐ LINKS GEMONTEERD ☐ RECHTS GEMONTEERD				
Type gebruikersbesturing						
108848-99-0	☒	JOYSTICK R-NET HS MET 3,5" KLEUREN SCHERM		0,00	0,00	
105246-99-0	☐	JOYSTICK R-NET LED "EL" (MEMORYFUNCTIES NT ZICHTB.)		0,00	0,00	
105700-99-0	☐	JOYSTICK R-NET HEAVY DUTY MET KLEUREN SCHERM	221538	835,38	885,50	
105293-99-0	☐	WERKBLADBEST.,OMKEERBAAR 600MM	221516	2176,21	2306,78	
105294-99-0	☐	WERKBLADBEST.,OMKEERBAAR 650MM	221516	2176,21	2306,78	
Joystick houder						
107754-99-0	☒	JOYSTICKHOUDER PARALLEL WEGZWENKBAAR		0,00	0,00	
102835-99-0	☐	ZONDER JOYSTICKHOUDER		0,00	0,00	
103473-99-0	☐	JOYSTICKHOUDER 1-AS DRAAIBAAR, L=335MM		0,00	0,00	
103474-99-0	☐	JOYSTICKHOUDER 1-AS DRAAIBAAR, L=435MM		0,00	0,00	
108019-99-0	☐	BP MIDDENBESTURING MIDLINE MOUNT R-NET	221597	696,38	738,16	
108005-99-0	☐	HOOGTE INSTELBARE JOYSTICK HOUDER		177,22	187,85	
Knoppenkastje t.b.v. zitfuncties						
102798-99-0	☒	KNOPPENKASTJE MET DRUKKNOPPEN		0,00	0,00	
102799-99-0	☐	KNOPPENKASTJE MET TUIMELSCHAKELAARS		0,00	0,00	
104621-99-0	☐	ZONDER KNOPPENKASTJE		0,00	0,00	
Montagebeugel knoppenkastje						
103469-99-0	☒	KNOPPEN KASTJE AAN JOYSTICK		0,00	0,00	
104651-99-0	☐	KNOPPEN KASTJE UNITRACK ARMLEGGER	☐ LINKS ☐ RECHTS	0,00	0,00	
106256-99-0	☐	KNOPPEN KASTJE AAN RUGLEUNING	☐ LINKS ☐ RECHTS	0,00	0,00	
105409-99-0	☐	KNOPPENKASTJE NIET GEMONTEERD		0,00	0,00	

* Standaard	☐ Basiskeuze	☐ Keuzeoptie	Excl BTW	Incl BTW		
Layout zitfunctie knoppenkastje						
108794-99-0	☒	LAYOUT "A" SINGLE LAYER (STD)	0,00	0,00	 (A) 108794-99-0  (B) 108795-99-0  (C) 108796-99-0  (D) 108797-99-0  (E) 108798-99-0  (F) 108799-99-0  (L) 108801-99-0	
108795-99-0	☐	LAYOUT "B" SINGLE LAYER, MEM	0,00	0,00		
108796-99-0	☐	LAYOUT "C" SWAP LAYERS, MEM	0,00	0,00		
108797-99-0	☐	LAYOUT "D" SINGLE LAYER (ALT SEQ)	0,00	0,00		
108798-99-0	☐	LAYOUT "E" SINGLE LAYER, NO TILT	0,00	0,00		
108799-99-0	☐	LAYOUT "F" SINGLE STAND, SWAP, MEM	0,00	0,00		
108801-99-0	☐	LAYOUT "L" SWAP, MEM, 5 VERST.	0,00	0,00		
Indicatie niveau zitfunctie knoppenkastje						
108802-99-0	☐	INDICATIE 1: GEEN LED INDICATIE	0,00	0,00		
108803-99-0	☐	INDICATIE 2: ZIT FUNCTIE INDICATIE	0,00	0,00		
108804-99-0	☐	INDICATIE 3: SNELHEIDS BEGRENZING	0,00	0,00		
108805-99-0	☐	INDICATIE 4: KOMPLEET	0,00	0,00		
Externe laadaansluiting (vereist bij tafel- / speciale bediening)						
104163-99-0	☐	LAADAANSLUITING ONDER ARMLEGGER	☐ LINKS ☐ RECHTS	250,55	265,58	 104163-99-0  104164-99-0  104165-99-0
104164-99-0	☐	LAADAANSLUITING OP ACCESSOIRE RAIL	☐ LINKS ☐ RECHTS	250,55	265,58	
104165-99-0	☐	LAADAANSLUITING ONDER ZITTING	☐ LINKS ☐ RECHTS	250,55	265,58	
Vergrendelsleutel						
104620-99-0	☐	VERGRENDELSLEUTEL RNET		33,82	35,85	
Speciale Joystick knoppen						
100960-99-0	☐	KIN CUP		56,56	59,95	 100960-99-0  100961-99-0  100962-99-0  100963-99-0  100964-99-0  100965-99-0  101165-99-0  101166-99-0  105442-99-0  105846-99-0  105847-99-0  105848-99-0
100961-99-0	☐	T-GRIP		56,56	59,95	
100962-99-0	☐	BAL GROOT		56,56	59,95	
100963-99-0	☐	SCHUIMBAL		56,56	59,95	
100964-99-0	☐	PADDESTOEL		56,56	59,95	
100965-99-0	☐	STAAF		56,56	59,95	
101165-99-0	☐	BAL KLEIN		56,56	59,95	
101166-99-0	☐	STANDAARD		0,00	0,00	
105442-99-0	☐	SCHUIMBAL ZWART (CONUS)		56,56	59,95	
105846-99-0	☐	BODYPOINT 7.5CM U-SHAPED		96,31	102,09	
105847-99-0	☐	BODYPOINT 10CM U-SHAPED		96,31	102,09	
105848-99-0	☐	BODYPOINT RUBBER DOME		96,31	102,09	
Begeleiderbesturing223734 + suppl						
105225-99-0	☐	CO-PILOT		3030,32	3212,14	 107316-99-0  107320-99-0  107321-99-0  105225-99-0  105225-99-0  105225-99-0
109532-99-0	☐	SCOOT CONTROL R-NET		3079,68	3264,46	
107320-99-0	☐	BEGELEIDERBESTURING JOYSTICK LIGHT LED	☐ LINKS ☐ RECHTS	1055,06	1118,36	
110284-99-0	☐	BEGELEIDERBESTURING RNET MET 3,5" KLEURENSCHERM	☐ LINKS ☐ RECHTS	1421,10	1506,37	
107321-99-0	☐	BEGELEIDERBESTURING RNET SNELHEID/MODE	☐ LINKS ☐ RECHTS	759,67	805,25	
Noodstopschakelaar						
101792-99-0	☐	NOODSTOPSCHAKELAAR	223675	320,90	340,15	
Extra opties						
Voor advies en prijsopgave m.b.t. speciale bedieningen, neem contact op met uw productspecialist						
R-NET besturingen						
103892-99-0	☐	JS COMPACT R-NET (LICHT BEDIENBAAR)		1096,08	1161,84	 103817-99-0  103892-99-0  105289-99-0
103817-99-0	☐	JS COMPACT R-NET		925,47	981,00	
105289-99-0	☐	MINI JOYSTICK R-NET		1670,67	1770,91	
109524-99-0	☐	MICRO JOYSTICK R-NET, M. 300MM RNET KABEL		2620,30	2777,52	
109526-99-0	☐	MULTI JOYSTICK R-NET, M. 300MM RNET KABEL		2382,10	2525,03	
109528-99-0	☐	ALL-ROUND JOYSTICK LIGHT RNET M.300MM RNET KABEL		1905,68	2020,02	
109530-99-0	☐	ALL-ROUND JOYSTICK R-NET, M. 300MM RNET KABEL		1191,04	1262,50	
Bijkomende accessoires						
105210-99-0	☐	JOYSTICKHOUDER BEGELEIDER		72,26	76,60	 105210-99-0  101303-99-0  108995-99-0
101303-99-0	☐	BORSTSTEUN VOOR WERKBLAD SKAI, ZWART		93,30	98,90	
108995-99-0	☐	KABEL USB LAADAANLUITING	☐ LINKS ☐ RECHTS225554	205,70	218,04	
109533-99-0	☐	HAND WARMER SET	223719 + suppl	952,24	1009,37	 103817-99-0  107363-99-0  107364-99-0
107363-99-0	☐	CONUS VOOR 1 HAND TBV HAND WARMER		189,52	200,89	
107364-99-0	☐	CONUS VOOR 1 HANDEN TBV HAND WARMER		223,11	236,50	

* Standaard		□ Basiskeuze		□ Keuzeoptie		Excl BTW		Incl BTW	
Alternatieve besturingen									
Onderstaande artikellen zijn verkrijgbaar op de rolstoel, los van montage.									
Gelieve steeds bijkomende opmerkingen te noteren onderaan of een Permobil productspecialist te contacteren.									
Basis set									
108500-99-0	□	BEVESTIGING OMNI2 CORPUS		2028,47	2150,18				
Display kabel									
108502-99-0	□	OMNI2 DISPLAY KABEL 1.5M		0,00	0,00				
108503-99-0	□	OMNI2 DISPLAY KABEL 2 M		0,00	0,00				
Type speciale besturing									
103893-99-0	□	JOYSTICK COMPACT OMNI		925,47	981,00				
103894-99-0	□	JOYSTICK COMPACT (LICHT BEDIENBAAR) OMNI		1096,08	1161,84				
108629-99-0	□	OMNI : MINI JOYSTICK		1605,91	1702,26				
109531-99-0	□	ALL-ROUND JOYSTICK OMNI		1071,95	1136,27				
109529-99-0	□	ALL-ROUND JOYSTICK LIGHT OMNI		1786,58	1893,77				
109527-99-0	□	MULTI JOYSTICK OMNI		2262,99	2398,77				
109525-99-0	□	MICRO JOYSTICK OMNI		2501,21	2651,28				
	□	VOETBESTURING OMNI		POA	POA				
	□	HEAD ARRAY		POA	POA				
108633-99-0	□	OMNI: ÉÉN SCHAKELAAR SCANNER BESTURING		POA	POA				
108634-99-0	□	OMNI: DRIE SCHAKELAARS (ZOALS "HOOFDBESTURING")		POA	POA				
108635-99-0	□	OMNI: VIER SCHAKELAARS (STD 4 SCHAKELAARS)		POA	POA				
108636-99-0	□	OMNI: VIJF SCHAKELAARS (STD 4 SCHAK+FUNCTIE)		POA	POA				
Joystick houder									
104692-99-0	□	PERMOFIX HOUDER COMPACT JOYSTICK		228,24	241,93				
104690-99-0	□	PERMOFIX HOUDER MINI JOYSTICK		113,43	120,24				
108020-99-0	□	BP MIDDENBESTURING MIDLINE MOUNT CJS		696,38	738,16				
	□	KINBESTURING ELEKTRISCH WEGZWENKBAAR		POA	POA				
	□	KINBESTURING MECHANISCH WEGZWENKBAAR		POA	POA				
109272-99-0	□	HAIMS BORSTHARNAS LARGE VOOR KINBESTURING		522,59	553,95				
109273-99-0	□	HAIMS BORSTHARNAS SMALL VOOR KINBESTURING		522,59	553,95				
Display houder									
103476-99-0	□	HOUDER WEGDR. OMNI		234,02	248,06				
108310-99-0	□	BP TRI-LOCK OMNI MONTAGE BEUGEL		124,58	132,05				
Aan/uit									
104641-99-0	□	SCHAKELAAR SET TBV COMPACT JS (KIN)		329,54	349,31				
104904-99-0	□	SCHAKELAAR SET TBV COMPACT JS (STD)		212,03	224,75				
101766-99-0	□	BUDDY BUTTON ZWART 63 MM		179,95	190,75				
101767-99-0	□	BUDDY BUTTON ROOD 63 MM		179,95	190,75				
101768-99-0	□	BUDDY BUTTON GEEL 63 MM		179,95	190,75				
101769-99-0	□	MICRO LIGHT SCHAKELAAR		143,96	152,60				
101770-99-0	□	CUP SCHAKELAAR 45 MM		143,96	152,60				
101771-99-0	□	MINI CUP SCHAKELAAR 24 MM		179,95	190,75				
101772-99-0	□	GRASP SCHAKELAAR		298,21	316,10				
109546-99-0	□	SATELLITE TWISTER, ZWART, KABEL 30CM		201,29	213,37				
109547-99-0	□	SATELLITE TWISTER, ROOD KABEL 30CM		201,29	213,37				
109548-99-0	□	SATELLITE TWISTER, GEEL KABEL 30CM		201,29	213,37				
109549-99-0	□	SATELLITE TWISTER, BLAUW KABEL 30CM		201,29	213,37				
109550-99-0	□	SATELLITE TWISTER, GROEN KABEL 30CM		201,29	213,37				
Menu/select									
101766-99-0	□	BUDDY BUTTON ZWART 63 MM		179,95	190,75				
101767-99-0	□	BUDDY BUTTON ROOD 63 MM		179,95	190,75				
101768-99-0	□	BUDDY BUTTON GEEL 63 MM		179,95	190,75				
101769-99-0	□	MICRO LIGHT SCHAKELAAR		143,96	152,60				
101770-99-0	□	CUP SCHAKELAAR 45 MM		143,96	152,60				
101771-99-0	□	MINI CUP SCHAKELAAR 24 MM		179,95	190,75				
101772-99-0	□	GRASP SCHAKELAAR		298,21	316,10				
109546-99-0	□	SATELLITE TWISTER, ZWART, KABEL 30CM		201,29	213,37				
109547-99-0	□	SATELLITE TWISTER, ROOD KABEL 30CM		201,29	213,37				
109548-99-0	□	SATELLITE TWISTER, GEEL KABEL 30CM		201,29	213,37				
109549-99-0	□	SATELLITE TWISTER, BLAUW KABEL 30CM		201,29	213,37				
109550-99-0	□	SATELLITE TWISTER, GROEN KABEL 30CM		201,29	213,37				
Opmerkingen									





Prestatiecode	Identificatiecode	Omschrijving	Excl BTW	Incl BTW	Vergoeding	Supplement
Onderstaande speciale besturingen kunnen worden besteld volgens de besturingsconfiguratie en -prijs van de VSB Prestatielijst.						
Gelieve steeds contact op te nemen met uw verantwoordelijke productspecialist!						
221516	<u>Werkbladbesturing</u>					
☐	205105000292	Werkbladbesturing omkeerbaar Zie prijslijst " <u>besturingen</u> "	2176,22	2306,79	2306,79	0,00
221538	<u>Bijkomende externe joystick</u>					
☐	205106000267	Heavy Duty joystick R-net Zie prijslijst " <u>besturingen</u> "	835,40	885,52	885,52	0,00
☐	205106000285	Compact Joystick OMNI <i>Bevat: Compact Joystick, Schakelaarset, Permofix houder CJ & Display, Programmatie (OMNI via prestatiecode 225517)</i> <i>Montage:</i> ☐ Linker armlegger ☐ Rechter armlegger	1406,16	1490,53	885,52	605,01
☐	205106000294	Compact Joystick Light OMNI <i>Bevat: Compact Joystick Light, Schakelaarset, Permofix houder CJ & Display, Programmatie (OMNI via prestatiecode 225517)</i> <i>Montage:</i> ☐ Linker armlegger ☐ Rechter armlegger	2015,76	2136,71	885,52	1251,19
221553	<u>Kinbesturing, mechanische bediening, wegzwenkbaar</u>					
☐	205107000314	Kinbesturing OMNI met Compact Joystick op wegdraaibare houder <i>Bevat: Compact Joystick, Schakelaarset (kin), Mechanisch wegzwenkbare houder kin, Programmatie (OMNI via prestatiecode 225517)</i> <i>Montage:</i> ☐ Zwenken naar LINKS ☐ Zwenken naar RECHTS	1856,79	1968,2	1934,72	33,48
☐	205107000323	Kinbesturing OMNI met Compact Joystick Light op wegdraaibare houder <i>Bevat: Compact Joystick Light, Schakelaarset (kin), Mechanisch wegzwenkbare houder kin, Programmatie (OMNI via prestatiecode 225517)</i> <i>Montage:</i> ☐ Zwenken naar LINKS ☐ Zwenken naar RECHTS	2466,40	2614,38	1934,72	679,66
☐	205107000332	Kinbesturing OMNI met Compact Joystick op harnas <i>Bevat: Compact Joystick, Schakelaarset (kin), Haims harnas, Programmatie (OMNI via prestatiecode 225517)</i>	1825,21	1934,72	1934,72	0,00
☐	205107000341	Kinbesturing OMNI met Compact Joystick Light op harnas <i>Bevat: Compact Joystick Light, Schakelaarset (kin), Haims harnas, Programmatie (OMNI via prestatiecode 225517)</i>	2389,96	2533,36	1934,72	598,64
☐	205107000357	Kinbesturing OMNI met Mini Joystick op harnas <i>Bevat: Mini Joystick, 2x Egg Switch wegz. aan hoofdsteun, Haims harnas, Programmatie (OMNI via prestatiecode 225517)</i>	2744,92	2909,62	1934,72	974,90
221575	<u>Kinbesturing, elektrische bediening, wegzwenkbaar</u>					
☐	205108000264	Kinbesturing OMNI met Compact Joystick op elektr. wegdraaibare houder <i>Bevat: Compact Joystick, Schakelaarset (kin), Elektrisch wegzwenkbare houder kin, Relais box toggle, Egg switch wegz. aan hoofdsteun, Programmatie (OMNI via prestatiecode 225517)</i> <i>Montage:</i> ☐ Zwenken naar LINKS ☐ Zwenken naar RECHTS	3124,56	3312,03	2492,80	819,23
☐	205108000273	Kinbesturing OMNI met Compact Joystick Light op elektr. wegdraaibare houder <i>Bevat: Compact Joystick Light, Schakelaarset (kin), Elektrisch wegzwenkbare houder kin, Relais box toggle, Egg switch wegz. Aan hoofdsteun, Programmatie (OMNI via prestatiecode 225517)</i> <i>Montage:</i> ☐ Zwenken naar LINKS ☐ Zwenken naar RECHTS	3831,40	4061,28	2492,80	1568,48
221597	<u>Middenbesturing</u>					
☐	205109200003	Midline mount middenbesturing Zie prijslijst " <u>joystick houder</u> "	696,39	738,17	738,17	0,00
221619	<u>Vingerbesturing</u>					
☐	205110000261	Vingerbesturing OMNI Mini Joystick <i>Bevat: Mini Joystick OMNI, Permofix houder MJ & display, 2x Egg switch wegz. aan hoofdsteun, Programmatie (OMNI via prestatiecode 225517)</i> <i>Montage:</i> ☐ Linker armlegger ☐ Rechter armlegger	2948,40	3125,3	3125,3	0,00
221634	<u>Hoofdbesturing</u>					
☐	205111000123	OMNI Hoofdbesturing <i>Bevat: Head Array STD + Egg switch (OMNI via prestatiecode 225517)</i>	6506,19	6896,56	2976,48	3920,08
221656	<u>Voetbesturing</u>					
☐	205112000134	Voetbesturing OMNI <i>Bevat: Voetbesturing OMNI (4-assig), 2x Egg switch wegz. aan hoofdsteun, Programmatie (OMNI via prestatiecode 225517)</i> <i>Montage:</i> ☐ Linker voetsteun ☐ Rechter voetsteun	2106,01	2232,37	2232,37	0,00
225517	<u>Besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening niet afneembaar</u>					
☐	205122200001	OMNI2 <i>Bevat: Omni2 interface op rugleuning, OMNI display, display kabel, wegzwenkbare beugel</i> <i>Montage:</i> ☐ Linker armlegger ☐ Rechter armlegger	2078,86	2203,59	2203,59	0,00