

Klantnaam: _____

Dealer: _____

Datum: _____

Ordernummer: _____

☐ Offerte ☐ Ordernummer: _____

Adviseur: _____

Ki Mobility rolstoelen voldoen aan de Richtlijn Medische hulpmiddelen 93/42/EEG, EN12183, waarin ISO 8191-2 is opgenomen. Ze zijn getest volgens ISO 7176-19.



Telefoonnummer: _____

Email: _____

Geldig vanaf 01/10/2025

Little Wave - Clik _____ € 3.620

In breedte meegroeibaar frame. Maximaal gebruikersgewicht 74 kg. Per serienummer eenmalig kosteloos een 5 cm verbredingsset inbegrepen (op afroep).



Scan de QR-code of bezoek op onze website de [productpagina van Little Wave Clik](#) voor afbeeldingen van de diverse opties.

Frame

Zitframe-breedte/zitdiepte

Zie maat A en B op pagina 8. LET OP: de effectieve zitbreedte is 2,5 cm groter dan de framebreedte i.v.m. de naar buiten gemonteerde zijschotten.

		Zitframe-breedte									
		20	23	25,5	28	30,5	33	35,5	38	40,5	
		8"	9"	10"	11"	12"	13"	14"	15"	16"	
Zitdiepte	20	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	23	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	25,5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	28	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	30,5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	33	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	35,5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	38	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	40,5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Zitdiepteverstelling

Voegt de mogelijkheid tot het verstellen van de zitdiepte toe.

- ☐ Geen zitdiepte verstelling _____ € 0
- ☐ 1 cm _____ € 0
- ☐ 2,5 cm _____ € 0
- ☐ 5 cm _____ € 0
- ☐ 7,5 cm _____ € 0

Transportbevestiging

- ☐ Transportbevestiging _____ € 448

Zitting-opties

- ☐ Meegroeibare zitmat _____ Std
- ☐ Meegroeibare zitplaat _____ € 336
- ☐ Zonder zitting _____ € 0

Voorframelengte t.o.v. zitmat.

In de 0 cm uitvoering steekt de beensteun 10 cm voor de zitmat. De 2,5 en 5 cm uitvoeringen hebben een naar voren verlengd zitframe t.b.v. extra stabiliteit.

In de -2,5 cm uitvoering begint de kromming van het voorframe 7,5 cm voor de zitmat.

Zie maat D en tabel 2 op pagina 8.

- ☐ 0 cm (10 cm voor zitmat) _____ € 0
Niet in combinatie met abductieframe
- ☐ 2,5 cm (12,5 cm voor de zitmat) _____ Std
- ☐ 5 cm (15 cm voor de zitmat) _____ € 0
- ☐ - 2,5 cm (7,5 cm voor de zitmat) _____ € 0
Niet in combinatie met abductie voorframe

Abductie voorframe

Zie tabel 1 op pagina 8.

- ☐ Recht voorframe _____ Std
- ☐ abductie voorframe (biedt ca.- 8,5 cm extra breedte) _____ € 0
Niet in combinatie met 0 en -2,5 cm voorframelengte t.o.v. zitmat

Balhoofdpositie voorwiel

Bepaalde combinaties van zitdiepte en balanspositie vereisen naar voren gerichte balhoofden.

- ☐ Naar voren gerichte balhoofden _____ € 0

Voorframehoek

Hoek tussen de voorzijde van de zitbuis en de grond.

Zie maat C op pagina 8.

- ☐ 90° _____ € 163
- ☐ 85° _____ € 0
- ☐ 80° _____ € 0

Rugleuning

Rugframe in hoogte instelbaar

Rugframe	Uitvoering	Rughoogte (cm)				
In hoogte verstelbaar	☐ Extra kort ¹	☐ 23	☐ 25,5	☐ 28	☐ 30,5	
	☐ Kort	☐ 28	☐ 30,5	☐ 33	☐ 35,5 ¹	
	☐ Medium	☐ 33	☐ 35,5	☐ 38	☐ 40,5	
	☐ Lang	☐ 38	☐ 40,5	☐ 43	☐ 45,5	

¹ Niet in combinatie met neerklapbare duwhandvatten.

Kies standaard rugbuizen of kies naar binnen gemonteerde rugbuizen voor een 2,5 cm smallere rugleuning

- ☐ Standaard € 0
- ☐ 2,5 cm smaller gemonteerd € 0

Rugbekleding t.b.v. rugframe in hoogte instelbaar

Alleen verkrijgbaar op in hoogte verstelbaar rugframe

Verstelbare rugbespanning met klittenband en lichte polstering

- ☐ Standaard rugbekleding € 0
- ☐ Air Mesh rugbekleding € 100

Air Mesh niet verkrijgbaar in combinatie met 25,5 en 30,5 cm zitbreedte.

Naspanbare rugbespanning

- ☐ Standaard rugbekleding € 389
- ☐ Air Mesh rugbekleding € 489

Air Mesh niet verkrijgbaar in combinatie met 25,5 en 30,5 cm zitbreedte.

- ☐ Zonder rugbekleding -/- € 10

Rugframe met vaste rughoogte

Rugframes met een vaste hoogte zijn bijzonder geschikt voor gebruik in combinatie met vaste rugleuningen. Scan de QR-code of zie onze website voor het assortiment [Axiom rugleuningen](#).



Rugframe	Rughoogte (cm)				
Vaste rughoogte (Recht of 2,5 cm naar binnen gebogen)	☐ 23 ¹	☐ 25,5 ¹	☐ 28 ¹	☐ 30,5	☐ 33
	☐ 35,5	☐ 38	☐ 40,5	☐ 43	☐ 45,5
Vaste rughoogte (5 cm naar binnen of buiten gebogen)	☐ 28 ¹	☐ 30,5 ¹	☐ 33 ¹	☐ 35,5 ¹	
	☐ 38	☐ 40,5	☐ 43		

¹ Niet in combinatie met neerklapbare duwhandvatten.

Kies een rugframe dat recht, extra smal of extra breed is uitgevoerd.

Rugbekleding is niet verkrijgbaar voor rugleuningen met vaste rughoogte.

- ☐ Recht € 0
- ☐ 2,5 cm naar binnen gebogen € 0
- ☐ 5 cm naar binnen gebogen € 133
- ☐ 5 cm naar buiten gebogen € 133

Niet in combinatie met swing-away armsteunen

Duwhandvatten vast

- ☐ Zonder duwhandvatten Std
- ☐ Standaard duwhandvatten € 23
- ☐ Neerklapbare duwhandvatten € 142
Niet in combinatie met in hoogte instelbare rugbuizen met breedte 23 - 28 cm en niet in combinatie met gebogen rugbuizen 28 - 35,5 cm.
- ☐ Opbouwduwhandvatten € 246
Handvatten komen 2,5 tot 5 cm boven de rugleuning.

Opbouw-duwhandvatten in hoogte verstelbaar

- ☐ Ergonomisch gebogen duwhandvat € 204
- ☐ Enkel duwhandvat € 183
- ☐ Dubbele duwhandvatten € 359
Niet in combinatie met duwhandvatten en niet bij 25,5 cm zitbreedte.

Rughoek

Standaard is 90 ° ten opzichte van de vloer. Negatief (-°) sluit de rughoek, positief (+°) opent de rughoek.

- | | | |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ☐ Std | ☐ +2° | ☐ +4° |
| ☐ +6° | ☐ +8° | ☐ +10° |
| ☐ -2° | ☐ -4° | ☐ -6° |
| ☐ -8° | ☐ -10° | |

Spinergy ontgrendelingskabel t.b.v. de rugleuning

- ☐ Zwart

Axiom zitkussens zitbreedtes 35,5 (14") - 43 (17")

- ☐ Axiom G € 181
- ☐ Axiom S € 300
- ☐ Axiom P € 516
- ☐ Axiom SP - Visco € 622
- ☐ Axiom SP - Fluid € 679
- ☐ Axiom AS € 955
- ☐ Axiom ASP € 982

Zitkussens Axiom Kids

- ☐ Axiom for Kids P € 409
- ☐ Axiom for Kids SP € 633

Framehoogte voorzijde en voorwielen

Voorwielmaat / Framehoogte voorzijde

De framehoogte voorzijde wordt gemeten vanaf de grond tot de bovenzijde van de framebuis aan de voorzijde van de zitmat. Zie maat E op pagina 8.

voorwiel- maat	Framehoogte voorzijde (cm)														
3"	☐ 29	☐ 30,5	☐ 32	☐ 33	☐ 34,5	☐ 35,5	☐ 37	☐ 38	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47
4"	☐ 32	☐ 33	☐ 34,5	☐ 35,5	☐ 37	☐ 38	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5
5"	☐ 34,5	☐ 35,5	☐ 37	☐ 38	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51	☐ 52
6"	☐ 37	☐ 38	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51	☐ 52		

Voorwielen

		Voorwielmaat			
		3"	4"	5"	6"
voorwielbreedte	0.75" Rollerblade	€ 0	☐	☐	
	0.75" Rollerblade met verlichting	€ 99	☐	☐	
	1" Poly	€ 0	☐	☐	☐
	1" Poly, Aluminum velg	€ 154	☐	☐	
	1" Lucht	€ 113			☐
	1.5" Poly	€ 70	☐	☐	☐
	1.5" Soft Roll, Aluminum velg	€ 246	☐	☐	☐

Voorvorken

- ☐ Standaard voorvork € 0
☐ Enkelzijdige voorvork € 176
☐ Frog Legs Ultra-Sport verende voorvork - zwart € 595
Kleur altijd zwart ook in combinatie met geanodiseerd kleuren pakket.
☐ Gebruikersgewicht: _____ kg

Beensteun

Voetensteun

- ☐ Aluminum in hoek verstelbaar € 133
Uitsluitend voetsteunbreedte 37 cm en groter.
☐ Aluminum in hoek verstelbaar met verhoging € 231
Uitsluitend voetsteunbreedte 37 cm en groter.
☐ Aluminum in hoek verstelbaar hoog gemonteerd € 231
☐ Aluminium in hoek verstelbaar naar achteren opklapbaar € 259
Niet met voetsteunbreedtes minder dan 23 cm. Zie maat F op pagina 8.
☐ Aluminum in hoek verstelbaar hoog gemonteerd, naar achteren opklapbaar € 380
Niet in combinatie met zitbreedte 40,5 en abductie voorframe.

Beensteunlengte (cm)

Gemeten van de voorzijde van de zitmat tot de bovenzijde van de voetensteun aan de achterkant. Zie maat H op pagina 8. Houd rekening met de dikte van een zitkussen.

☐ 13,5	☐ 15	☐ 16,5	☐ 18
☐ 19	☐ 20	☐ 21,5	☐ 23
☐ 24	☐ 25,5	☐ 26,5	☐ 28
☐ 29	☐ 30,5	☐ 32	☐ 33
☐ 34,5	☐ 35,5	☐ 37	☐ 38
☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42	☐ 43
☐ 44,5	☐ 45,5		

Gemeten onderbeenlengte cm

Framehoogte achterzijde en achterwielen

Wielmaat / Framehoogte achterzijde

Kies de gewenste combinatie van achterwielmaat en framehoogte achterzijde. Framehoogte achterzijde is achteraf instelbaar. Zie maat H op pagina 8.

Wiel- maat	Framehoogte achterzijde (cm)														
18"	☐ 29 ¹	☐ 30,5	☐ 32	☐ 33	☐ 34,5	☐ 35,5	☐ 37	☐ 38	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47
20"	☐ 32 ¹	☐ 33	☐ 34,5	☐ 35,5	☐ 37	☐ 38	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5
22"	☐ 34,5 ¹	☐ 35,5	☐ 37	☐ 38	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51	
24"	☐ 37 ¹	☐ 38	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51			

¹ Alleen in combinatie met Low Profile achterband.

Framehoogte achterzijde en achterwielen (vervolg)

One Arm Drive

☐ One Arm Drive _____ € 2.092

Uitsluitend in combinatie met 2° camber en standaard spaakwielen.

Wielmaat: ☐ 20"

☐ 22"

☐ 24"

Bediening: ☐ Links ☐ Rechts

Hoepel: ☐ Aluminum geanodiseerd _____ € 0

☐ Vinyl gecoat _____ € 281

Achterwielen

Geen selectie nodig bij gemaakte keuze Trommelremmen.

		Wielmaat				
			18"	20"	22"	24"
Achterwiel	MAXX Performance Spoke	Std	☐	☐	☐	☐
	Mag wielen zwart	€ 70		☐	☐	☐
	Mag wielen gekleurd	€ 142		☐	☐	
	Spinergy Spox	€ 1.158		☐	☐	☐
	Spinergy LX	€ 1.452			☐	☐

Spinergy kleuren

Selecteer spaakkleur en hoepeltype voor Spinergy wielen.

Spaakkleur:

☐ Zwart

☐ Rood

☐ Wit

☐ Blauw

Hoepelmontage

Alleen indien Aluminium Geanodiseerde of Gecoate hoepels gekozen worden.

☐ Smal gemonteerd (1,9 cm) _____ € 0

☐ Breed gemonteerd (3,2 cm) _____ € 0

Achterbanden

Full Profile

☐ Luchtband 1 3/8" _____ € 0

Niet in combinatie met 25".

☐ Massief 1 3/8" _____ € 0

Niet in combinatie met Superlight wielen of 25".

☐ Lucht met geschuimde binnenband 1 3/8" _____ € 112

Niet in combinatie met Superlight wielen of 25".

Low Profile

☐ Sentinel Solid 1" _____ € 133

Niet in combinatie met Superlight wielen.

☐ Lucht 1" _____ € 133

Niet in combinatie met Magwielen.

☐ Schwalbe Marathon Plus Evolution 1" _____ € 190

Uitsluitend op 24" MAXX Performance of Spinergy wielen.

Hoepels

Geen selectie nodig bij gemaakte keuze One Arm Drive.

Standaard hoepels

☐ Aluminum geanodiseerd _____ € 0

☐ Gecoat _____ € 133

☐ Projection (8 verticale knoppen) _____ € 443

Alleen in combinatie met 22", 24", 25" en 26" spaakwielen & 24" Magwielen.

☐ Zonder hoepels _____ € 0

Ergonomic Fit Hoepels

Niet in combinatie met 18" of 20" wielmaat of 22" Magwielen.

☐ Ergonomic Fit hoepel zonder duimgrip _____ € 483

☐ Ergonomic Fit hoepel met standaard duimgrip _____ € 624

☐ Ergonomic Fit hoepel met extra duimgrip _____ € 692

☐ Ergonomic Fit Lite hoepel zonder duimgrip _____ € 483

☐ Ergonomic Fit Lite hoepel met duimgrip _____ € 624

☐ Ergonomic Fit Lite hoepel met extra duimgrip _____ € 692

Hoepels aanvullende opties

☐ 3M Micro Grip _____ € 91

Niet in combinatie met gecoate of Projection hoepels.

Assen

Geen selectie nodig bij gemaakte keuze Trommelremmen.

☐ Quick Release _____ € 0

☐ Quad Quick Release _____ € 247

Framehoogte achterzijde en achterwielen (vervolg)

Balanspositie achterwielen

Gemeten vanaf voorzijde rugbuis tot het hart van de achteras. Bij 0 cm staat de achteras recht onder het rugframe. Zie maat I op pagina 8.

Amputatie-posities

- | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| ☐ -38 mm | ☐ -32 mm | ☐ -25 mm | ☐ -19 mm |
| ☐ -13 mm | ☐ -6 mm | ☐ 0 | ☐ + 6mm |

Standaard posities

- | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| ☐ 13 mm | ☐ 19 mm | ☐ 25 mm |
| ☐ 32 mm | ☐ 38 mm | ☐ 44 mm |
| ☐ 51 mm | ☐ 57 mm | ☐ 64 mm |
| ☐ 70 mm | ☐ 76 mm | ☐ 83 mm |
| ☐ 89 mm | ☐ 98 mm | ☐ 102 mm |
| ☐ 108 mm | | |

Achterwiel spacing

Gemeten van de buitenzijde van de rug tot de binnenzijde van het wiel. Vanuit de gemaakte keuze nog 1 cm naar buiten te verstellen. Kies bij In hoogte verstelbare armsteunen altijd voor 40 mm spacing of meer. Kies bij 0° camber altijd 25 mm spacing of meer. Zie maat J op pagina 8.

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| ☐ 20 mm | ☐ 25 mm |
| ☐ 30 mm | ☐ 40 mm |
| ☐ 45 mm | |

Achterwiel camber

Indien One Arm Drive geselecteerd is: kies 2°.

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| ☐ 0° | ☐ 2° |
| ☐ 4° | ☐ 6° |
| ☐ 8° | |

Remmen

Remmen

- | | |
|---|-------|
| ☐ Zonder remmen | € 0 |
| ☐ Drukremmen | € 0 |
| ☐ Drukremmen, verzonken montage | € 0 |
| ☐ Trekremmen | € 0 |
| ☐ Korte slag schaarremmen | € 176 |
| ☐ Low Profile schaarremmen | € 64 |
| <i>Niet in combinatie met massieve banden of remverlengers.</i> | |
| ☐ Trommelremmen | € 566 |
| <i>Uitsluitend met 20", 22" en 24" MAXX Performance Spoke wielen. Niet in combinatie met neerklapbare duwhandvatten of Ergo en Single Stroller duwbeugels. Achteras is Quick Release.</i> | |

- Trommelremmen met gebruikersremmen € 668
- Uitsluitend met 20", 22" en 24" MAXX Performance Spoke wielen. Niet in combinatie met neerklapbare duwhandvatten of opbouw-duwbeugels. Achteras is Quick Release.*
- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ Drukremmen | ☐ Trekremmen |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

Remmen aanvullende opties

- | | |
|---|-------|
| ☐ Remverlengers | € 101 |
| <i>Alleen in combinatie met duw- of trekremmen.</i> | |
| ☐ Terugrol-beveiliging t.b.v. bergop rijden | € 214 |
| <i>Alleen in combinatie met duwremmen en luchtbanden of luchtbanden met geschuimde binnenband</i> | |

Armsteunen

Armsteunen

- In hoogte verstelbare armsteunen (hoogte 21,5 - 34,5 cm)
- Niet met zitdiepte kleiner dan 33 cm. 38 mm minimum achterwiel spacing.*
- | | |
|---|-------|
| ☐ kort (23 cm) | € 477 |
| ☐ lang (34,5 cm) | € 477 |
- In hoogte verstelbare armsteunen laag (hoogte 19 - 28 cm)
- Niet met zitdiepte kleiner dan 30,5 cm. 38 mm minimum achterwiel spacing.*
- | | |
|---|-------|
| ☐ kort (23 cm) | € 477 |
| ☐ lang (34,5 cm) | € 477 |
- Opklapbare, in hoek en lengte verstelbare armsteunen
- Uitsluitend in combinatie met vast rugframe met een hoogte groter dan 30,5 cm.*
- | | |
|---|-------|
| ☐ kort (23 cm) | € 371 |
| ☐ lang (34,5 cm) | € 371 |
| ☐ In hoogte verstelbaar, kindermodel, kort (16,5" - 25,5 cm) | € 314 |
| <i>Zitdiepte + zitmatpositie moet samen minimaal 25,5 cm zijn (of 30,5 in combinatie met abductieframe). Minimaal 30 mm achterwiel-spacing vereist.</i> | |
| ☐ Ronde opklapbare armsteunen | Std |
| <i>Uitsluitend in combinatie met vast rugframe met een hoogte groter dan 33 cm.</i> | |

- | | |
|---|-------|
| ☐ In hoogte instelbare armsteunen met zijschot | € 259 |
| <i>Effectieve vereiste zitdiepte minimaal 25,5 cm (30,5 cm met offset-frame). Rear wheel spacing minimaal 32 mm</i> | |
| ☐ Kort swing-away (hoogte 18 - 23 cm) | € 259 |
| <i>Niet in combinatie met polstering of naar buiten gebogen rugbuizen.</i> | |
| ☐ Lang swing-away (hoogte 24 - 28 cm) | € 259 |
| <i>Niet in combinatie met polstering of naar buiten gebogen rugbuizen.</i> | |
| ☐ Zonder armsteunen | € 0 |

Polstering

- Niet in combinatie met opklapbare of swing-away armsteunen.*
- Lange uitvoeringen niet in combinatie met kindermodel armsteunen.**
- | | |
|--|------|
| ☐ Standaard polstering | € 0 |
| ☐ Waterfall polstering, rond naar binnen lopend | € 36 |
| <i>Niet in combinatie met in hoek verstelbare opklapbare armsteunen.</i> | |
| ☐ Foam | € 0 |
| <i>Alleen in combinatie met in hoek verstelbare opklapbare armsteunen.</i> | |

Kledingbeschermers en spatborden

Geen selectie nodig bij gemaakte keuze voor In hoogte instelbare armsteunen of in hoogte instelbaar kindermodel (kort).

Uitneembare kledingbeschermers - vaste ontvangst

- ☐ Composit kledingbeschermers - groot (35,5 - 40,5 cm) € 145
Zitdiepte + zitmatpositie moeten samen minimaal 30,5 cm zijn.
- ☐ Composit kledingbeschermers - kindermodel (25,5 35,5 cm) € 145
Zitdiepte + zitmatpositie moeten samen minimaal 25,5 cm zijn.

Uitneembare kledingbeschermers - klembevestiging

- ☐ Aluminium spatborden
Vanaf zitdiepte 25,5 cm
- ☐ matzwart € 389
- ☐ meegespoten in gekozen framekleur € 458
niet in Hydrographics prints mogelijk.
- ☐ Carbon spatborden € 684
Minimaal 25,5 cm zitdiepte vereist.

Accessories

Vijfde wiel

Afneembaar achterwiel. Op aanvraag in combinatie met antikiep.

- ☐ Standaard vijfde wiel € 294
- ☐ Dynamisch vijfde wiel € 294

Rubber t.b.v. vering: ☐ Zacht ☐ Stevig

Beide rubbers worden meegeleverd, de gekozen optie wordt af-fabriek gemonteerd.

Antikiep

Op aanvraag in combinatie met een vijfde wiel.

- ☐ Zonder antikiep € 0
- ☐ Antikiep (paar) € 195

Kuitband

- ☐ Velcro (klittenband) naspanbaar € 49
- ☐ Gepolsterd Velcro (klittenband) naspanbaar € 96
- ☐ Bodypoint gepolsterd AeroMesh € 145

Spaakbeschermers

Informeer bij onze productspecialisten naar de mogelijkheden

Positioneringsgordel

- ☐ 4 cm breed, met autogordel-sluiting € 99
- ☐ 4 cm breed, met autogordel-sluiting gepolsterd € 216
- ☐ 2,5 cm breed, met autogordel-sluiting € 98
- ☐ 2,5 cm breed, met autogordel-sluiting gepolsterd € 216
- ☐ 5 cm gordel, met vliegtuigsluiting € 154

Bodypoint Evoflex - Pelvic stabilizer € 269

Maat: ☐ Small (40 - 60 cm)

☐ Medium (50 - 75 cm)


☐ Large (65 - 95 cm)

Gordel montageset

- ☐ Ki Mobility gordelmontageset € 49

Overige accessoires

- ☐ Gereedschapset € 63
- ☐ Afneembare tas onder zitting klein model € 70
- ☐ Ki Mobility Rugzak kids € 67
- ☐ Ki Mobility Rugzak € 87
Vanaf zitbreedte 28 cm
- ☐ Stokhouder € 196
- ☐ Regen- en zonnekap € 280
Zie onderstaand.



Scan de QR-code of kijk op de website voor de [kleurvoorbeelden](#) (tabblad Opties).



Kleuren

Kies de gewenste frame- en accentkleur. De accentkleur wordt gebruikt op de rugstabilisatiestang.

Hoogglans framekleur		Hoogglans accentkleur	
☐ Black	€ 0	☐ Black	€ 0
☐ Yellow	€ 0	☐ Yellow	€ 0
☐ Light Pink	€ 0	☐ Light Pink	€ 0
☐ Dark Pink	€ 0	☐ Dark Pink	€ 0
☐ Glacier Blue	€ 0	☐ Glacier Blue	€ 0
☐ Electric Green	€ 0	☐ Electric Green	€ 0
☐ Radiant Orange	€ 0	☐ Radiant Orange	€ 0
☐ Opalescent Violet	€ 0	☐ Opalescent Violet	€ 0
☐ Purple Plum	€ 0	☐ Purple Plum	€ 0
☐ Rich Teal	€ 0	☐ Rich Teal	€ 0
☐ Metallic Orange	€ 0	☐ Metallic Orange	€ 0
☐ Granny Smith	€ 0	☐ Granny Smith	€ 0
☐ Candy Red	€ 0	☐ Candy Red	€ 0
☐ Candy Blue	€ 0	☐ Candy Blue	€ 0
☐ Candy Purple	€ 0	☐ Candy Purple	€ 0
☐ Blue Steel Metallic	€ 0	☐ Blue Steel Metallic	€ 0
Mat framekleur		Mat accentkleur	
☐ Tactical Green	€ 0	☐ Tactical Green	€ 0
☐ Dry Earth Tan	€ 0	☐ Dry Earth Tan	€ 0
☐ White	€ 0	☐ White	€ 0
☐ Shadow Black	€ 0	☐ Shadow Black	€ 0
☐ Bright Red	€ 0	☐ Bright Red	€ 0
☐ Royal Blue	€ 0	☐ Royal Blue	€ 0
☐ Charcoal Grey	€ 0	☐ Charcoal Grey	€ 0
☐ Iridescent Navy	€ 0	☐ Iridescent Navy	€ 0
☐ Iridescent Burgundy	€ 0	☐ Iridescent Burgundy	€ 0

Accentkleur anodisering

Anodisering in kleur is van toepassing op: rugmontageplaat, rugontgrendelbehuizing, camber-as, achterasverstelling, zijschot-ontvangstdelen, balhoofden en voorvorken.

☐ Black	€ 0
☐ Blue	€ 230
☐ Bright Green	€ 230
☐ Orange	€ 230
☐ Pewter	€ 230
☐ Pink	€ 230
☐ Purple	€ 230
☐ Red	€ 230
☐ Gold	€ 230

Formulier opslaan

Klik op nevenstaande knop of sla het ingevulde pasformulier op en verzend het naar order.nl@etac.com voor een prijsopgave.

Dit bestand moet worden geopend in Adobe Acrobat. De knop werkt in de meeste Internetbrowsers niet correct.

Tekeningen

A. Zitbreedte *Zie tekening 1*

Gemeten vanaf de buitenzijde van de zitframebuis tot aan de buitenzijde van de andere zitframebuis.

LET OP: de effectieve zitbreedte is 2,5 cm groter dan de framebreedte i.v.m. de naar buiten gemonteerde armsteunen.

B. Zitdiepte *Zie tekening 3*

Gemeten van de voorzijde van de rugbuis tot aan de voorzijde van de zitmat.

C. Voorframehoek *Zie tekening 3*

Hoek tussen de voorzijde van de zitbuis en de grond.

D. Voorframelengte t.o.v. zitmat. *Zie tekening 2*

In de 0 cm uitvoering steekt de beensteun 10 cm voor de zitmat.

De 2,5 en 5 cm uitvoeringen hebben een naar voren verlengd zitframe t.b.v. extra stabiliteit.

In de -2,5 cm uitvoering begint de kromming van het voorframe 7,5 cm voor de zitmat.

E. Framehoogte voorzijde *Zie tekening 1*

Gemeten van de vloer tot de bovenzijde zitbuis aan de voorzijde zitmat.

F. Voetsteunbreedte *Zie tekening 1*

Gemeten van de binnenzijde van de voorframebuis tot de binnenzijde van de andere voorframebuis. Zie tabel 1.

G. Beensteunlengte *Zie tekening 3*

Gemeten van de voorzijde van de zitmat tot aan de bovenzijde aan de achterzijde van de voetenplaat.

H. Framehoogte achterzijde *Zie tekening 3*

Gemeten van de vloer tot de bovenzijde van de zitbuis aan de voorzijde van de rugbuis. Zithoogte achter is achteraf instelbaar.


I. Balanspositie *Zie tekening 3*

Gemeten van de voorzijde van de rugbuis tot het hart van de achteras. Bij 0 mm zit de achteras recht onder de rugbuis.


J. Achterwiel spacing *Zie tekening 1*

Wordt gemeten van de buitenzijde van de rugbuis tot de binnenzijde van de achterband. Vanuit de gemaakte keuze nog 1 cm naar buiten te verstellen.


Tekening 1



Tekening 2



Tekening 3



Tabel 1

F. Voetsteunbreedte (cm)		
Zitbreedte	recht voorframe (tekening 1)	abductie-voorframe
20 cm (8")	14,5	23
23 cm (9")	17	25,5
25,5 cm (10")	19	28
28 cm (11")	21,5	30,5
30,5 cm (12")	24	33
33 cm (13")	26,5	35,5
35,5 cm (14")	29	38
38 cm (15")	31	40,5
40,5 cm (16")	33,5	43

Tabel 2

Zitmatpositie / Zitdiepteverstelling / Zitdiepte (cm)									
Zitmatpositie	-2,5 en 0			2,5			5		
Zitdiepteverstelling	2,5	5	7,5	2,5	5	7,5	2,5	5	7,5
Zitdiepte	35,5								X
	38					X		X	X
	40,5		X		X	X	X	X	X

X betekent combinatie is niet beschikbaar.

Geen beperkingen van toepassing op rolstoelen met zitmatpositie -2,5 cm, 0 cm zitdiepteverstelling of zitdieptes 20 - 33 cm