

»□ = snel leverbaar

januari 2025

Kenmerken


(NL)

Rolstoelonderstel in 3 maten
Zitdiepte 10 cm instelbaar (d.m.v. verplaatsen van de rugleuning)
Kantelverstelling max. 45°
Aluminium frame in zilvergrijs
Neerklapbare rugleuning
Veilig vervoerbaar met x:panda zitunit en Panda Colour volgens ISO 7176-19
Toepasbaar voor x:panda, Panda Colour, orthese of ander zitsysteem
Leverbaar met 12½", 20", 22" of 24" achterwielen, zwart

Standaard geleverd met

Kantelverstelling voorzien van gelijkblijvend zwaartepunt
Zwaartepunt verplaatsbaar door instelbare rugleuning
In hoek verstelbare duwbeugel
Hoogte-instelling in achterframe
In hoek instelbare voorvorken
Anti-tipsteunen
Vier bevestigingspunten voor rugleuningplaat
Achter- en voorwielen zwart
Transportbevestigingsogen voor taxivervoer

Maatgegevens



	Maat 1	Maat 2	Maat 3
Breedte, basis**	31 cm**	36 cm**	41 cm**
Diepte, basis	34-44 cm	39-49 cm	44-54 cm
Rugleuningshoogte (RH)	43-67 cm	43-67 cm	43-67 cm
Zithoogte, vanaf de vloer (ZH)	43-46-49 cm*	43-46-49 cm*	43-46-49 cm*
Breedte met 22" wielen (B)	58 cm	63 cm	68 cm
Lengte (L)	83 cm	83 cm	83 cm
Hoogte, bovenkant duwbeugel (H)	90-114 cm	90-114 cm	90-114 cm
Breedte, tussen de wielen (WW)	44 cm	49 cm	56 cm
Hoogte, tot bovenkant rugleuning	55 cm	55 cm	55 cm
Lengte zonder beensteunen	80 cm	80 cm	84 cm
Gewicht (zonder beensteunen)	22 kg	23 kg	24 kg
Gewicht (zonder achterwielen)	19 kg	20 kg	21 kg
Max. belasting (=gebruiker+zitunit+acces.)	100 kg	100 kg	100 kg
Max. belas. bij vervoer (=gebruiker+zitunit+acces.)	100 kg	100 kg	100 kg
Hoekverstellingen	Kantelverstelling max. 0-40°/5-45° Rugleuningsverstelling 0° - 30°		

* Minimale zithoogte is gemeten met 22" achterwielen, 6" voorwielen en hoogteinstelling achterkant, gasveer op minimale stand en zonder ontvangst voor bevestigingsstang voetenplaat / ** gemeten van buitenkant zitprofiel tot buitenkant zitprofiel

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en prijswijzingen voorbehouden

» ☐ = snel leverbaar

januari 2025

Omschrijving	Artikelnr.	NL Prijs
☐ Combi frame:x maat 1 (alléén leverbaar met voetenplaat) ☐ Combi frame:x maat 2 ☐ Combi frame:x maat 3	98 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐	
☐ Framekleur: zilvergrijs	4 ☐	
☐ Achterwielen 12½", lucht, zwart ☐ Achterwielen 20", lucht, zwart (alleen i.c.m. 6" voorwielen) ☐ Achterwielen 22", lucht, zwart ☐ Achterwielen 24", lucht, zwart ☐ Achterwielen 12½", massief, zwart ☐ Achterwielen 20", massief, zwart (alleen i.c.m. 6" voorwielen) ☐ Achterwielen 22", massief, zwart ☐ Achterwielen 24", massief, zwart	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐	
☐ Handremmen op achterwielen (meerprijs behalve op 12½" achterwielen*) ☐ Trommelremmen (meerprijs behalve op 12½" achterwielen*) ☐ Handremmen en trommelremmen (meerprijs behalve op 12½" achterwielen*)	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐	
☐ Voorwielen 6", massief, zwart ☐ Voorwielen 7", massief, zwart ☐ Voorwielen 7", lucht, zwart	6 ☐ 7 ☐ 8 ☐	
☐ Zonder voetenplaat of beensteunen, zie hiervoor elders in de prijslijst	0 ☐	
☐ Rugprofiel maat 1 (39 cm) ☐ Rugprofiel maat 2 (43 cm) ☐ Rugprofiel maat 3 (53 cm) ☐ Rugprofiel maat 4 (63 cm)	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐	
☐ Rughoekinstelling (eenmalig) ☐ Rughoekverstelling, gasveer (meerprijs*)	0 ☐ 1 ☐	
☐ Zitprofiel maat 1 (44 cm) ☐ Zitprofiel maat 2 (49 cm) ☐ Zitprofiel maat 3 (54 cm) ☐ Zitprofiel maat 4 (59 cm)	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐	
Configuraties met snelle levertijd		
» ☐ Combi frame:x maat 2 Zilver 12½" lucht, 7" massief	98241270302	3.344,00
» ☐ Combi frame:x maat 2 Zilver 24" lucht 6" massief	98244260302	3.624,00
» ☐ Combi frame:x maat 3, Zilver 12½" lucht, 7" massief	98341270303	3.344,00
» ☐ Combi frame:x m. 3, Zilver 24" lucht 6" massief	98344260303	3.624,00

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en prijswijzingen voorbehouden

	Omschrijving	voor Combi:x	Artikelnr.	NL Prijs
	Combi frame:x basisprijs			3.344,00
	*Meerprijs:			
1	Handremmen op 20", 22" en 24" achterwielen (geen meerprijs bij 12½" achterwielen)		98xxx1xxxx	133,00
2	Trommelremmen (geen meerprijs bij 12½" achterwielen)		98xxx2xxxx	270,00
3	Handremmen en trommelremmen (geen meerprijs bij 12½" achterwielen)		98xxx3xxxx	394,00
1	Rughoekverstelling		98xxxxxx1x	277,00



☐	Ontvangstadapter voor x:panda maat 1-3 en Panda Colour 1-4	8911610-98	296,00
☐	Ontvangstadapter voor x:panda maat 4 en Panda Colour 5	8911610-99	296,00
☐	Ontvangstadapter voor x:panda shape maat 3 op Combi frame:x maat 3+4	905090	290,00
☐	Pvc adapter t.b.v. orthese (standaard op x:panda)	75001	218,00




☐ Hoofdsteunen, zie hoofdstuk Accessoires



☐	Hoofdsteunbevestiging op rugframe (nodig bij hoofdsteun, behalve icm Panda/x:panda zitunit)	980200	86,00
--------------------------	--	--------	-------

Nodig voor centrale bevestiging (kies altijd ontvangst, stang en dan bijbehorende plaat):




☐	Ontvangst voor bevestigingsstang	1-2	980156	237,00
☐	Ontvangst voor bevestigingsstang	3	980157	237,00

met



☐	Bevestigingsstang voor voetenplaat, 24 cm	1-3	8975261	132,00
☐	Bevestigingsstang voor voetenplaat, 29 cm	1-3	8975262	132,00
☐	Bevestigingsstang voor voetenplaat, 35 cm	1-3	8975263	132,00
☐	Verhoogde bevestiging, 9 cm	1-2	85135	116,00
☐	Kuitplaat 15x30cm	1-3	85131	323,00

met



☐	Voetenplaat, 31x19 cm, model 1	95145-1	337,00
☐	Voetenplaat, 36x23 cm, model 2	85145-2	354,00
☐	Voetenplaat, 41x24 cm, model 3	95145-3	337,00
☐	Voetenplaat, 48x24 cm, model 4	95145-4	354,00

of



☐	Bevestigingsstang voor gescheiden voetensteunen, 15 cm	8975285	177,00
☐	Bevestigingsstang voor gescheiden voetensteunen, 25 cm	8975287	177,00

met







☐	Gescheiden voetensteunen (hoek verstelbaar), set, 7½x14 cm.	89143-1	422,00
☐	Gescheiden voetensteunen (hoek verstelbaar), set, 9½x21cm.	89143-2	422,00
☐	Gescheiden voetensteunen (hoek verstelbaar), set 11x23½ cm.	89143-3	422,00

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en prijswijzingen voorbehouden

►□ = snel leverbaar


januari 2025

	Omschrijving	voor Combi:x	Artikelnr.	NL Prijs
	☐ Multiverstelbare voetsteunen, 35 cm.	1-2	9810851-3	681,00
	☐ Multiverstelbare voetsteunen, 35 cm.	3	9810852-3	681,00
	☐ Comfort beensteunen, zonder kuitsteunen, set	2	970500-1	932,00
	☐ Comfort beensteunen, zonder kuitsteunen, set	3	970500-2	932,00
	☐ Standaard beensteunen m. 1, set	2	970510-1	567,00
	☐ Standaard beensteunen m. 2, set	3	970510-2	567,00
	☐ Kuitsteunen maat 1, set		970550-1	248,00
	☐ Kuitsteunen maat 2, set		970550-2	248,00
	☐ Voetenbox tbv model 1 voetenplaat, hoeken en polstering		95145-1BOX	193,00
	☐ Voetenbox tbv model 2 voetenplaat, hoeken en polstering		95145-2BOX	193,00
	☐ Voetenbox tbv model 3 voetenplaat, hoeken en polstering		95145-3BOX	193,00
	☐ Voetenplaat polstering tbv model 1 voetenplaat		95145-1PAD	159,00
	► ☐ Voetenplaat polstering tbv model 2 voetenplaat		95145-2PAD	159,00
	☐ Voetenplaat polstering tbv model 3 voetenplaat		95145-3PAD	159,00
	☐ Polstering voor voetenplaat stang, universeel		95145-150	53,00
	☐ Voetfixatie tbv voetenbox, universeel		95145-20	64,00
	☐ Armsteunen met vervangbare armleggers (37 x 7½ cm) en lange rail (40 cm) Uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met zitorthese		8910619-CF	504,00
	► ☐ Armsteunverbredingsset (2 x 2 cm)		980182	55,00
	☐ Spatschermen tbv 20" wielen, set		980520-1	422,00
	☐ Spatschermen tbv 22" wielen, set		980522-1	422,00
	☐ Spatschermen tbv 24" wielen, set		980524-1	422,00
	☐ Werkbladen, zie hoofdstuk Accessoires			
	☐ 20" spaakbeschermer, transparant, per stuk		971020	191,00
	☐ 22" spaakbeschermer, transparant, per stuk		971022	191,00
	► ☐ 24" spaakbeschermer, transparant, per stuk		971024	191,00
	► ☐ Hoepelmontageset voor tegen de velg		951902661	13,00
	☐ Plateau achterzijde frame, tbv apparatuur		970815	315,00
	☐ Ombouwkit voor dynamische rugleuning (alleen mogelijk bij Combi Frame:x met gasveer rughoekverstelling)		980946-DYN	55,00

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en prijswijzingen voorbehouden

»☐ = snel leverbaar

januari 2025

	Omschrijving	voor Combi:x	Artikelnr.	NL Prijs
LET OPI! Vanaf 1-1-2020 zitten er standaard transportbevestigingsogen op het Combi Frame:x. Prijzen hieronder zijn ten behoeve van montage achteraf				
	»☐ Transportbevestigingsogen voor taxivervoer met Panda/x:panda (volgens ISO 7176-19) Bij gebruik van deze ogen geen beensteunen mogelijk.		980900	280,00
	☐ Transportbevestigingsogen voor middenframebevestiging Voor uitvoering met beensteunen (volgens ISO 7176-19)		980903	280,00
	☐ Transportbev. haken taxivervoer voor Panda zit-unit (volgens ISO 7176-19) Hiermee wordt de rugleuning van de Panda zitunit verbonden met de rugleuning van het Combi Frame:x. Deze zijn niet nodig voor de x:panda.		980210-40	289,00

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en prijswijzingen voorbehouden