



Factureren aan:
Naam:
Straat:
Plaats: Postcode:
E-Mail:
Tel: Fax:

Leveren aan:
Naam:
Adres:
Plaats: Postcode:
E-Mail:
Tel: Fax:

Order datum:
Inkooporder:
Uw referentie:



Gemarkeerd voor:
Sunrise order nr.:

- ☐ Order
☐ Offerte
☐ Built 4 me

- ◇ = Standaard
○ = Geen meer-/minderprijs

- ☐ = Meerprijs



reddot winner 2022



Customer Service: cs@sunrisemedical.be

Max. gebruikersgewicht: 140 kg

Gewicht cliënt: kg

Altijd invullen voor juiste configuratie

Basisprijs vanaf € 2.724,97 (inclusief BTW)

Nomencl. nr. 220079

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2025.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.be/voorwaarden

FRAMETYPE

NTR010000	◇	Basisprijs Quickie Nitrum		2.724,97
NTR010034	◇	Nitrum Open frame	(max gebruikersgewicht 125 kg)	220079 std
NTR010035	□	Nitrum Hybrid frame	(max gebruikersgewicht 140 kg)(ZhA vanaf 430 mm)	220079 288,95
Built-4-Me C30				
NTR010036	□	Nitrum Pro Open frame	(max gebruikersgewicht 125 kg)	220079 2.149,54
NTR010037	□	Nitrum Pro Hybrid frame	(max gebruikersgewicht 140 kg)(ZhA vanaf 440 mm)	220079 2.438,49

BASISAFMETINGEN

Zitbreedte in mm ⚠ LET OP: opgemeten van buitenkant framebuis tot buitenkant framebuis

Zitdiepte in mm

	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
340	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
360	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
380	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
400	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
420	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
440	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
460	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
480	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
500	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○



Uw zithoogte achter kan slechts 0 tot 130 mm lager zijn dan uw zithoogte voor.

Een hoog frame is 40 mm hoger dan het lage frame. Door het kiezen van een kortere en lichte voorkant minimaliseert u het gewicht van de stoel.
Zie pagina 2.

Zitdiepte wordt gemeten vanaf voorkant rugbuis

Alle afmetingen zijn in mm en gemeten zonder zitkussen.

Zithoogte voor in mm

Voorwiel


	Vork (Lengte)	Frame	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570
3"	Carbotecture 111mm (1)	Laag	○	○	○												
	Carbotecture 111mm (1)	Hoog					○	○	○								
4"	Carbotecture 111mm (1)	Laag		○	○	○	○										
	Aluminium 115 mm (2)				○	○	○	○									
	Frog Leg (2)	Hoog					○	○	○								
	Carbotecture 111mm (1)							○	○	○	○						
5"	Aluminium 115 mm (2)	Laag						○	○	○	○						
	Frog Leg (2)								○	○	○	○					
	Carbotecture 111mm (1)	Hoog								○	○	○	○				
	Aluminium 115 mm (2)										○	○	○	○			
6"	Frog Leg (2)	Laag													○	○	○
	Aluminium 115 mm (2)															○	○
	Frog Leg (2)	Hoog															○
	Aluminium 115 mm (2)																



Carbotecture®
111 mm



One arm design
111 mm



Frog leg design
149 mm x
41mm

Zithoogte achter in mm

Wielen	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
24" (3)(5)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
25" (4)(5)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

(de zithoogte achter is ± 10 mm verstelbaar)

(1) Beschikbaar als Single Arm design

(2) Geschikt voor elektrische aandrijvingen

(3) Geen zithoogte instelling mogelijk bij zithoogte achterzijde 370 en 490 mm

(4) Geen zithoogte instelling mogelijk bij zithoogte achterzijde 380 en 500 mm

(5) Zithoogte 370 mm (24") en 380 mm (25") alleen mogelijk icm NTR020012/17/18; Spanbanden zitmat (Airflow)

Geadviseerde meet-methodiek:

Individuele situaties kunnen afwijken van de hieronder beschreven meet-methodiek!

Zitbreedte

a) voor de gebruiker

Sta wat ruimte toe tussen zijkant en heup
Dit aan beide zijden
(ongeveer 10-20 mm in totaal).

b) op de rolstoel gemeten:

Van buitenzijde buis tot
buitenzijde buis.

Zitdiepte

a) voor de gebruiker

Bij een rechte zithouding
dient er nog voor 2-3 vingers
ruimte te worden gelaten
tussen voorzijde zitmat en
knieholte (ongeveer 30-60 mm)

b) op de rolstoel gemeten:

Van voorzijde rugbuis tot
voorzijde zitmat.

Rughoogte

a) voor de gebruiker

Wordt gemeten vanaf de zitting
inclusief het kussen.

Belangrijk: de rughoogte is
afhankelijk van de mate van
invaliditeit.

b) op de rolstoel gemeten:

Bovenzijde van zitrail tot
bovenrand van rugbekleding.

c) Nitrum met in hoek

verstelbare rugleuning:

Gebruik de rugleuningbeugel als basis
voor de meting en tel er 6 mm bij op
(wanddikte van de rugleuningbeugel)
om tot een goede meting te komen.

Onderbeenlengte




a) voor de gebruiker

Wordt opgemeten wanneer benen
in de juiste hoek gepositioneerd zijn
vanaf de knieholte tot aan
onderzijde schoenzool, met in
achtname van eventuele verhogers.

b) op de rolstoel gemeten:

Van bovenzijde zitbekleding tot
bovenzijde voetplaat.

Opmerking: OBL wordt zonder
kussen gemeten.



Totale breedte:

Max. totale hoogte 1000 mm
Max. totale lengte 992 mm

Totale breedte met

0° camber: ZB+170 mm
3° camber: ZB+230 mm
6° camber: ZB+290 mm
9° camber: ZB+360 mm
gemeten met een hoepel afstand van 17 mm

24"

25"

ZB+170 mm
ZB+240 mm
ZB+300 mm
ZB+370 mm

Let op: de zithoogte tabel is gebaseerd op de standaard configuratie.

Std stoel 400 x 400 mm, 3° camber, zwaartepuntinstelling 56 mm
Standaard wighoek 8°

Afwijkingen op deze configuratie resulteren in afwijkingen op de tabel
Productie toleranties: ± 10 mm

Let op:


Maximaal zithoogte verschil tussen voor en achter bedraagt 130 mm

Een negatieve zithoek is niet mogelijk.


Laag zitframe - Hoog zitframe

Hoog zitframe

Laag zitframe




Standaard frame - frame lengte lang




Frame inset tabel

Zitbreedte								
Inset	320	340	360	380	400	420	440	460
0 mm	270	290	310	330	350	370	390	410
10 mm	250	270	290	310	330	350	370	390
30 mm	XXX	230	250	270	290	310	330	350


Inset 0 mm



Inset 10 mm



Inset 30 mm



We willen heel transparant zijn over het gewicht. De volgende informatie zal een leidraad zijn voor de lichtst mogelijke Nitrum: hoe bereik je een rolstoel van 7,5 kg en hoe kan je de lichtst mogelijke configuratie voor je Nitrum bestellen.

Nitrum: 7,5 kg configuratie

Frame: Hoog frame, voorframe 88°, frame inset 30 mm, zitbreedte 360 mm, zitdiepte 400 mm. Zitmat Airflow, lichtgewicht, zonder tasje

Voetplaten: Voetbeugel lichtgewicht

Vork en voorwielen: 111 mm carbotechnology voorvork; 4" voorwiel: massief (soft). Velg: carbon composiet (zwart)

Achterwielen: 24" Proton achterwielen - 24 spaaks (zwart) (lichtgewicht) met aluminium hoepels (gepoedercoat of geanodiseerd) en luchtband, Schwalbe One; quick-release as, titanium



Rugleuning: Lichtgewicht rugleuning, aluminium, met ontgrendelstang, 325 mm hoogte; rugbuizen zonder duwhandvatten

Zijkanten: Carbon, lichtgewicht zijkant, vlak, slim style, zwart

Asbuis: Carbon superlicht, zwart

Remmen: Compact schaarremmen lichtgewicht EVO

(Houd er rekening mee dat er een tolerantie van 5% is op alle gewichtsspecificaties vanwege gewichtsafwijkingen op montagedelen (banden, voorvork etc.)

Lichtgewicht-tips voor het bestellen van de Nitrum

Sunrise Medical biedt een breed scala aan opties voor de Nitrum om aan de behoeften van elke gebruiker te voldoen. De meeste opties voegen echter een aanzienlijk gewicht toe aan de rolstoel. Om dit bij het invullen van het orderformulier transparanter te maken en om je te helpen bij het bestellen van een zo licht mogelijke rolstoel, geven wij de geschatte gewichtstoename van de opties op het orderformulier:

(L) Geeft de lichtst mogelijke optie binnen de reeks opties aan

(+) Geeft aan dat deze optie meer dan 500 gr toevoegt aan het gewicht van de rolstoel in vergelijking met de lichtste optie binnen het assortiment

Lichtgewicht opties voor de Nitrum

We hebben verschillende opties voor de Nitrum ontwikkeld om gewicht op de rolstoel te besparen zonder in te leveren aan geschiktheid voor dagelijks gebruik, comfort of duurzaamheid.



Zitmat: Zitmat Airflow, lichtgewicht, zonder tasje (NTR020019): volledig verstelbare zitmat met composiet gespen en lichtere banden (max. gebruikersgewicht 85 kg) (-120 gr vergeleken met zitband "airflow")



Asbuis Carbon superlicht (NTR010403): verlijmd in de asbuis, geen instelbaarheid van de spoorbreedte mogelijk (-160 gr vergeleken met NTR010402 carbon asbuis) (enkel 0° camber):



Voorwiel: massief (soft). Velg: carbon composiet (NTR080060): lichtgewicht velg, gemaakt van carbon-composiet materiaal (-80 gr vergeleken met voorwiel, massief (soft), velg: aluminium)



Quick release as, titanium (NTR070153): -70 gr vergeleken met quick release as, roestvrij staal

Lichtgewicht rugleuning, aluminium, met ontgrendelstang (NTR030159): (-180 gr vergeleken naar standaard rugleuning)

Frameopties Nitrum



Quickie Nitrum Open frame
- Verstelbaar zwaartepunt
- Open L-frame



Quickie Nitrum Pro Open frame
- Vast zwaartepunt
- Open L-frame



Quickie Nitrum Hybrid frame
- Verstelbaar zwaartepunt
- Hybride box-frame



Quickie Nitrum Pro Hybrid frame
- Vast zwaartepunt
- Hybride box-frame

QUICKIE Nitrum

☐ = Standaard ☐ = geen meer-/minderprijs ☐ = meerprijs €

☐ = Standaard ☐ = geen meer-/minderprijs ☐ = meerprijs €

ZITBEKLEDING	
--------------	--

Zitmat	
--------	--

NTR020002	◇ Zitmat, nylon, naspanbaar, 1 opbergtasje		std
NTR020003	□ Zitmat, nylon, naspanbaar, 2 opbergtasje	(niet icm Freestyle rug)	83,41
NTR020004	□ Zitmat, nylon, naspanbaar, 1 opbergtasje en catheterzak	(niet icm Freestyle rug)	180,25
NTR020012	□ Spanbanden zitting (airflow) met 1 opbergtasje (1)	(niet icm ZB 500 mm)	228,41
NTR020017	□ Spanbanden zitting (airflow) met 2 opbergtasje (1)	(niet icm ZB 500mm) (niet icm Freestyle rug)	270,13
NTR020018	□ Lichtgewicht zitmat (airflow) met opbergtasje en catheterzak (1)	(niet icm ZB 500mm) (niet icm Freestyle rug)	323,44
NTR020019	□ Zitmat Airflow, lichtgewicht, zonder tasje (L) (1)	(max ZB = 400 mm) (max. gebruikersgewicht 85 kg)	305,39
NTR020000	○ Zonder zitmat		gm

Bestel gelijk een JAY zitkussen mee, bijvoorbeeld:

JAY020002	☐ Jay Basic	104,86
JAY020003	☐ Jay Soft Combi P	205,63
JAY020001	☐ Jay Easy Visco, curved	233,42
JAY020007	☐ Jay Easy Fluid, curved	520,89

Voor overige Jay kussens zie orderformulieren

Accessoires

NTR090018	☐ Postioneringsgordel	(niet i.c.m. vastgelaste rug)	221354	109,15
-----------	--	-------------------------------	--------	--------

RUGLEUNING	
------------	--

NTR030157	☒ Standaard rugleuning, vast of neerklapbaar, aluminium met ontgrendelstang (inclusief stabilisatiestang standaard - 78 mm afstand tussen stang en rugpolstering)	Range ☐ 250 - 300 ☐ 250 ☐ 275 ☐ 300	☐ 300 - 350 ☐ 300 ☐ 325 ☐ 350	☐ 350 - 400 ☐ 350 ☐ 375 ☐ 400	☐ 400 - 450 ☐ 400 ☐ 425 ☐ 450	(hoogte verstelbaar)	std
NTR030158	☐ Twist-lock rug, aluminium (2)	(niet i.c.m. ZB 320 mm)(niet in hoogte verstelbaar)(niet icm NTR030012: in hoek instelbare rug, vast)					197,29
		☐ 275 ☐ 300	☐ 325 ☐ 350	☐ 375 ☐ 400	☐ 425 ☐ 450		
NTR030159	☐ Lichtgewicht rug, aluminium, met ontgrendelstang (L)	(niet in hoogte instelbaar)(niet i.c.m. NTR030204: rugbuizen met i.h.v. duwhandvatten)					475,71
		☐ 275 ☐ 300	☐ 325 ☐ 350	☐ 375 ☐ 400	☐ 425 ☐ 450		
NTR030404	☒ Stabilisatiestang standaard - 78 mm afstand tussen stang en rugpolstering	(alleen i.c.m. NTR030159: lichtgewicht rug)					std

Built-4-Me C30

NTR030403	○ Stabilisatiestang - 48 mm afstand tussen stang en rugpolstering	(alleen i.c.m. NTR030159: lichtgewicht rug)	gm
-----------	---	---	----

Built-4-Me C30

NTR010038	☐ Rugframe tbv Nitrum pro, hoekverstelbaar en neerklapbaar	(alleen i.c.m. Nitrum Pro Open frame of Nitrum Hybrid Pro)				427,04
	☐ 275 ☐ 300 ☐ 325 ☐ 350 ☐ 375 ☐ 400 ☐ 425 ☐ 450					
NTR010044	☐ Rugframe tbv Nitrum pro, vastgelast	(alleen i.c.m. Nitrum Pro Open frame of Nitrum Hybrid Pro)				gm
	☐ 275 ☐ 300 ☐ 325 ☐ 350 ☐ 375 ☐ 400 ☐ 425 ☐ 450					
	SB0328 ☐ Lumbaalknik (vul schema in op pagina 9)					gm

NTR030012	◆ In hoek instelbare rug, vast	(-17,5° tot +10°)	std
NTR030015	○ In hoek instelbare rug, neerklapbaar, standaard kleur: zwart	(-17,5° tot +10°)	gm
	○ Oranje ○ Zilver ○ Rood ○ Blauw		30,55
NTR030102	□ Rugvergrendeling (vergrendelt wanneer rug is neergeklapt), incl. neerklapbare rug, zwart	(-17,5° tot +10°)	164,08

Duwhandvatten	(niet i.c.m. Freestyle rug)
---------------	-----------------------------

NTR030200	◇ Rugbuizen zonder duwhandvatten (L)		std
NTR030201	○ Rugbuizen met vaste duwhandvatten		gm
NTR030203	□ Rugbuizen met neerklapbare duwhandvatten	(alleen mogelijk vanaf 325 mm rug)	267,51
NTR030205	□ Rugbuizen met in hoogte verstelbare duwhandvatten tbv Jay rug (+)		300,09
NTR030204	□ Rugbuizen met in hoogte verstelbare duwhandvatten (+)	(alleen mogelijk vanaf 325 mm rug)(ovale buizen)	300,09
Built-4-Me C30			
FMG-MD06-3339-01	□ Ronde duwhandvatten i.p.v. standaard ihv duwhandvatten	(alleen i.c.m. NTR030204: rugbuizen met ihv duwhandvatten)	102,00
FMG-MD06-3217-01	○ Duwhandvatten 30 mm verlengd	(alleen i.c.m. standaard duwhandvatten (NTR030201), 3 weken extra levertijd)	gm

Rugbekleding

NTR030316	◇	EXO EVO naspanbare rugbekleding, standaard, 1 opbergvak	std
		Accentkleur ☐ Zwart ☐ Oranje ☐ Zilver ☐ Rood ☐ Blauw	
NTR030317	□	EXO EVO PRO naspanbare luchtdoorlatende rugbekleding, 1 opbergvak	234,05
		Accentkleur ☐ Zwart ☐ Oranje ☐ Zilver ☐ Rood ☐ Blauw	
NTR030300	○	Zonder rugbekleding	gm

Zie voor overige ruggen, orderformulier van Jay J3 ruggen

FREESTYLE RUG (in hoek verstelbaar)	(volstoel niet aan crashtest volgens ISO 7176-19)	
-------------------------------------	---	--

FREESTYLE RUG (in hoek verstelbaar)	(volstoel niet aan crashtest volgens ISO 7176-19)	
-------------------------------------	---	--

NTR030090	☐ Freestyle Rug, J3 Carbon Rugleuning, shallow contour (SC) ☐ Rughoogte 240 mm (rughoogte 275 - 350 mm) ☐ Breedte 320 mm - vanaf ZB 320 mm ☐ Breedte 370 mm - vanaf ZB 380 mm ☐ Breedte 420 mm - vanaf ZB 440 mm ☐ Rughoogte 310 mm (rughoogte 325 - 425 mm) ☐ Breedte 320 mm - vanaf ZB 320 mm ☐ Breedte 370 mm - vanaf ZB 380 mm ☐ Breedte 420 mm - vanaf ZB 440 mm	224014	1354,23
NTR030012	☐ In hoek instelbare rug, vast (-17,5° tot +10°)		std
NTR030015	☐ In hoek instelbare rug, neerklapbaar, standaard kleur: zwart (-17,5° tot +10°)(met ontgrendelstang)		gm
	☐ Oranje ☐ Zilver ☐ Rood ☐ Blauw		30,55
NTR030102	☐ Rugvergrendeling (vergrendelt wanneer rug is neergeklapt), incl. neerklapbare rug, zwart (-17,5° tot +10°)(met ontgrendelstang)		164,08
NTR030211	☐ Duwhandvatten afneembaar (alleen i.c.m. Freestyle rug)		267,51

(1) Het is niet mogelijk een spanbandenzitting te wijzigen in een standaard zitmat (2) Minimale rughoogte i.c.m. Twist-lock rugleuning, aluminium is 350 mm	Voor meer informatie bezoek onze website
---	---

(1) Het is niet mogelijk een spanbandenzitting te wijzigen in een standaard zitmat (2) Minimale rughoogte i.c.m. Twist-lock rugleuning, aluminium is 350 mm	Voor meer informatie bezoek onze website www.sunrisemedical.be
---	--

QUICKIE Nitrum

◊ = Standaard ○ = geen meer-/minderprijs □ = meerprijs

€

ARMSTEUNEN & ZIJKANTEN

Zijkanten			
NTR040102	◊	Aluminium zijkanten, framekleur	std
NTR040061	□	Zijkanten naar achter wegklapbaar (niet mogelijk i.c.m. Nitrum Pro met vastgelast rugframe)(niet i.c.m. twist-lock rugleuning)	315,66
NTR040103	□	Aluminium zijkanten met spatbord, framekleur (min. zithoogte 390 mm)	157,24
NTR040101	□	Carbon, lichtgewicht zijkant, vlak, slim style, zwart (L) (24" min. ZH achter 410mm, 25" min. ZH achter 430 mm)	72,86
NTR040104	□	Carbon zijkanten met spatbord, zwart (min. zithoogte 390 mm)	324,25
NTR040107	□	Kunststof zijkanten uitneembaar, zwart	173,48
Armsteunen			
NTR040050	□	In hoogte verstelbare armsteunen "US style", korte legger (250 mm) (+)	220853 360,88
NTR040051	□	In hoogte verstelbare armsteunen "US style", lange legger (360 mm) (+)	220853 360,88
NTR040052	□	In hoogte en diepte instelbare Single Post armsteunen, 330 mm armlegger (+) (1) (armlegger lang - kort instelbaar)	220853 360,88
Built-4-Me C30			
NTR040117	□	Wegzwenkbare buisarmsteun (niet i.c.m. handbike asplaat)	473,13
FMG-ME01-2143-03	□	Aluminium zijkant met eenmalig in hoogte verstelbare opgeschroefde armsteun	401,34

VOETPLATEN

Voetplaten			
NTR050029	◊	Voetbeugel lichtgewicht (L) (OBL 360 mm - 520 mm)	std
NTR050030	□	Voetbeugel met kunststof plaat (OBL 360 mm - 520 mm)	74,79
NTR050025	□	Voetbeugel met in hoek verstelbare voetplaat, composiet (OBL 360 mm - 520 mm)	220757 218,28
NTR050024	□	Voetbeugel met in hoek verstelbare voetplaat, aluminium (OBL 360 mm - 520 mm)	220757 218,28
NTR050026	□	Voetbeugel met in hoek verstelbare voetplaat, carbon (OBL 360 mm - 520 mm)	220757 265,88
NTR050125	□	Performance voetbeugel met in hoek verstelbare voetplaat (OBL 360 mm - 520 mm)	220757 279,14
NTR050034	□	Voetbeugel hoog gemonteerd met aluminium voetplaat (OBL 220 mm - 390 mm)	220757 218,28
Built-4-Me C30			
NTR050022	□	Gedeelde voetplaten, aluminium (+) (2) (niet icm 4" of 6" voorwiel)	273,38
NTR050128	□	Doorlopende voetplaat, kunststof, in hoek en diepte instelbaar, wegklapbaar naar achter (+) (3) (niet icm 4" voorwiel)	220,59

Onderbeenlengte (OBL)

(Alle afmetingen in mm) (Belangrijk: max. OBL t.o.v. zithoogte is zithoogte - 25 mm)

- 220 ○ 230 ○ 240 ○ 250 ○ 260 ○ 270 ○ 280 ○ 290
- 300 ○ 310 ○ 320 ○ 330 ○ 340 ○ 350 ○ 360 ○ 370
- 380 ○ 390 ○ 400 ○ 410 ○ 420 ○ 430 ○ 440 ○ 450
- 460 ○ 470 ○ 480 ○ 490 ○ 500 ○ 510 ○ 520

Laag frame: OBL 220 - 350 mm alleen i.c.m. hoog gemonteerde voetbeugel; andere voetsteunen van OBL 360 - 500 mm
Hoog frame: OBL 220 - 390 mm alleen i.c.m. hoog gemonteerde voetbeugel; andere voetsteunen van OBL 400 - 520 mm

FRAME

NTR010206	◊	Frame lengte standaard	std
NTR010207	□	Frame lengte lang (20 mm langer tussen voorkant zitmat en kniehoek)	78,94
NTR010012	◊	Voorframe 80° (t.b.v. kniehoek 100°) (let op: voorwielen zijn naderhand niet om te wisselen van 3" of 4" naar 5" en 6" voorwielen)	std
NTR010013	○	Voorframe 88° (t.b.v. kniehoek 92°) (let op: voorwielen zijn naderhand niet om te wisselen van 3" of 4" naar 5" en 6" voorwielen)	gm
NTR010009	□	Voorframe Performance compact 92° (t.b.v kniehoek 88°)(4) (alleen i.c.m. 0 of 30 mm inset)	142,59
NTR010100	◊	Frame inset 0 mm	std
NTR010101	□	Frame inset 10 mm (elke zijde van het frame)(niet i.c.m. 92° frame)	85,68
NTR010103	□	Frame inset 30 mm (elke zijde van het frame) (niet i.c.m. met ZB 320 mm)	85,68
NTR110156	□	LED verlichting (gemonteerd onderzijde voorvorkverbinding, accu in kuitband)	169,11
Built-4-Me C30			
FMG-MC05-3306-01	□	Ergozit (vul schema in op pagina 9) (alleen i.c.m. Nitrum Pro Open frame)	1108,31

ZWAARTEPUNT INSTELLING

Kies één van de 8 opties		(afmetingen in mm vanaf voorkant rugbuis)	
COG20	○	20 mm	
COG32	○	32 mm	
COG44	○	44 mm	
COG56	○	56 mm	
COG68	○	68 mm	
COG80	○	80 mm	
COG92	○	92 mm	
COG104	○	104 mm	
NTR010500	□	Handbike asplaat (altijd 3° meer dan de std camber)	341,85
NTR090014	□	Frame versterkingskit t.b.v. Quickie Attitude (niet noodzakelijk i.c.m. Attitude of Empulse F55)	387,57

(1) Niet i.c.m. zwaartepunt 92 mm of 104 mm
(2) OBL vanaf 380 mm , laag frame en 420 mm, hoog frame. Max. ZB 480 mm
(3) Max. gebruikersgewicht 125 kg, OBL vanaf 330 mm
(4) Min. hoogte verschil voor-achter: 30 mm, voorwielen zijn niet om te wisselen van 3" of 4" naar 5" en 6"

QUICKIE Nitrum

◇ = Standaard ○ = geen meer-/minderprijs □ = meerprijs										€	
FRAME ACCESSOIRES											
NTR090031	□	Achtervering tot 70 kg (+)(1)	(niet i.c.m. Hybrid frame)						483,74		
NTR090032	□	Achtervering tot 120 kg (+)(1)	(niet i.c.m. Hybrid frame)						483,74		
NTR090001	□	Trapbuis links	(niet i.c.m. anti tip aan dezelfde zijde)						91,60		
NTR090002	□	Trapbuis rechts	(niet i.c.m. anti tip aan dezelfde zijde)						91,60		
NTR090009	□	Krukhouder	(alleen i.c.m. trapbuis)						102,58		
NTR090004	□	Anti-tip wegzwenkbaar links(+)							222938	203,90	
NTR090005	□	Anti-tip wegzwenkbaar rechts (+)							222938	203,90	
NTR090006	□	Anti-tip wegzwenkbaar paar (+)	(niet i.c.m. trapbuis)						2x 222938	407,81	
NTR090033	□	Anti-tip, flip up links (+)	(niet i.c.m. handbike asplaat)						222938	203,90	
NTR090008	□	Anti-tip, flip up rechts (+)	(niet i.c.m. handbike asplaat)						222938	203,90	
NTR090035	□	Anti tip sport, centraal gemonteerd (+)	(niet i.c.m. carbon asbuis)(niet i.c.m. ZP 20 mm)						222938	305,61	
NTR010040	□	Design frame beschermers								71,02	
VOORBEREIDING VOOR AANKOPPELBIKE											
(niet i.c.m. vering)(niet i.c.m. compacte schaarrem, lichtgewicht)											
NTR090211	□	Aankoppelpinnen t.b.v. Attitude, zonder ATTITUDE order	(docking pinnen gemonteerd)						102,39		
NTR090212	□	Aankoppelpinnen t.b.v. Attitude, met ATTITUDE order	(docking pinnen gemonteerd; ATTITUDE order afzonderlijk meeturen)						102,39		
VOORVORK											
(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)											
NTR080013	◇	Voorvork Carbotecture®	NTR080041	□	Zwart	(alleen i.c.m. 111mm)				std	
		NTR080043	□	Oranje	NTR080042	□	Zilver	NTR080044	□	Rood (2)	
NTR080029	□	Voorvork aluminium	NTR080041	□	Zwart	(alleen i.c.m. 115mm)				gm	
		NTR080043	□	Oranje	NTR080042	□	Zilver			68,40	
NTR080008	□	Single Arm design voorvork	NTR080041	□	Zwart	(alleen i.c.m. 111mm & 4" en 5" aluminium velg)				197,11	
		NTR080043	□	Oranje	NTR080042	□	Zilver	NTR080044	□	Rood	
								NTR080045	□	Blauw	
										68,40	
Built-4-Me C30											
NTR080007	□	Frog Leg voorvork (schokabsorberend) (+)	(alleen i.c.m. 4" en 5" massief en aluminium velgen)(zwart)						557,96		
VOORWIELEN											
(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)											
						3"	4"	5"	6"		
NTR080301	◇	Voorwiel: massief (hard, grijs). Velg: standaard composiet (zwart)	(niet i.c.m. Single Arm voorvork)				✓	✓	✓	✓	std
NTR080302	○	Voorwiel: massief (soft, grijs). Velg: standaard composiet (zwart)	(niet i.c.m. Single Arm voorvork)						✓	✓	gm
NTR080303	□	Voorwiel: massief (hard), light up. Velg: standaard composiet (zwart)	(niet i.c.m. Single Arm voorvork)					✓	✓		80,18
NTR080304	○	Voorwiel: massief (hard, zwart). Velg: aluminium (zilver)						✓	✓		gm
NTR080306	○	Voorwiel: massief (soft, zwart). Velg: aluminium (zilver)						✓	✓		gm
		Velgkleur: □ Oranje □ Zwart □ Rood □ Blauw									59,13
NTR080060	□	Voorwiel: massief (soft, zwart). Velg: carbon composiet (zwart)						✓			140,92
ACHTERWIELEN											
(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina; kies één type wiel)											
LET OP: voor gebruikers met een gewicht van meer dan 100 kg adviseren wij kruisgespaakte wielen								24"	25"		
NTR070002	◇	Design wiel - 36 spaaks (zilver)						✓		std	
NTR070001	○	Universeel kruisgespaakt - 36 spaaks (zilver) (+)						✓		gm	
NTR070003	□	Lichtgewicht achterwielen - 14 spaaks (zilver)	(max gebruikersgewicht 125 kg)				✓	✓		273,47	
NTR070004	□	Proton achterwielen - 24 spaaks (zwart) (lichtgewicht) (L)	(max. gebruikersgewicht 100kg)				✓	✓		460,81	
NTR070005	□	Spinergy achterwielen - 18 spaaks (zwart), naaf zilver	(zwarte spaken)				✓	✓		752,04	
NTR070007	□	Spinergy achterwielen - 12 spaaks (zwart), naaf zwart	(zwarte spaken)				✓	✓		863,31	
NTR070009	□	Mountain bike achterwielen - 36 spaaks (zilver), gecoate hoepels (zwart)						✓		403,47	
NTR070010	□	Extra set mountain bike achterwielen - 36 spaaks (zilver), gecoate hoepels (zwart)						✓		511,16	
Built-4-Me C30											
FMG-MF01-2437-01	□	One Arm Drive						223697		1663,03	
Quick release as											
NTR070150	◇	Quick release as, roestvrij staal								std	
NTR070153	□	Quick release as, titanium (L)	(niet i.c.m. universeel kruisgespaakt achterwielen)							140,92	
Spaakbeschermers											
(alleen mogelijk in 24")											
NTR070831	□	Transparant								147,94	
NTR070823	□	Princess	NTR070827	□	Silk	NTR070833	□	Zebra		174,86	
NTR070816	□	Happy Lions	NTR070830	□	Tiger	NTR070818	□	Jungle Fever		174,86	
NTR070819	□	Monkeys	NTR070813	□	Galactica	NTR070818	□	Jungle Fever		174,86	
NTR070820	□	Oriental	NTR070821	□	Pirates	NTR070811	□	Feather		174,86	
NTR070829	□	Superhero	NTR070814	□	Graffiti	NTR070806	□	Chrome wheel		174,86	
NTR070817	□	Hot wheels	NTR070802	□	Basketball	NTR070803	□	Basketball 2		174,86	
NTR070822	□	Pool	NTR070812	□	Flying water	NTR070828	□	Space		174,86	
Built-4-Me C30											
FMG-MF01-2622-01	□	Spaakbeschermer eigen design								326,78	
(1) Niet i.c.m. zwaartepunt 68 - 104 mm, niet i.c.m. zithoogte 370-420 mm (24") & 370-430mm (25"), niet i.c.m. carbon asbuis, niet icm sport anti-tip of trapbuis. Niet i.c.m. handbike. Max ZB 460 mm. (2) Alleen i.c.m. soft massief voorwiel										Voor meer informatie bezoek onze website www.sunrisemedical.be © Sunrise Medical 2025 pagina 6/11	

QUICKIE Nitrum

◇ = Standaard ○ = geen meer-/minderprijs □ = meerprijs

€

BANDEN

(kies één bandtype)

NTR070101	◇ Luchtband, fijn profiel, Schwalbe rightrun	(niet i.c.m. 25")	std
NTR070107	□ Luchtband, Schwalbe One met Raceguard lekbescherming (L)		112,49
NTR070102	□ Band massief (+)	(alleen 24")	102,55
NTR070104	□ Luchtband, anti-lek, Schwalbe marathon Plus Evolution (+)		102,55
NTR090163	□ Extra set binnen- en buitenband	(niet i.c.m. massief)	59,15

HOEPELS

NTR070202	◇ Aluminium, zilver geanodiseerd (L)		std
NTR070201	○ Aluminium, zilver, blanke poedercoating (L)		gm
NTR070203	□ Aluminium, gekleurde poedercoating (L)	(zie pagina 8 voor de kleuren)	91,60
NTR070204	□ Edeldaal (+)		64,81
NTR070207	□ Supergrip © (+)	2x 222953	400,21
NTR070208	□ Maxgripp © (+)	(alleen i.c.m. 24") 2x 222953	400,21
NTR070212	□ Ellipse 3R, zwart (+)	2x 222953	361,18

Built-4-Me C30

FMG-MF06-1980-01	☐ Tetra hoepel	2x 222953	265,43
FMG-MF06-3247-01	☐ Carbolife Gekko hoepel 24" (+)		344,35
FMG-MF06-3247-02	☐ Carbolife Gekko hoepel 25" (+)		344,35
FMG-MF06-3247-03	☐ Carbolife Quadro hoepel 24" (+)		344,35
NTR070205	☐ Titanium		319,12
NTR070206	☐ Titanium, blanke poedercoating		319,12

Hoepel montage

NTR070317	◇	Standaard = 17mm		std
NTR070327	□	Breed = 27mm		116,75
NTR070307	□	Supersmal = 7mm	(alleen i.c.m. edelstaal en ellipse 3R hoepels)	116,75
NTR070250	□	Hoepelhoezen	(alleen 24") 2x 222953	230,67

ASBUIIS

NTR010401	◇	Asbuis aluminium, zwart	std	
NTR010402	□	Asbuis Carbon, zwart (1)	184,73	
NTR010403	□	Asbuis Carbon superlicht, zwart (L) (1)	293,11	(niet i.c.m. Wheeldrive)(alleen 0° camber)(naderhand niet instelbaar)

WIEL CAMBER

NTR070600	○ 0°		gm	
NTR070603	○ 3°		gm	
NTR070606	○ 6°	(niet i.c.m. asbuiss carbon)(niet icm Wheeldrive)	gm	
NTR070609	○ 9°	(niet i.c.m. asbuiss carbon)(niet icm Wheeldrive)(niet i.c.m. handbike as)	gm	

REMMEN

NTR060001	◇	Standaard duwremmen	std
NTR060002	□	Kniehevelremmen	87,50
NTR060023	□	Compact schaarremmen EVO (niet i.c.m. 6° en 9° camber)	87,50
NTR060024	□	Compact schaarremmen lichtgewicht EVO (L) (2) (niet i.c.m. 6° en 9° camber)	88,31

Rem accessoires

NTR060010	☐ Remverlengers, neerklapbaar	(alleen i.c.m. kniehevelremmen)	2x 221693	22,30
-----------	--	---------------------------------	-----------	-------

Built-4-Me C30

NTR060006	☐ Eenhandige rembediening links (+)	272,11
NTR060007	☐ Eenhandige rembediening rechts (+)	272,11

ACCESSOIRES

NTR090000	☐ Gereedschapsetje	gm
NTR090025	☐ Handpompje	gm
NTR090030	☐ Rugzak	102,55
750115	☐ Quickie design rugzak	91,74
750307	☐ Quickie design frametasje	66,11

TRANSPORTHULPSET - noodzakelijk om te voldoen aan ISO 7176-19

NTR090100	☐ Transporthulpset	(niet i.c.m. de Freestyle rugleuning)	90,67	
-----------	--	---------------------------------------	-------	--

(1) Accessoires kunnen niet aan de asbuis gemonteerd worden

(2) Niet i.c.m. handbikes, zwaartepuntverstelling max 20 mm verstelbaar achteraf

QUICKIE Nitrum

☐ = Standaard ☐ = geen meer-/minderprijs ☐ = meerprijs €

€

FRAME KLEUR

	Frame	Hoepels € 91,60		Frame	Hoepels € 91,60
02 Brilliant Silver	○	□	29 Black	○	□
03 Silver matt	○	□	31 Matt black	○	□
06 Sun Yellow	○	□	32 Signal white	○	□
14 Blue	○	□	33 Pink	○	□
15 Brilliant Marine	○	□	34 Dark chocolate metallic	○	□
16 Matt Marine	○	□	35 Skyblue	○	□
19 Brilliant Purple	○	□	36 Cyan-Metallic	○	□
21 Red Ruby	○	□	37 Marsred	○	□
22 Brilliant Red	○	□	40 Kiwi	○	□
23 Matt Red	○	□	41 Flamingo-Glitter	○	□
24 Tutti Frutti Orange	○	□	42 Matt-Anthracite	○	□
27 Graphitemetallic	○	□	46 Mamba Green	○	□

KLEUR naaf en velg voor 24" lichtgewicht wielen (spaken zwart)

NTR100336	☐ Oranje geanodiseerd	198,26	
NTR100337	☐ Blauw geanodiseerd	198,26	
NTR100338	☐ Rood geanodiseerd	198,26	

LABELKLEUR - voor stickers ("Nitrum" op het frame en "Quickie" op de zijanten)

NTR100550	◇ Zwart	std
NTR100551	○ Zilver	gm
NTR100552	○ Oranje	gm
NTR100553	○ Rood	gm
NTR100554	○ Blauw	gm

AS-ADAPTERKLEM

NTR100560	◇ Zilver	std
NTR100561	○ Oranje	gm
NTR100562	○ Rood	gm
NTR100563	○ Blauw	gm

KLEUR "FLOATING DOTS" OP FRAME - Labelkleur is gelijk aan 'floating dot' kleur

NTR100570	☐ Zwart	238,47	
NTR100575	☐ Mat zwart	238,47	
NTR100571	☐ Zilver (grijs)	238,47	
NTR100572	☐ Oranje	238,47	
NTR100573	☐ Rood	238,47	
NTR100574	☐ Blauw	238,47	

(1) alleen i.c.m. universeel kruisgespaakte wielen

OMSCHRIJVING	NVG nr.	Iden Nr.	Publieksprijs	Supplement
Manuele actieve rolstoel	220079	101104200032	€ 2.724,97	-
Standaard voetsteun	222533	201101000037	-	-
In hoek verstelbare voetplaten (of voetenplaat)	220757	201105000083	€ 218,28	€ 81,82
In hoek verstelbare voetplaten (of voetenplaat)	220757	201105000844	€ 279,14	€ 140,87
In hoek verstelbare voetplaten (of voetenplaat)	220757	201105001587	€ 233,07	€ 96,17
Armsteunen	220853	202007200001	€ 180,44	
Veiligheidsgordel	221354	204104000335	€ 109,15	€ 62,58
Antikiepsysteem	222938	204106000025	€ 203,90	-
Aanpassing verminderde grijpfunctie - supergrip hoepels	2x 222953	205116000031	€ 400,21	€ 276,41
Aanpassing verminderde grijpfunctie - max grip	2x 222953	205116000022	€ 400,21	€ 276,41
Aanpassing verminderde grijpfunctie - Elipse 3R hoepels	2x 222953	205116200003	€ 361,18	€ 238,52
Aanpassing verminderde grijpfunctie - Tetra hoepels	2x 222953	205116200195	€ 265,43	€ 203,38
Hoepelhoezen	2x 222953	205104000306	€ 230,67	-
One-Arm-Drive	223697	205117000042	€ 1.663,03	€ 602,76
Remverlengers	221693	205115000072	€ 22,30	-

BUILT-4-ME MOGELIJKHEDEN (C3)

FMG-MA01-1185-02	☐	Speciale kleur, RAL (zelf invullen)	€ 308,79
------------------	--------------------------	---	----------



Quickie Nitrum - Basisprijs	
-----------------------------	--

Prijs optie	 €
-------------	---------

Totaalprijs		€
--------------------	--	---


Sunrise Medical Customer Service	
----------------------------------	--

Tel.: 02-5882371

E-mail: cs@sunrisemedical.be	© Sunrise Medical 2025	pagina 8/11
--	------------------------	-------------

pagina 8/11

Maatvoering tabel Nitrum Pro met Ergo zit



Ergozit lengte:	mm
Zwaartepuntinstelling:	mm
Rughoogte:	mm
Lumbaalhoogte:	mm
Lumbaalhoek:	graden
Neeklapbare rug:	ja / nee

- Lengte Ergozit beschikbaar van 100 - 150 mm.
- Maximaal verschilzithoogte voorzijde en achterzijde is 80 mm.
- Elke order wordt gecheckt voor productie. Het is mogelijk dat het monteren van een Attitude of handbike verstevigingskit niet mogelijk is. Dit krijgt u dan bevestigd op de offerte.
- Niet mogelijk i.c.m.:
 - o Hybrid frame
 - o Zwaartepunt aan voorzijde Ergozit

ZITMAT

NTR020002 t/m 020004



NTR020012 t/m 020018



DUWHANDVATTEN

NTR030201



NTR030203



NTR030204



NTR030015



RUGLEUNING

NTR030090



NTR030015



NTR030158



NTR030158



NTR030211



NTR030316



NTR030317



ZIJKANTEN & ARMSTEUNEN

NTR040101



NTR040102



NTR040103



NTR040104



VOETPLATEN

NTR050029



NTR050030



NTR050022



NTR050026



NTR040061



NTR010040



VOORVORKEN

NTR080008



NTR080013 & NTR080306



ACHTERWIELEN

NTR070001



NTR070002



NTR070003



NTR070004



BANDEN

NTR070101



NTR070107



NTR070104



HOEPELS

NTR070208



NTR070212



REMMEN

NTR060001



NTR060002



NTR060023



NTR060004




KLEUREN

AS-ADAPTERKLEM



FLOATING DOTS



NTR100336



NTR100337



NTR100338

