SUNRISE MEDICAL

OF-KRYPTON-F-BE-NL-REV1

Geldig vanaf 01-01-2025

QUICKIE KRYPTON F

Factureren aan:	Leveren aan:
Naam:	Naam:
Straat:	Adres:
Plaats: Postcode:	Plaats: Postcode:
E-Mail:	E-Mail:
Tel: Fax:	Tel: Fax:
Order datum:	Gemarkeerd voor:
Inkooporder:	
Uw referentie:	Sunrise order nr:

CE

◇ = Standaard ☐ = Meerprijs

○ = Geen meer-/minderprijs

☐ Order
☐ Offerte
☐ Built 4 me

Customer Service: orders@sunrisemedical.be

Max. gebruikersgewicht: 110 kg

Gewicht client: ____ kg

Altijd invullen voor juiste configuratie

Basisprijs vanaf € 5.313,36 (inclusief 6% BTW)

Nomencl. nummer: 220079

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2025.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.
Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.be/voorwaarden

KRYPTON F: STANDAARD CONFIGURATIE

Zitbreedte in mm ⚠ opgemeten van buitenkant framebuis tot buitenkant framebuis ⚠

Zitdiepte in mm	320	340	360	380	400	420	440	460
340	○	○	○	○	○	○	○	○
360	○	○	○	○	○	○	○	○
380	○	○	○	○	○	○	○	○
400	○	○	○	○	○	○	○	○
420	○	○	○	○	○	○	○	○
440	○	○	○	○	○	○	○	○
460	○	○	○	○	○	○	○	○
480	○	○	○	○	○	○	○	○

Zithoogte voor in mm

Voorwielen	Voorvork (lengte)	Frame:	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550
3"	111 mm	Laag	○	○	○										
	115 mm				○	○	○								
	Frog Leg						☐	☐							
	One Arm		☐	☐	☐										
	111 mm	Hoog					○	○	○						
	115 mm								○	○	○				
	Frog Leg										☐	☐			
	One Arm						☐	☐	☐						
4"	111 mm	Laag		○	○	○	○								
	115 mm				○	○	○	○							
	Frog Leg						☐	☐	☐						
	One Arm			☐	☐	☐	☐								
	111 mm	Hoog						○	○	○	○				
	115 mm								○	○	○	○			
	Frog Leg										☐	☐	☐		
	One Arm							☐	☐	☐	☐				
5"	111 mm	Laag				○	○	○							
	115 mm						○	○	○						
	Frog Leg							☐	☐	☐					
	One Arm					☐	☐	☐							
	111 mm	Hoog								○	○	○			
	115 mm										○	○	○		
	Frog Leg											☐	☐	☐	
	One Arm									☐	☐	☐			
6"	115 mm	Hoog										○	○	○	○

© Sunrise Medical 2025

Geadviseerde meet-methodiek:

Individuele gevallen kunnen afwijken van de hieronder beschreven meet-methodiek!

Zitbreedte

a) voor de gebruiker
Sta wat ruimte toe tussen zijkant en heup
Dit aan beide zijden (ongeveer 10-20 mm in totaal).

b) op de rolstoel gemeten:
Van buitenzijde buis tot buitenzijde buis.

Zitdiepte

a) voor de gebruiker
Bij een rechte zithouding dient er nog voor 2-3 vingers ruimte te worden gelaten tussen voorzijde zitmat en knieholte (ongeveer 30-60 mm)

b) op de rolstoel gemeten:
Van voorzijde rugbuis tot voorzijde zitmat.

Rughoogte

a) voor de gebruiker
Wordt gemeten vanaf de zitting inclusief het kussen.
Belangrijk: de rughoogte is afhankelijk van de mate van invaliditeit.

b) op de rolstoel gemeten:
Bovenzijde van zitrail tot bovenrand van rugbekleding.

Onderbeenlengte

a) voor de gebruiker
Wordt opgemeten wanneer benen in de juiste hoek gepositioneerd zijn vanaf de knieholte tot aan onderzijde schoenzool, met in achtneming van eventuele verhogers.

b) op de rolstoel gemeten:
Van bovenzijde zitbekleding tot bovenzijde voetplaat.
Opmerking: OBL wordt zonder kussen gemeten.



Technische gegevens:

Max. totale breedte:	950 mm	**Max. totale breedte:**	**Camber**	**24" achterwiel**	**25" achterwiel**
Max. totale lengte:	930 mm		Voor 0° camber:	ZB + 170 mm	ZB + 170 mm
Max. draaicirkel:	700 mm		Voor 2°camber:	ZB + 210 mm	ZB + 220 mm
			Voor 4° camber:	ZB + 260 mm	ZB + 270 mm
Gewicht*:	vanaf 8,3 kg				
Transportgewicht*:	vanaf 5,8 kg				

**Deze waarde is een vanaf gewicht en kan per configuratie variëren*

Alle veranderingen in de configuratie kunnen invloed hebben op de zithoogte
Product toleranties: ± 10 mm.

Laag zitframe - Hoog zitframe

Het hoge zitframe is 40 mm hoger dan het lage zitframe.



© Sunrise Medical 2025

We willen heel transparant zijn over het gewicht. De volgende informatie zal een leidraad zijn voor de lichtst mogelijke Krypton F: hoe bereik je een rolstoel van 8,3 kg en hoe kan je de lichtst mogelijke configuratie voor je Krypton F bestellen.

Krypton F: 8,3 kg configuratie (transport: 5,8 kg)

Frame: Hoog frame, voorframe 88°, frame inset 10 mm, zitbreedte 360 mm, zitdiepte 400 mm. Zitmat Airflow, lichtgewicht, zonder tasje, zhv 470 mm, zha 420 mm. Asbuis afgekort (KRF010412), lichtgewicht adapter (KRF0707001)

Vork en voorwielen: 111 mm carbotecture voorvork; 3" voorwiel: massief (soft)

Achterwielen: 24" Proton achterwielen - 24 spaaks (zwart) (lichtgewicht) met aluminium hoepels (gepoedercoat of geanodiseerd) en luchtband, Schwalbe One

Voetplaten: Performance voetsteun

Rugleuning: Carbon rugbuizen, Exo superlichte bekleding, zonder duwhandvatten

Zijkanten: Carbon, lichtgewicht zijkant, vlak, slim style, zwart

Remmen: Compact schaarremmen lichtgewicht EVO

(Houd er rekening mee dat er een tolerantie van 5% is op alle gewichtsspecificaties vanwege gewichtsafwijkingen op montagedelen (banden, voorvork etc.)

Lichtgewicht-tips voor het bestellen van de Krypton F

Sunrise Medical biedt een breed scala aan opties voor de Krypton F om aan de behoeften van elke gebruiker te voldoen. De meeste opties voegen echter een aanzienlijk gewicht toe aan de rolstoel. Om dit bij het invullen van het orderformulier transparanter te maken en om je te helpen bij het bestellen van een zo licht mogelijke rolstoel, geven wij de geschatte gewichtstoename van de opties op het orderformulier:

(L) Geeft de lichtst mogelijke optie binnen de reeks opties aan
(+) Geeft aan dat deze optie meer dan 500 gr toevoegt aan het gewicht van de rolstoel in vergelijking met de lichtste optie binnen het assortiment

© Sunrise Medical 2025

Krypton

◇ = Standaard ○ = geen meer-/minderprijs □ = meerprijs **€**

Zithoogte achter in mm

Achterwielen	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
24"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○(3)	
25"		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○(3)

Uw zithoogte achter kan slechts 0 mm tot 110 mm lager zijn dan uw zithoogte voor

ZITBEKLEDING

Spanbanden zitbekleding

KRF020002	◇	Lichtgewicht spanbanden zitbekleding (airflow) met 1 opbergtasje		**std**
KRF020003	□	Lichtgewicht spanbanden zitbekleding (airflow) met 2 opbergtasje	*(vanaf ZB 340 mm)*	83,40
KRF020004	□	Lichtgewicht spanbanden zitbekleding (airflow) met opbergtasje en catheterzak	*(vanaf ZB 340 mm)*	180,25
KRF020000	○	Zonder spanbanden zitbekleding		gm

Zitkussen met hoes, zwart

Foam (middel-hard) Dikte: KRF020101 □ 30 mm KRF020102 □ 50 mm — 97,66

Zit accessoires

KRF090018	□	Positioneringsgordel	*(alleen i.c.m. aluminium rugleuning)*	221354	109,15

Bestel gelijk een JAY zitkussen mee, bijvoorbeeld:

JAY020002	□	JAY Basic	104,86
JAY020003	□	JAY Soft Combi P	205,63
JAY020001	□	JAY Easy Visco, Curved Base	233,42
JAY020007	□	JAY Easy Fluid, Curved Base	520,89

RUGLEUNING

KRF030001 ◇ **Aluminium rugframe**

Rughoogte af fabriek ingesteld op:	250 - 300	300 - 350	350 - 400	400 - 450	450 - 475
	○ 250	○ 300	○ 350	○ 400	○ 450
Rughoogte 50 mm instelbaar	○ 275	○ 325	○ 375	○ 425	○ 475
	○ 300	○ 350	○ 400	○ 450	

std

KRF030007 □ **Carbon rugframe *(1)* (L)** Vaste rughoogte

□ 250	□ 275	□ 300	□ 325	475,71
□ 350	□ 375	□ 400	□ 425	

KRF030012	◇	In hoek instelbare rugleuning	*(-15° tot 13°)*	**std**
KRF030031	□	Rugleuning neerklapbaar (naar voren) ***(2)*** **(+)**	*(alleen mogelijk van RH 325 mm), vaste rughoogte)*	331,83

Duwhandvatten

KRF030200	◇	Zonder duwhandvatten **(L)**		**std**
KRF030201	○	Rugbuizen met vaste duwhandvatten		gm
KRF030203	□	Rugbuizen met neerklapbare duwhandvatten	*(alleen mogelijk van RH 325 mm)*	267,51
KRF030205	□	Rugbuizen met in hoogte verstelbare duwhandvatten, t.b.v. Jay rug **(+)**	*(alleen mogelijk van RH 325 mm en alu.rug)*	368,45
KRF030204	□	Rugbuizen met in hoogte verstelbare duwhandvatten **(+)**	*(alleen mogelijk van RH 325 mm en aluminium rug)*	300,09

B4M

FMG-MD06-3217	○	Duwhandvatten 30 mm verlengd	*(alleen i.c.m. standaard duwhandvatten (030201), 3 weken extra levertijd)*	gm

Rugbekleding

KRF030316	◇	EXO Evo naspanbare rugbekleding, standaard, inclusief opbergruimte		**std**
		Kleur accent: ◇ Zwart ○ Oranje ○ Zilver ○ Rood ○ Blauw		gm
KRF030317	□	EXO Evo PRO naspanbare luchtdoorlatende rugbekleding, inclusief opbergruimte		234,05
		Kleur accent: ◇ Zwart ○ Oranje ○ Zilver ○ Rood ○ Blauw		gm
KRF030005	□	EXO Evo lichtgewicht rugbekleding, standaard **(L)**		184,63
		Kleur accent: ◇ Zwart ○ Oranje ○ Zilver ○ Rood ○ Blauw		gm
KRF030300	○	Zonder rugbekleding		gm

Rugframe accessoires

KRF030402	□	Vouwbare stabilisatiestang **(+)**	*(alleen mogelijk vanaf ZB 380 mm en niet met vaste rugleuning)*	136,75

Jay 3 Carbon Rug - Shallow Contour (+)

Laag Thoracaal:	JAY060001	□ Short - 170 mm	JAY060002	□ Tall - 240 mm	1100,93
Medium Thoracaal:	JAY060003	□ Short - 300 mm	JAY060004	□ Tall - 380 mm	1100,93

Zie voor overige ruggen, orderformulier van Jay J3 ruggen

(1) niet i.c.m. Jay J3 ruggen
(2) alleen i.c.m. aluminium rug, niet i.c.m. i.h.v. duwhandvatten en Jay ruggen; neerklapbare duwhandvatten vanaf rughoogte 400 mm, zie matrix op de volgende pagina
(3) alleen met adapter lichtgewicht (KRF070701)
(L)= lichtgewicht optie
(+)= voegt 500g of meer toe aan het rolstoel gewicht

Voor meer informatie bezoek onze website www.SunriseMedical.be

© Sunrise Medical 2025

RUGLEUNINGEN

Matrix voor neerklapbare rugleuning (naar voren) KRF030031

Rughoogte

Zitbreedte

	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5
32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
36	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40	x	x	✓	✓	✓	✓	✓
42	x	x	x	✓	✓	✓	✓
44	x	x	x	✓	✓	✓	✓
46	x	x	x	x	✓	✓	✓
48	x	x	x	x	x	✓	✓
50	x	x	x	x	x	x	✓

✓ *Rugleuning kan geheel naar voren worden geklapt bij opvouwen*

✓ *I.c.m. neerklapbare duwhandvatten kan de rugleuning niet geheel naar voren worden geklapt bij opvouwen*

✓ *De rugleuning kan niet geheel naar voren worden geklapt bij opvouwen*

x *Rugleuning kan niet meer dan 45° naar voren worden geklapt bij opvouwen*

KRF030201

KRF030203

KRF030204

KRF030316

KRF030317

KRF030005

VOETPLATEN

KRF050132

KRF050059

KRF050027

© Sunrise Medical 2025

Krypton F

◇ = Standaard ○ = geen meer-/minderprijs □ = meerprijs

					€
ARMSTEUNEN & ZIJKANTEN					
		Armsteunen			
KRF040052	□	In hoogte en diepte instelbare Single Post armsteunen, 330 mm armlegger **(+)**			203,42
KRF040117	□	Wegzwenkbare aluminium buisarmsteun, afneembaar **(+)**	*(niet i.c.m. carbon rug)*		473,13
		Zijkanten			
KRF040102	◇	Aluminium zijkanten, in framekleur			**std**
KRF040101	□	Carbon, lichtgewicht zijkant, vlak, slim style, zwart ***(L)***			72,86
KRF040103	□	Aluminium zijkanten **met spatbord**, in framekleur			157,24
KRF040107	□	Kunststof zijkanten uitneembaar, zwart			173,48
KRF040104	□	Carbon zijkant **met spatbord**, zwart			324,25
VOETPLATEN					
KRF050131	◇	Lichtgewicht kunststof voetenplank in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar, zwart		220757	**std**
KRF050059	□	Performance voetenplank in hoek instelbaar, opklapbaar, aluminium **(1)** **(L)**		220757	133,95
KRF050132	□	Lichtgewicht carbon voetenplank in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar, zwart		220757	265,88
		Voetenplank, automatisch opvouwbaar			
KRF050027	□	Carbon voetenplank in hoek en diepte instelbaar, automatisch opvouwbaar, zwart **(1)**		220757	485,62
KRF050028	□	Kunststof voetenplank in hoek en diepte instelbaar, automatisch opvouwbaar, zwart **(1)**		220757	348,36

ONDERBEENLENGTE (OBL): max. OBL t.o.v. zithoogte voor is zithoogte -30 mm; alle afmetingen zijn in mm

○ # 360 ○ 370 ○ 380 ○ 390 ○ 400 ○ 410 ○ 420 ○ 430
○ 440 ○ 450 ○ 460 ○ 470 ○ 480 ○ 490 ○ 500

FRAME					
		Frame hoek			
KRF010012	◇	Voorframe 80° (t.b.v. kniehoek 100°), inset (10 mm)			**std**
KRF010013	□	Voorframe 88° Performance (t.b.v. kniehoek 92°), inset (10 mm)			142,59
		Voorvork positie (zie volgende pagina)			
KRF010301	◇	Voorvork positie breed			**std**
KRF010302	□	Voorvork positie smal			43,45

ASPLAAT & ZWAARTEPUNT INSTELLING *(40 = heel passief / 130 = heel actief)*

KRF070703	Adapter, standaard	○ 40 ○ 50 ○ 60 ○ 70 ○ 80			
		○ 90 ○ 100 ○ 110 ○ 120			
KRF070701	Adapter, lichtgewicht ***(2) (L)***	○ 70 ○ 80 ○ 90 ○ 110 ○ 120 ○ 130			
KRF010411	◇	Asplaat lang, aluminium (zithoogte achter instelbaar)			**std**
KRF010412	□	Asplaat kort, aluminium (max. 10 mm instelbaar), Performance **(L)**			295,52

FRAME ACCESSOIRES					
KRF090016	□	Framebeschermers foam, afneembaar, zwart			87,43
KRF090577	□	Framebeschermers kunststof, verlijmd aan frame, zwart			211,01
		Anti-tip, wegzwenkbaar			
KRF090004	□	Links *KRF090005* □ Rechts **(+)**		222938	203,90
KRF090006	□	Paar **(+)**	*(niet i.c.m. trapbuis)*	222938	407,79
		Trapbuis			
KRF090001	□	Links *KRF090002* □ Rechts	*(niet i.c.m. anti-tip aan zelfde zijde)*		91,60
KRF090003	□	Paar	*(niet i.c.m. anti-tip aan zelfde zijde)*		183,20
KRF090009	□	Krukhouder	*(alleen i.c.m. trapbuis)*		102,55

VOORVORKEN *(gelijk aan de keuze op de 1e pagina)*

KRF080013	◇	Voorvork Carbotecture ®, 111mm ◇ Zwart **(L)**			**std**
		Kleur: □ Zilver □ Oranje □ Rood ***(3)*** □ Blauw ***(3)***			68,39
KRF080029	○	Voorvork Aluminium, 115mm ○ Zwart			gm
		Kleur: □ Zilver			68,39
KRF080008	□	Single Arm voorvork aluminium □ Zwart	*(alleen met 4" en 5" aluminium soft massief en massief)*		197,12
		Kleur: □ Zilver □ Oranje □ Rood □ Blauw			68,39
KRF080007	□	Frog leg voorvorken (schrokabsorberend), aluminium zwart			557,97

(1) niet i.c.m. zitbreedte 320 mm
(2) alleen i.c.m. 0° camber
(3) rood en blauw alleen i.c.m. soft massief voorwielen
(L)= lichtgewicht optie
(+)= voegt 500g of meer toe aan het rolstoel gewicht

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.be

© Sunrise Medical 2025

ZIJKANTEN EN ARMSTEUNEN

KRF040101

KRF040104

KRF040107

KRF040117

KRF040052

FRAME VERSIE: VOORVORK POSITIE

Positie breed:



Voorwielen die breder en iets verder naar voren gepositioneerd zijn zorgen voor een geoptimalizeerde rolweerstand en verbeterde stabiliteit aan de voorzijde.

Positie smal:



Voorwielen die 20 mm achterwaarts en 20 mm (per kant) smaller gepositioneerd zijn zorgen voor een smallere voorzijde en betere manoeuvreerbaarheid in kleine ruimtes

KRF010301
Voorvork positie breed

KRF010302
Voorvork positie smal

© Sunrise Medical 2025

Krypton F

◇ = Standaard ○ = geen meer-/minderprijs □ = meerprijs

Code		VOORWIELEN	*(gelijk aan de keuze op de 1e pagina)*	€
KRF080301	◇	Voorwiel: massief (hard, grijs). Velg: standaard composiet (zwart)	*(3" - 6")(niet i.c.m. Single Arm voorvork)*	**std**
KRF080302	○	Voorwiel: massief (soft, grijs). Velg: standaard composiet (zwart)	*(5" - 6")(niet i.c.m. Single Arm voorvork)*	gm
KRF080303	□	Voorwiel: massief (hard), light up. Velg: standaard composiet (zwart)	*(4" - 5")(niet i.c.m. Single Arm voorvork)*	80,18
KRF080304	○	Voorwiel: massief (hard, zwart). Velg: aluminium (zilver)	*(alleen in 4" en 5")*	gm
KRF080306	○	Voorwiel: massief (soft, zwart). Velg: aluminium (zilver)	*(alleen in 4" en 5")*	gm
		Kleur: □ Zwart □ Oranje □ Rood □ Blauw		59,13

Code		ACHTERWIELEN	*(gelijk aan de keuze op de 1e pagina, kies één type wiel)*	24"	25"	€
KRF070002	◇	Design wiel, 36 zilver gekleurde spaken	*(alleen 24")*	✓		**std**
KRF070001	○	Universeel kruisgespaakt, 36 zilver gekleurde spaken **(+)**	*(alleen 24")*	✓		gm
KRF070003	□	Lichtgewicht achterwielen, 24 zilver gekleurde spaken		✓	✓	273,47
KRF070004	□	Proton achterwielen, 24 zwart gekleurde spaken **(L)**	*(max. gebruikersgewicht 100 kg)*	✓	✓	460,81
KRF070005	□	Spinergy achterwielen, 18 zwart gekleurde spaken, naaf zilver		✓	✓	752,04
KRF070007	□	Spinergy achterwielen, 12 zwart gekleurde spaken, naaf zwart		✓	✓	863,31
		As				
KRF070150	◇	Quick-release as				**std**

Code		BANDEN		*(kies één bandtype)*	€
KRF070101	◇	Fijn profiel, Schwalbe Right Run		*(niet i.c.m. 25")*	**std**
KRF070102	□	Massief, zwart	**(+)**		102,55
KRF070107	□	Schwalbe One met RaceGuard lekbescherming	**(L)**		118,57
KRF070104	□	Marathon Plus Evolution	**(+)**		102,55
KRF090163	□	Extra set binnen- en buitenband		*(niet i.c.m. massief)*	59,15

Code		HOEPELS				€
KRF070201	◇	Aluminium zilver coating	**(L)**			**std**
KRF070202	○	Aluminium zilver geanodiseerd	**(L)**			gm
KRF070203	□	Aluminium gekleurde hoepels (poedercoated)	**(L)**	*(kies de kleur op de laatste pagina)*		91,60
KRF070204	□	Edelstaal, zilver	**(+)**			64,81
KRF070207	□	Supergrip ®	**(+)**		2x 222953	400,21
KRF070208	□	Maxgrepp ®	**(+)**	*(24" en hoepel montage standaard 17 mm)*	2x 222953	400,21
KRF070212	□	Ellipse 3R, zwart	**(+)**		2x 222953	361,18
KRF070205	□	Titanium				319,12
KRF070206	□	Titanium met transparante coating				319,12
		Hoepel montage				
KRF070317	◇	Standaard (17 mm)				**std**
KRF070307	□	Supersmal (7 mm)		*(alleen met edelstaal)*		116,75
KRF070327	□	Breed (27 mm)				116,75
KRF070250	□	Hoepelhoezen		*(alleen 24")*	2x 222953	230,67

Code		CAMBER	*(kies één optie)*	€
KRF070600	○	0°		gm
KRF070602	○	2°	*(niet i.c.m. zwaartepunt adapter lichtgewicht)*	gm
KRF070604	○	4°	*(niet i.c.m. zwaartepunt adapter lichtgewicht)*	gm

SPAAKBESCHERMERS **(+)** *(alleen 24")*

Code			Code			Code			€
KRF070831	□	Transparant							147,94
KRF070823	□	Princess	*KRF070830*	□	Tiger	*KRF070818*	□	Jungle Fever	174,86
KRF070816	□	Happy Lions	*KRF070813*	□	Galactica	*KRF070811*	□	Feather	174,86
KRF070819	□	Monkeys	*KRF070821*	□	Pirates	*KRF070806*	□	Chrome	174,86
KRF070820	□	Oriental	*KRF070814*	□	Graffiti	*KRF070803*	□	Basketball 2	174,86
KRF070829	□	Superhero	*KRF070802*	□	Basketball	*KRF070807*	□	Creative	174,86
KRF070817	□	Hot Wheels	*KRF070801*	□	Abstract	*KRF070827*	□	Silk	174,86
KRF070822	□	Pool	*KRF070833*	□	Zebra				174,86

Code		REMMEN		*(kies één optie)*	€
KRF060001	◇	Standaard duwremmen			**std**
KRF060002	□	Kniehevelremmen			87,50
KRF060023	□	Compacte schaarremmen EVO			87,50
KRF060004	□	Compacte schaarremmen, lichtgewicht	**(1) (L)**		88,31
		Rem accessoires			
KRF060010	□	Remverlengers alleen i.c.m. kniehevelremmen		2x 221693	22,30

Code		ACCESSOIRES	€
KRF090000	◇	Gereedsschapsetje	**std**
KRF090025	○	Handpompje	gm
KRF090030	□	Rugzak	102,55
750115	□	Quickie design rugzak	91,74
750307	□	Quickie design frametasje	66,11

(1) niet i.c.m. 4° camber; zitbreedte 340 mm, zwaartepunt achteraf 25 mm instelbaar

(L)= lichtgewicht optie

(+)= voegt 500g of meer toe aan het rolstoel gewicht

© Sunrise Medical 2025

FRAME ACCESSOIRES

KRF090001

KRF090004

KRR090577

KRF070703

KRF070701

VOORVORKEN

KRF080013 & KRF080306

KRF080008

ACHTERWIELEN & HOEPELS

KRF070001

KRF070002

KRF070003

KRF070004

KRF070212

KRF070208

BANDEN

KRF070101

KRF070107

KRF070104

KRF070102

REMMEN

KRF060001

KRF060002

KRF060023

KRF060004

© Sunrise Medical 2025

Krypton F

◇ = Standaard ○ = geen meer-/minderprijs □ = meerprijs

KLEUREN (4)

	Hoepels (1) € 91,60		Hoepels (1) € 91,60
02 Brilliant Silver	□	29 Black	□
03 Silver Matt	□	31 Matt Black	□
06 Sun Yellow	□	32 Signal White	□
14 Blue	□	33 Pink	□
15 Brilliant Marine	□	34 Dark Chocolate Metallic	□
16 Matt Marine	□	35 Skyblue	□
19 Brilliant Purple	□	36 Cyan-Metallic	□
21 Red Ruby	□	37 Marsred (Orange)	□
22 Brilliant Red	□	40 Kiwi	□
23 Matt Red	□	41 Flamingo-Glitter	□
24 Tutti Frutti Orange	□	42 Matt-Anthracite	□
27 Graphitemetallic	□	46 Mamba Green	□

FRAME COATING (4)

KRF100139	◇	Natural Carbon, zonder coating	**std**
KRF100137	□	Transparant, hoogglans	539,48
KRF100138	□	Transparant, mat	539,48
KRF100122	□	Zwart, hoogglans	539,48
KRF100123	□	Zwart, mat	539,48

FRAME-MOTIEF "Flying Pixel" (krasbestendig, niet afneembaar)

KRF100590	□	Frame-motief Flying Pixels, zilver	238,47
KRF100591	□	Frame-motief Flying Pixels, rood	238,47
KRF100592	□	Frame-motief Flying Pixels, blauw	238,47

LABELKLEUR - voor "QUICKIE" en "Krypton" (2)

KRF100550	◇	Zwart *(sticker "Quickie" op carbon zijkanten wordt zilver)*	**std**
KRF100551	○	Zilver	gm
KRF100552	○	Oranje	gm
KRF100553	○	Rood	gm
KRF100554	○	Blauw	gm

KLEUR naaf en velg voor 24" lichtgewicht wielen

KRF100336	□	Oranje geanodiseerd	**(3)**	198,26
KRF100337	□	Blauw geanodiseerd	**(3)**	198,26
KRF100338	□	Rood geanodiseerd	**(3)**	198,26

POSITIONERING

Voor romp-, arm-, bekken- en voetpositionering zie prijslijst Jay Positioneringselementen

(1) hoepels: alleen i.c.m. aluminium gekleurde hoepels (poedercoated)

(2) wanneer "Flying Pixels" zijn gekozen zal de labelkleur gelijk zijn aan de flying pixel kleur

(3) alleen i.c.m. 24" lichtgewicht achterwielen

'(4) De kleur/ het uiterlijk van carbon onderdelen kan vanuit productie en door gebruik afwijken

(L)= lichtgewicht optie (+)= voegt 500g of meer toe aan het rolstoel gewicht

OMSCHRIJVING	NVG nr.	IDEN nr.	Publieksprijs	Supplement
Manuele actief rolstoel	220079	101104000776	€ 5.313,36	€ 2.511,37
Standaard voetsteunen	222533	201101000913	-	-
In hoek verstelbare voetsteun, kunststof	220757	201105001526	€ 133,95	-
Performance voetenplank	220757	201105001535	€ 133,95	-
In hoek verstelbare opklapbare voetplaat, Carbon	220757	201105001544	€ 265,88	€ 128,01
Automatisch opvouwbaar, kunststof	220757	201105001562	€ 348,36	€ 208,04
Automatisch opvouwbaar, carbon	220757	201105001553	€ 485,63	€ 341,22
Veiligheidsgordel	221354	204104000335	€ 109,15	€ 62,58
Antikiepsysteem	222938	204106000025	€ 203,90	-
Aanpassing verminderde grijpfunctie - supergrip hoepel	2x 222953	205116000031	€ 400,21	€ 276,41
Aanpassing verminderde grijpfunctie - maxgrip hoepel	2x 222953	205116000022	€ 400,21	€ 276,41
Aanpassing verminderde grijpfunctie - Elipse 3R hoepel	2x 222953	205116200003	€ 361,18	€ 238,53
Hoepelhoezen	2x 222953	205104000306	€ 230,67	-
Remverlengers	2x 221693	205115000072	€ 22,30	-

De Krypton is niet te combineren met een aankoppelfiets of elektrische ondersteuning.

built4me

Krypton F - Basisprijs	
Prijs optie	..... €
Totaalprijs	..... €

Sunrise Medical Customer Service
Tel.: 02-5882371
E-mail: cs@sunrisemedical.be

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.be

© Sunrise Medical 2025

FRAME COATING

1.
2.
3.
4.

1. *Transparant, gloss*
2. *Transparant, matt*
3. *Zwart, gloss*
4. *Zwart, matt*

FRAME MOTIEF "FLYING PIXELS"

Van links naar rechts:

- *Frame motief Flying Pixels, rood*
- *Frame motief Flying Pixels, zilver*
- *Frame motief Flying Pixels, blauw*

KLEUREN 24 " LICHTGEWICHT ACHTERWIELEN

KRF100336

KRF100337

KRF100338

© Sunrise Medical 2025