



**SUNRISE
MEDICAL**

OF-KRYPTON-R-BE-NL-REV1
Geldig vanaf 01-01-2025

QUICKIE® KRYPTON R

Factureren aan:

Naam:

Straat:

Plaats:

E-Mail:

Tel:

Postcode:

Fax:

Leveren aan:

Naam:

Adres:

Plaats:

E-Mail:

Tel:

Postcode:

Fax:

Order datum:

Inkooporder:

Uw referentie:



Gemarkeerd voor:

Sunrise order nr:

◇ = Standaard

□ = Meerprijs

○ = Geen meer-/minderprijs

- ☐ Order
☐ Offerte
☐ Built 4 me

Customer service: orders@sunrisemedical.be



Max. gebruikersgewicht: **125 kg**

Gewicht client:

kg

Altijd invullen voor juiste configuratie

Basisprijs vanaf € 5.313,36 (inclusief 6% BTW)

Nomencl. nummer: 220079

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2025.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.be/voorwaarden

KRYPTON R: STANDAARD CONFIGURATIE

Zitbreedte in mm



opgemeten van buitenkant framebuis tot buitenkant framebuis



Zitdiepte in mm

	320	340	360	380	400	420	440	460
340	○	○	○	○	○	○	○	○
360	○	○	○	○	○	○	○	○
380	○	○	○	○	○	○	○	○
400	○	○	○	○	○	○	○	○
420	○	○	○	○	○	○	○	○
440	○	○	○	○	○	○	○	○
460	○	○	○	○	○	○	○	○
480	○	○	○	○	○	○	○	○

Zithoogte voor in mm

Vork (lengte)		Frame:	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550
3"	111 mm	Laag	○	○	○										
	115 mm				○	○	○								
	Frog Leg						□	□							
	One Arm		□	□	□										
	111 mm	Hoog					○	○	○						
	115 mm								○	○	○				
	Frog Leg										□	□			
	One Arm						□	□	□						
	111 mm	Laag		○	○	○	○								
	115 mm				○	○	○	○							
	Frog Leg						□	□	□						
	One Arm			□	□	□	□								
4"	111 mm	Laag					○	○	○						
	115 mm						○	○	○						
	Frog Leg							□	□	□					
	One Arm						□	□	□						
	111 mm	Hoog						○	○	○	○				
	115 mm								○	○	○	○			
	Frog Leg										□	□	□		
	One Arm										□	□	□		
	111 mm	Laag					○	○	○						
	115 mm						○	○	○						
	Frog Leg							□	□	□					
	One Arm						□	□	□						
5"	111 mm	Laag													
	115 mm														
	Frog Leg														
	One Arm														
	111 mm	Hoog								○	○	○			
	115 mm										○	○	○		
	Frog Leg											□	□	□	
	One Arm										□	□	□		
	111 mm	Laag													
	115 mm														
	Frog Leg														
	One Arm														
6"	115 mm	Hoog										○	○	○	
	Frog Leg												□	□	□

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.be
© Sunrise Medical 2025

Geadviseerde meet-methodiek:

Individuele gevallen kunnen afwijken van de hieronder beschreven meet-methodiek!


Zitbreedte

a) voor de gebruiker

Sta wat ruimte toe tussen zijkant en heup
Dit aan beide zijden
(ongeveer 10-20 mm in totaal).

b) op de rolstoel gemeten:

Van buitenzijde buis tot buitenzijde buis.




Zitdiepte

a) voor de gebruiker

Bij een rechte zithouding dient er nog voor 2-3 vingers ruimte te worden gelaten tussen voorzijde zitmat en knieholte (ongeveer 30-60 mm)

b) op de rolstoel gemeten:

Van voorzijde rugbuis tot voorzijde zitmat.




Rughoogte

a) voor de gebruiker

Wordt gemeten vanaf de zitting inclusief het kussen.
Belangrijk: de rughoogte is afhankelijk van de mate van invaliditeit.

b) op de rolstoel gemeten:

Bovenzijde van zitrail tot bovenrand van rugbekleding.



Onderbeenlengte


a) voor de gebruiker

Wordt opgemeten wanneer benen in de juiste hoek gepositioneerd zijn vanaf de knieholte tot aan onderzijde schoenzool, met in achtneming van eventuele verhogers.

b) op de rolstoel gemeten:

Van bovenzijde zitbekleding tot bovenzijde voetplaat.

Opmerking: OBL wordt zonder kussen gemeten.



Technische gegevens:

Max. totale breedte:	950 mm	Max. totale breedte:	Camber	24" achterwiel	25" achterwiel
Max. totale lengte:	930 mm		Voor 0° camber:	ZB + 170 mm	ZB + 170 mm
Max. draaicirkel:	700 mm		Voor 3°camber:	ZB + 230 mm	ZB + 240 mm

Gewicht*: vanaf 6,2 kg

Transportgewicht*: vanaf 3,7 kg

**Deze waarde is een vanaf gewicht en kan per configuratie variëren*

Alle veranderingen in de configuratie kunnen invloed hebben op de zithoogte


Product toleranties: ± 10 mm.

Laag zitframe - Hoog zitframe

Het hoge zitframe is 40 mm hoger dan het lage zitframe.

Hoog zitframe

Laag zitframe



We willen heel transparant zijn over het gewicht. De volgende informatie zal een leidraad zijn voor de lichtst mogelijke Krypton F: hoe bereik je een rolstoel van 8,3 kg en hoe kan je de lichtst mogelijke configuratie voor je Krypton F bestellen.

Krypton R: 6,2 kg configuratie (transport: 3,7 kg)

Frame: Hoog frame, voorframe 88", frame inset 30 mm, zitbreedte 360 mm, zitdiepte 400 mm. Zitmat Airflow, lichtgewicht, zonder tasje, zhv 470 mm, zha 420 mm.

Vork en voorwielen: 111 mm carbotechnology voorvork; 3" voorwiel: massief (soft)

Achterwielen: 24" Proton achterwielen - 24 spaaks (zwart) (lichtgewicht) met aluminium hoepels (gepoedercoat of geanodiseerd) en luchtband, Schwalbe One



Voetplaten: Voetbeugel lichtgewicht

Rugleuning: Carbon rugbuisen, Exo superlichte bekleding, zonder duwhandvatten

Zijkanten: Carbon, lichtgewicht zijkant, vlak, slim style, zwart

Remmen: Compact schaarremmen lichtgewicht EVO

(Houd er rekening mee dat er een tolerantie van 5% is op alle gewichtsspecificaties vanwege gewichtsafwijkingen op montagedelen (banden, voorvork etc.)

Lichtgewicht-tips voor het bestellen van de Krypton R

Sunrise Medical biedt een breed scala aan opties voor de Krypton R om aan de behoeften van elke gebruiker te voldoen. De meeste opties voegen echter een aanzienlijk gewicht toe aan de rolstoel. Om dit bij het invullen van het orderformulier transparanter te maken en om je te helpen bij het bestellen van een zo licht mogelijke rolstoel, geven wij de geschatte gewichtstoename van de opties op het orderformulier:

(L) Geeft de lichtst mogelijke optie binnen de reeks opties aan

(+) Geeft aan dat deze optie meer dan 500 gr toevoegt aan het gewicht van de rolstoel in vergelijking met de lichtste optie binnen het assortiment

Krypton R

◇ = Standaard

○ = geen meer-/minderprijs

□ = meerprijs

€

Zithoogte achter in mm

Achterwielen	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
24"	○ ⁽²⁾	○ ⁽³⁾	○ ⁽³⁾	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ⁽⁴⁾	
25"		○ ⁽²⁾	○ ⁽³⁾	○ ⁽³⁾	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ⁽⁴⁾

De zithoogte achter kan slechts 0 mm tot 110 mm lager zijn dan de zithoogte voor

ZITBEKLEDING

Spanbanden zitbekleding

KRR020012	◇	Lichtgewicht spanbanden zitbekleding (airflow) met 1 opbergtasje	std
KRR020017	□	Lichtgewicht spanbanden zitbekleding (airflow) met 2 opbergtasje	83,40
KRR020018	□	Lichtgewicht spanbanden zitbekleding (airflow) met opbergtasje en catheterzak (vanaf ZB 340mm)	180,25
KRR020019	□	Ultra lichtgewicht spanbanden zitbekleding "airflow" (L) (vanaf ZB 440mm, max. gebruikersgewicht 85 kg)	270,14
KRR020000	○	Zonder spanbanden zitbekleding	gm

Zitkussen met hoes, zwart

Foam (middel-hard)	Dikte:	KRR020101	□	30 mm	KRR020102	□	50 mm	97,66
--------------------	--------	-----------	---	-------	-----------	---	-------	-------

Bestel gelijk een JAY zitkussen mee, bijvoorbeeld:

JAY020002	□	JAY Basic	104,86
JAY020003	□	JAY Soft Combi P	205,63
JAY020001	□	JAY Easy Visco, Curved Base	233,42
JAY020007	□	JAY Easy Fluid, Curved Base	520,89

Zit accessoires

KRR090018	□	Positioneringsgordel (alleen i.c.m. aluminium rugleuning)	221354	109,15
-----------	---	---	--------	--------

RUGLEUNING

KRR030001	◇	Aluminium rugframe Rughoogte af fabriek ingesteld op:	<table><thead><tr><th>250 - 300</th><th>300 - 350</th><th>350 - 400</th><th>400 - 450</th></tr></thead><tbody><tr><td>○ 250</td><td>○ 300</td><td>○ 350</td><td>○ 400</td></tr><tr><td>○ 275</td><td>○ 325</td><td>○ 375</td><td>○ 425</td></tr><tr><td>○ 300</td><td>○ 350</td><td>○ 400</td><td>○ 450</td></tr></tbody></table>	250 - 300	300 - 350	350 - 400	400 - 450	○ 250	○ 300	○ 350	○ 400	○ 275	○ 325	○ 375	○ 425	○ 300	○ 350	○ 400	○ 450	std
250 - 300	300 - 350	350 - 400	400 - 450																	
○ 250	○ 300	○ 350	○ 400																	
○ 275	○ 325	○ 375	○ 425																	
○ 300	○ 350	○ 400	○ 450																	
KRR030006	□	Carbon rugframe, inclusief ergonomische handgreep (1) (L) Vaste rughoogte:	<table><tbody><tr><td>○ 250</td><td>○ 325</td><td>○ 400</td></tr><tr><td>○ 275</td><td>○ 350</td><td>○ 425</td></tr><tr><td>○ 300</td><td>○ 375</td><td>○ 450</td></tr></tbody></table>	○ 250	○ 325	○ 400	○ 275	○ 350	○ 425	○ 300	○ 375	○ 450	475,71							
○ 250	○ 325	○ 400																		
○ 275	○ 350	○ 425																		
○ 300	○ 375	○ 450																		
KRR030015	◇	In hoek instelbare rug, neerklapbaar (alleen zwart geanodiseerd) (-31° tot +15°)	std																	
KRR030012	○	In hoek instelbare rugleuning (alleen zwart geanodiseerd) (-31° tot +15°)	gm																	
KRR030102	□	Rugvergrendeling (vergrendelt wanneer rug is neergeklapt), incl. neerklapbare rug, zwart (-31° tot +15°) Kleur: KRR030036 □ Oranje KRR030037 □ Zilver KRR030038 □ Rood KRR030039 □ Blauw	164,08 30,55 30,55																	

Duwhandvatten

KRR030200	◇	Zonder duwhandvatten (L)	std
KRR030201	○	Rugbuizen met vaste duwhandvatten	gm
KRR030203	□	Rugbuizen met neerklapbare duwhandvatten (alleen mogelijk van RH 325 mm)	267,51
KRR030205	□	Rugbuizen met in hoogte verstelbare duwhandvatten, t.b.v. Jay rug (+) (alleen mogelijk van RH 325 mm en aluminium rug)	368,45
KRR030204	□	Rugbuizen met in hoogte verstelbare duwhandvatten (+) (alleen mogelijk van RH 325 mm en aluminium rug)	300,09

B4M

FMG-MD06-32	○	Duwhandvatten 30 mm verlengd (alleen i.c.m. standaard duwhandvatten (030201), 3 weken extra levertijd)	gm
-------------	---	--	----

Rugbekleding

KRR030316	◇	EXO Evo naspanbare rugbekleding, standaard, inclusief opbergruimte Kleur accent: ◇ Zwart ○ Oranje ○ Zilver ○ Rood ○ Blauw	std gm
KRR030317	□	EXO Evo PRO naspanbare luchtdoorlatende rugbekleding, inclusief opbergruimte Kleur accent: ◇ Zwart ○ Oranje ○ Zilver ○ Rood ○ Blauw	234,05 gm
KRR030005	□	EXO Evo lichtgewicht rugbekleding, standaard (L) Kleur accent: ◇ Zwart ○ Oranje ○ Zilver ○ Rood ○ Blauw	184,63 gm
KRR030300	○	Zonder rugbekleding	gm

Jay 3 Carbon Rug - Shallow Contour (+)

Laag Thoracaal:	JAY060001	□	Short - 170 mm	JAY060002	□	Tall - 240 mm	1100,93
Medium Thoracaal:	JAY060003	□	Short - 300 mm	JAY060004	□	Tall - 380 mm	1100,93

Zie voor overige ruggen, orderformulier van Jay J3 ruggen

(1) niet i.c.m. Jay J3 ruggen, i.h.v. duwhandvatten en positioneringsgordel

(2) zithoogte achter niet instelbaar

(3) niet instelbaar naar lagere zithoogte achter. Alleen +10 mm instelbaar

(4) niet instelbaar naar hogere zithoogte achter. Alleen -10 mm instelbaar

(L)= lichtgewicht optie

(+)= voegt 500g of meer toe aan het rolstoel gewicht

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.be

© Sunrise Medical 2025

ZITBEKLEDING



KRR020012



KRR020019

RUGLEUNINGEN



KRR030006



KRR030102



KRR030201



KRR030203



KRR030204



KRR030316




KRR030317



KRR030005

VOETPLATEN



KRR050029



KRR050025



KRR050026



KRR050125

Krypton R

◇ = Standaard ○ = geen meer-/minderprijs □ = meerprijs

€

ARMSTEUNEN & ZIJKANTEN

KRR040102	◇ Aluminium zijkanen, mat zwart		std
KRR040101	□ Lichtgewicht carbon zijkant, vlak slim style (L) (24" min. ZH achter 410mm, 25" min. ZH achter 430 mm)	72,86	
KRR040103	□ Aluminium zijkanen met spatbord, mat zwart (min. ZH achter 390 mm)	157,24	
KRR040104	□ Carbon zijkanen met spatbord, zwart (min. ZH achter 390 mm)	324,25	
KRR040107	□ Kunststof zijkanen, zwart	173,48	
Armsteunen			
KRR040052	□ In hoogte en diepte instelbare Single Post armsteunen, 330 mm armlegger (+) (1) (alleen i.c.m. zwaartepuntinstelling 56 mm)	203,42	
KRR040117	□ Wegzwenkbare aluminium buisarmsteun, afneembaar (+) (kan gecombineerd worden met zijkanen)	473,13	

VOETPLATEN

KRR050029	◇ Voetbeugel lichtgewicht (L)	std	
KRR050030	□ Voetbeugel met aluminium plaat	75,20	
	Voetbeugel met in hoek en diepte instelbare voetplaat		
KRR050025	□ Composiet voetplaat KRR050024	□ Aluminium voetplaat, mat zwart	220757
KRR050026	□ Carbon voetplaat		244,92
KRR050125	□ Performance voetplaat in hoek instelbaar (niet i.c.m. ZB 320 mm en 30 mm inset)	220757	279,12
KRR050128	□ Doorlopende voetplaat, kunststof, in hoek en diepte instelbaar, wegklapbaar naar achter (2)		354,86

ONDERBEENLENGTE (OBL) Belangrijk: max. OBL t.o.v. zithoogte is zithoogte -30 mm


○ 360 ○ 370 ○ 380 ○ 390 ○ 400 ○ 410 ○ 420 ○ 430
○ 440 ○ 450 ○ 460 ○ 470 ○ 480 ○ 490 ○ 500 ○ 510

FRAME

KRR010012	◇ Voorframe 80° (t.b.v. kniehoek 100°)	std	
KRR010013	□ Voorframe 88° Performance (t.b.v. kniehoek 92°)	142,59	
Frame inset			
KRR010101	◇ Inset: Small (10 mm)	std	
KRR010103	□ Inset: Performance (30 mm) (niet i.c.m. met zitbreedte 320 mm)	105,38	
KRR010206	◇ Frame lengte standaard	std	
KRR010207	□ Frame lengte lang (standaard +20 mm) (niet i.c.m. met zitdiepte 480 mm)	78,94	
Balhoofd positie (zie uitleg op volgende pagina)			
KRR010301	◇ Balhoofd positie breed	std	
KRR010302	○ Balhoofd positie smal	43,45	

ZWAARTEPUNTINSTELLING (ZPI)

COG56	○ 56 mm
COG68	○ 68 mm
COG80	○ 80 mm
COG92	○ 92 mm
COG104	○ 104 mm



FRAME ACCESSOIRES

KRR090031	□ Achtervering tot 70 kg (+) (asplaat en as-adapter zullen van aluminium zijn)	483,73	
KRR090032	□ Achtervering tot 120 kg (+) (asplaat en as-adapter zullen van aluminium zijn)	483,73	
Trapbuis (niet i.c.m. camber lichtgewicht)			
KRR090001	□ Links KRR090002	□ Rechts	(niet i.c.m. anti-tip aan zelfde zijde)
KRR090003	□ Paar		(niet i.c.m. anti-tip aan zelfde zijde)
KRR090009	□ Krukhouder		(alleen i.c.m. trapbuis)
Anti-tip wegzwenkbaar (niet i.c.m. camber lichtgewicht)			
KRR090004	□ Links KRR090005	□ Rechts (+)	222938
KRR090006	□ Paar (+)	(niet i.c.m. trapbuis)	2x 222938
Anti-tip, flip up (niet i.c.m. camber lichtgewicht)			
KRR090033	□ Links KRR090008	□ Rechts (+)	(kies één optie)
KRR090016	□ Framebeschermers foam, afneembaar, zwart		87,43
KRR090577	□ Framebeschermers kunststof, verlijmd aan frame, zwart		211,01

VOORVORKEN

(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)

KRR080013	◇ Voorvork Carbotechnology®, 111mm	◇ Zwart (L)	std
	Kleur: □ Zilver □ Oranje □ Rood (3) □ Blauw (3)		68,39
KRR080029	○ Voorvork Aluminium, 115mm	◇ Zwart	gm
	Kleur: □ Zilver		68,39
KRR080008	□ Single Arm voorvork aluminium	◇ Zwart (alleen met 4" en 5" aluminium soft massief en massief)	197,12
	Kleur: □ Zilver □ Oranje □ Rood □ Blauw		68,39
KRR080007	□ Frog leg voorvorken (schroksorberend), aluminium zwart (+)		557,97

(1) niet i.c.m. zitbreedte 320 mm

(2) alleen i.c.m. 0° camber

(3) rood en blauw alleen i.c.m. soft massief voorwielen

(L)= lichtgewicht optie

(+)= voegt 500g of meer toe aan het rolstoel gewicht

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.be

© Sunrise Medical 2025

ZIJKANTEN EN ARMSTEUNEN



KRR040101



KRR040104



KRR040107




KRR040117



KRR040052


FRAME VERSIE: VOORVORK POSITIE

Positie breed:



Voorwielen die breder en iets verder naar voren gepositioneerd zijn zorgen voor een

Position smal:



Voorwielen die 20 mm achterwaarts en 20 mm (per kant) smaller gepositioneerd zijn zorgen voor een smallere voorzijde en betere manoeuvreerbaarheid in kleine ruimtes



KRR010301
Voorvork positie breed



KRR010302
Voorvork positie smal



Voorvork positie breed - smal

Krypton R										
◇ = Standaard ○ = geen meer-/minderprijs □ = meerprijs								€		
VOORWIELEN (gelijk aan de keuze op de 1e pagina)										
KRR080301	◇	Voorwiel: massief (hard, grijs). Velg: standaard composiet (zwart) (niet i.c.m. Single Arm voorvork)						std		
KRR080302	○	Voorwiel: massief (soft, grijs). Velg: standaard composiet (zwart) (alleen voor 5" en 6")(niet i.c.m. Single Arm voorvork)						gm		
KRR080303	□	Voorwiel: massief (hard), light up. Velg: standaard composiet (zwart) (niet i.c.m. 6")(niet i.c.m. Single Arm voorvork)						80,18		
KRR080304	○	Voorwiel: massief (hard, zwart). Velg: aluminium (zilver) (alleen voor 4" en 5")						gm		
KRR080306	○	Voorwiel: massief (soft, zwart). Velg: aluminium (zilver) (alleen voor 4" en 5")						gm		
Kleur velg: □ Zwart □ Oranje □ Rood □ Blauw								59,13		
ACHTERWIELEN (gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)										
LET OP: voor gebruikers met een gewicht van meer dan 100 kg adviseren wij kruisgespaakte wielen							24"	25"		
KRR070001	◇	Design wiel, 36 zilver gekleurde spaken					✓		std	
KRR070002	○	Universeel kruisgespaakt, 36 zilver gekleurde spaken (+)					✓		gm	
KRR070003	□	Lichtgewicht achterwielen, 24 zilver gekleurde spaken (max. gebruikersgewicht 125 kg)					✓	✓	273,47	
KRR070004	□	Proton achterwielen, 24 zwart gekleurde spaken (L) (max. gebruikersgewicht 100 kg)					✓	✓	460,81	
KRR070005	□	Spinergy achterwielen, 18 zwart gekleurde spaken, naaf zilver					✓	✓	752,04	
KRR070007	□	Spinergy achterwielen, 12 zwart gekleurde spaken, naaf zwart					✓	✓	863,31	
BANDEN										
KRR070101	◇	Fijn profiel, Schwalbe Right Run (niet i.c.m. 25")						std		
KRR070107	□	Schwalbe One met RaceGuard lekbescherming (L)						118,57		
KRR070102	□	Massief, zwart (+)						102,55		
KRR070104	□	Marathon Plus Evolution (+)						102,55		
KRR090163	□	Extra set binnen- en buitenband (niet i.c.m. massief)						59,15		
HOEPELS										
KRR070201	◇	Aluminium zilver coating (L)						std		
KRR070202	○	Aluminium zilver geanodiseerd (L)						gm		
KRR070203	□	Aluminium gekleurde hoepels (poedercoated) (L) (kies de kleur op de laatste pagina)						91,60		
KRR070204	□	Edelstaal, zilver (+)						64,81		
KRR070207	□	Supergrip ® (+)					2x 222953	400,21		
KRR070208	□	Maxgrepp ® (+) (alleen 24" en hoepel montage standaard 17 mm)					2x 222953	400,21		
KRR070212	□	Ellipse 3R, zwart (+)					2x 222953	361,18		
KRR070205	□	Titanium						319,12		
KRR070206	□	Titanium met transparante coating						319,12		
Hoepel montage										
KRR070307	□	Supersmal (7 mm) (alleen met edelstaal)						116,75		
KRR070317	◇	Standaard (17 mm)						std		
KRR070327	□	Breed (27 mm)						116,75		
KRR070250	□	Hoepelhoezen (niet met 25")					2x 222953	230,67		
CAMBER (kies één optie)										
KRR070049	○	0° vaste camber, lichtgewicht (L) (achteraf niet instelbaar)						gm		
KRR070600	○	0°, asbreedte +/-15mm instelbaar						gm		
KRR070603	○	3°, asbreedte +/-15mm instelbaar						gm		
SPAAKBESCHERMERS (+) (alleen 24")										
KRR070831	□	Transparant						147,94		
KRR070823	□	Princess	KRR070827	□	Silk	KRR070833	□	Zebra		174,86
KRR070816	□	Happy Lions	KRR070830	□	Tiger	KRR070818	□	Jungle Fever		174,86
KRR070820	□	Oriental	KRR070813	□	Galactica	KRR070811	□	Feather		174,86
KRR070829	□	Superhero	KRR070821	□	Pirates	KRR070806	□	Chrome wheel		174,86
KRR070817	□	Hot wheels	KRR070814	□	Graffiti	KRR070803	□	Basketball 2		174,86
KRR070822	□	Pool	KRR070802	□	Basketball	KRR070828	□	Space		174,86
			KRR070812	□	Flying water	KRR070819	□	Monkeys		174,86
(L)= lichtgewicht optie (+)= voegt 500g of meer toe aan het rolstoel gewicht								Voor meer informatie bezoek onze website www.SunriseMedical.be © Sunrise Medical 2025		

FRAME ACCESSOIRES



KRR090032



KRR090001



KRR090004



KRR090033



KRR090577

VOORVORKEN



KRR080013 & KRR080306



KRR080008

ACHTERWIELEN EN HOEPELS



KRR070001



KRR070002



KRR070003



KRR070004



KRR070212



KRR070208

BANDEN



KRR070101



KRR070107



KRR070104



KRR070102

REMMEN



KRR060001



KRR060002



KRR060023



KRR060004

Krypton R

◆ = Standaard ○ = geen meer-/minderprijs □ = meerprijs

REMMEN

(kies één optie)

KRR060001	◇ Standaard duwremmen		std	
KRR060002	□ Kniehevelremmen		87,50	
KRR060023	□ Compacte schaarremmen EVO		87,50	
KRR060024	□ Compacte schaarremmen, lichtgewicht EVO	(3) (L)	88,31	
KRR060006	□ Eenhandige rembediening links	(+)	272,11	
KRR060007	□ Eenhandige rembediening rechts	(+)	272,11	

Rem accessoires

KRR060010	☐	Remverlengers alleen i.c.m. kniehevelremmen	(alleen met KRR060002)	2x 221693	22.30
-----------	--------------------------	---	------------------------	-----------	-------

ACCESSOIRES

KRR090000	◇ Gereedschapsetje	std	
KRR090025	○ Handpompje	gm	
KRR090030	□ Rugzak	102,55	
750115	□ Quickie design rugzak	91,74	
750307	□ Quickie design frametasje	66,11	

POSITIONERING

Voor romp-, arm-, bekken- en voetpositionering zie prijslijst Jay Positioneringselementen

KLEUREN ⁽⁴⁾

Hoepels (1)		Hoepels (1)	
	€ 91,60		€ 91,60
02 Brilliant Silver	☐	29 Black	☐
03 Silver Matt	☐	31 Matt Black	☐
06 Sun Yellow	☐	32 Signal White	☐
14 Blue	☐	33 Pink	☐
15 Brilliant Marine	☐	34 Dark Chocolate Metallic	☐
16 Matt Marine	☐	35 Skyblue	☐
19 Brilliant Purple	☐	36 Cyan-Metallic	☐
21 Red Ruby	☐	37 Marsred (Orange)	☐
22 Brilliant Red	☐	40 Kiwi	☐
23 Matt Red	☐	41 Flamingo-Glitter	☐
24 Tutti Frutti Orange	☐	42 Matt-Anthracite	☐
27 Graphitemetallic	☐	46 Mamba Green	☐

FRAME COATING ⁽⁴⁾

KRR100139	◇ Natural Carbon, zonder coating	std	
KRR100137	□ Transparant, hoogglans	539,48	
KRR100138	□ Transparant, mat	539,48	
KRR100122	□ Zwart, hoogglans	539,48	
KRR100123	□ Zwart, mat	539,48	

FRAME-MOTIEF "Flying Pixels" (krasbestendig, niet afneembaar)

KRR100590	☐ Frame-motief Flying Pixels, zilver	238,47	
KRR100591	☐ Frame-motief Flying Pixels, rood	238,47	
KRR100592	☐ Frame-motief Flying Pixels, blauw	238,47	

LABELKLEUR - voor stickers "QUICKIE" en "Krypton" (2)

KRR100550	◇ Zwart	std
KRR100551	○ Zilver	gm
KRR100552	○ Oranje	gm
KRR100553	○ Rood	gm
KRR100554	○ Blauw	gm

KLEUR naaf en velg voor 24" lichtgewicht wielen

KRR100336	☐ Oranje geanodiseerd	198,26	
KRR100337	☐ Blauw geanodiseerd	198,26	
KRR100338	☐ Rood geanodiseerd	198,26	

(1) hoepels: alleen i.c.m aluminium gekleurde hoepels (poedercoated)

(2) wanneer "Flying Pixels" zijn gekozen zal de labelkleur gelijk zijn aan de flying pixel kleur

(3) zwaartepunt ± 20 mm achteraf instelbaar

(4) De kleur/ het uiterlijk van carbon onderdelen kan vanuit productie en door gebruik afwijken

(L)= lichtgewicht optie

(+)= voegt 500g of meer toe aan het rolstoel gewicht



De Krypton is niet te combineren met een aankoppelfiets of elektrische ondersteuning.

Krypton R - Basisprijs	
Prijs optie	
Totaalprijs	

Sunrise Medical Customer Service


Tel.: 02-5882371

E-mail: cs@sunrisemedical.be

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.be
© Sunrise Medical 2025

© Sunrise Medical 2025

FRAME COATING



1. Transparent, gloss
2. Transparent, matt
3. Black, gloss
4. Black, matt

FRAME MOTIEF "FLYING PIXELS"



Van links naar rechts

- Frame motief Flying Pixel, rood
- Frame motief Flying Pixel, zilver
- Frame motief Flying Pixel, blauw

24 " LICHTGEWICHT ACHTERWIELEN



KRR100336



KRR100337



KRR100338

OMSCHRIJVING	NVG nr.	IDEN nr.	Publieksprijs	Supplement
Manuele actief rolstoel	220079	101104000785	€ 5.313,36	€ 2.511,37
Standaard voetsteunen	222533	201101000037	-	-
In hoek verstelbare voetsteun	220757	201105000083	€ 218,28	€ 81,82
Performance voetenplank	220757	201105000844	€ 279,14	€ 140,87
Veiligheidsgordel	221354	204104000335	€ 109,15	€ 62,58
Antikiepsysteem	222938	204106000025	€ 203,90	-
Aanpassing verminderde grijpfunctie - supergrip hoepel	2x 222953	205116000031	€ 400,21	€ 276,41
Aanpassing verminderde grijpfunctie - maxgrip hoepel	2x 222953	205116000022	€ 400,21	€ 276,41
Aanpassing verminderde grijpfunctie - Elipse 3R hoepel	2x 222953	205116200003	€ 361,18	€ 238,53
Hoepelhoezen	2x 222953	205104000306	€ 230,67	-
Remverlengers	2x 221693	205115000072	€ 22,30	-