SUNRISE MEDICAL

OF-ARGON-BE-NL-REV1
Geldig vanaf 01-01-2025

QUICKIE ARGON 2

| | |
|---|---|
| Factureren aan: | Leveren aan: |
| Naam: | Naam: |
| Straat: | Adres: |
| Plaats: Postcode: | Plaats: Postcode: |
| E-Mail: | E-Mail: |
| Tel: Fax: | Tel: Fax: |
| Order datum: | Gemarkeerd voor: |
| Inkooporder: | |
| Uw referentie: | Sunrise order nr: |

CE

☐ Order
☐ Offerte
☐ Built-4-Me

IN COMBINATIE MET EEN CRASH TESTED TRANSPORTHULPSET

◇ = Standaard ☐ = Meerprijs
○ = Geen meer-/minderprijs

**Max. gebruikersgewicht: 125 kg / 140 kg**
**Gewicht cliënt: kg**
Altijd invullen voor juiste configuratie

**Basisprijs vanaf € 2.724,97 (inclusief 6% BTW)**
***Nomencl. nr. 220079***

*Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2025.*

*Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.*
*Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.be/voorwaarden*

## BASISAFMETINGEN

⚠ LET OP: opgemeten van buitenkant framebuis tot buitenkant framebuis) ⚠

### Zitbreedte in mm

| | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 (€ 205,05) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 340 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 360 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 380 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 420 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 440 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 460 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 480 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 500 (€ 170,91) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 520 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

Alle afmetingen zijn in mm en gemeten zonder zitkussen. Let op: de zitdiepte maten zijn opgemeten vanaf de rug

### Zithoogte achter in mm

| Achterwielen | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22" (1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | |
| 24" (2) | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 25" (3) | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 26" (4) | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

### Zithoogte voor in mm

| Voorwiel | Vork | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 111mm | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| | 115mm (5) | | | ○ | ○ | ○ | | | |
| 4" | 111mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | 115mm (5) | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | Frog leg **(5)** | | | | | ○ | ○ | ○ | |
| 5" | 111mm | | | | ○ | ○ | ○ | | |
| | 115mm (5) | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | Frog leg **(5)** | | | | | | | ○ | ○ |
| 6" | 115mm (5) | | | | | | ○ | ○ | ○ |

**Uw zithoogte achter kan slechts 0 tot 130 mm lager zijn dan uw zithoogte voor.**

***(1) alleen i.c.m. universeel kruisgespaakt, lichtgewicht en proton***
***(2) alleen i.c.m. universeel kruisgespaakt, design, lichtgewicht, proton, Spinergy en mountainbike***
***(3) alleen i.c.m. lichtgewicht, proton, spingery***
***(4) alleen i.c.m. universeel kruisgespaakt, Design en Spinergy (18 spaaks)***
***(5) geschikt voor elektrische aandrijvingen***

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.be

**Geadviseerde meet-methodiek:**
Individuele gevallen kunnen afwijken van de hieronder beschreven meet-methodiek!

**Zitbreedte**

**a) voor de gebruiker**
Sta wat ruimte toe tussen zijkant en heup
Dit aan beide zijden (ongeveer 10-20 mm in totaal).

**b) op de rolstoel gemeten:**
Van buitenzijde buis tot buitenzijde buis.

**Zitdiepte**

**a) voor de gebruiker**
Bij een rechte zithouding dient er nog voor 2-3 vingers ruimte te worden gelaten tussen voorzijde zitmat en knieholte (ongeveer 30-60 mm)

**b) op de rolstoel gemeten:**
Van voorzijde rugbuis tot voorzijde zitmat.

**Rughoogte**

**a) voor de gebruiker**
Wordt gemeten vanaf de zitting inclusief het kussen.
**Belangrijk**: de rughoogte is afhankelijk van de mate van invaliditeit.

**b) op de rolstoel gemeten:**
Bovenzijde van zitrail tot bovenrand van rugbekleding.

**Onderbeenlengte**

**a) voor de gebruiker**
Wordt opgemeten wanneer benen in de juiste hoek gepositioneerd zijn vanaf de knieholte tot aan onderzijde schoenzool, met in achtneming van eventuele verhogers.

**b) op de rolstoel gemeten:**
Van bovenzijde zitbekleding tot bovenzijde voetplaat.
**Opmerking:** OBL wordt zonder kussen gemeten.










| | | Totale breedte met: | 24" achterwielen | 25" achterwielen |
|---|---|---|---|---|
| Max. totale hoogte: | 900 mm | 0° camber: | ZB + 200 mm | ZB + 200 mm |
| Max. totale lengte: | 910 mm | 3° camber: | ZB + 220 mm | ZB + 260 mm |
| | | 6° camber: | ZB + 280 mm | ZB + 320 mm |
| | | 9° camber: | ZB + 340 mm | ZB + 380 mm |

**Let op: de zithoogte tabel is gebaseerd op een standaard configuratie:**
Std stoel 400 x 400 mm; 3° camber; 56 mm ZPI; zithoek 8°
Afwijkingen op de configuratie resulteren in afwijkingen op de tabel
Productie toleranties: +/- 10 mm

**Frame inset tabel (onderstaande afbeeldingen zijn een voorbeeld bij ZB 340 mm)**

| | | Zitbreedte in mm | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Inset** | | **300** | **320** | **340** | **360** | **380** | **400** | **420** | **440** | **460** | **480** | **500** |
| **0 mm** | Frame breedte | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 |
| | Frame breedte tussen balhoofd | 410 | 430 | 450 | 470 | 490 | 510 | 530 | 550 | 570 | 590 | 610 |
| **30mm** | Frame breedte | NB | NB | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 |
| | Frame breedte tussen balhoofd | NB | NB | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 |







**Gedeelde voetplaten - Minimale zithoogte voor**

| Voorwiel | Inset | Minimale ZH voor in mm bij framehoek 88° | Minimale ZH voor in mm bij framehoek 80° |
|---|---|---|---|
| 3" | 0 | 450 | 450 |
| 3" | 3 | 450 | 450 |
| 4" | 0 | 450 | 480 |
| 4" | 3 | 450 | 470 |
| 5" | 0 | 510 | 510 |
| 5" | 3 | 500 | 500 |
| 6" | 0 | NB | 520 |
| 6" | 3 | 520 | 510 |

**© Sunrise Medical 2025**

◇ = Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs ☐ = Meerprijs

| | | | | | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **ZITBEKLEDING** | | | | | |
| | | **Zitmat** | | | |
| *AGN020002* | ◇ | Zitmat met 1 opbergtasje | | | **std** |
| *AGN020003* | ☐ | Zitmat met 2 opbergtasjes | *(vanaf ZB 340 mm)* | | 83,40 |
| *AGN020004* | ☐ | Zitmat met opbergtasje en catheter zak | *(vanaf ZB 340 mm)* | | 180,25 |
| *AGN020000* | ○ | Zonder zitmat | | | gm |
| | | **Zitkussen met hoes, zwart** | | | |
| | | Foam (middel hard) dikte: *AGN020101* ☐ 30 mm *AGN020102* ☐ 50 mm | | | 97,66 |
| | | **Jay zitkussen** - voor overige Jay kussens zie orderformulieren | | | |
| *JAY020002* | ☐ | Jay Basic | | | 104,86 |
| *JAY020003* | ☐ | Jay Soft Combi P | | | 205,63 |
| *JAY020001* | ☐ | Jay Easy Visco | | | 233,42 |
| *JAY020007* | ☐ | Jay Easy Fluid | | | 521,74 |
| | | **Zit accessoires** | | | |
| *AGN090018* | ☐ | Positioneringsgordel | | 221354 | 109,15 |
| **RUGLEUNING** | | | | | |

**Rughoogte range**

Rughoogte ingesteld op:

| 250 - 300 | 300 - 400 | | 400 - 450 |
|---|---|---|---|
| ○ 250 | ○ 300 | ○ 375 | ○ 400 |
| ○ 275 | ○ 325 | ○ 400 | ○ 425 |
| ○ 300 | ○ 350 | | ○ 450 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *AGN030012* | ○ | In hoek instelbare rug, vast | *(-31° tot +15°)* | | gm |
| *AGN030015* | ○ | In hoek instelbare rug, neerklapbaar | *(-31° tot +15°)* | | gm |
| *AGN030102* | ☐ | Rugvergrendeling (vergrendelt wanneer rug is neergeklapt), incl. neerklapbare rug | | | 179,80 |
| | | **Duwhandvatten** | | | |
| *AGN030200* | ◇ | Rugbuizen zonder duwhandvatten | | | **std** |
| *AGN030201* | ○ | Rugbuizen met duwhandvatten | | | gm |
| *AGN030203* | ☐ | Rugbuizen met neerklapbare duwhandvatten | *(vanaf RH 325 mm)* | | 267,51 |
| *AGN030204* | ☐ | Rugbuizen met in hoogte verstelbare duwhandvatten | *(vanaf RH 325 mm)* | | 300,09 |
| *AGN030205* | ☐ | Rugbuizen met i.h.v. duwhandvatten bij Jay rug | *(vanaf RH 325 mm)* | | 368,45 |
| | | **B4M** | | | |
| *FMG-MD06-3217-01* | ○ | Duwhandvatten 30 mm verlengd | *(alleen i.c.m. standaard duwhandvatten (030201), 3 weken extra levertijd)* | | gm |
| | | **Rugbekleding** | | | |
| *AGN030316* | ◇ | EXO Evo naspanbare rugbekleding, standaard, 1 opbergruimte | | | **std** |
| | | Kleur rand: ☐ Zwart ☐ Oranje ☐ Zilver ☐ Rood ☐ Blauw | | | |
| *AGN030317* | ☐ | EXO Evo PRO naspanbare luchtdoorlatende rugbekleding, 1 opbergruimte | | | 234,05 |
| | | Kleur rand: ☐ Zwart ☐ Oranje ☐ Zilver ☐ Rood ☐ Blauw | | | |
| *AGN030300* | ○ | Zonder rugbekleding | | | gm |
| | | **Built-4-Me (C3)** | | | |
| *FMG-MD10-2398-01* | ☐ | Hoofdsteun | | | 553,77 |
| **ARMSTEUNEN EN ZIJKANTEN** | | | | | |
| | | **Armsteunen** | | | |
| *AGN040108* | ☐ | Wegzwenkbare buis armsteun | *(kunnen gecombineerd worden met zijkanten, niet i.c.m. handbike asplaat)* | | 145,60 |
| *AGN040050* | ☐ | US style armsteunen, in hoogte verstelbaar, korte armlegger (250mm) | | 220853 | 360,88 |
| *AGN040051* | ☐ | US style armsteunen, in hoogte verstelbaar, lange armlegger (360mm) | | 220853 | 360,88 |
| *AGN040052* | ☐ | In hoogte en diepte instelbare Single Post armsteunen, 330 mm armlegger | *(lang - kort instelbaar)* | | 203,42 |
| | | **Zijkanten** | | | |
| *AGN040102* | ◇ | Aluminium zijkanten, framekleur | | | **std** |
| *AGN040103* | ☐ | Aluminium zijkanten **met spatbord**, framekleur | *(min. zithoogte 390 mm)* | | 157,24 |
| *AGN040104* | ☐ | Carbon zijkanten **met spatbord**, zwart | *(min. zithoogte 390 mm, niet i.c.m. handbike asplaat)* | | 324,25 |
| *AGN040107* | ☐ | Kunststof zijkanten, afneembaar, zwart | | | 173,48 |
| *AGN040101* | ☐ | Carbon, lichtgewicht zijkant, vlak, slim style, zwart **(1)** | | | 72,86 |

***(1) met 24" achterwielen minimale zithoogte achter 410 mm, 25" achterwielen met minimale zithoogte achter 430 mm***

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.be

**© Sunrise Medical 2025** 

Quickie Argon²

◇ = Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

| | | | | | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BEENSTEUNEN & VOETPLATEN** | | | | | | |
| AGN050029 | ◇ | Voetbeugel lichtgewicht | | (OBL 360 mm - 500 mm) | | **std** |
| AGN050030 | □ | Voetbeugel met kunststof plaat | | (OBL 360 mm - 500 mm) | | 56,51 |
| AGN050025 | □ | Voetbeugel met in hoek verstelbare voetplaat, composiet | | (OBL 360 mm - 500 mm) | 220757 | 218,28 |
| AGN050024 | □ | Voetbeugel met in hoek verstelbare voetplaat, aluminium | | (OBL 360 mm - 500 mm) | 220757 | 218,28 |
| AGN050026 | □ | Voetbeugel met in hoek verstelbare voetplaat, carbon | | (OBL 360 mm - 500 mm) | | 244,92 |
| AGN050034 | □ | Voetbeugel hoog gemonteerd met aluminium voetplaat | | (OBL 220 mm - 390 mm) | 220757 | 218,28 |
| AGN050125 | □ | Voetbeugel met in hoek verstelbare voetplaat, performance | | (OBL 360 mm - 500 mm) | | 273,24 |
| AGN050020 | □ | Gedeelde voetplaten, kunststof | **(1)** | (ZB 380-500 mm; OBL 380 mm - 500 mm) | | 210,75 |
| AGN050022 | □ | Gedeelde voetplaten, aluminium | **(1)** | (ZB 340-500 mm; OBL 380 mm - 500 mm) | | 273,38 |

**ONDERBEENLENGTE (OBL)** **let op: OBL moet 30 mm minder zijn dan de zithoogte voor, alle afmetingen zijn in mm**

○ 220 ○ 230 ○ 240 ○ 250 ○ 260 ○ 270 ○ 280 ○ 290 ○ 300 ○ 310
○ 320 ○ 330 ○ 340 ○ 350 ○ 360 ○ 370 ○ 380 ○ 390 ○ 400 ○ 410
○ 420 ○ 430 ○ 440 ○ 450 ○ 460 ○ 470 ○ 480 ○ 490 ○ 500

OBL 220 - 350 mm alleen met hoog gemonteerde voetplaat, alle andere voetplaten OBL 360 - 500 mm.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FRAME** | | | | |
| AGN010601 | ◇ | Gebruikersgewicht max. 125 kg. | | **std** |
| AGN010602 | □ | Gebruikersgewicht max. 140 kg. | | 91,98 |
| AGN010012 | ◇ | Voorframe 80° (t.b.v. kniehoek 100°) | | **std** |
| AGN010013 | ○ | Voorframe 88° (t.b.v. kniehoek 92°) | | gm |
| AGN010100 | ◇ | Frame inset 0 mm | | **std** |
| AGN010103 | □ | Frame inset 30 mm | | 80,60 |
| AGN010500 | □ | Handbike asplaat | (niet i.c.m. buis armsteun en trapbuis / alleen i.c.m. alu. zijkant en max. gebruikersgewicht 100 kg) | 341,85 |
| AGN070500 | □ | Amputatie asplaat | (niet i.c.m. handbike asplaat en buis armsteun) | 488,12 |
| | | **Built-4-Me (C3)** | | |
| FMG-MA03-2389-01 | □ | Abductie frame | | 428,11 |

**ZWAARTEPUNTINSTELLING (ZPI)** *(afmetingen in mm vanaf voorkant rugbuis, kies één optie)*

| | | |
|---|---|---|
| COG32 | ○ | 32 mm |
| COG44 | ○ | 44 mm |
| COG56 | ○ | 56 mm |
| COG68 | ○ | 68 mm |
| COG80 | ○ | 80 mm |
| COG92 | ○ | 92 mm |
| COG104 | ○ | 104 mm |




| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FRAME ACCESSOIRES** | | | | | | |
| | | **Trapbuis** | | | | |
| AGN090001 | □ | Links | | (niet i.c.m. anti-tip) | | 91,60 |
| AGN090002 | □ | Rechts | | (niet i.c.m. anti-tip) | | 91,60 |
| AGN090009 | □ | Krukhouder | | (alleen i.c.m. trapbuis) | | 102,55 |
| | | **Anti-tip wegzwenkbaar** | | | | |
| AGN090004 | □ | Links AGN090005 □ Rechts | | (niet i.c.m. trapbuis aan gekozen zijde) | 222938 | 203,90 |
| AGN090006 | □ | Paar | | (niet i.c.m. trapbuis) | 2x 222938 | 407,79 |
| | | **Anti-tip afneembaar** | | | | |
| AGN090007 | □ | Afneembare anti-tip | | (paar)(niet i.c.m. trapbuis) | 2x 221398 | 148,82 |
| | | **Anti-tip flip up (door gebruiker te bedienen)** | | | | |
| AGN090033 | □ | Links AGN090008 □ Rechts | | (niet i.c.m. trapbuis aan gekozen zijde) | 222938 | 203,90 |
| AGN090035 | □ | Sport style anti-tip | | | 221398 | 305,59 |
| AGN090016 | □ | Framebeschermers | | | | 87,43 |
| **VOORBEREIDING VOOR ATTITUDE AANKOPPELFIETS** | | | | | | |
| AGN090211 | □ | Aankoppelpinnen t.b.v. Attitude, zonder ATTITUDE order | **(2)** | (docking pinnen gemonteerd) | | 102,39 |
| AGN090212 | □ | Aankoppelpinnen t.b.v. Attitude, met ATTITUDE order | **(2)** | (docking pinnen gemonteerd; ATTITUDE order afzondelijk meesturen) | | 102,39 |
| **VOORVORK** | | | | *(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)* | | |
| AGN080013 | ◇ | Voorvork Carbotecture® | | (voor kleur mogelijkheden zie laatste pagina)((alleen i.c.m. 111mm) | | **std** |
| AGN080029 | ○ | Voorvork aluminium | | (alleen i.c.m. 115mm) | | gm |
| AGN080007 | □ | Frog Leg voorvork (schokabsorberend) | | (niet i.c.m. 3", 6" & aluminium voorwielen, alleen in zwart, max. gebruikersgew. 125 kg) | | 557,97 |
| **VOORWIELEN** | | | | *(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)* | | |
| AGN080301 | ◇ | Voorwiel: massief (hard, grijs). Velg: standaard composiet (zwart) | | | | **std** |
| AGN080302 | ○ | Voorwiel: massief (soft, grijs). Velg: standaard composiet (zwart) | | (alleen i.c.m. 5" ZH voor vanaf 490 mm & 6" ZH voor vanaf 500 mm) | | gm |
| | | **Light up voorwiel** | | | | |
| AGN080303 | □ | Voorwiel: massief (hard), light up. Velg: standaard composiet (zwart) | | (alleen voor 4" en 5") | | 80,18 |
| | | **Aluminium velg** | | | | |
| AGN080304 | ○ | Voorwiel: massief (hard, zwart). Velg: aluminium (zilver) | | (alleen voor 4" en 5") | | gm |
| AGN080306 | ○ | Voorwiel: massief (soft, zwart). Velg: aluminium (zilver) | | (alleen voor 4" en 5") | | gm |

***(1) met 30 mm inset, gedeelde voetplaten beschikbaar vanaf ZB 420 mm en aluminium voetplaat vanaf ZB 380 mm***

***(2) maximale voorframe breedte 460 mm, max. gebruikersgewicht 100kg***

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.be

Quickie Argon$^2$

◇ = Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs ☐ = Meerprijs

## ACHTERWIELEN

*(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina; kies één type wiel)*

| ***LET OP: voor gebruikers met een gewicht van meer dan 100 kg adviseren wij Spinergy of kruisgespaakte wielen*** | | | | 22" | 24" | 25" | 26" | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *AGN070002* | ◇ | Design wiel | | | ✓ | | ✓ | **std** |
| *AGN070001* | ○ | Universeel kruisgespaakt | | ✓ | ✓ | | ✓ | gm |
| *AGN070003* | ☐ | Lichtgewicht achterwielen | *(max gebruikersgewicht: 125 kg)(niet i.c.m. supergrip hoepel)* | ✓ | ✓ | ✓ | | 273,47 |
| *AGN070004* | ☐ | Proton wielen | *(max gebruikersgewicht: 100 kg)* | ✓ | ✓ | ✓ | | 460,81 |
| *AGN070005* | ☐ | Spinergy wielen - 18 spaaks | *(zwarte spaken, zilveren naaf; andere kleuren mogelijk via B4M)* | | ✓ | ✓ | | 752,04 |
| *AGN070007* | ☐ | Spinergy wielen - 12 spaaks | *(zwarte spaken, zwarte naaf; andere kleuren mogelijk via B4M)* | | ✓ | ✓ | | 863,31 |
| *AGN070009* | ☐ | Mountain Bike achterwielen | *(mountain bike banden & aluminium hoepel, zwart gecoat)* | | ✓ | | | 403,47 |
| *AGN070010* | ☐ | Extra mountain bike wielen | *(met mountain bike banden)* | | ✓ | | | 511,16 |
| | | **Built-4-Me (C3)** | | | | | | |
| *FMG-MF01-2437-01* | ☐ | One Arm Drive | | | | 223697 | | 1663,03 |

## SPAAKBESCHERMERS *(alleen in 22" & 24")*

| | | | | | | | | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *AGN070831* | ☐ | Transparant | | | | | | | 147,94 |
| *AGN070823* | ☐ | Princess | *AGN070827* | ☐ | Silk | *AGN070833* | ☐ | Zebra | 174,86 |
| *AGN070816* | ☐ | Happy Lions | *AGN070830* | ☐ | Tiger | *AGN070818* | ☐ | Jungle Fever | 174,86 |
| *AGN070820* | ☐ | Oriental | *AGN070813* | ☐ | Galactica | *AGN070811* | ☐ | Feather | 174,86 |
| *AGN070829* | ☐ | Superhero | *AGN070821* | ☐ | Pirates | *AGN070806* | ☐ | Chrome wheel | 174,86 |
| *AGN070817* | ☐ | Hot wheels | *AGN070814* | ☐ | Graffiti | *AGN070803* | ☐ | Basketball 2 | 174,86 |
| *AGN070822* | ☐ | Pool | *AGN070802* | ☐ | Basketball | *AGN070828* | ☐ | Space | 174,86 |
| *AGN070819* | ☐ | Monkeys | *AGN070812* | ☐ | Flying water | | | | 174,86 |

## BANDEN

*(kies één optie)*

| | | | | € |
|---|---|---|---|---|
| *AGN070101* | ◇ | Fijn profiel banden | *(niet i.c.m. 25")* | **std** |
| *AGN070102* | ☐ | Massief **(2)** | *(niet i.c.m. 26")* | 102,55 |
| *AGN070104* | ☐ | Marathon plus evolution | *(niet i.c.m. 22")* | 102,55 |
| *AGN070107* | ☐ | Schwalbe One met RaceGuard lekbescherming | *(alleen 24" en 25")* | 118,57 |
| | | | | |
| *AGN090163* | ☐ | Extra set binnen- en buitenband | *(niet i.c.m. massief)* | 59,15 |

## HOEPELS

| | | | | | € |
|---|---|---|---|---|---|
| *AGN070202* | ◇ | Aluminium zilver geanodiseerd **(3)** | | | **std** |
| *AGN070201* | ○ | Aluminium zilver coating **(3)** | *(niet i.c.m. 26")* | | gm |
| *AGN070203* | ☐ | Aluminium gekleurde hoepels (poedercoated) | | | 91,60 |
| *AGN070204* | ☐ | Edelstaal | *(niet met 25")* | | 64,81 |
| *AGN070205* | ☐ | Titanium | *(alleen 24"; 26" wielen)* | | 319,12 |
| *AGN070206* | ☐ | Titanium met transparante coating | *(alleen 24"; 26" wielen)* | | 319,12 |
| *AGN070207* | ☐ | Supergrip © | *(niet i.c.m. lichtgewicht wielen)* | 2x 222953 | 400,22 |
| *AGN070208* | ☐ | Maxgrepp © | *(alleen 22"; 24" wielen)* | 2x 222953 | 400,22 |
| *AGN070212* | ☐ | Ellipse 3R, zwart | *(alleen 24" en 25")* | 2x 222953 | 361,18 |
| *AGN070250* | ☐ | Hoepelhoezen | *(alleen 22" & 24" wielen)* | 2x 222953 | 230,66 |
| | | **Built-4-Me (C3)** | | | |
| *FMG-MF06-1980-01* | ☐ | Tetra hoepel | | 2x 222953 | 265,42 |

| | | | | | € |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoepel montage: | *AGN070317* | ◇ | Standaard = 17 mm | *(12,5 mm i.c.m. lichtgewicht en Proton wielen)* | **std** |
| | *AGN070327* | ☐ | Breed = 27 mm | *(niet i.c.m. lichtgewicht, spingery wielen en aluminium hoepels)* | 116,75 |
| | *AGN070307* | ☐ | Supersmal = 7 mm | *(alleen i.c.m. edelstaal)* | 116,75 |

## WIEL CAMBER

*(kies één optie)*

| | | | | € |
|---|---|---|---|---|
| *AGN070600* | ◇ | 0° | | **std** |
| *AGN070603* | ○ | 3° | | gm |
| *AGN070606* | ○ | 6° | | gm |
| *AGN070609* | ○ | 9° | *(niet i.c.m. handbike asplaat)* | gm |

## REMMEN

*(kies één optie)*

| | | | | | € |
|---|---|---|---|---|---|
| *AGN060001* | ◇ | Standaard duwremmen | | | **std** |
| *AGN060002* | ☐ | Kniehevelremmen | | | 87,50 |
| *AGN060023* | ☐ | Compacte schaarremmen EVO | *(alleen i.c.m. 0° en 3° camber)* | | 87,50 |
| | | **Rem accessoires** | | | |
| *AGN060010* | ☐ | Remverlengers alleen i.c.m. kniehevelremmen | | 2x 221693 | 22,30 |
| | | **Built-4-Me (C3)** | | | |
| *AGN060006* | ☐ | Eenhandige rembediening links | *(alleen i.c.m. 0° en 3° camber)* | | 272,11 |
| *AGN060007* | ☐ | Eenhandige rembediening rechts | *(alleen i.c.m. 0° en 3° camber)* | | 272,11 |
| *FMG-MH02-2381-01* | ☐ | Trommelremmen | | | 725,04 |

## ACCESSOIRES

| | | | € |
|---|---|---|---|
| *AGN090000* | ○ | Gereedschapsetje | gm |
| *AGN090025* | ○ | Handpompje | gm |
| *AGN090030* | ☐ | Rugzak | 102,55 |
| *750115* | ☐ | Quickie design rugzak | 91,74 |
| *750307* | ☐ | Quickie design frametasje | 66,11 |

## TRANSPORTHULPSET

| | | | € |
|---|---|---|---|
| *AGN090100* | ☐ | Transporthulpset t.b.v. ISO 7176-19 | 90,67 |

***(1) alleen i.c.m. aluminium geanodiseerde hoepels***

***(2) proton en lichtgewicht wielen alleen i.c.m. 24 & 25"; Spinergy wielen alleen met 24", niet met mountainbike wielen***

***(3) hoepel montage breed niet mogelijk met lichtgewicht en proton wielen***

**© Sunrise Medical 2025**

Quickie Argon²

◇ = Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs ☐ = Meerprijs

## KLEUREN

| | Frame | Hoepels € 91,60 |
|---|---|---|
| *02 Brilliant Silver* | ○ | ☐ |
| *03 Silver matt* | ○ | ☐ |
| *06 Sun Yellow* | ○ | ☐ |
| *14 Blue* | ○ | ☐ |
| *15 Brilliant Marine* | ○ | ☐ |
| *19 Brilliant Purple* | ○ | ☐ |
| *21 Red Ruby* | ○ | ☐ |
| *22 Brilliant Red* | ○ | ☐ |
| *23 Matt Red* | ○ | ☐ |
| *24 Tutti Frutti Orange* | ○ | ☐ |
| *27 Graphitemetallic* | ○ | ☐ |

| | Frame | Hoepels € 91,60 |
|---|---|---|
| *29 Black* | ○ | ☐ |
| *31 Matt black* | ○ | ☐ |
| *32 Signal white* | ○ | ☐ |
| *33 Pink* | ○ | ☐ |
| *34 Dark chocolate metallic* | ○ | ☐ |
| *35 Skyblue* | ○ | ☐ |
| *36 Cyan-Metallic* | ○ | ☐ |
| *37 Marsred* | ○ | ☐ |
| *40 Kiwi* | ○ | ☐ |
| *41 Flamingo-Glitter* | ○ | ☐ |
| *42 Matt-Anthracite* | ○ | ☐ |
| *46 Mamba Green* | ○ | ☐ |

## KLEUR VOORVORKEN

| | | | |
|---|---|---|---|
| *AGN100502* | ◇ | Zwart | **std** |
| *AGN100503* | ☐ | Zilver mat | € 68,39 |
| *AGN100501* | ☐ | Oranje | € 68,39 |

## POSITIONERING

*Voor romp-, arm-, bekken- en voetpositionering zie prijslijst Jay Positioneringselementen*

| OMSCHRIJVING | NVG nr. | IDEN. nr. | Publieksprijs | Supplement |
|---|---|---|---|---|
| Manuele actief rolstoel | 220079 | 101104000173 | € 2.724,98 | - |
| Standaard voetsteun | 222533 | 201101000037 | - | - |
| In hoek verstelbare voetplaten (of voetenplaat) | 220757 | 201105000083 | € 218,28 | € 81,82 |
| Veiligheidsgordel | 221354 | 204104000335 | € 109,15 | € 62,58 |
| Antikiepsysteem, wegzwenkbaar | 222938 | 204106000025 | € 203,90 | - |
| Antikiepsysteem, uitneembaar | 2x 221398 | 204102000042 | € 148,83 | - |
| Antikiepsysteem, Sport style | 221398 | 204102000085 | € 305,59 | € 224,30 |
| Aanpassing verminderde grijpfunctie - supergrip hoepels | 2x 222953 | 205116000031 | € 400,22 | € 276,41 |
| Aanpassing verminderde grijpfunctie - maxgrip hoepels | 2x 222953 | 205116000022 | € 400,22 | € 276,41 |
| Aanpassing verminderde grijpfunctie - Elipse 3R hoepels | 2x 222953 | 205116200003 | € 361,18 | € 238,53 |
| Aanpassing verminderde grijpfunctie - Tetra hoepels | 2x 222953 | 205104000044 | € 265,42 | € 203,38 |
| Hoepelhoezen | 2x 222953 | 205104000306 | € 230,66 | - |
| Remverlengers | 2x 221693 | 205115000072 | € 22,30 | - |
| One arm drive | 223697 | 205117000042 | € 1.663,03 | € 602,76 |

## BUILT-4-ME MOGELIJKHEDEN (C3)

**Voorbeelden van mogelijke Built-4-Me opties**

***SB2949*** Wegzwenkbare voetplaat zoals bij Zippie Simba € 315,14

***FMG-MA01-1185-01*** Speciale kleur RAL….. (zelf invullen) € 305,68

**Dit is een kleine greep uit onze Built-4-Me mogelijkheden. Heeft u een andere wens, vraag dan naar de mogelijkheden via onze Customer service of uw Sunrise Medical vertegenwoordiger.**

built4me

| | |
|---|---|
| **Argon² - Basisprijs** | |
| Prijs optie | |
| **Totaalprijs** | |

**Sunrise Medical Customer Service**
**Tel.: 02-5882371**
**E-mail: cs@sunrisemedical.be**

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.be

**© Sunrise Medical 2025** 

## ZITMAT

AGN020002



AGN020003



AGN090018

## RUGBEKLEDING

AGN030316

AGN030317

## DUWHANDVATTEN

AGN030201

AGN030203

AGN030204

## ARMSTEUNEN & ZIJKANTEN

AGN040050 - AGN040051

AGN040108

AGN040052



AGN040101

AGN040102

AGN040103

AGN040104

AGN040107

## VOETPLATEN

AGN050026

AGN050029



AGN050030

AGN050025

AGN050125

AGN050020

AGN050022

## FRAME ACCESSOIRES

AGN090001

AGN090004

AGN090007

AGN090035

AGN090008 / AGN090033

AGN090016

## ACHTERWIELEN / BANDEN

AGN070001

AGN070002

AGN070003

AGN070004

AGN070004

AGN070009

AGN070101

AGN070106

AGN070107

AGN070102

AGN070104

AGN070212

## REMMEN

AGN060001

AGN060002

AGN060023

AGN060007