SUNRISE MEDICAL

OF-XENON-VV-BE-NL-REV1
Geldig vanaf 01-01-2025

QUICKIE XENON²

Factureren aan:		Leveren aan:	
Naam:		Naam:	
Straat:		Adres:	
Plaats:	Postcode:	Plaats:	Postcode:
E-Mail:		E-Mail:	
Tel:	Fax:	Tel:	Fax:

Order datum:	Gemarkeerd voor:
Inkooporder:	
Uw referentie:	Sunrise order nr:

CE

◇ = Standaard ☐ = Meerprijs
○ = Geen meer-/minderprijs

☐ Order
☐ Offerte
☐ Built 4 me

IN COMBINATIE MET EEN CRASH TESTED TRANSPORTHULPSET

Customer Service: orders@sunrisemedical.nl
Max. gebruikersgewicht: 140 kg

Gewicht client: _____ **kg**
Altijd invullen voor juiste configuratie

Basisprijs vanaf € 2.724,97 (inclusief 6% BTW)

Nomencl. nr. 220079

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2025.
Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.
Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.be/voorwaarden

BASISAFMETINGEN (alle afmetingen zonder zitkussen)

Zitbreedte ⚠ opgemeten van buitenkant framebuis tot buitenkant framebuis ⚠

Zitdiepte	320	340	360	380	400	420	440	460	alleen Hybrid frame 480	500
340	○	○	○	○	○	○	○	○	☐	☐
360	○	○	○	○	○	○	○	○	☐	☐
380	○	○	○	○	○	○	○	○	☐	☐
400	○	○	○	○	○	○	○	○	☐	☐
420	○	○	○	○	○	○	○	○	☐	☐
440	○	○	○	○	○	○	○	○	☐	☐
460	○	○	○	○	○	○	○	○	☐	☐
480	○	○	○	○	○	○	○	○	☐	☐
500	○	○	○	○	○	○	○	○	☐	☐

Zithoogte voor in mm

Voorwielen	Voorvork (lengte)	Frame:	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550
3"	Carbotecture 111 mm **(1)**	Laag	○	○	○										
	Aluminium 115 mm				○	○	○								
	Frog Leg						☐	☐							
	Single Arm		☐	☐	☐										
	Carbotecture 111 mm **(1)**	Hoog					○	○	○						
	Aluminium 115 mm								○	○	○				
	Frog Leg										☐	☐			
	Single Arm						☐	☐	☐						
4"	Carbotecture 111 mm **(1)**	Laag		○	○	○	○								
	Aluminium 115 mm				○	○	○	○							
	Frog Leg						☐	☐	☐						
	Single Arm			☐	☐	☐	☐								
	Carbotecture 111 mm **(1)**	Hoog						○	○	○	○				
	Aluminium 115 mm								○	○	○	○			
	Frog Leg										☐	☐	☐		
	Single Arm							☐	☐	☐	☐				
5"	Carbotecture 111 mm **(1)**	Laag				○	○	○							
	Aluminium 115 mm						○	○	○						
	Frog Leg							☐	☐	☐					
	Single Arm					☐	☐	☐							
	Carbotecture 111 mm **(1)**	Hoog								○	○	○			
	Aluminium 115 mm										○	○	○		
	Frog Leg											☐	☐	☐	
	Single Arm									☐	☐	☐			
6"	Aluminium 115 mm	Laag						○	○	○					
	Frog Leg								☐	☐	☐				
	Aluminium 115 mm	Hoog										○	○	○	
	Frog Leg												☐	☐	☐

Carbotecture ®

Single arm design

Frog leg design

(1) niet geschikt voor elektrische aandrijvingen.

© Sunrise Medical 2025

Geadviseerde meet-methodiek:

Individuele gevallen kunnen afwijken van de hieronder beschreven meet-methodiek!

Zitbreedte

a) voor de gebruiker
Sta wat ruimte toe tussen zijkant en heup
Dit aan beide zijden (ongeveer 10-20 mm in totaal).

b) op de rolstoel gemeten:
Van buitenzijde buis tot buitenzijde buis.

Zitdiepte

a) voor de gebruiker
Bij een rechte zithouding dient er nog voor 2-3 vingers ruimte te worden gelaten tussen voorzijde zitmat en knieholte (ongeveer 30-60 mm)

b) op de rolstoel gemeten:
Van voorzijde rugbuis tot voorzijde zitmat.

Rughoogte

a) voor de gebruiker
Wordt gemeten vanaf de zitting inclusief het kussen.
Belangrijk: de rughoogte is afhankelijk van de mate van invaliditeit.

b) op de rolstoel gemeten:
Bovenzijde van zitrail tot bovenrand van rugbekleding.

Onderbeenlengte

a) voor de gebruiker
Wordt opgemeten wanneer benen in de juiste hoek gepositioneerd zijn vanaf de knieholte tot aan onderzijde schoenzool, met in achtneming van eventuele verhogers.

b) op de rolstoel gemeten:
Van bovenzijde zitbekleding tot bovenzijde voetplaat.
Opmerking: OBL wordt zonder kussen gemeten.









Max. totale hoogte:	1020 mm
Max. totale lengte:	1050 mm
Max. draaicirkel	700 mm

Gewicht vanaf*:	vanaf 8,8 kg
Transportgewicht vanaf*:	vanaf 6,3 kg

**Deze waarde is een vanaf gewicht en kan per configuratie variëren*

Totale breedte met:	**Camber**	**24" achterwielen**	**25" achterwielen**
	0° camber:	ZB + 160 mm	ZB + 160 mm
	2° camber:	ZB + 210 mm	ZB + 220 mm
	4° camber:	ZB + 260 mm	ZB + 270 mm

Dit product is gecrashtest volgens ISO 7176-19 en daarmee goedgekeurd voor transport in een voertuig.

Alle veranderingen in de configuratie kunnen invloed hebben op de zithoogte
Product toleranties: ± 10 mm.

Opvouw-matrix voor XFF030031 - Rugleuning, neerklapbaar naar voren

Rughoogte

Zitbreedte	325	350	375	400	425	450	475
320	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
340	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
360	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
380		✓	✓	✓	✓	✓	✓
400			✓	✓	✓	✓	✓
420				✓	✓	✓	✓
440				✓	✓	✓	✓
460					✓	✓	✓
480						✓	✓
500							✓

✓ Rugleuning kan geheel naar voren worden geklapt bij opvouwen

✓ I.c.m. neerklapbare duwhandvatten kan de rugleuning niet geheel naar voren worden geklapt bij opvouwen

✓ De rugleuning kan niet geheel naar voren worden geklapt bij opvouwen

Rugleuning kan niet meer dan 45° naar voren worden geklapt bij opvouwen

◇ = Standaard ○ = geen meer-/minderprijs □ = meerprijs **€**

Zithoogte achter in mm

Achterwielen	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
24"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○(5)	
25" **		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○(5)

Uw zithoogte achter kan slechts 0 mm tot 110 mm lager zijn dan uw zithoogte voor

*** 25" alleen mogelijk met lichtgewicht, proton en spinergy wielen*

ZITBEKLEDING

		Zitmat		
XFF020002	◇	Zitmat, nylon, naspanbaar, 1 opbergtasje		**std**
XFF020003	□	Zitmat, nylon, naspanbaar, 2 opbergtasje *(vanaf ZB 340 mm)*		83,41
XFF020004	□	Zitmat, nylon, naspanbaar, 1 opbergtasje en catheterzak *(vanaf ZB 340 mm)*		180,25
		Zitkussen met hoes, zwart		
		Foam (middel-hard) Dikte: *XFF020101* ○ 30 mm *XFF020102* ○ 50 mm		97,66
		Jay zitkussen - voor overige Jay zitkussens zie Jay orderformulieren		
JAY020002	□	Jay Basic		104,86
JAY020003	□	Jay Soft Combi P		205,63
JAY020001	□	Jay Easy Visco, Curved		233,42
JAY020007	□	Jay Easy Fluid, Curved		520,89
		Zit accessoires		
XFF090018	□	Positioneringsgordel	221354	109,15
XFF020050	□	Additionele zitbekleding met geïntegreerd foam *(indien rolstoel gebruikt wordt zonder zitkussen)*		45,37

RUGLEUNING

XFF030001	◇	**Aluminium rugframe rughoogte range**	**250 - 300**	**300 - 350**	**350 - 400**	**400 - 450**	**450 - 475**
			○ 250	○ 300	○ 350	○ 400	○ 450
		Rughoogte af fabriek ingesteld op:	○ 275	○ 325	○ 375	○ 425	○ 475
			○ 300	○ 350	○ 400	○ 450	
XFF030002	□	**Carbon rugframe met vast rughoogte (1)**	□ 250	□ 275	□ 300	□ 325	475,72
			□ 350	□ 375	□ 400	□ 425	
XFF030012	◇	In hoek instelbare rugleuning *(-15° tot 13°)*					**std**
XFF030032		○ Zonder voorbereiding, t.b.v. desk zijkant					gm
XFF030029		○ Voorbereiding, t.b.v. desk zijkant **(2)**					gm
XFF030031		□ Rugleuning neerklapbaar (naar voren) **(4)** *(alleen mogelijk van RH 325 mm), vaste rughoogte)*					331,83
XFF030010	○	Vaste rugleuning, 90°					gm
XFF030032		○ Zonder voorbereiding, t.b.v. desk zijkant					gm
XFF030029		○ Voorbereiding, t.b.v. desk zijkant of buisarmsteun **(3)**					gm
XFF030031		□ Rugleuning neerklapbaar (naar voren) **(4)** *(alleen mogelijk van RH 325 mm), vaste rughoogte)*					331,83
		Duwhandvatten					
XFF030200	◇	Zonder duwhandvatten					**std**
XFF030201	○	Rugbuizen met vaste duwhandvatten					gm
XFF030203	□	Rugbuizen met neerklapbare duwhandvatten *(alleen mogelijk van RH 325 mm)*					267,51
XFF030204	□	Rugbuizen met in hoogte verstelbare duwhandvatten *(alleen mogelijk van RH 300 mm)*					300,09
XFF030205	□	Rugbuizen met in hoogte verstelbare duwhandvatten, t.b.v. Jay Rug *(alleen mogelijk van RH 325 mm)*					368,45
		B4M					
FMG-MD06-3217-01	○	Duwhandvatten 30 mm verlengd *(alleen i.c.m. standaard duwhandvatten (030201), 3 weken extra levertijd)*					gm
		Rugbekleding					
XFF030316	◇	EXO Evo naspanbare rugbekleding, standaard, 1 opbergruimte					**std**
		Kleur accent: ◇ Zwart ○ Oranje ○ Zilver ○ Rood ○ Blauw					gm
XFF030317	□	EXO Evo PRO naspanbare luchtdoorlatende rugbekleding, 1 opbergruimte					234,05
		Kleur accent: ◇ Zwart ○ Oranje ○ Zilver ○ Rood ○ Blauw					gm
XFF030300	○	Zonder rugbekleding					gm
		Rugframe accessoires					
XFF030402	□	Vouwbare stabilisatiestang *(alleen mogelijk vanaf ZB 380 mm, niet met vaste rugleuning)*					136,75

ARMSTEUNEN & ZIJKANTEN

		Armsteunen		
XFF040002	□	In hoogte verstelbare armsteun, met korte armlegger (250 mm) "desk"	220853	360,88
XFF040004	□	In hoogte verstelbare armsteun, met lange armlegger (310 mm) "desk"	220853	360,88
XFF040052	□	In hoogte en diepte instelbare Single Post armsteunen, 330 mm armlegger		203,42
		Built-4-Me C30		
XFF040117	□	Wegzwenkbare aluminium buisarmsteun, afneembaar *(niet geschikt om te gebruiken bij het maken van transfers)*		446,34
		Zijkanten		
XFF040102	◇	Aluminium zijkanten (in frame kleur)		**std**
XFF040005	□	Zijkanten wegklapbaar, afneembaar, type "desk"		239,24
XFF040101	□	Carbon, lichtgewicht zijkant, vlak, slim style, zwart		72,86
XFF040103	□	Aluminium zijkanten **met spatbord** (in frame kleur)		157,24
XFF040104	□	Carbon zijkant **met spatbord**, zwart		324,25

(1) niet i.c.m. Jay J3 ruggen, desk zijkanten, neerklapbare rug en aankoppelfietsen
(2) nodig om (later) desk zijkant te monteren
(3) nodig om (later) desk zijkant of buisarmsteun te monteren
(4) niet i.c.m. in hoogte verstelbare duwhandvatten, JAY ruggen, zie NoGo Matrix op bladzijde 2
(5) alleen i.c.m. lichtgewicht adapter

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.be

© Sunrise Medical 2025

◇ = Standaard ○ = geen meer-/minderprijs □ = meerprijs

					€
		DOORLOPENDE VOETPLATEN	*(incl. kuitband)*		
		Opklapbaar			
XFF050131	◇	Lichtgewicht kunststof voetenplank, in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar, zwart			**std**
XFF050059	□	Performance voetenplank, in hoek instelbaar, opklapbaar, aluminium	**(1)**	220757	133,95
XFF050132	□	Lichtgewicht carbon voetenplank, in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar, zwart			251,70
		Opvouwbaar			
XFF050028	□	Voetenplank, kunststof, in hoek en diepte instelbaar, automatisch opvouwbaar, zwart	*(incl. kuitband)*		329,75
XFF050027	□	Voetenplank, carbon, in hoek en diepte instelbaar, automatisch opvouwbaar, zwart	*(incl. kuitband)*		457,28
XFF050023	□	Voetenplank, in hoek instelbaar, opklapbaar, aluminium, in framekleur	*(incl. hielband)*		133,95
XFF050126	□	Wegzwenkbaar mechaniek t.b.v. aluminium voetenplank	*(alleen i.c.m. XFF050023)*		119,13
		Hoog gemonteerd			
XFF050061	□	Lichtgewicht hoog gemonteerde voetenplank, in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar, kunststof, zwart **(2)**			234,56
		Built-4-Me C30			
FMG-MB03-0826-01	□	Doorlopende voetplaat type Youngster 3, in diepte en hoek instelbaar			411,05

ONDERBEENLENGTE (OBL)										*(Belangrijk: max. obl t.o.v. zithoogte is zithoogte - 25 mm)*
○ 220	○ 230	○ 240	○ 250	○ 260	○ 270	○ 280	○ 290	○ 300	○ 310	
○ 320	○ 330	○ 340	○ 350	○ 360	○ 370	○ 380	○ 390	○ 400	○ 410	
○ 420	○ 430	○ 440	○ 450	○ 460	○ 470	○ 480	○ 490	○ 500		

		FRAME				
		Open frame (max. gebruikersgewicht 110kg)			*(zitbreedte 320 t/m 460 mm)*	
XFF010012	○	Voorframe 80° (t.b.v. kniehoek 100°)				gm
		XFF010100 ○ Inset: 0 mm				gm
		XFF010101 □ Inset: 10 mm				105,38
XFF010013	○	Voorframe 88° (t.b.v. kniehoek 92°)				gm
		XFF010100 ○ Inset: 0 mm				gm
		XFF010101 □ Inset: 10 mm				105,38
		Hybrid frame (max. gebruikersgewicht 140kg)			*(zitbreedte 320 t/m 500 mm)*	
XFF010020	□	Voorframe 80° (t.b.v. kniehoek 100°). HYBRID frame				273,51
		XFF010100 ◇ Inset: 0 mm				**std**
XFF010021	□	Voorframe 88° (t.b.v. kniehoek 92°), HYBRID frame				375,23
		XFF010100 ◇ Inset: 0 mm				**std**

		ASPLAAT & ZWAARTEPUNT INSTELLING			*(40 = heel passief / 130 = heel actief) (afmetingen in mm)*	
XFF070703		Adapter standaard	○ 40 ○ 50 ○ 60 ○ 70 ○ 80 ○ 90 ○ 100 ○ 110 ○ 120			
XFF070701		Adapter lichtgewicht ***(3)***	○ 70 ○ 80 ○ 90 ○ 110 ○ 120 ○ 130			
XFF010411	◇	Asplaat lang, aluminium (zithoogte achter instelbaar)				**std**
XFF010412	□	Asplaat Performance aluminium, lengte volgens zithoogte achter (max. 10 mm instelbaar)				295,52

		FRAME ACCESSOIRES			*(kies voor trapbuis of anti-tip, niet beide)*	
XFF090016	□	Framebeschermers, zwart				87,43
XFF090014	□	Frame versterkingskit t.b.v. handbike			*(niet i.c.m. Hybrid)*	365,63
		Anti-tip, wegzwenkbaar				
XFF090004	□	Links	*XFF090005*	□ Rechts	222938	203,90
XFF090006	□	Paar			2x 222938	407,79
		Trapbuis				
XFF090001	□	Links	*XFF090002*	□ Rechts	*(niet i.c.m. anti tip aan zelfde zijde)*	91,60
XFF090009	□	Krukhouder			*(alleen i.c.m. trapbuis)*	102,55

		VOORBEREIDING VOOR ATTITUDE AANKOPPELFIETS		
XFF090211	□	Aankoppelpinnen t.b.v. Attitude, zonder ATTITUDE order	*(docking pinnen gemonteerd)*	102,39
XFF090212	□	Aankoppelpinnen t.b.v. Attitude, met ATTITUDE order	*(docking pinnen gemonteerd; ATTITUDE order afzondelijk meesturen)*	102,39

		VOORVORKEN				*(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)*	
XFF080013	◇	Voorvorken, Carbotecture ®	Kleur: zwart			*(niet i.c.m. elektrische aandrijving)(alleen i.c.m 111mm)*	**std**
		Kleur:	□ Zilver	□ Oranje	□ Rood **(4)**	□ Blauw **(4)**	68,39
XFF080029	○	Voorvorken, aluminium	Kleur: zwart			*(alleen i.c.m. 115mm)*	gm
		Kleur:	□ Zilver	□ Oranje			68,39
XFF080008	□	Single Arm design voorvorken	Kleur: zwart				197,11
		Kleur:	□ Zilver	□ Oranje	□ Rood	□ Blauw	68,39
XFF080007	□	Frog Leg voorvorken (schokabsorberend), aluminium zwart					557,97

		VOORWIELEN	*(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)*	
XFF080301	◇	Voorwiel: massief (hard, grijs). Velg: standaard composiet (zwart)		**std**
XFF080302	○	Voorwiel: massief (soft, grijs). Velg: standaard composiet (zwart)	*(alleen 5" & 6")*	gm
		Light up voorwielen		
XFF080303	□	Voorwiel: massief (hard), light up. Velg: standaard composiet (zwart)	*(alleen i.c.m. 4" en 5")*	80,18
		Aluminium velg, zilver		
XFF080304	□	Voorwiel: massief (hard, zwart). Velg: aluminium (zilver)	*(alleen 4" & 5")*	gm
XFF080306	□	Voorwiel: massief (soft, zwart). Velg: aluminium (zilver)	*(alleen 4" & 5")*	gm
		Kleur velg: □ Zwart □ Oranje □ Rood □ Blauw		59,13

(1) niet i.c.m. ZB320 en 10 mm inset / OBL: hoog frame van 350 - 490 mm, laag frame van 350 - 460 mm

(2) onderbeenlengte 220-340mm

(3) alleen met 0° camber

(4) alleen i.c.m. soft massief voorwielen (XFF080302 en XFF080306)

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.be

© Sunrise Medical 2025

Xenon² VV

◇ = Standaard ○ = geen meer-/minderprijs ☐ = meerprijs

					€
		ACHTERWIELEN *(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina; kies één type wiel)*			
			24"	**25"**	
XFF070002	◇	Design wiel, 36 zilver gekleurde spaken	✓		**std**
XFF070001	○	Universeel kruisgespaakt, 36 zilver gekleurde spaken	✓		gm
XFF070003	☐	Lichtgewicht achterwiel, 24 zilver gekleurde spaken *(max. gebruikersgewicht 125 kg)*	✓	✓	273,47
XFF070004	☐	Proton achterwielen, 24 zwart gekleurde spaken **(3)** *(max. gebruikersgewicht 100 kg)*	✓	✓	460,81
XFF070005	☐	Spinergy achterwielen, 18 zwart gekleurde spaken, naaf zilver	✓	✓	752,04
XFF070007	☐	Spinergy achterwielen, 12 zwart gekleurde spaken, naaf zwart	✓	✓	863,31
		Built-4-Me C30			
XFF070009	☐	Mountain bike achterwielen, 36 zilver gekleurde spaken	✓		403,46
XFF070010	☐	Extra set mountain bike achterwielen	✓		514,85
		As			
XFF070150	◇	Quick-release as			**std**

				€
		BANDEN		
XFF070101	◇	Fijn profiel, Schwalbe Right Run *(alleen 24")*		**std**
XFF070102	☐	Massief		102,55
XFF070107	☐	Schwalbe One met Raceguard lekbescherming		118,57
XFF070104	☐	Marathon Plus Evolution		102,55
XFF090163	☐	Extra set binnen- en buitenband *(niet i.c.m. massief)*		59,15
		HOEPELS		
XFF070202	◇	Aluminium zilver geanodiseerd		**std**
XFF070201	○	Aluminium zilver coating		gm
XFF070203	☐	Aluminium gekleurde hoepels (poedercoated) *(kies de kleur op de laatste pagina)*		91,60
XFF070204	☐	Edelstaal, zilver		64,81
XFF070207	☐	Supergrip ®	2x 222953	400,22
XFF070208	☐	Maxgripp ® *(alleen i.c.m. 24" en hoepel montage standaard 17 mm)*	2x 222953	400,22
XFF070212	☐	Ellipse 3R, zwart	2x 222953	361,18
		Built-4-Me C30		
XFF070205	☐	Titanium		314,38
XFF070206	☐	Titanium met transparante coating		314,38
FMG-MF06-1980-01	☐	Tetra hoepel	2x 222953	265,43
		Hoepel Montage		
XFF070317	◇	Standaard (17 mm)		**std**
XFF070307	☐	Supersmal (7 mm) *(alleen met edelstaal)*		116,75
XFF070327	☐	Breed (27 mm)		116,75
XFF070250	☐	Hoepelhoezen *(alleen 24")*	2x 222953	230,67
		CAMBER *(kies één optie)*		
XFF070600	○	0°		gm
XFF070602	○	2° *(niet i.c.m. zwaartepunt adapter lichtgewicht)*		gm
XFF070604	○	4° *(niet i.c.m. zwaartepunt adapter lichtgewicht)*		gm

								€
		SPAAKBESCHERMERS *(alleen 24")*						
XFF070831	☐	Transparant						147,94
XFF070823	☐	Princess	*XFF070827*	☐	Silk	*XFF070833*	☐ Zebra	174,86
XFF070816	☐	Happy Lions	*XFF070830*	☐	Tiger	*XFF070818*	☐ Jungle Fever	174,86
XFF070820	☐	Oriental	*XFF070813*	☐	Galactica	*XFF070811*	☐ Feather	174,86
XFF070829	☐	Superhero	*XFF070821*	☐	Pirates	*XFF070819*	☐ Monkeys	174,86
XFF070817	☐	Hot Wheels	*XFF070814*	☐	Graffiti	*XFF070806*	☐ Chrome	174,86
XFF070822	☐	Pool	*XFF070802*	☐	Basketball	*XFF070803*	☐ Basketball 2	174,86
			XFF070812	☐	Flying Water	*XFF070828*	☐ Space	174,86
		Built-4-Me C30						
FMG-MF01-2622-01	☐	Spaakbeschermer eigen design						326,77

				€
		REMMEN *(kies één optie)*		
XFF060001	◇	Standaard duwremmen		**std**
XFF060002	☐	Kniehevelremmen		87,50
XFF060023	☐	Compact schaarremmen		87,50
XFF060004	☐	Compact schaarremmen, lichtgewicht **(1)**		88,31
		Built-4-Me C30		
XFF070008	☐	Trommelremmen **(2)** *(24" kruisgespaakte wielen, 36 spaken)*		485,42
	☐	Eenhandige rem *FMG-MH01-2964-02* ☐ Links *FMG-MH01-2964-01* ☐ Rechts		259,15
		Rem accessoires		
XFF060010	☐	Remverlengers alleen i.c.m. kniehevelremmen	221693	22,30

(1) niet i.c.m. Hybrid frame, 4° camber, ZD 340 mm en aankoppelfietsen, let op achteraf beperkt in te stellen

(2) niet i.c.m. neerklapbare duwhandvatten en zonder duwhandvatten / alleen met standaard adapter en 0° en 4° camber

(3) bij aluminium zilver geanodiseerd hoepel montage breed niet mogelijk

© Sunrise Medical 2025

Xenon² VV

◇ = Standaard ○ = geen meer-/minderprijs □ = meerprijs

			€
		ACCESSORIES	
XFF090000	◇	Gereedschapsetje	**std**
XFF090025	○	Handpompje	gm
XFF090030	□	Rugzak	102,55
750115	□	Quickie design rugzak	91,74
750307	□	Quickie design frametasje	66,11
		TRANSPORTHULPSET	
XFF090100	□	Transporthulpset t.b.v. ISO 7176-19	90,67

POSITIONERING

Voor romp-, arm-, bekken- en voetpositionering zie prijslijst Jay Positioneringselementen

KLEUREN (1)

	Frame	Hoepels € 91,60	Kruisframe € 177,43		Frame	Hoepels € 91,60	Kruisframe € 177,43
02 Brilliant Silver	○	□	□	29 Black	○	□	□
03 Silver Matt	○	□	□	31 Matt Black	○	□	□
06 Sun Yellow	○	□	□	32 Signal White	○	□	□
14 Blue	○	□	□	33 Pink	○	□	□
15 Brilliant Marine	○	□	□	34 Dark Chocolate Metallic	○	□	□
16 Matt Marine	○	□	□	35 Skyblue	○	□	□
19 Brilliant Purple	○	□	□	36 Cyan-Metallic	○	□	□
21 Red Ruby	○	□	□	37 Marsred (Orange)	○	□	□
22 Brilliant Red	○	□	□	40 Kiwi	○	□	□
23 Matt Red	○	□	□	41 Flamingo-Glitter	○	□	□
24 Tutti Frutti Orange	○	□	□	42 Matt-Anthracite	○	□	□
27 Graphitemetallic	○	□	□	46 Mamba Green	○	□	□

		KLEUR naad en velg voor 24" lichtgewicht wielen	
XFF100336	□	Oranje geanodiseerd	198,26
XFF100337	□	Blauw geanodiseerd	198,26
XFF100338	□	Rood geanodiseerd	198,26

		LABELKLEUR - voor stickers ("Xenon²" op het frame en "Quickie" op de zijkanten)		
XFF100550	○	Zwart	*("Quickie" sticker op Carbon zijkanten is zilver)*	**std**
XFF100551	○	Zilver		gm
XFF100552	○	Oranje		gm
XFF100553	○	Rood		gm
XFF100554	○	Blauw		gm

(1) *hoepels: alleen i.c.m aluminium gekleurde hoepels (poedercoated)*

(2) *alleen i.c.m. 24" lichtgewicht achterwielen*

OMSCHRIJVING	NVG nr.	IDEN nr.	Publieksprijs	Supplement
Manuele actief rolstoel	220079	101104000487	€ 2.724,97	-
Quickie armlegger	220853	202007200001	€ 360,88	-
Standaard voetsteunen	222533	201101000913	-	-
In hoek verstelbare voetsteun, kunststof	220757	201105000677	€ 133,95	-
In hoek verstelbare voetsteun, aluminium	220757	201105000616	€ 181,88	€ 46,51
In hoek verstelbare opklapbare voetplaat	220757	201105000625	€ 181,88	€ 46,51
Veiligheidsgordel	221354	204104000335	€ 109,15	€ 62,58
Antikiepsysteem	222938	204106000025	€ 203,90	-
Aanpassing verminderde grijpfunctie - supergrip hoepels	2x 222953	205116000031	€ 400,21	€ 276,41
Aanpassing verminderde grijpfunctie - maxgrip hoepels	2x 222953	205116000022	€ 400,21	€ 276,41
Aanpassing verminderde grijpfunctie - Elipse 3R hoepels	2x 222953	205116200003	€ 361,18	€ 238,53
Hoepelhoezen	2x 222953	205104000306	€ 230,67	-
Remverlengers	221693	205115000072	€ 22,30	-

Dit product is gecrashtest volgens ISO 7176-19 in combinatie met een 4 punts vastzet systeem.

Quickie Xenon² VV - Basisprijs	
Prijs optie	……..€
Totaalprijs	……..€

Sunrise Medical Customer Service
Tel.: 02-5882371
E-mail: cs@sunrisemedical.be

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.be

© Sunrise Medical 2025

XFF020002



XFF020003

XFF030316

XFF030317

XFF030201

XFF030203

XFF030204

XFF090018

XFF030031

XFF04000x

XFF040104

XFF040117

XFF040102

XFF040103

XFF040101

XFF050132

XFF050059

XFF050027

XFF090001

XFF090004

XFF010012 / 13

XFF090020 / 21

XFF070703



XFF070701

XFF070001

XFF070002

XFF070003

XFF070004

XFF07010

XFF070101

XFF070104

XFF070102

XFF070202

XFF070203

XFF070208

XFF070212

XFF060001

XFF060002

XFF060023

XFF060004

XFF090025

750115

750307

© Sunrise Medical 2025