



Factureren aan:

Naam:
Straat:
Plaats: Postcode:
E-Mail:
Tel: Fax:

Leveren aan:

Naam:
Adres:
Plaats: Postcode:
E-Mail:
Tel: Fax:

Order datum:

Inkooporder:

Uw referentie:



Gemarkeerd voor:

Sunrise order nr:

◇ = Standaard

□ = Meerprijs

○ = Geen meer-/minderprijs

- ☐ Order
☐ Offerte
☐ Built 4 me



Customer Service: commendas@sunrisemedical.be
Max. gebruikersgewicht: 125 kg

Gewicht client: kg

Altijd invullen voor juiste configuratie

Basisprijs vanaf € 2.724,97 (inclusief 6% BTW)

Nomencl. nr. 220256

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2025.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.be/voorwaarden

BASISAFMETINGEN (alle afmetingen zonder zitkussen)

Zitbreedte ⚠ opgemeten van buitenkant framebuis tot buitenkant framebuis ⚠

	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	
Zitdiepte	340 (2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Frame- lengte kort
	360 (2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	380 (2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	400	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Elke diepte eigen framelengte
	420	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	440	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	460	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	480	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	500	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

Zithoogte voor in mm

		Vork (lengte)	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560
Voorwielen	3"	111 mm	○	○	○											
		115 mm (1)		○	○	○										
		131 mm (1)				○	○	○								
		166 mm						○	○	○						
		Frog Leg (1)					□	□								
		Single Arm (1)	□	□	□											
	4"	111 mm	○	○	○	○										
		115 mm (1)		○	○		○	○								
		131 mm (1)				○	○	○	○							
		166 mm							○	○	○	○				
		Frog Leg (1)					□	□	□							
		Single Arm (1)	□	□	□	□										
	5"	111 mm			○		○	○								
		115 mm (1)					○	○	○							
		131 mm (1)					○	○	○	○						
		166 mm							○	○		○	○	○		
		Frog Leg (1)						□	□	□						
		Single Arm (1)		□		□	□									
	6"	115 mm (1)						○	○	○						
		131 mm (1)						○	○	○	○					
		166 mm								○	○	○	○	○	○	
		Frog Leg (1)							□	□	□					
	7"	131 mm (1)							○	○	○	○				
		166 mm									○	○	○	○	○	



Carbotecture ®



Single arm design



Frog leg design

(1) zijn geschikt voor elektrische aandrijvingen.

(2) opgelet: de Xenon² heeft maar 1 zijkaderlengte. Daardoor is de afstand tussen de aanhechting van de voetsteunen en de zitmat "380 mm - bestelde zitdiepte"

Geadviseerde meet-methodiek:

Individuele gevallen kunnen afwijken van de hieronder beschreven meet-methodiek!

Zitbreedte

a) voor de gebruiker

Sta wat ruimte toe tussen zijkant en heup
Dit aan beide zijden
(ongeveer 10-20 mm in totaal).

Zitdiepte

a) voor de gebruiker

Bij een rechte zithouding dient er nog voor 2-3 vingers ruimte te worden gelaten tussen voorzijde zitmat en knieholte (ongeveer 30-60 mm)

Rughoogte

a) voor de gebruiker

Wordt gemeten vanaf de zitting inclusief het kussen.
Belangrijk: de rughoogte is afhankelijk van de mate van invaliditeit.

Onderbeenlengte

a) voor de gebruiker

Wordt opgemeten wanneer benen in de juiste hoek gepositioneerd zijn vanaf de knieholte tot aan onderzijde schoenzool, met in achtname van eventuele verhogers.

b) op de rolstoel gemeten:

Van buitenzijde buis tot buitenzijde buis.

b) op de rolstoel gemeten:

Van voorzijde rugbuis tot voorzijde zitmat.





b) op de rolstoel gemeten:

Bovenzijde van zitrail tot bovenrand van rugbekleding.

b) op de rolstoel gemeten:

Van bovenzijde zitbekleding tot bovenzijde voetplaat.

Opmerking: OBL wordt zonder kussen gemeten.



Max. totale hoogte: 1010 mm

Max. totale lengte: 1150 mm

Max. draaicirkel: 720 mm

Gewicht vanaf*: 10,3 kg

Transportgewicht vanaf*: 7,8 kg

*Deze waarde is een vanaf gewicht en kan per configuratie variëren

Totale breedte met:

Camber

0° camber:

2° camber:

4° camber:

24" achterwielen

ZB + 160 mm

ZB + 210 mm

ZB + 260 mm

25" achterwielen

ZB + 160 mm

ZB + 220 mm

ZB + 270 mm

Dit product is gecrashtest volgens ISO 7176-19 en daarmee goedgekeurd voor transport in een voertuig.

Alle veranderingen in de configuratie kunnen invloed hebben op de zithoogte

Product toleranties: ± 10 mm.

Opvouw-matrix voor XESK030031 - Rugleuning, neerklapbaar naar voren

	Rughoogte						
	325	350	375	400	425	450	475
Zitbreedte	320	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	340	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	360	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	380		✓	✓	✓	✓	✓
	400			✓	✓	✓	✓
	420			✓	✓	✓	✓
	440			✓	✓	✓	✓
	460				✓	✓	✓
	480					✓	✓
	500						✓



Rugleuning kan geheel naar voren worden geklapt bij opvouwen



I.c.m. neerklapbare duwhandvatten kan de rugleuning niet geheel naar voren worden geklapt bij opvouwen



De rugleuning kan niet geheel naar voren worden geklapt bij opvouwen



Rugleuning kan niet meer dan 45° naar voren worden geklapt bij opvouwen



Xenon² SA kids

= Standaard

= geen meer-/minderprijs

= meerprijs

€

Zithoogte achter in mm

Achterwielen	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
24"	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	<input type="radio" value="5"/>	
25" **		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	<input type="radio" value="5"/>	

Uw zithoogte achter kan slechts 0 mm tot 110 mm lager zijn dan uw zithoogte voor

** 25" alleen mogelijk met lichtgewicht, proton en spinergy wielen

ZITBEKLEDING

Zitmat

XESK020002

Zitmat, nylon, naspanbaar, 1 opbergtasje

std

XESK020003

Zitmat, nylon, naspanbaar, 2 opbergtasje

(vanaf ZB 340 mm)

83,41

XESK020004

Zitmat, nylon, naspanbaar, 1 opbergtasje en catheterzak

(vanaf ZB 340 mm)

180,25

XESK020000

Zonder zitbekleding

gm

Zitkussen met hoes, zwart

Foam (middel-hard)

Dikte:

XESK020101

30 mm

XESK020102

50 mm

97,66

Jay zitkussen - voor overige Jay zitkussens zie Jay orderformulieren

JAY020002

Jay Basic

104,86

JAY020003

Jay Soft Combi P

205,63

JAY020001

Jay Easy Visco, Curved

233,42

JAY020007

Jay Easy Fluid, Curved

520,89

Zit accessoires

XESK090018

Positioneringsgordel

221354

109,15

XESK020050

Additionele zitbekleding met geïntegreerd foam

(indien er niet gekozen wordt voor een zitkussen)

45,37

Voor jay positioneringselementen, zie orderformulier positioneringselementen

RUGLEUNING

XESK030001

Aluminium rugframe
rughoogte range

Rughoogte af fabriek instelling:

250 - 300	300 - 350	350 - 400	400 - 450	450 - 475
☐ 250	☐ 300	☐ 350	☐ 400	☐ 450
☐ 275	☐ 325	☐ 375	☐ 425	☐ 475
☐ 300	☐ 350	☐ 400	☐ 450	

XESK030002

Carbon rugframe met vast rughoogte (1)

☐ 250	☐ 275	☐ 300	☐ 325
☐ 350	☐ 375	☐ 400	☐ 425

475,71

XESK030012

In hoek instelbare rugleuning

(-15° tot 13°)

std

XESK030029

Voorbereiding, t.b.v. desk zijkant

(3)

gm

XESK030031

Rugleuning neerklapbaar (naar voren)

(4)

(alleen mogelijk van RH 325 mm), vaste rughoogte

331,83

XESK030010

Vaste rugleuning, 90°

gm

XESK030029

Voorbereiding, t.b.v. desk zijkant

(2)

gm

XESK030031

Rugleuning neerklapbaar (naar voren)

(4)

(alleen mogelijk van RH 325 mm), vaste rughoogte

331,83

Duwhandvatten

XESK030204

Rugbuizen met in hoogte verstelbare duwhandvatten

(alleen mogelijk van RH 30mm)

std

XESK030200

Zonder duwhandvatten

gm

XESK030201

Rugbuizen met vaste duwhandvatten

gm

XESK030203

Rugbuizen met neerklapbare duwhandvatten

(alleen mogelijk van RH 325 mm)

267,51

XESK030205

Rugbuizen met in hoogte verstelbare duwhandvatten, t.b.v. Jay Rug

(alleen mogelijk van RH 325 mm)

368,45

B4M

FMG-MD06-3217-01

Duwhandvatten 30 mm verlengd

(alleen i.c.m. standaard duwhandvatten (030201), 3 weken extra levertijd)

gm

Rugbekleding

XESK030316

EXO Evo naspanbare rugbekleding, standaard, 1 opbergruimte

Kleur accent:

Zwart

☐ Oranje

☐ Zilver

☐ Rood

☐ Blauw

std

XESK030317

EXO Evo PRO naspanbare luchtdoorlatende rugbekleding, 1 opbergruimte

Kleur accent:

Zwart

☐ Oranje

☐ Zilver

☐ Rood

☐ Blauw

234,05

XESK030300

Zonder rugbekleding

gm

Rugframe accessoires

XESK030401

Neerklapbare stabilisatiestang

(alleen mogelijk van ZB 380 en in hoogte verstelbare duwhandvatten)

102,55

XESK030412

Hoofdsteun, hoogte-, diepte- en in hoek verstelbaar (200x110)

(alleen i.c.m. de neerklapbare stabilisatiestang)

209,72

Zie voor overige ruggen, orderformulier van Jay J3 ruggen

(1) niet i.c.m. Jay J3 ruggen, desk zijkanten, neerklapbare rug en aankoppelfietsen

(2) nodig om (later) desk zijkant te monteren

(3) nodig om (later) desk zijkant of buisarmsteun te monteren

(4) niet i.c.m. in hoogte verstelbare duwhandvatten, JAY ruggen, zie NoGo Matrix op bladzijde 2

(5) alleen i.c.m. lichtgewicht adapter

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.be

© Sunrise Medical 2025

Pagina 3/9

Xenon² SA kids

◇ = Standaard		○ = geen meer-/minderprijs		□ = meerprijs		€															
ARMSTEUNEN & ZIJKANTEN																					
Armsteunen																					
XESK040002	◇	In hoogte verstelbare armsteun, met korte armlegger (250 mm) "desk"					std														
XESK040004	○	In hoogte verstelbare armsteun, met lange armlegger (310 mm) "desk"					gm														
XESK040052	□	In hoogte en diepte instelbare Single Post armsteunen, 330 mm armlegger					203,42														
Built-4-Me C30																					
XESK040117	□	Wegzwenkbare aluminium buisarmsteun, afneembaar (niet geschikt om te gebruiken bij het maken van transfers)					446,34														
Zijkanten																					
XESK040102	◇	Aluminium zijkanten (in frame kleur)					std														
XESK040101	□	Carbon, lichtgewicht zijkant, vlak, slim style, zwart (carbon fiber)					72,86														
XESK040103	□	Aluminium zijkanten met spatbord (in frame kleur)					157,24														
XESK040107	□	Kunststof zijkanten uitneembaar, zwart					173,48														
XESK040104	□	Carbon zijkant met spatbord, zwart					324,25														
Built-4-Me C30																					
FMG-ME01-3073-02	□	Kunststof zijkant met spatbord uitneembaar					319,70														
Armsteun accessoires																					
XESK090011	□	Werkblad opschuifbaar, ZB 380 - 480 mm (alleen i.c.m. XESK040002 en XESK040004)				221295	238,11														
	□	Werkblad wegzwenkbaar, ZB 340 - 500 mm (alleen i.c.m. XESK040002 en XESK040004)				221295	346,68														
		XESK090012 ○ links gemonteerd XESK090013 ○ rechts gemonteerd																			
BEENSTEUNEN & VOETPLATEN																					
XESK050002	◇	70° hangers, aluminium, wegzwenkbaar, paar					std														
XESK050001	○	80° hangers, aluminium, wegzwenkbaar, paar					gm														
Lengte corrigerende comfort beensteunen																					
XESK050009	□	Links XESK050010 □ Rechts					162,00														
XESK050011	□	Paar					324,00														
	□	Kniekussen t.b.v. lengte corrigerende beensteunen					57,86														
Amputatiesteun																					
XESK050014	□	Links					153,14														
XESK050013	□	Rechts					153,14														
Gedeelde voetplaten																					
XESK050020	◇	In hoek instelbare gedeelde voetplaten, kunststof, opklapbaar, zwart (vanaf ZB 380 mm)(OBL 410 - 500mm)					std														
XESK050022	□	In hoek instelbare gedeelde voetplaten, aluminium, opklapbaar, frame kleur (OBL 390 - 500 mm)					172,16														
XESK050051	□	In hoek instelbare gedeelde voetplaten, aluminium, opklapbaar, hoog gemonteerd, frame kleur (OBL 220 - 380 mm)					228,36														
Voetplaat uit één stuk																					
XESK050131	□	Lichtgewicht kunststof voetenplank in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar, zwart (OBL 290 - 470 mm)					126,79														
XESK050132	□	Lichtgewicht carbon voetenplank in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar, zwart (OBL 290 - 470 mm)					251,70														
XESK050059	□	Performance voetenplank in hoek instelbaar, opklapbaar, aluminium (OBL 300 - 480 mm)					126,79														
XESK050052	□	Hoog gemonteerde aluminium voetenplank in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar, framekleur (OBL 220 - 380 mm)					242,06														
Built-4-Me C30																					
FMG-MB03-0826-01	□	Doorlopende voetplaat type Youngster 3, diepte en hoek instelbaar					411,05														
ONDERBEENLENGTE (OBL) (Belangrijk: max. obl t.o.v. zithoogte is zithoogte - 25 mm)																					
	○	220	○	230	○	240	○	250	○	260	○	270	○	280	○	290	○	300	○	310	
	○	320	○	330	○	340	○	350	○	360	○	370	○	380	○	390	○	400	○	410	
	○	420	○	430	○	440	○	450	○	460	○	470	○	480	○	490	○	500			
FRAME																					
XESK010015	◇	Wegzwenkbaar voorframe					std														
ASPLAAT & ZWAARTEPUNT INSTELLING (afmetingen vanaf voorkant rugleuning in mm)																					
XESK070703	Adapter standaard		○	40	○	50	○	60	○	70	○	80									
			○	90	○	100	○	110	○	120											
XESK070701	Adapter lichtgewicht -1		○	70	○	80	○	90	○	110	○	120	○	130							
XESK010411	◇	Asplaat lang, aluminium (zithoogte achter instelbaar)					std														
XESK010412	□	Asplaat Performance aluminium, lengte volgens zithoogte achter (max. 10 mm instelbaar)					295,52														

Xenon² SA kids

☐ = Standaard

☐ = geen meer-/minderprijs

☐ = meerprijs

€

FRAME ACCESSOIRES

(kies voor trapbuis of anti-tip, niet beide)

XESK090016

☐ Framebeschermers, zwart

87,43

XESK090050

☐ Anti-tip opsteekbaar Quickie 'style'

(paar)2x 521393

148,82

Anti-tip, wegzwenkbaar

XESK090004

☐ Links

XFF090005

☐ Rechts

522933

203,90

XESK090006

☐ Paar

2x 522933

407,79

Trapbuis

XESK090001

☐ Links

XFF090002

☐ Rechts

(niet i.c.m. anti-tip aan zelfde zijde)

91,60

XESK090003

☐ Paar

(niet i.c.m. anti-tip aan zelfde zijde)

182,07

XESK090009

☐ Krukhouder

(alleen i.c.m. trapbuis)

102,55

VOORVORKEN

(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)

XESK080013

☒ Voorvorken, Carbotecture ®

Kleur: zwart

(alleen met 111 mm)

std

XESK080029

☐ Voorvorken, aluminium

Kleur: zwart

(alleen met 115, 131 & 166 mm vork)

gm

XESK080008

☐ Single Arm design voorvorken

Kleur: zwart

197,11

XESK080007

☐ Frog Leg voorvorken (schokabsorberend), zwart

557,97

VOORWIELEN

(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)

3"4"5"6"7"

XESK080301

☒ Voorwiel: massief (hard, grijs). Velg: standaard composiet (zwart)

✓✓✓✓✓

std

XESK080302

☐ Voorwiel: massief (soft, grijs). Velg: standaard composiet (zwart)

✓✓✓✓

gm

XESK080303

☐ Voorwiel: massief (hard), light up. Velg: standaard composiet (zwart)

✓✓✓✓

80,18

XESK080304

☐ Voorwiel: massief (hard, zwart). Velg: aluminium (zilver)

✓✓✓

gm

XESK080306

☐ Voorwiel: massief (soft, zwart). Velg: aluminium (zilver)

✓✓✓

gm

XESK080305

☐ Voorwiel: lucht (grijs). Velg standaard composiet (zwart)

✓✓✓

59,13

ACHTERWIELEN

(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina; kies één type wiel)

24"25"

XESK070002

☒ Design wiel, 36 zilver gekleurde spaken

✓

std

XESK070001

☐ Universeel kruisgespaakt, 36 zilver gekleurde spaken

✓

gm

XESK070003

☐ Lichtgewicht achterwiel, 24 zilver gekleurde spaken

(max. gebruikersgewicht 125 kg)

✓✓

273,47

XESK070004

☐ Proton achterwielen, 24 zwart gekleurde spaken

(3)(max. gebruikersgewicht 100 kg)

✓✓

460,81

XESK070005

☐ Spinergy achterwielen, 18 zwart gekleurde spaken, naaf zilver

✓✓

752,04

XESK070007

☐ Spinergy achterwielen, 12 zwart gekleurde spaken, naaf zwart

✓✓

863,31

XESK070009

☐ Mountain bike achterwielen, 36 zilver gekleurde spaken

✓

403,47

XESK070010

☐ Extra set mountain bike achterwielen

✓

514,85

As

XESK070150

☒ Quick-release as

std

BANDEN

(kies één bandtype)

XESK070101

☒ Fijn profiel, Schwalbe Right Run

std

XESK070102

☐ Massief

102,55

XESK070107

☐ Schwalbe One met Raceguard lekbescherming

118,57

XESK070104

☐ Marathon Plus Evolution

(alleen 24")

102,55

XESK090163

☐ Extra set binnen- en buitenband

(niet i.c.m. massief)

59,15

(1) alleen met 0° camber

(2) alleen i.c.m. voorwielen XESK080302 en XESK080306

(3) bij aluminium zilver geanodiseerd hoepel montage breed niet mogelijk

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.be
© Sunrise Medical 2025 Pagina 5/9

Xenon² SA kids

◇ = Standaard ○ = geen meer-/minderprijs □ = meerprijs

€

HOEPELS

XESK070202	◇ Aluminium zilver geanodiseerd		std
XESK070201	○ Aluminium zilver coating		gm
XESK070203	□ Aluminium gekleurde hoepels (poedercoated)	(kies de kleur op de laatste pagina)	91,60
XESK070204	□ Edelstaal, zilver		64,81
XESK070205	□ Titanium		319,12
XESK070206	□ Titanium met transparante coating		319,12
XESK070207	□ Supergrip ®	222953	400,22
XESK070208	□ Maxgrip ®	(alleen i.c.m. 24" en hoepel montage standaard 17 mm) 222953	400,22
XESK070212	□ Ellipse 3R, zwart	222953	361,18

Built-4-Me C30

FMG-MF06-1980-01	☐ Tetra hoepel	254,04
------------------	---------------------------------------	--------

Hoepel Montage

XESK070317	◇ Standaard (17 mm)		std
XESK070307	□ Supersmal (7 mm)	(alleen met edelstaal)	116,75
XESK070327	□ Breed (27 mm)		116,75
XESK070250	□ Hoepelhoezen	(alleen 24") 222953	111,63

CAMBER

(kies één optie)

XESK070600	○ 0°		gm
XESK070602	○ 2°	(niet i.c.m. zwaartepunt adapter lichtgewicht)	gm
XESK070604	○ 4°	(niet i.c.m. zwaartepunt adapter lichtgewicht)	gm

SPAAKBESCHERMERS

(alleen 24")

XESK070831	☐ Transparent					147,94
XESK070823	☐ Princess	XESK070830	☐ Tiger	XESK070816	☐ Jungle Fever	174,86
XESK070816	☐ Happy Lions	XESK070813	☐ Galactica	XESK070811	☐ Feather	174,86
XESK070820	☐ Oriental	XESK070821	☐ Pirates	XESK070806	☐ Chrome	174,86
XESK070829	☐ Superhero	XESK070814	☐ Graffiti	XESK070803	☐ Basketball 2	174,86
XESK070817	☐ Hot Wheels	XESK070802	☐ Basketball	XESK070826	☐ Space	174,86
XESK070822	☐ Pool	XESK070812	☐ Flying Water	XESK070815	☐ Monkeys	174,86
XESK070827	☐ Silk	XESK070833	☐ Zebra			174,86

Built-4-Me C30

FMG-MF01-2622-01	☐ Spaakbeschermer eigen design	326,78
------------------	---	--------

REMMEN

(kies één optie)

XESK060001	◇ Standaard duwremmen	std
XESK060002	□ Kniehevelremmen	87,50
XESK060023	□ Compact schaarremmen EVO	87,50

Built-4-Me C30

XESK070008	☐ Trommelremmen	(1)	(24" kruisgespaakte wielen, 36 spaken)			485,42
	☐ Eenhandige rem	FMG-MH01-2964-02	☐ Links	FMG-MH01-2964-01	☐ Rechts	259,15

Rem accessoires

XESK060010	☐ Remverlengers alleen i.c.m. kniehevelremmen	2x 221693	22,30
------------	--	-----------	-------

(1) niet i.c.m. neerklapbare duwhandvatten en zonder duwhandvatten / alleen met standaard adapter en 0° en 4° camber

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.be

Xenon² SA kids

☐	= Standaard	☐	= geen meer-/minderprijs	☐	= meerprijs	€
ACCESSOIRES						
XESK090000	☒	Gereedschapsetje				std
XESK090025	☐	Handpompje				gm
XESK090030	☐	Rugzak				102,55
750115	☐	Quickie design rugzak				91,74
750307	☐	Quickie design frametasje				66,11
TRANSPORTHULPSET						
XESK090100	☐	Transporthulpset t.b.v. ISO 7176-19				90,67
POSITIONERING						
Voor romp-, arm-, bekken- en voetpositionering zie prijslijst Jay Positioneringselementen						
KLEUREN ⁽¹⁾						
	Frame	Hoepels € 91,60	Kruisframe € 177,43		Frame	Hoepels € 91,60
						Kruisframe € 177,43
02 Brilliant Silver	☐	☐	☐	29 Black	☐	☐
03 Silver Matt	☐	☐	☐	31 Matt Black	☐	☐
06 Sun Yellow	☐	☐	☐	32 Signal White	☐	☐
14 Blue	☐	☐	☐	33 Pink	☐	☐
15 Brilliant Marine	☐	☐	☐	34 Dark Chocolate Metallic	☐	☐
16 Matt Marine	☐	☐	☐	35 Skyblue	☐	☐
19 Brilliant Purple	☐	☐	☐	36 Cyan-Metallic	☐	☐
21 Red Ruby	☐	☐	☐	37 Marsred (Orange)	☐	☐
22 Brilliant Red	☐	☐	☐	40 Kiwi	☐	☐
23 Matt Red	☐	☐	☐	41 Flamingo-Glitter	☐	☐
24 Tutti Frutti Orange	☐	☐	☐	42 Matt-Anthracite	☐	☐
27 Graphitemetallic	☐	☐	☐	46 Mamba Green	☐	☐
KLEUR naaf en velg voor 24" lichtgewicht wielen						
XESK100336	☐	Oranje geanodiseerd				198,26
XESK100337	☐	Blauw geanodiseerd				198,26
XESK100338	☐	Rood geanodiseerd				198,26
LABELKLEUR - voor stickers ("Xenon ² " op het frame en "Quickie" op de zijkant)						
XESK100550	☐	Zwart	("Quickie" sticker op Carbon zijkant is zilver)			std
XESK100551	☐	Zilver				gm
XESK100552	☐	Oranje				gm
XESK100553	☐	Rood				gm
XESK100554	☐	Blauw				gm
(1) hoepels: alleen i.c.m aluminium gekleurde hoepels (poedercoated)						
(2) alleen i.c.m. 24" lichtgewicht achterwielen						
OMSCHRIJVING						
	NVG nr.	IDEN nr.	Publieksprijs	Supplement		
Manuele actief rolstoel	220256	106104000292	€ 2.724,97	-		
Standaard voetsteunen	222533	201101000913	-	-		
Comfort beensteunen	220698	201111000106	-	-		
Veiligheidsgordel	221354	204104000335	€ 109,15	€ 62,58		
Antikiepsysteem	222953	204106000025	€ 203,90	-		
Aanpassing verminderde grijpfunctie - supergrip hoepels	222953	205116000031	€ 400,22	€ 276,41		
Aanpassing verminderde grijpfunctie - maxgrip hoepels	222953	205116000022	€ 400,22	€ 276,41		
Aanpassing verminderde grijpfunctie - Elipse 3R hoepels	222953	205116200003	€ 361,18	€ 238,53		
Hoepelhoezen	222953	205104000306	€ 111,63	-		
Remverlengers	2x 221693	205115000072	€ 22,30	-		
Kniekussen	2x 223056	201117000061	€ 61,12	-		
Werkblad wegzwenkbaar	221295	203120000063	€ 346,68	-		
Werkblad opschuifbaar	221295	203120000097	€ 238,11	-		
built4me						
Dit product is gecrashtest volgens ISO 7176-19 in combinatie met een 4 punts vastzet systeem.						
Quickie Xenon ² SA kids - Basisprijs						
Prijs optie						
Totaalprijs						
Sunrise Medical Customer Service						
Tel.: 02-5882371						
E-mail: cs@sunrisemedical.be						
Voor meer informatie bezoek onze website www.SunriseMedical.be						
© Sunrise Medical 2025 Pagina 7/9						

XESK020002 	XESK020003 	XESK030316 	XESK030317 
XESK030201 	XESK030203 	XESK030204 	XESK090018 
XESK030031 	XESK04000x 	XESK040104 	
XESK040107 	XESK040102 	XESK040103 	XESK040101 
XESK040052 	XESK040117 		
XESK050025 	XESK050059 	XESK050022 	
XESK090001 	XESK090004 	XESK090050 	

XESK070001 	XESK070002 	XESK070003 	XESK070004 
XESK07010 	XESK070101 	XESK070106 	
XESK070104 	XESK070102 		
XESK070202 	XESK070203 	XESK070208 	XESK070212 
XESK060001 	XESK060002 	XESK060023 	
XESK090025 		XESK090019 	
750115 	750307 	XESK070703 	XESK070701 