



**SUNRISE
MEDICAL**

OF-QUICKIE-LIFE-RT-BE-NL-REV1
Geldig vanaf 01-01-2025

QUICKIE® Life RT

Factureren aan:

Naam:

Straat:

Plaats:

Postcode:

E-Mail:

Tel:

Fax:

Leveren aan:

Naam:

Adres:

Plaats:

Postcode:

E-Mail:

Tel:

Fax:

Order datum:

Inkooporder:

Uw referentie:



Gemarkeerd voor:

Sunrise order nr:

◇ = Standaard

□ = Meerprijs

○ = Geen meer-/minderprijs

☐ Order

☐ Offerte

☐ Built 4 me



Customer Service: orders@sunrisemedical.be

Max. gebruikersgewicht: 125 kg

Gewicht cliënt: kg

Altijd invullen voor juiste configuratie

Basisprijs vanaf € 2.724,97 (inclusief BTW)

Nomencl. nr. 220256 - 2de rolstoel 225097

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2025.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.be/voorwaarden

BASISAFMETINGEN

Zitbreedte in mm (opgemeten van buitenkant framebuis tot buitenkant framebuis)

	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480
320*	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
340*	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
360	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
380	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
400	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
420	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
440	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
460	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

* niet beschikbaar in SA frame

Frame lengte

ZD 320-400 = kort

ZD 420-440 = medium

ZD 460 = lang

Alle afmetingen zijn in mm en
gemeten zonder zitkussen

Zithoogte voor in mm

Voorvork (mm)		360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
4"	Hemi versie (1)		☐	☐	☐	☐										
	Carbotecture (111 mm) (1)	☐	☐	☐	☐	☐	☐									
	Aluminium (115 mm)		☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	Aluminium (143 mm)			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	Aluminium (158 mm)				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
5"	Hemi versie (1)		☐	☐	☐	☐										
	Carbotecture (111 mm) (1)			☐	☐	☐	☐	☐								
	Aluminium (115 mm)			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	Aluminium (143 mm)				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
	Aluminium (158 mm)					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
6"	Hemi versie (1)			☐	☐	☐	☐									
	Carbotecture (111 mm) (1)					☐	☐	☐	☐							
	Aluminium (115 mm)					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	Aluminium (143 mm)						☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Aluminium (158 mm)							☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
7"	Aluminium (158 mm)								☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Hemi versie alleen i.c.m. swing away frame

Zithoogte achter in mm

Achterwielen	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450
22"	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
24"	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Uw zithoogte achter kan 0 tot 110 mm
lager zijn dan uw zithoogte voor.

(1) niet geschikt voor elektrische aandrijvingen

Voor meer informatie
bezoek onze website

www.SunriseMedical.be

© Sunrise Medical 2025

pagina 1/8

Geadviseerde meet-methodiek:

Individuele gevallen kunnen afwijken van de hieronder beschreven meet-methodiek!


Zitbreedte

a) voor de gebruiker:

Sta wat ruimte toe tussen zijkant en heup.
Dit aan beide zijden
(ongeveer 10-20 mm in totaal).

b) op de rolstoel gemeten:

Van buitenzijde zitbuis tot
buitenzijde zitbuis.




Zitdiepte

a) voor de gebruiker:

Bij een recht zithouding
dient er nog voor 2-3 vingers
ruimte te worden gelaten
tussen voorzijde zitmat en
knieholte (ongeveer 30-60 mm).

b) op de rolstoel gemeten:

Van voorzijde rugbuis tot
voorzijde zitmat.



Rughoogte

a) voor de gebruiker:

Wordt gemeten vanaf de zitting
inclusief de kussen.
Belangrijk: De rughoogte is
afhankelijk van de mate van
invaliditeit.

b) op de rolstoel gemeten:

Bovenzijde van zitrail tot
bovenrand van rugbekleding.



Onderbeenlengte


a) voor de gebruiker:

Wordt opgemeten wanneer benen in de
juiste hoek gepositioneerd zijn vanaf
de knieholte tot aan onderzijde schoenzool,
met in achtneming van eventuele verhogers.

b) op de rolstoel gemeten:

Van bovenzijde zitbekleding tot
bovenzijde voetplaat

Opmerking: vergeet niet de
hoogte van de kussen mee te
tellen!



Technische data

Max. totale hoogte:	950 mm
Max. totale lengte:	1075 mm
Max. draaicirkel:	700 mm
Max. hellingshoek:	10°
Rolstoelgewicht*:	vanaf 10 kg
Transportgewicht*:	vanaf 8 kg
Max. totale breedte:	Camber

0° camber:
3° camber:
6° camber:

22" achterwielen

ZB + 200 mm
ZB + 230 mm
ZB + 250 mm

24" achterwielen

ZB + 200 mm
ZB + 240 mm
ZB + 260 mm

*Deze waarde is een vanaf gewicht en kan per configuratie variëren

Life RT

= Standaard

= Geen meer-/minderprijs

= Meerprijs

€

ZITBEKLEDING

Zitmat

LRT020008

Zitmat, diepte verstelbaar, nylon

std

LRT020009

Zitmat, nylon, diepte verstelbaar met 1 opbergtasje

45,36

Zitkussen met hoes, zwart

Foam

Dikte:

LRT020101

30 mm

LRT020102

50 mm

97,66

Jay zitkussen

JAY020002

Jay Basic

104,86

JAY020003

Jay Soft Combi P

205,63

JAY020001

Jay Easy Visco

220514

233,42

JAY020007

Jay Easy Fluid

220573

520,89

Voor overige Jay zitkussens zie Jay orderformulieren

Zitaccessoires

LRT090018

Positioneringsgordel

221354

109,15

Voor jay positioneringselementen, zie orderformulier positioneringselementen

RUGLEUNING

Rughoogte

250-300

300-350

350-400

400-450

Rughoogte ingesteld

250

300

350

400

op:

275

325

375

425

300

350

400

450

LRT030001

Vaste rugleuning, niet neerklapbaar

(hoek 90°)

std

LRT030015

In hoek instelbare rugleuning, neerklapbaar

gm

LRT030512

-12°

LRT030518

-8°

LRT030514

-4°

LRT030500

0°

LRT030504

4°

LRT030508

8°

LRT030102

Rugvergrendeling (vergrendelt wanneer rug is neergeklapt), incl. in hoek instelb. rug, neerklapbaar

164,08

Duwhandvatten

LRT030200

Zonder duwhandvatten

gm

LRT030201

Rugbuizen met standaard vaste duwhandvatten

gm

LRT030203

Neerklapbare duwhandvatten

(vaste rug vanaf RH 300 mm en in hoek instelbare rug 350 mm)

267,51

LRT030204

In hoogte verstelbare duwhandvatten

(alleen vanaf rughoogte 300 mm)

std

LRT030205

Rugbuizen met i.h.v. duwhandvatten bij Jay rug

(alleen vanaf rughoogte 300 mm)

368,45

LRT030208

Duwbeugel in hoogte, hoek en breedte verstelbaar

(alleen i.c.m. ZB 280 mm tot 380 mm)

414,77

B4M

FMG-MD06-3217-01

Duwhandvatten 30 mm verlengd

(alleen i.c.m. standaard duwhandvatten (030201), 3 weken extra levertijd)

gm

Rugbekleding

LRT030316

EXO Evo naspanbare rugbekleding, standaard, 1 opbergruimte

std

Kleur rand:

Zwart

Oranje

Zilver

Rood

Blauw

LRT030317

EXO Evo PRO naspanbare luchtdoorlatende rugbekleding, 1 opbergruimte

234,05

Kleur rand:

Zwart

Oranje

Zilver

Rood

Blauw

LRT030300

Zonder rugbekleding

gm

Hoofdsteun

LRT030411

Hoofdsteun, diepte en hoek instelbaar, klein 200 x 110 mm (B x H)

221133

400,22

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.be
© Sunrise Medical 2025 pagina 3/8

Life RT

☒

= Standaard

☐

= Geen meer-/minderprijs

☐

= Meerprijs

€

ARMSTEUNEN EN ZIJKANTEN

Armsteun

(kies één optie, niet i.c.m. zijkanten, alleen met 0° en 1° camber)

LRT040052

☒

Eenmalig in hoogte instelbare armsteun met kunststof zijkant (330 mm)

(niet i.c.m. abductieframe en ZWP 83 mm)

std

☐

Single post armsteun, in hoogte verstelbaar, afneembaar (US style)

LRT040050

☐

Korte armlegger (250 mm)

360,88

LRT040051

☐

Lange armlegger (360 mm)

360,88

Zijkanten

(niet i.c.m. armsteunen)

LRT040102

☒

Aluminium zijkanten zonder spatbord (in framekleur)

(niet i.c.m. safari remmen)

std

LRT040107

☐

Kunststof zijkanten, afneembaar (zwart)

(niet i.c.m. safari remmen)

173,48

LRT040103

☐

Aluminium zijkanten met spatbord (in framekleur)

157,24

LRT040055

☐

Armsteun in hoogte instelbaar, kort

(niet i.c.m. safari remmen)

157,24

LRT040104

☐

Carbon zijkanten met spatbord

(niet i.c.m. safari remmen)

324,25

Werkbladen

LRT090111

☐

Werkblad in hoogte verstelbaar (opschuifbaar) ZB 220 - 360 mm

(hout)(alleen i.c.m. LRT040055)

221295

238,11

LRT090112

☐

Werkblad wegzwenkbaar, links gemonteerd

(plexiglas)(alleen i.c.m. in hoogte instelbare armsteunen)

221295

346,68

LRT090113

☐

Werkblad wegzwenkbaar, rechts gemonteerd

(plexiglas)(alleen i.c.m. in hoogte instelbare armsteunen)

221295

346,68

FRAME

LRT010015

☒

Swing Away voorframe (afneembare beensteunen)

(niet met ZD 320/340)

std

LRT010010

☐

Vast Voorframe 75° (geïntegreerde voetsteunen)

gm

LRT010023

☐

Vast Voorframe 75° (geïntegreerde voetsteunen), abductie (25 mm aan beide zijde)

(niet i.c.m. ZB 480/500)(max. gebr. gew. 100 kg)

gm

LRT010011

☐

Vast Voorframe 85° (geïntegreerde voetsteunen)

gm

LRT010016

☐

Vast Voorframe 85° (geïntegreerde voetsteunen), inset (20 mm aan beide zijde), actief

(vanaf ZB 340)

gm

VOETSTEUNEN & VOETPLATEN

LRT050002

☒

70° voetsteunen

std

LRT050004

☒

Wegzwenkbare voetsteun rechts, type X-Family

LRT050003

☒

Wegzwenkbare voetsteun links, type X-Family

LRT050006

☐

Wegzwenkbare voetsteun rechts, type Xenon

LRT050007

☐

Wegzwenkbare voetsteun links, type Xenon

LRT050001

☐

80° voetsteunen

gm

LRT050004

☐

Wegzwenkbare voetsteun rechts, type X-Family

LRT050003

☐

Wegzwenkbare voetsteun links, type X-Family

LRT050006

☐

Wegzwenkbare voetsteun rechts, type Xenon

LRT050007

☐

Wegzwenkbare voetsteun links, type Xenon

LRT050041

☐

90° voetsteunen

(niet i.c.m. 6" en 7")

gm

LRT050006

☐

Wegzwenkbare voetsteun rechts, type Xenon

LRT050007

☐

Wegzwenkbare voetsteun links, type Xenon

Lengte corrigerende comfort beensteunen

(niet i.c.m. doorlopende voetplaat; alleen i.c.m. SA frame)

LRT050009

☐

Links

520693

200,92

LRT050010

☐

Rechts

520693

200,92

Gedeelde voetplaten

LRT050020

☒

Gedeelde in hoek instelbare kunststof voetplaten (zwart), opklapbaar, hielband (2)

(vanaf OBL 300)

std

LRT050050

☐

Gedeelde in hoek instelbare aluminium voetplaten (zwart), opklapbaar, hielband (1)

174,16

Doorlopende voetenplaat

LRT050102

☐

Doorlopende in hoek instelbare aluminium voetplaat zwart, opklapbaar, hielband

216,99

LRT050126

☐

Wegzwenkbaar mechaniek t.b.v. voetenplank

(vanaf OBL 390 mm)

191,43

☐

Vergrendelingsmechanisme, doorlopende voetplaat, aluminium

60,11

LRT050131

☐

Doorlopende lichtgewicht kunststof voetplaat, in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar, kuitband

(vanaf OBL 300)

gm

LRT050132

☐

Doorlopende lichtgewicht carbon voetplaat, in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar, kuitband

251,69

LRT050025

☐

Lichtgewicht in hoek en diepte instelbare voetenplaat zwart, kunststof, kuitband (1)

(vanaf OBL 300 mm)(i.c.m. vast voorframe)

gm

LRT050056

☐

Lichtgewicht in hoek en diepte instelbare voetenplaat zwart, aluminium, kuitband (1)

(vanaf OBL 300 mm)(i.c.m. vast voorframe)

129,32

LRT050026

☐

Lichtgewicht in hoek en diepte instelbare voetplaat, carbon, kuitband, zwart (3)

244,92

ONDERBEENLENGTE (OBL) - max. OBL t.o.v. zithoogte is zithoogte -25 mm; alle afmetingen zijn in mm

☐ 220

☐ 230

☐ 240

☐ 250

☐ 260

☐ 270

☐ 280

☐ 290

☐ 300

☐ 310

☐ 320

☐ 330

☐ 340

☐ 350

☐ 360

☐ 370

☐ 380

☐ 390

☐ 400

☐ 410

☐ 420

☐ 430

☐ 440

☐ 450

☐ 460

☐ 470

(gemeten van voetplaat tot zitmat)

Gedeelde voetplaten met OBL 220-290 alleen mogelijk vanaf ZB340 (bij abductie vanaf ZB300) / doorlopende voetplaat alleen mogelijk vanaf ZB320 (bij abductie vanaf ZB280)

ZWAARTEPUNTINSTELLING (ZWP) afmetingen in mm vanaf voorkant rugbuis tot midden van de as

COG23

☐

23 mm

gm

COG43

☐

43 mm

gm

COG63

☐

63 mm

gm

COG83

☐

83 mm

gm

LRT010500

☐

Handbike asplaat

(niet met trommelremmen, krukhouder, trapbuis en anti tip)

341,84

(1) met SA frame & VV frame 75°/85° vanaf ZB 300

(2) vanaf ZB 360; met vast voorframe inset vanaf ZB 400; met vast voorframe abductie vanaf ZB 320

(3) vanaf OBL 280; met SA frame & VV frame 75°/85° vanaf ZB 300

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.be

© Sunrise Medical 2025 pagina 4/8

= Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

€

Trapbuis & krukhouder

(1) *alleen met edelstaal, niet i.c.m. lichtgewicht wielen, trommelrem wielen & 22"*

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.be

© Sunrise Medical 2025 pagina 5/8

Life RT

☐

= Standaard

☐

= Geen meer-/minderprijs

☐

= Meerprijs

€

CAMBER

(kies één optie)

LRT070600

☐ Camber 0°

LRT070601

☐ Camber 1°

LRT070602

☐ Camber 2°

LRT070603

☐ Camber 3°

LRT070605

☐ Camber 5°

LRT070604

☐ Camber 4°

LRT070606

☐ Camber 6°

gm

gm

gm

REMMEN

(kies één optie)

LRT060001

☒ Standaard remmen

(i.c.m. SA frame kort en 24" wielen -> alleen met ZWP 23 mm)

LRT060002

☐ Kniehevelremmen

(niet i.c.m. SA frame kort en 24" wielen)

LRT060023

☐ Compacte schaarremmen EVO

(niet met abductie frame)

LRT060013

☐ Safari remmen, geïntegreerd in aluminium zijkanten met spatbord

LRT060010

☐ Remverlengers i.c.m. kniehevelremmen

221693

LRT070008

☐ Universeel, kruisgespaakte achterwielen, voorzien van trommelremmen

(niet met ZWP 23 mm en 5 - 6° camber, alleen i.c.m. vaste en i.h.v. duwhandvatten)

std

87,50

87,50

166,79

22,30

526,41

ACCESSOIRES

LRT090000

☐ Gereedschapsetje

LRT090025

☐ Handpompje

LRT090030

☐ Rugzak

750115

☐ Quickie design rugzak

750307

☐ Quickie design frametasje

gm

gm

102,55

91,74

66,11

TRANSPORTHULPSET

LRT090100

☐ Transporthulpset t.b.v. ISO 7176-19

(2)

64,92

POSITIONERING

Voor romp-, arm-, bekken- en voetpositionering zie prijslijst Jay Positioneringselementen

FRAME KLEUR⁽¹⁾

Frame

Hoepel

Vork

€ 91,60

€ 68,39

02 Brilliant Silver

☐

☐

☐

03 Silver Matt

☐

☐

☐

06 Sun Yellow

☐

☐

☐

14 Blue

☐

☐

☐

15 Brilliant Marine

☐

☐

☐

16 Matt Marine

☐

☐

☐

19 Brilliant Purple

☐

☐

☐

21 Red Ruby

☐

☐

☐

22 Brilliant Red

☐

☐

☐

23 Matt Red

☐

☐

☐

24 Tutti Frutti Orange

☐

☐

☐

27 Graphitemetallic

☐

☐

☐

Frame

Hoepel

Vork

€ 91,60

€ 68,39

29 Black

☐

☐

☐

31 Matt Black

☐

☐

☐

32 Signal White

☐

☐

☐

33 Pink

☐

☐

☐

34 Dark Chocolate Metallic

☐

☐

☐

35 Skyblue

☐

☐

☐

36 Cyan-Metallic

☐

☐

☐

37 Marsred (Orange)

☐

☐

☐

40 Kiwi

☐

☐

☐

41 Flamingo-Glitter

☐

☐

☐

42 Matt-Anthracite

☐

☐

☐

46 Mamba Green

☐

☐

☐

LABELKLEUR voor stickers

LRT100550

☒ Zwart

LRT100551

☐ Zilver

std

gm

GEKLEURDE ASPLAAT

(niet i.c.m. OAD)

LRT100580

☒ Zwart

LRT100581

☐ Oranje

LRT100582

☐ Zilver

std

gm

gm

KLEUR NAAF EN VELG i.c.m. 24" lichtgewicht wiel

☒ Zwart geanodiseerd

LRT100336

☐ Oranje geanodiseerd

LRT100337

☐ Blauw geanodiseerd

LRT100338

☐ Rood geanodiseerd

std

198,26

198,26

198,26

OMSCHRIJVING

NVG nr.

IDEN. nr.

Publieksprijs

Supplement

- Manuele actief rolstoel

225097

€ 2.724,98

-

- Voetsteunen

222533

-

-

- Hoofdsteun

221133

€ 400,22

€ 171,73

- Werkblad opschuifbaar

221295

€ 238,11

-

- Werkblad wegzwenkbaar

221295

€ 346,68

€ 105,33

- Veiligheidsgordel

221354

€ 109,15

€ 62,58

- Antikiepsysteem

222938

€ 203,90

-

- Aanpassing verminderde grijpfunctie- supergrip hoepel

222953

€ 400,22

€ 276,41

- Aanpassing verminderde grijpfunctie- maxgrip hoepel

222953

€ 400,22

€ 276,41

- Aanpassing verminderde grijpfunctie- Elipse 3R

222953

€ 361,17

€ 238,52

- Remverlengers

221693

€ 22,30

-

(1) hoepel alleen i.c.m. aluminium gekleurde hoepels; naaf/velg alleen i.c.m. universele wielen; vork niet i.c.m. Carbotecture

(2) dit product is getest volgens de ISO 7176-19 in combinatie met het transporthulpset.

Quickie Life RT - Basisprijs

Prijs optie

Totaal prijs

Sunrise Medical Customer Service

Tel.: 02-5882371

E-mail: cs@sunrisemedical.be

€

€

€

© Sunrise Medical 2025

Pagina 6/8

LRT030201 - Rugbuizen met vaste duwhandvatten	LRT030203 - Rugbuizen met neerklapbare duwhandvatten	LRT030204 - Rugbuizen met in hoogte verstelbare duwhandvatten	
			
LRT040050 / LFT040051 - Single Post armsteun	LRT040052 - Single Post armsteun	LRT040107 - Kunststof zijkant, afneembaar	LRT040102 - aluminium zijkant zonder spatbord
			
LRT040103 - aluminium zijkant met spatbord			
			
70° beensteunen, aluminium	80° beensteunen, aluminium	70° beensteunen, composiet	80° beensteunen, composiet
			
LRT050009 / LRT050010 - lengte corrigerende beensteun	LRT050020 - gedeelde voetplaten, kunststof	LRT050050 - gedeelde voetplaten, aluminium	LRT050131 - doorlopende voetplaat, kunststof
			
LRT050025 / LRT050056 / LRT050026 Lichtgewicht voetplaat			
			
LRT090001- Trapbuis	LRT090009 - Krukhouder	LRT090004 /LRT090005 - Anti-tip	
			

LRT070001 - Universeel kruisgespaakt, 36 spaken	LRT070002 - Design wielen radiaalgespaakt, 36 spaken	LRT070003 - Lichtgewicht wielen radiaalgespaakt, 24 spaken	LRT070004 - Proton wielen radiaalgespaakt, 24 spaken
			
LRT070101 - Fijn profiel banden	LRT070102 - Massief	LRT070104 - Marathon plus Evolution	
			
LRT070202 - Aluminium zilver geanodiseerd	LRT070203 - Aluminium gekleurde hoepel (poedercoated)	LRT070208 - Max Grip	LRT070207 - Supergrip
			
LRT060016 / LFT060015 - Eenhandige rem	LRT060002 - Kniehevelremmen	LRT060023 - Compacte schaarremmen	LRT060013 - Safari remmen, geïntegreerd in zijanten
			