



Factureren aan:

Naam:

Straat:

Plaats:

Land:

Tel:

Postcode:

Fax:

Leveren aan:

Naam:

Adres:

Plaats:

Land:

Tel:

Postcode:

Fax:

Order datum:

Inkooporder:

Uw referentie:



Sunrise order nr:

◇ = Standaard

□ = Meerprijs

○ = Geen meer-/minderprijs

- ☐ Order
☐ Offerte
☐ Built-4-Me

Customer Service: orders@sunrisemedical.be

Max. gebruikersgewicht: 160 kg

Gewicht client:

kg

Altijd invullen voor juiste configuratie

Basisprijs vanaf € 8.021,62 (inclusief BTW)

Nomencl. nr. 220116

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2025.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.be/voorwaarden**AANDRIJFWIELPOSITIE**

QEP000009	☐ Q700 M	(MWA aandrijving)	gm
QEP000017	☐ Q700 F	(VWA aandrijving)	gm

SNELHEID

QEP180009	☐ 6 km/u (4-polig)	(8 km motor)(bij VWA, gyro tracking aanbevolen)	gm
QEP180010	☐ 8 km/u (4-polig)	(bij VWA gyro tracking aanbevolen)	gm
QEP180007	☒ 10 km/u (4-polig)	(80Ah accu's aanbevolen)(bij VWA, gyro tracking aanbevolen)	std
QEP180008	☐ 12,5 km/u (4-polig)	(80Ah accu's aanbevolen, alleen i.c.m. gyro tracking)	625,55
QEP110009	☐ Gyro tracking control system		547,32
QEP110014	☒ Zonder gyro tracking control system		std

AANDRIJFWIELEN

QEP070034	☒ 14" lucht blokprofiel	std
QEP070032	☐ 14" lucht V-profiel	gm
QEP070031	☐ 14" massief V-profiel	213,22
QEP070033	☐ 14" massief blokprofiel	213,22

ZWENKWIELEN**MWA**

QEP080206	☒ 6" massieve zwenkwieken voor en achter	std
-----------	---	-----

VWA

QEP080211	☒ 9" lucht zwenkwieken	std
QEP080210	☐ 9" massieve zwenkwieken	89,33

SPATBORDEN alleen i.c.m. VWA

QEP010007	☐ Spatbord t.b.v. aandrijfwieken	(ontwerp op basis van 14")	60,60
QEP010008	☐ Spatbord t.b.v. zwenkwieken	(alleen i.c.m. 9")	60,60

KLEURACCENT frame, banden en velgen zijn altijd zwart

QEP140001	☐ Wit	gm
QEP140005	☐ Groen	gm
QEP140003	☐ Blauw	gm
QEP140004	☐ Mat zwart	gm
QEP140006	☐ Oranje	gm
QEP140002	☐ Rood	gm
QEP140007	☐ Zilver	gm

Q700 SEDEO PRO ADVANCED

☒ Standaard
 ☐ = Geen meer-/minderprijs
 ☐ = Meerprijs

ACCU'S (paar)			
QEP160001	☒ 60 Ah onderhoudsvrije accu's	std	
QEP160005	☐ 80 Ah onderhoudsvrije accus (alleen met batterijlader 220 V/ 10A om de oplaadtijd te verkorten)	168,34	
QEP160009	☐ Zonder accu's	gm	

LADER			
QEP160101	☒ 220V/ 8A automatische lader	std	
QEP160104	☐ 220V/ 10A automatische lader	60,36	
QEP160109	☐ Zonder lader	gm	

ZITHOOGTE

	Zithoogte (mm)				
	SH43	SH445	SH46	SH47	SH48
Zitverstellingsopties	430 (*)	445 (*)	460	470	480
Mechanische kantelinstelling	☐	☐	☐	☐	☐
Hoog/laag en kantelmodule	☐	☐	☐	☐	☐

Zithoogte gemeten van grond tot aan zitplaat bij 0° kantel

(*) alleen i.c.m. 60Ah accu's

ZITVERSTELLING OPTIES (kies ook verstellingsmodule en geschikte stuurkast t.b.v. hoeveelheid verstellingen)			
QEP130011	☒ Mechanische kantelinstelling (instelbaar 0°, 3°, 6°, 9°; af fabriek 6°)	std	
QEP130006	☐ Combinatie elektrische kantel & hoog/laagverstelling (kantelverstelling 0°-50° en hoog/laag 0-300 mm)	221037+221074	4687,99
QEP130014	☐ Combinatie elektrische kantel (50°) & hoog/laag verstelling (300 mm) inclusief anterior tilt functie (30°)		4486,82
QEP030047	☐ Biomechanische elektrische rughoekverstelling 90° tot 175° met 180 mm schuifkrachtreductie (verplichte optie)	221059+223255	1730,56
QEP110035	☒ C-Me functie uitgeschakeld (max. snelheid 1,5 km/u bij verhoogde zit en max. rughoek van 175°) (1)	std	
QEP110034	☐ C-Me functie ingeschakeld (max. snelheid 4,5 km/u bij verhoogde zit en max. rughoek van 120°)	gm	

ZITRAIL			
QEP020085	☒ Zitrail kort, voor zitdiepte 400 - 560 mm	std	
QEP020069	☐ Zitrail lang, voor zitdiepte 460 - 560 mm	gm	

ZITKUSSEN TYPE			
QEP020027	☐ SEDEO zitkussen (zie sectie A)	gm	
QEP020110	☐ Zonder zitkussen (alleen de zitplaat)	gm	

SEDEO PRO ZITTINGBREEDTE EN -DIEPTE																																																																																									
Kussenbreedte in mm (effectieve zitbreedte kan tot 40 mm smaller worden ingesteld met uitzondering van ZB 380mm) <table> <tr> <th>SEDEO PRO kussendiepte</th><th>Zitdiepte ingesteld op</th><th>380</th><th>420</th><th>460</th><th>500</th><th>540</th><th>560</th></tr> <tr> <td rowspan="3">460 mm</td><td>400</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr> <td>420</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr> <td>440</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr> <td rowspan="3">500 mm</td><td>460</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr> <td>480</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr> <td>500</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr> <td rowspan="3">560mm</td><td>520</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr> <td>540</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr> <td>560</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr> <td colspan="5"></td><td>221214 € 275,32</td><td>221236 € 595,29</td><td></td></tr> </table>								SEDEO PRO kussendiepte	Zitdiepte ingesteld op	380	420	460	500	540	560	460 mm	400	☐	☐	☐	☐	☐	☐	420	☐	☐	☐	☐	☐	☐	440	☐	☐	☐	☐	☐	☐	500 mm	460	☐	☐	☐	☐	☐	☐	480	☐	☐	☐	☐	☐	☐	500	☐	☐	☐	☐	☐	☐	560mm	520	☐	☐	☐	☐	☐	☐	540	☐	☐	☐	☐	☐	☐	560	☐	☐	☐	☐	☐	☐						221214 € 275,32	221236 € 595,29	
SEDEO PRO kussendiepte	Zitdiepte ingesteld op	380	420	460	500	540	560																																																																																		
460 mm	400	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																																																		
	420	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																																																		
	440	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																																																		
500 mm	460	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																																																		
	480	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																																																		
	500	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																																																		
560mm	520	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																																																		
	540	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																																																		
	560	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																																																		
					221214 € 275,32	221236 € 595,29																																																																																			
De zitbreedte kan ingesteld worden van 380 tot 560 mm door middel van de zitplaat en armsteunen. De zitdiepte kan ingesteld worden van 400 tot 560 mm door middel van de rugleuning.																																																																																									

SEDEO PRO ZITKUSSEN			
QEP020073	☒ SEDEO PRO zitkussen geprofileerd, 70 mm hoog	std	
QEP020076	☐ SEDEO PRO zitkussen support TR, 90 mm hoog	220919	260,45

SEDEO PRO ZITKUSSENHOES			
QEP020518	☒ SEDEO PRO incontinentiehoes	std	
QEP020080	☐ SEDEO PRO comforthoes	gm	

SEDEO PRO PLANKZITTING			
QEP020082	☐ SEDEO PRO plankzitting, diepte instelbaar, incl. achterdrempel	126,39	
QEP020083	☐ SEDEO PRO drempelzitting, 50 mm, diepte instelbaar, incl. achterdrempel	126,39	
QEP020084	☐ SEDEO PRO drempelzitting, 75 mm, diepte instelbaar, incl. achterdrempel (niet i.c.m. kussendiepte 460 mm)	126,39	

(1) alleen i.c.m. elektrische kantel & hoog/laagverstelling

Q700 SEDEO PRO ADVANCED

☒ Standaard
 ☐ = Geen meer-/minderprijs
 ☐ = Meerprijs

LATERALE ONDERSTEUNING

QEP020342	☐ Laterale knieondersteuning wegzwenkbaar, rechts		157,87
QEP020341	☐ Laterale knieondersteuning wegzwenkbaar, links		157,87
QEP020113	☐ Laterale dijbeenondersteuning, klein, 120 x 120 mm, rechts	223233	164,95
QEP020114	☐ Laterale dijbeenondersteuning, klein, 120 x 120 mm, links	223233	164,95
QEP020121	☐ Laterale dijbeenondersteuning, groot, 180 x 120 mm, rechts	223233	164,95
QEP020122	☐ Laterale dijbeenondersteuning, groot, 180 x 120 mm, links	223233	164,95

RUGLEUNING TYPE

QEP030104	☐ SEDEO PRO rugkussen (zie sectie A)	gm
QEP030107	☐ Geen rugkussen, alleen in hoek verstelbare rugmontageplaten	gm
QEP030054	☐ JAY rugkussen (zie sectie B)	gm
QEP030209	☐ Zonder rugkussen	gm

A - SEDEO PRO RUGAFMETINGEN

Rugkussen breedte

BW38	☐ 380 mm - effectieve rugbreedte 380 mm	gm
BW42	☐ 420 mm - effectieve rugbreedte 380 - 420 mm	gm
BW46	☐ 460 mm - effectieve rugbreedte 420 - 460 mm	gm
BW50	☐ 500 mm - effectieve rugbreedte 460 - 500 mm	gm
BW54	☐ 540 mm - effectieve rugbreedte 500 - 540 mm	gm
BW56	☐ 560 mm - effectieve rugbreedte 520 - 560 mm	gm

Rugkussen hoogte

BH44	☐ 440 mm - effectieve rughoogte 510 - 570 mm	gm
------	--	----

Rughoogte gemonteerd op: (gemeten vanaf zitplaat tot bovenzijde rugkussen)

BIH51	☐ 510 mm	gm
BIH54	☐ 540 mm	gm
BIH57	☐ 570 mm	gm
BH50	☐ 500 mm - effectieve rughoogte 570 - 630 mm	gm

Rughoogte gemonteerd op: (gemeten vanaf zitplaat tot bovenzijde rugkussen)

BIH57_1	☐ 570 mm	gm
BIH60	☐ 600 mm	gm
BIH63	☐ 630 mm	gm
BH56	☐ 560 mm - effectieve rughoogte 630 - 700 mm	gm

Rughoogte gemonteerd op: (gemeten vanaf zitplaat tot bovenzijde rugkussen)

BIH63_1	☐ 630 mm	gm
BIH66	☐ 660 mm	gm
BIH70	☐ 700 mm	gm

A – SEDEO PRO RUGKUSSEN

QEP030116	☒ SEDEO PRO rugkussen actief flexibel, diep contour, naspanbaar (140 mm laterale ondersteuning)	std
QEP030117	☐ SEDEO PRO rugkussen actief flexibel, extra diep contour, naspanbaar (210 mm laterale ondersteuning)	220934 275,32

A – SEDEO PRO RUGKUSSENHOES

QEP030108	☐ SEDEO PRO rugkussenhoes comfort	gm
-----------	---	----

Voor meer informatie
 bezoek onze website
www.sunrisemedical.nl

Q700 SEDEO PRO ADVANCED

☐ Standaard
 ☐ = Geen meer-/minderprijs
 ☐ = Meerprijs

B - JAY J3 RUGAFMETING

JAY030111	☐ Breedte 410 mm - max. rompbreedte 330 mm	gm	
JAY030112	☐ Breedte 460 mm - max. rompbreedte 380 mm	gm	
JAY030113	☐ Breedte 510 mm - max. rompbreedte 430 mm	gm	

B – JAY J3 RUG, Mid Deep Contour

JAY030042	☐ Mid Deep Contour, Upper Thoracic, Medium 460 mm	725,55	
Rughoogte gemonteerd op: (gemeten vanaf zitplaat tot bovenzijde rugkussen)			
BIH585_1	☐ 585 mm	gm	
BIH61	☐ 610 mm	gm	

B – JAY J3 RUG, Deep Contour

JAY030014	☐ Deep Contour, Upper Thoracic, Short 420 mm	725,55	
Rughoogte gemonteerd op: (gemeten vanaf zitplaat tot bovenzijde rugkussen)			
BIH53	☐ 530 mm	gm	
BIH56	☐ 560 mm	gm	
BIH585	☐ 585 mm	gm	
JAY030021	☐ Deep Contour, Upper Thoracic, Medium 460 mm	725,55	
Rughoogte gemonteerd op: (gemeten vanaf zitplaat tot bovenzijde rugkussen)			
BIH585_1	☐ 585 mm	gm	
BIH61	☐ 610 mm	gm	
JAY030027	☐ Deep Contour, Upper Thoracic, Tall 510 mm	725,55	
Rughoogte gemonteerd op: (gemeten vanaf zitplaat tot bovenzijde rugkussen)			
BIH61_1	☐ 610 mm	gm	
BIH635	☐ 635 mm	gm	
BIH66	☐ 660 mm	gm	

Voor meer informatie
 bezoek onze website
www.sunrisemedical.be

Q700 SEDEO PRO ADVANCED

☒ Standaard
 ☐ = Geen meer-/minderprijs
 ☐ = Meerprijs

HOOFDSTEUNKUSSEN				
QEP030430	☐	SEDEO hoofdsteen klein PU (240 x 150 mm)	(alleen i.c.m. SEDEO hoofdsteenmontage)	213,65
QEP030431	☐	SEDEO hoofdsteen klein PU incl gepolsterde hoes (240 x 150 mm)	(alleen i.c.m. SEDEO hoofdsteenmontage)	300,29
QEP030432	☐	SEDEO hoofdsteen flexibel (400 x 110 mm)	(alleen i.c.m. SEDEO hoofdsteenmontage)	213,65
HOOFDSTEUNMONTAGE				
QEP030433	☐	SEDEO hoofdsteenmontage		gm
QEP030434	☐	SEDEO hoofdsteenmontage, quick release		88,91
WHT030408	☐	WHITMYER LINX² hoofdsteenmontage		gm
WHT030409	☐	WHITMYER AXYS hoofdsteenmontage		gm
WHT030410	☐	WHITMYER AXYS, Offset hoofdsteenmontage		gm
WHT030411	☐	WHITMYER COBRA XTRA flip back hoofdsteenmontage		gm
DUWHANDVATTEN				
QEP030202	☐	Vaste duwhandvatten		171,68
ARMSTEUNEN & ZIJSCHOTTEN (paar)				
QEP040070	☒	Opklapbare, horizontaal blijvende armsteunen, multi adjust	std	
QEP040036	☐	Zijschotten, gemonteerd aan zitrail	298,93	
ARMLEGGERS				
Standaard armleggers		Li	Re	
Armlegger PU 300 mm	QEP040024	☒	☒	QEP040023
Armlegger PU 400 mm	QEP040026	☐	☐	QEP040025
				std
				gm
Comfort armleggers		Li	Re	
Gepolsterde armlegger, 400 mm	QEP040203	☐	☐	QEP040204
				69,15
Hemi armsteun		Li	Re	
Hemi armsteun, PU	QEP040032	☐	☐	QEP040031
				371,97
ELEKTRISCHE CENTRALE BEENSTEUN (kies ook verstellingsmodule en geschikte stuurkast voor de gekozen hoeveelheid verstellingen)				
QEP050076	☐	Elektrische centrale beensteun, 90° - 180°, 175 mm, automatisch lengtecompenserend (1)(2)	2x 220713	1488,26
QEP050071	☐	Elektrische centrale beensteun, 90° - 180°, 175 mm, hoek en lengte los van elkaar verstelbaar, voetplaat tot op vloer (2)	2x 220713	1488,26
QEP050072	☐	Gedeelde voetplaten, hoogte en hoek instelbaar, 260 x 150 mm		gm
QEP050073	☐	Gedeelde voetplaten, hoogte en hoek instelbaar, 310 x 170 mm		gm
QEP050074	☐	Kniefixatie, met instelbare PU kniepads	(QEP050074 of QEP050139 verplicht nodig i.c.m. anterior tilt (QEP130014))	
QEP050139	☐	Kniefixatie, met instelbare soft foam kniepads, small	(QEP050074 of QEP050139 verplicht nodig i.c.m. anterior tilt (QEP130014))	
QEP050092	☐	Kuitsteunen, PU, paar	(keuze voor een kuitsteun verplicht i.c.m. een kantelverstelling)	
				gm
POSITIONERINGSGORDEL				
QEP090047	☒	Positioneringsgordel met vliegtuigsluiting, 50 mm breed (1300 mm lang)	std	
QEP090048	☐	Positioneringsgordel gepolsterd met vliegtuigsluiting, 50 mm breed (1300 mm lang)	85,41	
QEP090052	☐	Borstband t.b.v. anterior tilt functie	(verplicht nodig i.c.m. anterior tilt (QEP130014))	
QEP090053	☐	2e borstband t.b.v. anterior tilt functie	(optioneel i.c.m. anterior tilt (QEP130014)) (geplaatst onder de 1e borstband, ter hoogte van de buik)	
				147,22
BEDIENINGSKAST				
QEP110017	☒	R-NET kleuren LCD bedieningskast	std	
QEP110018	☐	R-NET kleuren LCD bedieningskast, Heavy Duty (1)	369,58	
QEP110013	☐	R-NET uitgebreide kleuren LCD bedieningskast, inclusief infrarood	364,25	
QEP110023	☐	R-NET uitgebreide kleuren LCD bedieningskast, inclusief infrarood en bluetooth	941,85	
QEP110143	☐	R-NET vlakke kleuren LCD middenblad bediening omkeerbaar	221516	2306,79
QEP110080 ☐ Links opklapbaar		QEP110081 ☐ Rechts opklapbaar		
				gm
QEP110116	☐	R-NET OMNI² voor speciale bedieningen	(kies ook input device op de special controls prijslijst)(kies ook OMNI montage)	
				2.109,02
Taal				
QEP119001	☐	Schermtaal Engels indien Nederlands niet gewenst is	gm	
Begeleidersbediening				
QEP110021	☐	Begeleidersbediening	223734	805,25
QEP110020	☐	Joystick gemonteerd als begeleidersbediening (kies ook een joystick)	160,14	
QEP110025 ☐ Montage rechts		QEP110026 ☐ Montage links		
				gm
(1) paddenstoelknop inbegrepen			Voor meer informatie bezoek onze website www.sunrisemedical.be © Sunrise Medical 2025 pagina 5/8	

Q700 SEDEO PRO ADVANCED

☒ Standaard
 ☐ = Geen meer-/minderprijs
 ☐ = Meerprijs

BEDIENINGSKAST MONTAGE EN POSITIE

QEP110050	☒ Vast	std	
QEP110056	☐ Wegzwenkbaar	gm	
Positie			
QEP110052	☒ Rechts	std	
QEP110053	☐ Links	gm	

OMNI² MONTAGE EN POSITIE

QEP110119	☒ Vast, rechts	std	
QEP110120	☐ Vast, links	gm	
QEP110123	☐ Wegzwenkbaar, rechts	gm	
QEP110124	☐ Wegzwenkbaar, links	gm	

JOYSTICKKNOP OPTIES

(per stuk)

	☒ Standaard	std	
QEP090508	☐ Ball (Ø 35 mm)	80,36	
QEP090045	☐ Allround Ball (Ø 48 mm)	80,36	
QEP090505	☐ Golf ball (Ø 42 mm)	80,36	
QEP090506	☐ T greep (82 mm breed)	80,36	
QEP090507	☐ Soft ball (Ø 70 mm)	80,36	
QEP090509	☐ Kinkom (Ø 37 mm)	80,36	
QEP090512	☐ Staafvormige (80 x 15 mm)	80,36	
QEP090511	☐ Paddenstoel (Ø 45 mm)	80,36	

POWER MODULE

QEP110003	☒ R-NET Power module, 90A (aanbevolen bij 6 of 8 km/h motoren)	std	
QEP110004	☐ R-NET Power module, 120A	gm	

#1 CTRL+ 5-SWITCH BOX OPTIES

QEP110179	☒ #1 Ctrl+ 5-switch box voorzien van toewijsbare functies en Switch-it Remote seating	std	
	QEP110175 ☐ Drukknoppen	gm	
	QEP110176 ☐ Tuimelschakelaars	gm	
Montage			
QEP110180	☐ Achter joystick (niet i.c.m. P-vormige armlegger)	gm	
QEP110181	☐ Tegenover joystick (niet i.c.m. werkblad)	gm	
Een 2de 5-switch box kan toegevoegd worden om extra geheugenfunctie en omgevingsbediening te bieden			

VERLICHTING

QEP110209	☒ Zonder verlichting en richtingaanwijzers	std	
QEP110201	☐ LED verlichting (kies ook voor verlichtingsmodule)	751,59	
QEP110202	☐ LED verlichting op spatborden (geen richtingaanwijzers)	528,46	

VERLICHTING- EN VERSTELLINGSMODULE

QEP110033	☒ R-NET CxSM verstellingsmodule (inclusief memory functie)	std	
QEP110031	☐ R-NET verlichtingsmodule (nodig wanneer er gekozen is voor verlichting)	gm	

ACCESSOIRES

QEP090110	☐ Spiegel rechts (niet mogelijk aan zelfde zijde als (college)werkblad)	223653	76,79	
QEP090118	☐ Spiegel links (niet mogelijk aan zelfde zijde als (college)werkblad)	223653	76,79	
QEP090122	☐ Transfer beugels (niet i.c.m. laterale kniesteun)		162,14	
QEP090040	☐ Werkblad, wegzwenkbaar		227,90	
QEP090046	☐ Collegewerkblad, wegzwenkbaar		227,90	
QEP090600	☐ Rugzak, zwart (alleen i.c.m. duwhandvatten)		86,48	
QEP090172	☐ RAM telefoonhouder (los meegeleverd, te monteren onder een van de armleggers)		239,14	
QEP090173	☐ RAM tablethouder (los meegeleverd, te monteren onder een van de armleggers)		239,14	
QEP090174	☐ RAM bekerhouder (los meegeleverd, te monteren onder een van de armleggers)		239,14	

De Quickie Q700 Sedeo PRO Advanced is crashtest safe in combinatie met diverse ortheses. Kijk voor het actuele overzicht op de site van Firevaned.

De Quickie Q700 Sedeo PRO Advanced is crashtest safe volgens ISO 7176-19 met een 6-punts vastzetsysteem.

De Quickie Q700 Sedeo PRO Advanced is crashtest safe en toegestaan met het DAHL docking systeem tot een maximaal gebruikersgewicht van 136 kg.

Quickie Q700 SEDEO PRO ADVANCED - Basisprijs	€
Prijs optie	€
Exclusief BTW	€
BTW	€
Totaalprijs	€

Sunrise Medical Customer Service
 Tel.: 02-5882371
 E-mail: cs@sunrisemedical.be

Voor meer informatie
 bezoek onze website
www.SunriseMedical.be
 © Sunrise Medical 2025 pagina 6/8


Omschrijving van special aanvraag: (tekeningen, schetsen etc., helpt jouw aanvraag te begrijpen)

Indien mogelijk een foto van de gebruiker toevoegen.



Afmetingen gebruiker		mm
1	Bovenkant hoofd tot zitting	
2	Bovenkant schouders tot zitting	
3	Onderarm tot zitting	
4	Diepte bovenlichaam	
5	Zitdiepte	
6	Voetlengte	
7	Armlengte	
8	Schouderbreedte	
9	Borstbreedte	
10	Heupbreedte	
11	Linker onderbeenlengte	
12	Rechter onderbeenlengte	

Gebruikersgewicht: _____ kg



Extra belangrijke informatie

Dit soort specifieke informatie helpt het Built-4-Me team om bestaande of toekomstige behoeften te begrijpen en om de beste oplossing voor jou te vinden.

AFBEELDINGEN OPTIES

QEP070032



QEP070034



QEP080206



QEP110201



QEP110201



QEP130007 & QEP130005




QEP130006



JAY090040 - JAY090042




QEP020516 & QEP020517



QEP030430 & QEP030431



QEP030429



QEP040123



QEP040117 & QEP040118



QEP040203 & QEP040204



QEP040205 & QEP040206



QEP040207 - .210 - .219 - .220



QEP040211 / .212 / .213 / .214



QEP050076



QEP090047 & QEP090048



QEP090067



QEP110017



QEP110013



QEP110056



QEP090505




QEP090506



QEP090507



QEP090508



QEP090509



QEP090512



QEP090511



QEP110004



QEP110033



QEP110021



QEP110175



QEP110176

