



**SUNRISE
MEDICAL**

OF-Q700-SEDEO-PRO-BE-NL-REV1
Geldig vanaf 01-01-2025

QUICKIE

**Q700
SEDEO PRO**

Factureren aan:

Naam:

Straat:

Plaats:

Land:

Tel:

Postcode:

Fax:

Leveren aan:

Naam:

Adres:

Plaats:

Land:

Tel:

Postcode:

Fax:

Order datum:

Inkooporder:

Uw referentie:



Sunrise order nr:

◇ = Standaard

○ = Geen meer-/minderprijs

□ = Meerprijs

☐ Order

☐ Offerte

☐ Built-4-Me



Customer Service: orders@sunrisemedical.be

Max. gebruikersgewicht: 160 kg

Gewicht client:

kg

Basisprijs vanaf € 8.021,52 (inclusief BTW)

Nomencl. nr. 220116

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2025.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.be/voorwaarden

AANDRIJFWIELPOSITIE

SEP000009	☐ Q700 M	(MWA aandrijving)	gm	
SEP000017	☐ Q700 F	(VWA aandrijving)	gm	
SEP000018	☐ Q700 R	(AWA aandrijving)	gm	

SNELHEID

SEP180009	☐ 6 km/u (4-polig)	(8 km motor)	gm	
SEP180010	☐ 8 km/u (4-polig)		gm	
SEP180007	☒ 10 km/u (4-polig)	(80Ah accu's aanbevolen)(bij VWA, gyro tracking aanbevolen)	std	
SEP180008	☐ 12,5 km/u (4-polig)	(80Ah accu's aanbevolen)(VWA alleen i.c.m. gyro)	616,77	
SEP110014	☒ Zonder gyro tracking control system voor R-net		std	
SEP110009	☐ Gyro tracking control system	(alleen i.c.m. R-net electronica)	547,32	

AANDRIJFWIELEN

SEP070034	☒ 14" lucht blokprofiel	std	
SEP070032	☐ 14" lucht V-profiel	gm	
SEP070031	☐ 14" massief V-profiel	213,21	
SEP070033	☐ 14" massief blokprofiel	213,21	

ZWENKWIELEN

MWA			
SEP080206	☒ 6" massieve zwenkwieken voor en achter	std	
VWA			
SEP080211	☒ 9" lucht zwenkwieken	std	
SEP080210	☐ 9" massieve zwenkwieken	89,33	
AWA			
SEP080211	☒ 9" lucht zwenkwieken	std	
SEP080210	☐ 9" massieve zwenkwieken	89,33	
SEP080212	☐ 10" lucht zwenkwieken	89,33	

SPATBORDEN alleen i.c.m. VWA en AWA

SEP010007	☐ Spatbord t.b.v. aandrijfwieken	(ontwerp op basis van 14")	60,60	
SEP010008	☐ Spatbord t.b.v. zwenkwieken	(alleen i.c.m. 9")	60,60	

STOEPENKLIMMER alleen i.c.m. AWA

SEP090038	☐ Stoepenklimber	221413	498,56	
-----------	---	--------	--------	--

KLEURACCENT - banden, velgen en frame zijn altijd zwart

SEP140001	☐ Wit	gm	
SEP140005	☐ Groen	gm	
SEP140003	☐ Blauw	gm	
SEP140004	☐ Mat zwart	gm	
SEP140006	☐ Oranje	gm	
SEP140002	☐ Rood	gm	
SEP140007	☐ Zilver	gm	

ACCU'S

(paar)

SEP160001	☒ 60 Ah onderhoudsvrije accu's	std	
SEP160005	☐ 80 Ah onderhoudsvrije accu's	(alleen met batterijlader 220 V/ 10A om de oplaadtijd te verkorten)	169,41
SEP160009	☐ Zonder accu's	gm	

LADER

SEP160101	☒ 220V/ 8A automatische lader	std	
SEP160104	☐ 220V/ 10A automatische lader	(aanbevolen bij 80Ah accu's)	60,32
SEP160109	☐ Zonder lader	gm	

Q700 Sedeo PRO

☒ Standaard
 ☐ = Geen meer-/minderprijs
 ☐ = Meerprijs

ZITHOOGTE

Zithoogte (mm)						
	SH415	SH425	SH44	SH45	SH465	SH49
Zitverstellingsopties	415 (*)	425 (*)	440 (*)	450	465	490
Mechanische kantelinstelling	☐		☐		☐	☐
Elektrische kantelverstelling -5° tot 45°					☐	☐
Elektrische kantelverstelling 0° tot 30°	☐		☐		☐	☐
Elektrische kantelverstelling -5° tot 25°					☐	☐
Elektrische kantelverstelling 0° tot 50°	☐		☐		☐	☐
Hoog/laag en kantelverstelling 0° tot 30°		☐		☐	☐	☐
Hoog/laag en kantelverstelling 0° tot 50°		☐		☐	☐	☐

Zithoogte gemeten van grond tot aan voorzijde zitplaat bij 0° kantel
 * Alleen mogelijk met 50 Ah en 60 Ah accu's
 * Niet in combinatie met single post armsteunen (SEP040019 en SEP040021)

ZITVERSTELLING OPTIES			
SEP130011	☒ Mechanische kantelinstelling (instelbaar 0°, 3°, 6°, 9°; af fabriek 6°)		std
SEP130004	☐ Elektrische kantelverstelling 0° - 30°	221037	1413,84
SEP130012	☐ Elektrische kantelverstelling -5° - 25°	221037	1413,84
SEP130007	☐ Elektrische kantelverstelling 0° - 50° (niet i.c.m. 560 mm)	221037	1413,84
SEP130005	☐ Elektrische rughoekverstelling -5° - 45°	221037	1413,84
SEP130009	☐ Hoog/laag en kantelverstelling 0° - 30° (kantelverstelling 0° tot 30° en hoog/laag 0 - 300 mm)	221037 + 221074	4687,99
SEP130006	☐ Hoog/laag en kantelverstelling 0° - 50° (kantelverstelling 0° tot 50° en hoog/laag 0 - 300 mm)	221037 + 221074	4687,99
SEP030083	☒ Mechanische rughoekinstelling 90° - 120°		std
SEP030084	☐ Gasveer rughoekverstelling 90° - 130°, bedienbaar door gebruiker, rechts (niet aan bedieningskastzijde)		363,22
SEP030085	☐ Gasveer rughoekverstelling 90° - 130°, bedienbaar door gebruiker, links (niet aan bedieningskastzijde)		363,22
SEP030086	☐ Elektrische rughoekverstelling 90° - 130°	221059	1413,84
SEP030087	☐ Biomechanische elektrische rughoekverstelling 90° - 150°, met 100 mm schuifkrachtreductie	221059 + 223255	1730,56
SEP030229	☐ Biomechanische elektrische rughoekverstelling 90° - 150°, met 100 mm schuifkrachtreductie met relax functie (niet i.c.m. VR2 drive only)(alleen i.c.m. SEP130006 Hoog/laag en kantelverstelling 0° tot 50°)	221059 + 223255	1730,56
SEP030098	☐ Neerklapbare rugleuning, quick release		73,92

C-ME FUNCTIE			
SEP110035	☒ C-Me Functie, uitgeschakeld (max. snelheid met actieve zitlift = 1,5 km/h)	std	
SEP110034	☐ C-Me Functie, ingeschakeld (1) (max. snelheid met actieve zitlift = 4,5 km/h)(niet i.c.m. gasveer rughoekverstelling)	gm	

ZITRAIL			
SEP020069	☒ Zitrail lang, zitdiepte 460 - 560 mm (niet i.c.m. zitbreedte 380 - 420 mm)	std	
SEP020085	☐ Zitrail kort, zitdiepte 400 - 560 mm	gm	

ZITKUSSEN TYPE			
SEP020027	☐ Sedeo zitkussen (zie sectie A)	gm	
SEP020110	☐ Zonder zitkussen	gm	

A - SEDEO PRO ZITTINGBREEDTE EN -DIEPTE

SEDEO PRO kussendiepte

Kussenbreedte in mm (effectieve zitbreedte kan tot 40 mm smaller worden ingesteld, met uitzondering van ZB 380)							
Zitbreedte					221214 € 275,32	221236 € 595,29	
	mm	380	420	460	500	540	560
460 mm	400	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	420	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	440	☐	☐	☐	☐	☐	☐
500 mm	460	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	480	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	500	☐	☐	☐	☐	☐	☐
560 mm	520	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	540	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	560	☐	☐	☐	☐	☐	☐

De zitbreedte kan ingesteld worden van 380 tot 560 mm door middel van de zitplaat en armsteunen.

De zitdiepte kan ingesteld worden van 400 tot 560 mm door middel van de rugleuning.

A - SEDEO PRO ZITKUSSEN			
SEP020073	☐ Sedeo Pro zitkussen geprofileerd, 70 mm hoog	220919	260,45
SEP020074	☐ Sedeo Pro zitkussen traagschuim, 70 mm hoog (alleen met incontinentiehoes)(niet i.c.m. kussendiepte 460 mm)	220919	260,45
SEP020075	☐ Sedeo Pro zitkussen Support, 100 mm hoog (max. gebruikersgewicht 100 kg)	220919	260,45
SEP020076	☐ Sedeo Pro zitkussen Support TR, 90 mm hoog	220919	260,45
SEP020077	☐ Sedeo Pro zitkussen formseat, 110 mm hoog (alleen met incontinentiehoes)(niet i.c.m. kussendiepte 460 mm)	220919	386,00
SEP020078	☐ Sedeo Pro zitkussen stabilizer, 90 mm hoog (kies voor één zitbreedte groter)	220919	260,45
	☐ Afwijkend zitkussen, vraag aan via B4M		POA

A - SEDEO PRO ZITKUSSENHOES			
SEP020518	☒ Sedeo Pro incontinentiehoes	std	
SEP020080	☐ Sedeo Pro comforthoes	gm	

A - SEDEO PRO PLANKZITTING			
SEP020082	☐ Sedeo plankzitting, diepte instelbaar, incl. achterdrempel	126,39	
SEP020083	☐ Sedeo, drempelzitting, 50 mm, diepte instelbaar, incl. achterdrempel	126,39	
SEP020084	☐ Sedeo, drempelzitting, 75 mm, diepte instelbaar, incl. achterdrempel (niet i.c.m. kussendiepte 460 mm)	126,39	

(1) niet mogelijk in combinatie met SEP130006 hoog/laag en kantelverstelling 0° tot 50° en SEP030087 biomechanische rughoekverstelling.

Voor meer informatie
 bezoek onze website
www.sunrisemedical.be
 © Sunrise Medical 2025

Q700 Sedeo PRO

◇ Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

LATERALE ONDERSTEUNING

SEP020342	☐	Laterale knieondersteuning wegzwenkbaar, rechts	(niet i.c.m. wegzwenkbare beensteunen, beensteunophanging of transfersteun)	157,87	
SEP020341	☐	Laterale knieondersteuning wegzwenkbaar, links	(niet i.c.m. wegzwenkbare beensteunen, beensteunophanging of transfersteun)	157,87	
SEP020113	☐	Laterale dijbeenondersteuning, smal 120 x 120 mm rechts	(1)	223233	164,95
SEP020114	☐	Laterale dijbeenondersteuning, smal 120 x 120 mm links	(1)	223233	164,95
SEP020121	☐	Laterale dijbeenondersteuning, lang 180 x 120 mm, rechts	(1)	223233	164,95
SEP020122	☐	Laterale dijbeenondersteuning, lang 180 x 120 mm, links	(1)	223233	164,95

RUGLEUNING TYPE

SEP030104	☐	SEDEO Pro rugkussen (zie sectie C)		gm	
SEP030106	☐	Geen rugkussen, alleen rug montageplaten		26,21	
SEP030107	☐	Geen rugkussen, alleen in hoek verstelbare rugmontageplaten		76,01	
SEP030209	☐	Geen rugkussen en montageplaten		gm	

C - SEDEO PRO RUGAFMETINGEN

Rugkussen breedte

BW38	☐	380 mm - geschikt voor rugbreedte 380 mm		gm	
BW42	☐	420 mm - geschikt voor rugbreedte 380 - 420 mm		gm	
BW46	☐	460 mm - geschikt voor rugbreedte 420 - 460 mm		gm	
BW50	☐	500 mm - geschikt voor rugbreedte 460 - 500 mm		gm	
BW54	☐	540 mm - geschikt voor rugbreedte 500 - 540 mm		gm	
BW56	☐	560 mm - geschikt voor rugbreedte 520 - 560 mm		gm	

Rugkussen hoogte

BH44	☐	440 mm - geschikt voor rughoogte 440 - 500 mm	(alleen i.c.m. rugkussen actief flexibel diep en extra diep)	gm	
BH50	☐	500 mm - geschikt voor rughoogte 500 - 560 mm		gm	
BH56	☐	560 mm - geschikt voor rughoogte 560 - 620 mm		gm	

C - SEDEO PRO RUGKUSSEN

SEP030109	☐	SEDEO rugkussen geprofileerd	220934	275,32	
SEP030113	☐	SEDEO rugkussen geprofileerd, naspanbaar	220934	275,32	
SEP030114	☐	SEDEO rugkussen diep contour, passief	220934	275,32	
SEP030115	☐	SEDEO rugkussen passief flexibel, diep contour, naspanbaar (140 mm laterale ondersteuning)	220934	275,32	
SEP030116	☐	SEDEO rugkussen actief flexibel, diep contour, naspanbaar (140 mm laterale ondersteuning)	220934	275,32	
SEP030117	☐	SEDEO rugkussen actief flexibel, extra diep contour, naspanbaar (210 mm laterale ondersteuning)	220934	275,32	
	☐	Afwijkende rugleuning, vraag aan via B4M		POA	

(1) niet i.c.m. ZH 415 mm, wigvormig zijkussen en transferbeugel

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.sunrisemedical.be
© Sunrise Medical 2025

Q700 Sedeo PRO					
◇ Standaard		○ = Geen meer-/minderprijs		□ = Meerprijs	
C – SEDEO PRO RUGKUSSENHOES					
SEP030108	◇	Sedeo rugkussenhoes comfort			std
SEP030059	○	Sedeo rugkussenhoes incontinentie			gm
C – SEDEO PRO LATERALE ROMPONDERSTEUNING (alleen i.c.m. SEDEO rugkussen geprofileerd en SEDEO rugkussen geprofileerd, naspanbaar)					
SEP030607	□	Sedeo wegzwenkbare laterale rompondersteuning, hoogte instelbaar, 150 x 130 mm, rechts			221155 181,88
SEP030608	□	Sedeo wegzwenkbare laterale rompondersteuning, hoogte instelbaar, 150 x 130 mm, links			221155 181,88
SEP030609	□	Sedeo wegzwenkbare laterale rompondersteuning, hoogte instelbaar, 90 x 120 mm, rechts			221155 181,88
SEP030610	□	Sedeo wegzwenkbare laterale rompondersteuning, hoogte instelbaar, 90 x 120 mm, links			221155 181,88
HOOFDSTEUNKUSSEN					
SEP030430	□	Sedeo hoofdsteun klein PU (240 x 150 mm) (alleen i.c.m. SEDEO hoofdsteunmontage)			221133 223,22
SEP030431	□	Sedeo hoofdsteun klein PU incl gepolsterde hoes (240 x 150 mm) (alleen i.c.m. SEDEO hoofdsteunmontage)			221133 313,75
SEP030432	□	Sedeo hoofdsteun flexibel (400 x 110 mm) (alleen i.c.m. SEDEO hoofdsteunmontage)			221133 223,22
Voor Whitmyer hoofdsteunen, zie orderformulier Whitmyer, kies hieronder wel voor hoofdsteunmontage					
HOOFDSTEUNMONTAGE					
SEP030433	○	Sedeo hoofdsteunmontage (alleen i.c.m. SEDEO hoofdsteunkussen)			gm
SEP030434	□	Sedeo hoofdsteunmontage, quick release (alleen i.c.m. SEDEO hoofdsteunkussen)			88,91
WHT030408	○	Whitmyer LINX² hoofdsteunmontage (alleen i.c.m. Whitmyer orderformulier bestelling)			gm
WHT030409	○	Whitmyer AXYS hoofdsteunmontage (alleen i.c.m. Whitmyer orderformulier bestelling)			gm
WHT030410	○	Whitmyer AXYS, Offset hoofdsteunmontage (alleen i.c.m. Whitmyer orderformulier bestelling)			gm
WHT030411	○	Whitmyer COBRA XTRA flip back hoofdsteunmontage (alleen i.c.m. Whitmyer orderformulier bestelling)			gm
SEP030119	○	Hoofdsteun gemonteerd op het rugkussen (niet i.c.m. flexibele SEDEO rugkussen)			gm
SEP030120	○	Hoofdsteun gemonteerd op het rugframe			gm
DUWHANDVATTEN					
SEP030204	□	In hoogte instelbare duwhandvatten (niet i.c.m. begeleidersbediening)			171,68
ARMSTEUNEN & ZIJKANTEN					
SEP040019	◇	Opklapbare single post armsteunen			std
SEP040022	○	Single post armsteunen, Sedeo Lite, inclusief zijkant (1) (alleen i.c.m. joystick parallel wegzwenkbaar)			gm
SEP040021	○	Afneembare single post armsteunen			gm
SEP040123	○	Opklapbare, horizontaal blijvende armsteunen			gm
SEP040070	□	Opklapbare, horizontaal blijvende armsteunen, multi adjust			142,29
Zijkanten t.b.v. single post armsteunen					
SEP040033	◇	Kunststof zijkanten (niet i.c.m. horizontaal blijvende armsteunen)			std
SEP040034	○	Gepolsterde zijkanten (zitbreedte -20 mm) (niet i.c.m. horizontaal blijvende armsteunen)			gm
SEP040035	□	Wigvormig gepolsterde zijkanten (zitbreedte -80 mm)(alleen i.c.m. afneembare single post armsteunen)			131,07
Zijkanten t.b.v. opklapbare horizontaal blijvende armsteunen (n.v.t. bij Sedeo Lite armsteunen)					
SEP040036	○	Kunststof zijkanten, gemonteerd aan de zitrail (niet i.c.m. single post armsteunen)			gm
ARMLEGGERS (prijs per stuk)					
Standaard armleggers		Li	Re		
Armlegger PU 300 mm	SEP040024	◇	◇	SEP040023	std
Armlegger PU 400 mm	SEP040026	○	○	SEP040025	gm
Armlegger PU 450 mm, extra breed	SEP040028	□	□	SEP040027 (niet i.c.m. opklapbare single post armsteun, ZB +20 mm)	52,46
Comfort armleggers		Li	Re		
Gepolsterde armlegger, 400 mm	SEP040203	□	□	SEP040204	69,15
Hemi armsteun		Li	Re		
Hemi armsteun, PU	SEP040032	□	□	SEP040031 (3)	371,97
CENTRALE BEENSTEUN					
SEP050086	○	Centrale beensteun, mechanisch in hoek instelbaar, opklapbare en in hoek instelbare voetplaat (niet i.c.m. AWA)			gm
SEP050087	□	Centrale kuitsteun, PU			81,55
SEP050092	□	Kuitsteunen, PU, paar			gm
ELEKTRISCHE CENTRALE BEENSTEUN					
SEP050076	□	Elektrische centrale beensteun, 90° - 180°, 175 mm automatische lengte compensatie (2)			2x 220713 1488,26
SEP050071	□	Elektrische centrale beensteun, 90° - 180°, 175 mm, hoek en lengte los van elkaar verstelbaar, voetplaat tot op vloer (2)			2x 220713 1488,26
SEP050072	○	Gedeelde voetplaten, hoogte en hoek instelbaar, 260 x 150 mm			gm
SEP050073	○	Gedeelde voetplaten, hoogte en hoek instelbaar, 310 x 170 mm			gm
SEP050092	□	Kuitsteunen, PU, paar			gm
(1) niet i.c.m. werkblad, tas voor armsteun en special controls gemonteerd op de armsteun (2) niet i.c.m. AWA en VR2 (3) niet i.c.m. Sedeo Lite armsteunen en joystickmontage, college- of werkblad Voor meer informatie bezoek onze website www.sunrisemedical.be © Sunrise Medical 2025					

Q700 Sedeo PRO

◇ Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

SEDEO PRO - VOET- OF BEENSTEUNEN (kies ook verstellingsmodule en geschikte stuurkast voor de gekozen hoeveelheid verstellingen)

SEP050015	◇ Voetsteunen 70°, wegzwenkbaar		std
SEP050016	□ Comfort beensteunen lengte compenserend, wegzwenkbaar	2x 220676	342,30
SEP050017	□ Elektrische lengte compenserende beensteunen, wegzwenkbaar, standaard (OBL 350 - 510mm)	2x 220713	1488,26
SEP050183	□ Elektrische lengte compenserende beensteunen, wegzwenkbaar, kort (OBL 300 - 460mm)	2x 220713	1488,26
SEP050080	□ Alléén ophangbeugels, geen beensteunen		31,95
SEP050000	○ Geen ophangbeugels en beensteunen		gm

Voetplaten

SEP050088	○ Voetplaten voor zitbreedte 380 - 400 mm		gm
SEP050089	◇ Voetplaten voor zitbreedte 420 - 460 mm		std
SEP050090	○ Voetplaten voor zitbreedte 480 - 520 mm		gm
SEP050091	○ Voetplaten voor zitbreedte 540 - 560 mm		gm
SEP050081	□ Voetplaten, gekoppeld (alleen i.c.m. 70° beensteunen) (kies ook voetplaten)		66,77

Beensteun accessoires

SEP050082	○ Kuitsteunen, PU, diepte instelbaar paar (bij AWA niet mogelijk met 70° beensteunen)		gm
SEP050083	□ Kuitsteunen, gepolsterd, diepte instelbaar, paar (bij AWA niet mogelijk met 70° beensteunen)		138,90
SEP050084	□ Hielbanden		15,50
SEP050085	◇ Kuitband (alleen i.c.m. 70° beensteunen)		std
SEP050200	□ Kniekussens, PU	2x 223056	61,12

Amputatiesteun

	(los geleverd, kan besteld worden i.c.m. beensteunen)		
SEP050013	□ Amputatiesteun, rechts		302,77
SEP050014	□ Amputatiesteun, links		302,77

POSITIONERINGSGORDEL

SEP090128	◇ Positioneringsgordel met druksluiting, kort 50 mm x 1700 mm	std	
SEP090129	□ Positioneringsgordel met druksluiting, kort 50 mm x 2700 mm	85,41	

WERKBLADEN

SEP090040	□ Werkblad, wegzwenkbaar (insteekzijde andere zijde dan joystickzijde)	221295	238,11
SEP090046	□ College werkblad, wegzwenkbaar (1) (insteekzijde andere zijde dan joystickzijde)	221295	238,11

Werkbladpolstering

SEP090125	□ Gedeeltelijke polstering voor werkblad		162,52
SEP090126	□ Opstaande randen acrylaat voor werkblad		207,08
SEP090127	□ Gepolsterde elleboogkussens voor werkblad, paar		165,15

BEDIENINGSKAST

SEP110016	◇ R-NET LED bedieningskast	std	
SEP110017	○ R-NET kleuren LCD bedieningskast	gm	
SEP110018	□ R-NET kleuren LCD bedieningskast, Heavy Duty	369,58	
SEP110013	□ R-NET uitgebreide kleuren LCD bedieningskast, inclusief infrarood	369,58	
SEP110023	□ R-NET uitgebreide kleuren LCD bedieningskast, inclusief infrarood en bluetooth	941,85	
SEP110143	□ R-NET kleuren LCD, vlakke stuurkast, middenblad bediening, omkeerbaar	221516	2306,79
	SEP110080 ○ Links opklapbaar SEP110081 ○ Rechts opklapbaar		gm

Taal

SEP119006	◇ Schermtaal Nederlands	std	
SEP119002	○ Schermtaal Frans indien Nederlands niet gewenst is	gm	
SEP119000	○ Schermtaal Duits indien Nederlands niet gewenst is	gm	
SEP119001	○ Schermtaal Engels indien Nederlands niet gewenst is	gm	

Voor R-NET OMNI² zie speciale bedieningen prijslijst

(omni niet i.c.m. R-net stuurkast)

Begeleidersbediening

SEP110021	□ Begeleidersbediening	223734	805,25
	SEP110025 ○ Montage rechts SEP110026 ○ Montage links		gm

BEDIENINGSKAST MONTAGE EN POSITIE

SEP110050	◇ Vast	std	
SEP110056	○ Parallel wegzwenkbaar, naar binnen en naar buiten	gm	
SEP110082	○ Parallel wegzwenkbaar (alleen i.c.m. Sedeo Lite armsteun)	gm	
	Positie		
SEP110052	◇ Rechts	std	
SEP110053	○ Links	gm	

(1) niet i.c.m. werkbladpolstering en ZB 540 en 560 mm

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.sunrisemedical.be
© Sunrise Medical 2025

Q700 Sedeo PRO																																																																																																																												
☒ Standaard ☐ = Geen meer-/minderprijs ☐ = Meerprijs																																																																																																																												
JOYSTICKKNOP OPTIES																																																																																																																												
☒ Standaard			std																																																																																																																									
SEP090508	☐ Ball	(Ø 35 mm)	80,36																																																																																																																									
SEP090045	☐ Allround Ball	(Ø 48 mm)	80,36																																																																																																																									
SEP090505	☐ Golf ball	(Ø 42 mm)	80,36																																																																																																																									
SEP090506	☐ T greep	(82 mm breed)	80,36																																																																																																																									
SEP090507	☐ Soft ball	(Ø 70 mm)	80,36																																																																																																																									
SEP090509	☐ Kinkom	(Ø 37 mm)	80,36																																																																																																																									
SEP090512	☐ Staafvormige	(80 x 15 mm)	80,36																																																																																																																									
SEP090511	☐ Paddenstoel	(Ø 45 mm)	80,36																																																																																																																									
POWER MODULE																																																																																																																												
SEP110004	☐ Power module, R-Net 120A		gm																																																																																																																									
Ctrl+ 5-SWITCH BOX OPTIES																																																																																																																												
SEP110043	☐ R-NET Ctrl+ 5-switch box voorzien van toewijsbare functies (1)	(R-NET Ctrl+ 5-switch box niet i.c.m. middenbladbediening)	1272,86																																																																																																																									
SEP110175	☐ Drukknoppen		gm																																																																																																																									
SEP110176	☐ Tuimelschakelaars		gm																																																																																																																									
Montage																																																																																																																												
SEP110180	☐ Achter joystick	(wegzwenken van de stuurkashouder niet meer mogelijk)	gm																																																																																																																									
SEP110181	☐ Tegenover joystick		gm																																																																																																																									
VERLICHTING																																																																																																																												
SEP110201	☒ LED verlichting	(kies ook voor verlichtingsmodule)	std																																																																																																																									
SEP110202	☐ LED verlichting op spatborden (geen richtingaanwijzers)	(kies ook voor verlichtingsmodule)	260,99																																																																																																																									
SEP110209	☐ Zonder verlichting en richtingaanwijzers		gm																																																																																																																									
VERLICHTING- EN VERSTELLINGSMODULE																																																																																																																												
SEP110032	☐ R-net ISM verstellers-/verlichtingsmodule	(nodig wanneer er gekozen is voor verlichting of verstellers)	gm																																																																																																																									
ACCESSOIRES																																																																																																																												
SEP090110	☐ Spiegel, rechts	(niet mogelijk aan zelfde zijde als (college)werkblad)	223653	76,79																																																																																																																								
SEP090118	☐ Spiegel, links	(niet mogelijk aan zelfde zijde als (college)werkblad)	223653	76,79																																																																																																																								
SEP090009	☐ Krukhouder	(niet i.c.m. elektrische rughoekverstelling)		110,61																																																																																																																								
SEP090119	☐ Beugels voor rugzak op rugframe	(niet i.c.m. elektrische rughoekverstelling)		20,26																																																																																																																								
SEP090120	☐ Tas voor armsteun	(niet i.c.m. horizontaal blijvende armsteun)		41,72																																																																																																																								
SEP090122	☐ Transfer beugels	(niet i.c.m. wegzwenkbare beensteunen, ophanging of laterale kniesteun)		162,14																																																																																																																								
SEP030605	☐ Abductieklos	(niet met (elektrische) centrale beensteun)		184,45																																																																																																																								
POSITIONERING																																																																																																																												
Voor romp-, arm-, bekken- en voetpositionering zie prijslijst Jay Positioneringselementen																																																																																																																												
<table> <tr> <th>OMSCHRIJVING</th><th>NVG nr.</th><th>IDEN. nr.</th><th>Publieksprijs</th><th>Supplement</th></tr> <tr> <td>Elektronische rolstoel voor gebruik binnens- en buitenshuis</td><td>220116</td><td></td><td>€ 8.021,62</td><td>€ -</td></tr> <tr> <td>Standaard voetsteun</td><td></td><td></td><td>-</td><td>€ -</td></tr> <tr> <td>Standaard armsteun</td><td></td><td></td><td>-</td><td>€ -</td></tr> <tr> <td>Veiligheidsgordel</td><td></td><td></td><td>-</td><td>€ -</td></tr> <tr> <td>Voorgevormde zit</td><td>220919</td><td></td><td>€ 260,45</td><td>€ -</td></tr> <tr> <td>Voorgevormde zit sedeo pro Formseat</td><td>220919</td><td></td><td>€ 386,01</td><td>€ 121,82</td></tr> <tr> <td>Voorgevormde rug</td><td>220934</td><td></td><td>€ 275,32</td><td>€ -</td></tr> <tr> <td>Elektrische kantelverstelling</td><td>221037</td><td></td><td>€ 1.413,84</td><td>€ -</td></tr> <tr> <td>Elektrische hoog/laag verstelling</td><td>221074</td><td></td><td>€ 3.274,14</td><td>€ -</td></tr> <tr> <td>Elektrische rughoekverstelling</td><td>221059</td><td></td><td>€ 1.413,84</td><td>€ -</td></tr> <tr> <td>Hoofdsteun klein</td><td>221133</td><td></td><td>€ 223,22</td><td>€ -</td></tr> <tr> <td>Hoofdsteun flexibel</td><td>221133</td><td></td><td>€ 223,22</td><td>€ -</td></tr> <tr> <td>Begeleidersbesturing</td><td>223734</td><td></td><td>€ 805,25</td><td>€ -</td></tr> <tr> <td>Middenbladbediening</td><td>221516</td><td></td><td>€ 2.306,78</td><td>€ -</td></tr> <tr> <td>Achteruitkijkspiegel</td><td>223653</td><td></td><td>€ 76,79</td><td>€ 48,91</td></tr> <tr> <td>Werkblad wegzwenkbaar</td><td>221295</td><td></td><td>€ 238,11</td><td>€ -</td></tr> <tr> <td>Dijbeensteun</td><td>223233</td><td></td><td>€ 164,94</td><td>€ -</td></tr> <tr> <td>Zitbreedte 50 - 52 cm</td><td>221214</td><td></td><td>€ 275,32</td><td>€ -</td></tr> <tr> <td>Zitbreedte 52 - 58 cm</td><td>221236</td><td></td><td>€ 595,29</td><td>€ -</td></tr> <tr> <td>Stoepenklimmer</td><td>221413</td><td></td><td>€ 498,56</td><td>€ -</td></tr> <tr> <td>Elektrische centrale beensteun</td><td>220713</td><td></td><td>€ 744,12</td><td>€ -</td></tr> <tr> <td>Comfort beensteunen</td><td>220676</td><td></td><td>€ 234,49</td><td>€ 61,46</td></tr> <tr> <td>Sedeo laterale ondersteuning</td><td>221155</td><td></td><td>€ 181,87</td><td>€ 59,50</td></tr> </table>					OMSCHRIJVING	NVG nr.	IDEN. nr.	Publieksprijs	Supplement	Elektronische rolstoel voor gebruik binnens- en buitenshuis	220116		€ 8.021,62	€ -	Standaard voetsteun			-	€ -	Standaard armsteun			-	€ -	Veiligheidsgordel			-	€ -	Voorgevormde zit	220919		€ 260,45	€ -	Voorgevormde zit sedeo pro Formseat	220919		€ 386,01	€ 121,82	Voorgevormde rug	220934		€ 275,32	€ -	Elektrische kantelverstelling	221037		€ 1.413,84	€ -	Elektrische hoog/laag verstelling	221074		€ 3.274,14	€ -	Elektrische rughoekverstelling	221059		€ 1.413,84	€ -	Hoofdsteun klein	221133		€ 223,22	€ -	Hoofdsteun flexibel	221133		€ 223,22	€ -	Begeleidersbesturing	223734		€ 805,25	€ -	Middenbladbediening	221516		€ 2.306,78	€ -	Achteruitkijkspiegel	223653		€ 76,79	€ 48,91	Werkblad wegzwenkbaar	221295		€ 238,11	€ -	Dijbeensteun	223233		€ 164,94	€ -	Zitbreedte 50 - 52 cm	221214		€ 275,32	€ -	Zitbreedte 52 - 58 cm	221236		€ 595,29	€ -	Stoepenklimmer	221413		€ 498,56	€ -	Elektrische centrale beensteun	220713		€ 744,12	€ -	Comfort beensteunen	220676		€ 234,49	€ 61,46	Sedeo laterale ondersteuning	221155		€ 181,87	€ 59,50
OMSCHRIJVING	NVG nr.	IDEN. nr.	Publieksprijs	Supplement																																																																																																																								
Elektronische rolstoel voor gebruik binnens- en buitenshuis	220116		€ 8.021,62	€ -																																																																																																																								
Standaard voetsteun			-	€ -																																																																																																																								
Standaard armsteun			-	€ -																																																																																																																								
Veiligheidsgordel			-	€ -																																																																																																																								
Voorgevormde zit	220919		€ 260,45	€ -																																																																																																																								
Voorgevormde zit sedeo pro Formseat	220919		€ 386,01	€ 121,82																																																																																																																								
Voorgevormde rug	220934		€ 275,32	€ -																																																																																																																								
Elektrische kantelverstelling	221037		€ 1.413,84	€ -																																																																																																																								
Elektrische hoog/laag verstelling	221074		€ 3.274,14	€ -																																																																																																																								
Elektrische rughoekverstelling	221059		€ 1.413,84	€ -																																																																																																																								
Hoofdsteun klein	221133		€ 223,22	€ -																																																																																																																								
Hoofdsteun flexibel	221133		€ 223,22	€ -																																																																																																																								
Begeleidersbesturing	223734		€ 805,25	€ -																																																																																																																								
Middenbladbediening	221516		€ 2.306,78	€ -																																																																																																																								
Achteruitkijkspiegel	223653		€ 76,79	€ 48,91																																																																																																																								
Werkblad wegzwenkbaar	221295		€ 238,11	€ -																																																																																																																								
Dijbeensteun	223233		€ 164,94	€ -																																																																																																																								
Zitbreedte 50 - 52 cm	221214		€ 275,32	€ -																																																																																																																								
Zitbreedte 52 - 58 cm	221236		€ 595,29	€ -																																																																																																																								
Stoepenklimmer	221413		€ 498,56	€ -																																																																																																																								
Elektrische centrale beensteun	220713		€ 744,12	€ -																																																																																																																								
Comfort beensteunen	220676		€ 234,49	€ 61,46																																																																																																																								
Sedeo laterale ondersteuning	221155		€ 181,87	€ 59,50																																																																																																																								
(1) In combinatie met begeleiderbesturing wordt Ctrl+ 5 op de armleuning gemonteerd																																																																																																																												
De Quickie Q700 Sedeo PRO is crashtest safe in combinatie met diverse ortheses. Kijk voor het actuele overzicht op de site van Firevaned. De Quickie Q700 Sedeo PRO is crashtest safe volgens ISO 7176-19 met een 6-punts vastzetsysteem. De Quickie Q700 M Sedeo PRO is crashtest safe en toegestaan met het DAHL docking systeem tot een maximaal gebruikersgewicht van 160 kg. De Quickie Q700 F en R Sedeo PRO is crashtest safe en toegestaan met het DAHL docking systeem tot een maximaal gebruikersgewicht van 136 kg.																																																																																																																												
Quickie Q700 Sedeo Pro - Basisprijs				€																																																																																																																								
Prijs optie				€																																																																																																																								
Totaalprijs				€																																																																																																																								
Sunrise Medical Customer Service Tel.: 02-5882371 E-mail: cs@sunrisemedical.be			Voor meer informatie bezoek onze website www.sunrisemedical.be © Sunrise Medical 2025																																																																																																																									


Omschrijving van special aanvraag: (tekeningen, schetsen etc., helpt jouw aanvraag te begrijpen)

Indien mogelijk een foto van de gebruiker toevoegen.



	Afmetingen gebruiker	mm
1	Bovenkant hoofd tot zitting	
2	Bovenkant schouders tot zitting	
3	Onderarm tot zitting	
4	Diepte bovenlichaam	
5	Zitdiepte	
6	Voetlengte	
7	Armlengte	
8	Schouderbreedte	
9	Borstbreedte	
10	Heupbreedte	
11	Linker onderbeenlengte	
12	Rechter onderbeenlengte	

Gebruikersgewicht: _____ kg

**Extra belangrijke informatie**

Dit soort specifieke informatie helpt het Built-4-Me team om bestaande of toekomstige behoeften te begrijpen en om de beste oplossing voor jou te vinden.

AFBEELDINGEN OPTIES

SEP070032 	SEP070034 	SEP080206 	SEP110201 	SEP110201 
SEP030429 	SEP030430 & SEP030431 	JAY090040 - JAY090042 	SEP020516 & SEP020517 	SEP050076 
SEP040203 & SEP040204 		SEP040207 - .210 & .219 - .220 	SEP040211 / .212 / .213 / .214 	SEP090067 
SEP040019 	SEP040022 	SEP040021 	SEP040123 	
SEP110017 	SEP110013 	SEP110056 	SEP090505 	SEP090506 
SEP090507 	SEP090508 	SEP090509 	SEP090512 	SEP090511 
SEP110004 	SEP110021 	SEP110175 	SEP110176 	