



OF-Q500-SEDEO-PRO-BE-NL-REV1
Geldig vanaf 01-01-2025



Q500
BINNEN

Factureren aan:
Naam:
Straat:
Plaats: Postcode:
Land:
Tel: Fax:

Leveren aan:
Naam:
Adres:
Plaats: Postcode:
Land:
Tel: Fax:

Order datum:
Inkooporder:
Uw referentie:



Sunrise order nr:

◇ = Standaard □ = Meerprijs
○ = Geen meer-/minderprijs

- ☐ Order
☐ Offerte
☐ Built-4-Me



Customer Service: orders@sunrisemedical.be

Max. gebruikersgewicht: 160 kg

Gewicht client: kg

Altijd invullen voor juiste configuratie

Basisprijs vanaf € 6.697,10 (inclusief 6% BTW)

Nomencl. nr. 220094

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2025.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.
Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.be/voorwaarden

AANDRIJFWIELPOSITIE

QOP000023	☐ Q500 M	(MWA aandrijving)	gm	
QOP000024	☐ Q500 F	(VWA aandrijving)	gm	
QOP000029	☐ Q500 R	(AWA aandrijving)	gm	

SNELHEID

QOP180009	◇ 6 km/u (4-polig)	(8 km/u motor)	std	
QOP180010	☐ 8 km/u (4-polig)		gm	
QOP180007	☐ 10 km/u (4-polig)	(80Ah accu's aanbevolen)(bij VWA, gyro tracking aanbevolen)	616,77	
QOP180008	☐ 12,5 km/u (4-polig)	(80Ah accu's aanbevolen)(VWA alleen i.c.m. gyro)	1064,91	
QOP110014	◇ Zonder gyro tracking control system voor R-net		std	
QOP110009	☐ Gyro tracking control system	(alleen i.c.m. R-NET elektronica)	547,32	

AANDRIJFWIELEN

MWA/VWA/AWA

QOP070065	☐ 13" lucht blokprofiel	gm	
QOP070069	☐ 13" massief blokprofiel	213,21	

MWA/VWA/AWA

QOP070034	◇ 14" lucht blokprofiel	std	
QOP070033	☐ 14" massief blokprofiel	213,21	

VWA/AWA

QOP070032	☐ 14" lucht V-profiel	gm	
QOP070031	☐ 14" massief V-profiel	213,21	

ZWENKWIELEN

MWA

QOP080310	◇ 7" massieve zwenkwieken voor en achter	std	
-----------	--	-----	--

VWA

QOP080211	◇ 9" lucht zwenkwieken	std	
QOP080210	☐ 9" massieve zwenkwieken	89,33	

AWA

QOP080211	◇ 9" lucht zwenkwieken	std	
QOP080210	☐ 9" massieve zwenkwieken	89,33	
QOP080212	☐ 10" lucht zwenkwieken	(alleen i.c.m. 14") gm	
QOP080058	☐ 10" massieve zwenkwieken	(alleen i.c.m. 14") 89,33	

SPATBORDEN alleen i.c.m. VWA/AWA

QOP010007	☐ Spatbord t.b.v. aandrijfwieken	(ontwerp op basis van 14") 60,60	
QOP010008	☐ Spatbord t.b.v. zwenkwieken	(alleen i.c.m. 9") 60,60	

STOEPENKLIMMER alleen i.c.m. AWA

QOP090038	☐ Stoepenklimber	221413	498,56	
-----------	---	--------	--------	--

KLEURACCENT - banden, velgen en frame zijn altijd zwart

QOP140007	☐ Zilver	gm	
QOP140001	☐ Wit	gm	
QOP140005	☐ Groen	gm	
QOP140003	☐ Blauw	gm	
QOP140004	☐ Mat zwart	gm	
QOP140006	☐ Oranje	gm	
QOP140002	☐ Rood	gm	

Voor meer informatie
bezoek onze website

www.sunrisemedical.be

© Sunrise Medical 2025 pagina 1/8

Q500 Sedeo PRO binnen

☒ Standaard ☐ = Geen meer-/minderprijs ☐ = Meerprijs

ACCUS			(paar)																																																																																					
QOP160003	☐	50 Ah onderhoudsvrije accu's		gm																																																																																				
QOP160001	☒	60 Ah onderhoudsvrije accu's		std																																																																																				
QOP160005	☐	80 Ah onderhoudsvrije accu's	(alleen met batterijlader 220 V/ 10A om de oplaadtijd te verkorten)	169,41																																																																																				
QOP160009	☐	Zonder accu's		gm																																																																																				
LADER																																																																																								
QOP160101	☒	220V/ 8A automatische lader		std																																																																																				
QOP160104	☐	220V/ 10A automatische lader	(aanbevolen bij 80Ah accu's)	60,32																																																																																				
QOP160109	☐	Zonder lader		gm																																																																																				
ZITHOOGTE																																																																																								
<table><tr><th colspan="7">Zithoogte (mm)</th></tr><tr><th></th><th>SH415</th><th>SH425</th><th>SH44</th><th>SH45</th><th>SH465</th><th>SH49</th></tr><tr><th>Zitverstellingsopties</th><th>415 (*)</th><th>425 (*)</th><th>440</th><th>450</th><th>465</th><th>490</th></tr><tr><td>Mechanische kantelinstelling (0°,3°,6° of 9°)</td><td>☐</td><td></td><td>☐</td><td></td><td>☐</td><td></td></tr><tr><td>Elektrische kantelverstelling -5° tot 45°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Elektrische kantelverstelling 0° tot 30°</td><td>☐</td><td></td><td>☐</td><td></td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Elektrische kantelverstelling -5° tot 25°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Elektrische kantelverstelling 0° tot 50°</td><td>☐</td><td></td><td>☐</td><td></td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Hoog/laag en kantelverstelling 0° tot 30°</td><td></td><td>☐</td><td></td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Hoog/laag en kantelverstelling 0° tot 50°</td><td></td><td>☐</td><td></td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr></table>					Zithoogte (mm)								SH415	SH425	SH44	SH45	SH465	SH49	Zitverstellingsopties	415 (*)	425 (*)	440	450	465	490	Mechanische kantelinstelling (0°,3°,6° of 9°)	☐		☐		☐		Elektrische kantelverstelling -5° tot 45°					☐	☐	Elektrische kantelverstelling 0° tot 30°	☐		☐		☐	☐	Elektrische kantelverstelling -5° tot 25°					☐	☐	Elektrische kantelverstelling 0° tot 50°	☐		☐		☐	☐	Hoog/laag en kantelverstelling 0° tot 30°		☐		☐	☐	☐	Hoog/laag en kantelverstelling 0° tot 50°		☐		☐	☐	☐														
Zithoogte (mm)																																																																																								
	SH415	SH425	SH44	SH45	SH465	SH49																																																																																		
Zitverstellingsopties	415 (*)	425 (*)	440	450	465	490																																																																																		
Mechanische kantelinstelling (0°,3°,6° of 9°)	☐		☐		☐																																																																																			
Elektrische kantelverstelling -5° tot 45°					☐	☐																																																																																		
Elektrische kantelverstelling 0° tot 30°	☐		☐		☐	☐																																																																																		
Elektrische kantelverstelling -5° tot 25°					☐	☐																																																																																		
Elektrische kantelverstelling 0° tot 50°	☐		☐		☐	☐																																																																																		
Hoog/laag en kantelverstelling 0° tot 30°		☐		☐	☐	☐																																																																																		
Hoog/laag en kantelverstelling 0° tot 50°		☐		☐	☐	☐																																																																																		
Zithoogte gemeten van grond tot aan voorzijde zitplaat bij 0° kantel																																																																																								
* Alleen mogelijk met 50 Ah en 60 Ah accu's																																																																																								
* Niet in combinatie met single post armsteunen (QOP040019 en QOP040021)																																																																																								
ZITVERSTELLING OPTIES (kies ook verstellingsmodule en geschikte stuurkast t.b.v. hoeveelheid verstellingen)																																																																																								
QOP130011	☒	Mechanische kantelinstelling (instelbaar 0°, 3°, 6°, 9°; af fabriek 6°)		std																																																																																				
QOP130004	☐	Elektrische kantelverstelling 0° - 30°	221037	1413,84																																																																																				
QOP130012	☐	Elektrische kantelverstelling -5° - 25°	221037	1413,84																																																																																				
QOP130007	☐	Elektrische kantelverstelling 0° - 50°	(niet i.c.m. ZD 560 mm)	221037	1413,84																																																																																			
QOP130005	☐	Elektrische kantelverstelling -5° - 45°	221037	1413,84																																																																																				
QOP130009	☐	Hoog/laag en kantelverstelling 0° - 30°	(kantelverstelling 0° tot 30° en hoog/laag 0 - 300 mm)	221037+221074	4687,99																																																																																			
QOP130006	☐	Hoog/laag en kantelverstelling 0° - 50°	(kantelverstelling 0° tot 50° en hoog/laag 0 - 300 mm)	221037+221074	4687,99																																																																																			
QOP030083	☒	Mechanische rughoekinstelling 90° - 120°		std																																																																																				
QOP030084	☐	Gasveer rughoekverstelling 90° - 130°, bedienbaar door gebruiker, rechts	(niet aan bedieningskastzijde)	363,22																																																																																				
QOP030085	☐	Gasveer rughoekverstelling 90° - 130°, bedienbaar door gebruiker, links	(niet aan bedieningskastzijde)	363,22																																																																																				
QOP030086	☐	Elektrische rughoekverstelling 90° tot 130°	221059	1413,84																																																																																				
QOP030087	☐	Biomechanische elektrische rughoekverstelling 90° tot 150°, met 100 mm schuifkrachtreductie	221059+223255	1730,56																																																																																				
QOP030229	☐	Biomechanische elektrische rughoekverstelling 90° tot 150°, met 100 mm schuifkrachtreductie met relax functie	(niet i.c.m. VR2 drive only)(alleen i.c.m. QOP130006 Hoog/laag en kantelverstelling 0° tot 50°)	221059+223255	1730,56																																																																																			
QOP030098	☐	Neerklapbare rugleuning, quick release		73,92																																																																																				
C-ME FUNCTIE																																																																																								
QOP110035	☒	C-Me Functie, uitgeschakeld	(max. snelheid met actieve zitlift = 1,5 km/h)	std																																																																																				
QOP110034	☐	C-Me Functie, ingeschakeld (1)	(max. snelheid met actieve zitlift = 4,5 km/h)(niet i.c.m. gasveer rughoekverstelling)	gm																																																																																				
ZITRAIL																																																																																								
QOP020069	☒	Zitrail lang, zitdiepte 460 - 560 mm	(niet i.c.m. zitbreedte 380 en 420 mm)	std																																																																																				
QOP020085	☐	Zitrail kort, zitdiepte 400 - 560 mm		gm																																																																																				
ZITKUSSEN TYPE																																																																																								
QOP020027	☐	SEDEO PRO zitkussen (zie sectie A)		gm																																																																																				
QOP020110	☐	Zonder zitkussen		gm																																																																																				
A - SEDEO PRO ZITTINGBREEDTE EN -DIEPTE																																																																																								
Kussenbreedte in mm (effectieve zitbreedte kan tot 40 mm smaller worden ingesteld met uitzondering van ZB 380mm)																																																																																								
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td>221214</td><td>221236</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>€ 275,32</td><td>€ 595,29</td></tr><tr><th>SEDEO PRO kussendiepte</th><th>Zitdiepte in mm</th><th>380</th><th>420</th><th>460</th><th>500</th><th>540</th><th>560</th></tr><tr><td rowspan="3">460 mm</td><td>400</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>420</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>440</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td rowspan="3">500 mm</td><td>460</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>480</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>500</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td rowspan="3">560mm</td><td>520</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>540</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>560</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr></table>								221214	221236				€ 275,32	€ 595,29	SEDEO PRO kussendiepte	Zitdiepte in mm	380	420	460	500	540	560	460 mm	400	☐	☐	☐	☐	☐	☐	420	☐	☐	☐	☐	☐	☐	440	☐	☐	☐	☐	☐	☐	500 mm	460	☐	☐	☐	☐	☐	☐	480	☐	☐	☐	☐	☐	☐	500	☐	☐	☐	☐	☐	☐	560mm	520	☐	☐	☐	☐	☐	☐	540	☐	☐	☐	☐	☐	☐	560	☐	☐	☐	☐	☐	☐
			221214	221236																																																																																				
			€ 275,32	€ 595,29																																																																																				
SEDEO PRO kussendiepte	Zitdiepte in mm	380	420	460	500	540	560																																																																																	
460 mm	400	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																																																	
	420	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																																																	
	440	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																																																	
500 mm	460	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																																																	
	480	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																																																	
	500	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																																																	
560mm	520	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																																																	
	540	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																																																	
	560	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																																																	
De zitbreedte kan ingesteld worden van 380 tot 560 mm door middel van de zitplaat en armsteunen.																																																																																								
De zitdiepte kan ingesteld worden van 400 tot 560 mm door middel van de rugleuning.																																																																																								
SEDEO PRO ZITKUSSEN																																																																																								
QOP020073	☐	SEDEO PRO zitkussen geprofileerd, 70 mm hoog	220919	260,45																																																																																				
QOP020074	☐	SEDEO PRO zitkussen traagschuim, 70 mm hoog	(alleen met incontinentiehoes)(niet i.c.m. kussendiepte 460 mm)	220919	260,45																																																																																			
QOP020075	☐	SEDEO PRO zitkussen support, 100 mm hoog	(max. gebruikersgewicht 100 kg)	220919	260,45																																																																																			
QOP020076	☐	SEDEO PRO zitkussen support TR, 90 mm hoog		220919	260,45																																																																																			
QOP020077	☐	SEDEO PRO zitkussen formseat, 110 mm hoog	(alleen met incontinentiehoes)(niet i.c.m. kussendiepte 460 mm)	220919	386,00																																																																																			
QOP020078	☐	SEDEO PRO zitkussen stabilizer, 90 mm hoog	(kies voor één zitbreedte groter)	220919	260,45																																																																																			
	☐	Afwijkend zitkussen, vraag aan via B4M		POA																																																																																				
(1) niet mogelijk in combinatie met QOP130006 hoog/laag en kantelverstelling 0° tot 50° en QOP030087 biomechanische rughoekverstelling.																																																																																								
© Sunrise Medical 2025 pagina 2/8																																																																																								

Q500 Sedeo PRO binnen

☒ Standaard
 ☐ = Geen meer-/minderprijs
 ☐ = Meerprijs

A - SEDEO ZITKUSSENHOES				
QOP020518	☒ SEDEO incontinentiehoes		std	
QOP020080	☐ SEDEO comforthoes		gm	
A - SEDEO PLANKZITTING				
QOP020082	☐ SEDEO plankzitting, diepte instelbaar, incl. achterdrempel		126,39	
QOP020083	☐ SEDEO drempelzitting, 50 mm, diepte instelbaar, incl. achterdrempel		126,39	
QOP020084	☐ SEDEO drempelzitting, 75 mm, diepte instelbaar, incl. achterdrempel	(niet i.c.m. kussendiepte 460 mm)	126,39	
LATERALE ONDERSTEUNING				
QOP020342	☐ Laterale knieondersteuning wegzwenkbaar, rechts	(niet i.c.m. wegzwenkbare beensteunen, beensteunophanging of transfersteun)	157,87	
QOP020341	☐ Laterale knieondersteuning wegzwenkbaar, links	(niet i.c.m. wegzwenkbare beensteunen, beensteunophanging of transfersteun)	157,87	
QOP020113	☐ Laterale dijbeenondersteuning, kort 120 x 120 mm, rechts	(niet i.c.m. ZH 415 mm, niet i.c.m. wigvormig zijkussen)	223233	164,95
QOP020114	☐ Laterale dijbeenondersteuning, kort 120 x 120 mm, links	(niet i.c.m. ZH 415 mm, niet i.c.m. wigvormig zijkussen)	223233	164,95
QOP020121	☐ Laterale dijbeenondersteuning, lang 180 x 120 mm, rechts	(niet i.c.m. ZH 415 mm, niet i.c.m. wigvormig zijkussen)	223233	164,95
QOP020122	☐ Laterale dijbeenondersteuning, lang 180 x 120 mm, links	(niet i.c.m. ZH 415 mm, niet i.c.m. wigvormig zijkussen)	223233	164,95
RUGLEUNING TYPE				
QOP030104	☐ SEDEO rugkussen		gm	
QOP030106	☐ Geen rugkussen, alleen rug montageplaten		26,21	
QOP030107	☐ Geen rugkussen, alleen in hoek verstelbare rugmontageplaten		76,01	
QOP030209	☐ Geen rugkussen en montageplaten		gm	
SEDEO RUGAFMETINGEN				
Rugkussen breedte				
BW38	☐ 380 mm - effectieve rugbreedte 380 mm		gm	
BW42	☐ 420 mm - effectieve rugbreedte 380 - 420 mm		gm	
BW46	☐ 460 mm - effectieve rugbreedte 420 - 460 mm		gm	
BW50	☐ 500 mm - effectieve rugbreedte 460 - 500 mm		gm	
BW54	☐ 540 mm - effectieve rugbreedte 500 - 540 mm		gm	
BW56	☐ 560 mm - effectieve rugbreedte 520 - 560 mm		gm	
Rugkussen hoogte				
BH44	☐ 440 mm - effectieve rughoogte 440 - 500 mm	(alleen i.c.m. rugkussen actief flexibel diep en extra diep)	gm	
BH50	☐ 500 mm - effectieve rughoogte 500 - 560 mm		gm	
BH56	☐ 560 mm - effectieve rughoogte 560 - 620 mm		gm	
SEDEO RUGKUSSEN				
QOP030109	☐ SEDEO rugkussen geprofileerd	220934	275,32	
QOP030113	☐ SEDEO rugkussen geprofileerd, naspanbaar	220934	275,32	
QOP030114	☐ SEDEO rugkussen diep contour, passief	220934	275,32	
QOP030115	☐ SEDEO rugkussen passief flexibel, diep contour, naspanbaar (140 mm laterale ondersteuning)	220934	275,32	
QOP030116	☐ SEDEO rugkussen actief flexibel, diep contour, naspanbaar (140 mm laterale ondersteuning)	220934	275,32	
QOP030117	☐ SEDEO rugkussen actief flexibel, extra diep contour, naspanbaar (210 mm laterale ondersteuning)	220934	275,32	
	☐ Afwijkende rugleuning, vraag aan via B4M		gm	
SEDEO RUGKUSSENHOES				
QOP030108	☒ SEDEO rugkussenhoes comfort		std	
QOP030059	☐ SEDEO rugkussenhoes incontinentie		gm	

Q500 Sedeo PRO binnen

◇ Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

SEDEO LATERALE ONDERSTEUNING (alleen i.c.m. SEDEO rugkussen geprofileerd en SEDEO rugkussen geprofileerd, naspanbaar)				
QOP030607	□ SEDEO wegzwenkbare laterale rompondersteuning, hoogte instelbaar, 150 x 130 mm, rechts	221155	181,88	
QOP030608	□ SEDEO wegzwenkbare laterale rompondersteuning, hoogte instelbaar, 150 x 130 mm, links	221155	181,88	
QOP030609	□ SEDEO wegzwenkbare laterale rompondersteuning, hoogte instelbaar, 90 x 120 mm, rechts	221155	181,88	
QOP030610	□ SEDEO wegzwenkbare laterale rompondersteuning, hoogte instelbaar, 90 x 120 mm, links	221155	181,88	
HOOFDSTEUNKUSSEN				
QOP030430	□ SEDEO hoofdstewn klein PU (240 x 150 mm)	221133	223,22	
QOP030431	□ SEDEO hoofdstewn klein PU incl gepolsterde hoes (240 x 150 mm)	221133	313,75	
QOP030432	□ SEDEO hoofdstewn flexibel (400 x 110 mm)	221133	223,22	
Voor Whitmyer hoofdsteuken, zie orderformulier Whitmyer, kies hieronder wel voor hoofdstewnmontage				
HOOFDSTEUNMONTAGE				
QOP030433	○ SEDEO hoofdstewnmontage		gm	
QOP030434	○ SEDEO hoofdstewnmontage, quick release		88,91	
WHT030408	○ WHITMYER LINX² hoofdstewnmontage		gm	
WHT030409	○ WHITMYER AXYS hoofdstewnmontage		gm	
WHT030410	○ WHITMYER AXYS, Offset hoofdstewnmontage		gm	
WHT030411	○ WHITMYER COBRA XTRA flip back hoofdstewnmontage		gm	
QOP030119	○ Hoofdstewn gemonteerd op het rugkussen (niet i.c.m. flexibele SEDEO rugkussens)		gm	
QOP030120	○ Hoofdstewn gemonteerd op het rugframe		gm	
DUWHANDVATTEN				
QOP030204	□ In hoogte instelbare duwhandvatten (niet i.c.m. begeleidersbediening)		171,68	
ARMSTEUNEN & ZIJKANTEN				
QOP040019	◇ Opklapbare single post armsteunen		std	
QOP040022	○ Single post armsteunen, Sedeo Lite, inclusief zijkant (3) (alleen i.c.m. joystick parallel wegzwenkbaar)		gm	
QOP040021	○ Afneembare single post armsteunen		gm	
QOP040123	○ Opklapbare, horizontaal blijvende armsteunen		gm	
QOP040070	□ Opklapbare, horizontaal blijvende armsteunen, multi adjust		142,29	
Zijkanten t.b.v. single post armsteunen (n.v.t. bij Sedeo Lite armsteunen)				
QOP040033	◇ Zijschotten		std	
QOP040034	○ Zijkanten, PU (zitbreedte -20 mm)		gm	
QOP040035	□ Zijkanten, wigvormig gepolsterd (zitbreedte -80 mm)(alleen i.c.m. afneembare single post armsteunen)		131,07	
Zijkanten t.b.v. opklapbare horizontaal blijvende armsteunen				
QOP040036	○ Kunststof zijkanten, gemonteerd aan de zitrail (niet i.c.m. single post armsteunen)		gm	
ARMLEGGERS (prijs per stuk)				
Standaard armleggers		Li	Re	
Armlegger PU 300 mm	QOP040024	◇	◇	QOP040023
Armlegger PU 400 mm	QOP040026	○	○	QOP040025
Armlegger PU 450 mm, extra breed	QOP040028	□	□	QOP040027 (niet i.c.m. opklapbare single post armsteun, ZB +20 mm)
Comfort armleggers		Li	Re	
Gepolsterde armlegger, 400 mm	QOP040203	□	□	QOP040204
Hemi armsteun		Li	Re	
Hemi armsteun, PU	QOP040032	□	□	QOP040031 (4)
CENTRALE BEENSTEUN				
QOP050086	○ Centrale beensteun, (hoek) instelbaar, opklapbare en in hoek instelbare voetplaat (niet i.c.m. AWA)		gm	
QOP050087	□ Centrale kuitsteun, PU		81,55	
QOP050092	□ Kuitsteunen, PU, paar		gm	
ELEKTRISCHE CENTRALE BEENSTEUN (kies ook verstellingsmodule en geschikte stuurkast voor de gekozen hoeveelheid verstellingen)				
QOP050076	□ Elektrische centrale beensteun, 90° - 180°, 175 mm, automatisch lengtecompenserend (1)(2)	2x 220713	1488,26	
QOP050071	□ Elektrische centrale beensteun, 90° - 180°, 175 mm, hoek en lengte los van elkaar verstelbaar, voetplaat tot op vloer (2)	2x 220713	1488,26	
QOP050072	○ Gedeelde voetplaten, hoogte en hoek instelbaar, 260 x 150 mm		gm	
QOP050073	○ Gedeelde voetplaten, hoogte en hoek instelbaar, 310 x 170 mm		gm	
QOP050092	○ Kuitsteunen, PU, paar		gm	
SEDEO PRO - WEGZWENKBARE BEENSTEUNEN (kies ook verstellingsmodule en geschikte stuurkast voor de gekozen hoeveelheid verstellingen)				
QOP050015	◇ Beensteunen 70°, wegzwenkbaar		std	
QOP050016	□ Beensteunen lengte compenserend, wegzwenkbaar	2x 220676	342,30	
QOP050017	□ Elektrische lengte compenserende beensteunen, wegzwenkbaar, standaard (OBL 350 - 510mm)	2x 220713	1488,26	
QOP050183	□ Elektrische lengte compenserende beensteunen, wegzwenkbaar, kort (OBL 300 - 460mm)	2x 220713	1488,26	
QOP050080	□ Alléén ophangbeugels, geen beensteunen		31,95	
QOP050000	○ Geen ophangbeugels en beensteunen		gm	
Voetplaten				
QOP050088	○ Voetplaten voor zitbreedte 380 - 400 mm		gm	
QOP050089	◇ Voetplaten voor zitbreedte 420 - 460 mm		std	
QOP050090	○ Voetplaten voor zitbreedte 480 - 520 mm		gm	
QOP050091	○ Voetplaten voor zitbreedte 540 - 560 mm		gm	
QOP050081	□ Voetplaten, gekoppeld (alleen i.c.m. 70° beensteunen)(kies ook voetplaten)		66,77	
Beensteun accessoires				
QOP050082	○ Kuitsteunen, PU, diepte instelbaar, paar		gm	
QOP050083	□ Kuitsteunen, gepolsterd, diepte instelbaar, paar		138,90	
QOP050084	□ Hielbanden		15,50	
QOP050085	◇ Kuitband (alleen i.c.m. 70° beensteunen)		std	
QOP050200	□ Kniekussens, PU	2x 223056	61,12	
Amputatiesteun (los geleverd, kan besteld worden i.c.m beensteunen)				
QOP050013	□ Amputatiesteun, rechts		302,77	
QOP050014	□ Amputatiesteun, links		302,77	
(1) i.c.m. elektrische kanten en/of hooglaagverstelling dient er een kuitsteun (QOP050087 of QOP050092) gekozen te worden				
(2) niet i.c.m. AWA en VR2				
(3) niet i.c.m. werkblad, tas voor armsteun en special controls gemonteerd op de armsteun				
(4) niet i.c.m. Sedeo Lite armsteunen en joystickmontage, college- of werkblad				

Q500 Sedeo PRO binnen				
POSITIONERINGSGORDEL				
QOP090128	◇	Positioneringsgordel met druksluiting, kort 50 mm x 1700 mm	(niet i.c.m. zitdiepte 400 mm)	std
QOP090129	□	Positioneringsgordel met druksluiting, kort 50 mm x 2700 mm	(niet i.c.m. zitdiepte 400 mm)	85,41
WERKBLADEN				
QOP090040	□	Werkblad, wegzwenkbaar	(insteekzijde andere zijde dan joystickzijde)	221295
QOP090046	□	College werkblad, wegzwenkbaar (1)	(insteekzijde andere zijde dan joystickzijde)	221295
Werkbladpolstering				
QOP090125	□	Gedeeltelijke polstering voor werkblad		162,52
QOP090126	□	Opstaande randen acrylaat voor werkblad		207,08
QOP090127	□	Gepolsterde elleboogkussens voor werkblad, paar		165,15
BEDIENINGSKAST				
QOP110036	◇	VR2 bedieningskast, drive only		std
QOP110040	○	VR2 bedieningskast, 2 actuators en verlichting		gm
QOP110016	□	R-NET LED bedieningskast, actuators en verlichting		254,48
QOP110017	□	R-NET kleuren LCD bedieningskast		254,48
QOP110018	□	R-NET kleuren LCD bedieningskast, Heavy Duty		624,07
QOP110013	□	R-NET Uitgebreide kleuren LCD bedieningskast, inclusief infrarood		624,07
QOP110023	□	R-NET Uitgebreide kleuren LCD bedieningskast, inclusief infrarood en bluetooth		1196,35
QOP110143	□	R-NET Vlakke kleuren LCD middenblad bediening omkeerbaar	221516	2306,79
QOP110080 ○ Links opklapbaar QOP110081 ○ Rechts opklapbaar				gm
Taal				
QOP119006	◇	Schermtaal Nederlands		std
QOP119002	○	Schermtaal Frans indien Nederlands niet gewenst is		gm
QOP119000	○	Schermtaal Duits indien Nederlands niet gewenst is		gm
QOP119001	○	Schermtaal Engels indien Nederlands niet gewenst is		gm
Voor R-NET OMNI ² zie speciale bedieningen prijslijst				(omni niet i.c.m. R-net stuurkast)
Begeleidersbediening				
QOP110021	□	Begeleidersbediening	223734	805,25
QOP110025 ○ Montage rechts QOP110026 ○ Montage links				gm
BEDIENINGSKAST MONTAGE EN POSITIE				
QOP110050	◇	Vast		std
QOP110056	○	Parallel wegzwenkbaar, naar binnen en naar buiten		gm
QOP110082	□	Parallel wegzwenkbaar	(alleen i.c.m. Sedeo Lite armsteun)	gm
Positie				
QOP110052	◇	Rechts		std
QOP110053	○	Links		gm
JOYSTICKKNOP OPTIES				
◇ Standaard				(per stuk) std
QOP090508	□	Ball	(Ø 35 mm)	80,36
QOP090045	□	Allround Ball	(Ø 48 mm)	80,36
QOP090505	□	Golf ball	(Ø 42 mm)	80,36
QOP090506	□	T greep	(82 mm breed)	80,36
QOP090507	□	Soft ball	(Ø 70 mm)	80,36
QOP090509	□	Kinkom	(Ø 37 mm)	80,36
QOP090512	□	Staaftvormige	(80 x 15 mm)	80,36
QOP090511	□	Paddenstoel	(Ø 45 mm)	80,36
POWER MODULE				
QOP110002	◇	VR2 Power module, 90A		std
QOP110004	○	R-NET Power module, 120A		gm
(1) niet i.c.m. werkbladpolstering en ZB 540 en 560 mm			Voor meer informatie bezoek onze website www.sunrisemedical.be	
			© Sunrise Medical 2025 pagina 5/8	

Q500 Sedeo PRO binnen

◇ Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

VERLICHTING

QOP110209	◇ Zonder verlichting en richtingaanwijzers	std	
QOP110201	□ LED verlichting (kies ook voor verlichtingsmodule)	491,50	
QOP110202	□ LED verlichting op spatborden (geen richtingaanwijzers) (kies ook voor verlichtingsmodule)	266,91	

VERLICHTING- EN VERSTELLINGSMODULE

QOP110030	◇ VR2 Verlichtingsmodule (nodig wanneer er gekozen is voor verlichting)	std	
QOP110032	○ R-NET ISM-6L verstellings-/verlichtingsmodule (nodig wanneer er gekozen is voor verlichting of verstellingen)	gm	

ACCESSOIRES

QOP090110	□ Spiegel, rechts (niet mogelijk aan zelfde zijde als (college)werkblad)	223653	76,79	
QOP090118	□ Spiegel, links (niet mogelijk aan zelfde zijde als (college)werkblad)	223653	76,79	
QOP090009	□ Krukhouders (niet i.c.m. elektrische rughoekverstelling)		110,61	
QOP090119	□ Beugels voor rugzak op rugframe (niet i.c.m. gasveer en elektrische rughoekverstelling)		20,26	
QOP090120	□ Tas voor armsteun (niet i.c.m. gasveer en elektrische rughoekverstelling)		41,72	
QOP090122	□ Transfer beugels (niet i.c.m. wegzenkbare beensteunen, ophanging of laterale kniesteun)		162,14	
QOP030605	□ Abductieklos (niet met (elektrische) centrale beensteun)	221177	180,37	

POSITIONERING

Voor romp-, arm-, bekken- en voetpositionering zie prijslijst Jay Positioneringselementen

OMSCHRIJVING	NVG nr.	IDEN. nr.	Publieksprijs	Supplement
Elektronische rolstoel voor gebruik binnenshuis	220094		€ 6.697,10	€ -
Standaard voetsteun			-	€ -
Standaard armsteun			-	€ -
Veiligheidsgordel			-	€ -
Voorgevormde zit	220919		€ 260,45	€ -
Voorgevormde zit sedeo pro Formseat	220919		€ 386,01	€ 121,82
Voorgevormde rug	220934		€ 275,32	€ -
Elektrische kantelverstelling	221037		€ 1.413,84	€ -
Elektrische hoog/laag verstelling	221074		€ 3.274,14	€ -
Elektrische rughoekverstelling	221059		€ 1.413,84	€ -
Hoofdsteun klein	221133		€ 223,22	€ -
Hoofdsteun flexibel	221133		€ 223,22	€ -
Begeleidersbesturing	223734		€ 805,25	€ -
Middenbladbediening	221516		€ 2.306,78	€ -
Achteruitkijkspiegel	223653		€ 76,79	€ 48,91
Werkblad wegzenkbaar	221295		€ 238,11	€ -
Dijbeensteun	223233		€ 164,94	€ -
Zitbreedte 50 - 52 cm	221214		€ 275,32	€ -
Zitbreedte 52 - 58 cm	221236		€ 595,29	€ -
Stoepenklimmer	221413		€ 498,56	€ -
Elektrische centrale beensteun	220713		€ 744,13	€ -
Comfort beensteunen	220676		€ 171,15	€ -
Sedeo laterale ondersteuning	221155		€ 181,87	€ 59,50

De Quickie Q500 Sedeo PRO is gecrashtest volgens ISO 7176-19 met een 6-punts vastzetsysteem.

Quickie Q500 Sedeo PRO binnen - Basisprijs	€
Prijs optie	€
Exclusief BTW	€
BTW	€
Totaalprijs	€

Sunrise Medical Customer Service
Tel.: 02-5882371
E-mail: cs@sunrisemedical.be

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.be
© Sunrise Medical 2025 pagina 6/8


Omschrijving van special aanvraag: (tekeningen, schetsen etc., helpt jouw aanvraag te begrijpen)

Indien mogelijk een foto van de gebruiker toevoegen.

built4me



	Afmetingen gebruiker	mm
1	Bovenkant hoofd tot zitting	
2	Bovenkant schouders tot zitting	
3	Onderarm tot zitting	
4	Diepte bovenlichaam	
5	Zitdiepte	
6	Voetlengte	
7	Armlengte	
8	Schouderbreedte	
9	Borstbreedte	
10	Heupbreedte	
11	Linker onderbeenlengte	
12	Rechter onderbeenlengte	

Gebruikersgewicht: _____ kg

**Extra belangrijke informatie**

Dit soort specifieke informatie helpt het Built-4-Me team om bestaande of toekomstige behoeften te begrijpen en om de beste oplossing voor jou te vinden.

AFBEELDINGEN OPTIES

QOP070069 	QOP080213 	QOP010007 	QOP010008 	QOP090038 
QOP110209 	QOP110209 	QOP030109 	QOP030113 	QOP030114 
QOP030115 	QOP030116 	QOP030117 	QOP030430 & QOP030431 	QOP020073 
QOP020075 	QOP020076 	QOP020077 	QOP020078 	QOP040027 & QOP040028 
QOP040023 & QOP040024 	QOP040203 & QOP040204 	QOP040019 	QOP040022 	QOP040021 
QOP040123 	QOP050086 	QOP050015 	QOP050016 	QOP050082 
QOP050076 & QOP050071 	QOP110017 	QOP110013 	QOP110056 	QOP090505 
QOP090506 	QOP090507 	QOP090508 	QOP090509 	QOP090512 
QOP090511 	QOP090045 	QOP110004 	QOP110021 	QOP110175 
QOP110176 				