SUNRISE MEDICAL

OF-Q300M-MINI-SEDEO-PRO-BE-NL-REV1
Geldig vanaf 01-01-2025

QUICKIE® Q300M Mini

Factureren aan:	Leveren aan:
Naam:	Naam:
Straat:	Adres:
Plaats: Postcode:	Plaats: Postcode:
Land:	Land:
Tel: Fax:	Tel: Fax:
Order datum:	Sunrise order nr:
Inkooporder:	
Uw referentie:	

◇ = Standaard ☐ = Meerprijs
○ = Geen meer-/minderprijs

☐ Order
☐ Offerte
☐ Built-4-Me

Customer Service: cs@sunrisemedical.be
Max. gebruikersgewicht: 136 kg

Gewicht client: _____ **kg**
Altijd invullen voor juiste configuratie

Basisprijs vanaf € 6.697,10 (inclusief 6% BTW)
Nomencl. nr. 220094 + 221413

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2025.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.
Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.be/algemene-voorwaarden

		AANDRIJFWIELPOSITIE		
QMP000074	◇	Q300 M Mini *(MWA aandrijving)*	**std**	
		SNELHEID		
		MWA		
QMP180011	◇	6 km/u (2-polig), standaard	**std**	
QMP180012	○	6 km/u (2-polig), performance	gm	
QMP180013	☐	10 km/u (2-polig), performance *(alleen mogelijk i.c.m. R-Net besturing en R-Net gyro)(56Ah accu's aanbevolen)*	903,15	
QMP180009	☐	6 km/u (4-polig), performance	743,63	
QMP180010	☐	10 km/u (4-polig), performance *(alleen mogelijk i.c.m. R-Net besturing en R-Net gyro)(56Ah accu's aanbevolen)*	1346,78	
QMP110009	☐	Gyro tracking control systeem voor R-net *(verplichte keuze bij 10km/u motoren)*	547,32	
QMP110014	○	Zonder gyro tracking control systeem voor R-net	gm	
		AANDRIJFWIELEN		
		MWA		
QMP070084	☐	12" massief blokprofiel	213,21	
QMP070034	○	14" lucht blokprofiel	gm	
QMP070033	☐	14" massief blokprofiel	213,21	
		ZWENKWIELEN		
QMP080213	◇	7" massieve zwenkwielen voor en achter	**std**	
		KLEURACCENT - banden, velgen en frame zijn altijd zwart		
QMP140005	○	Groen	gm	
QMP140004	○	Zwart	gm	
QMP140006	○	Oranje	gm	
QMP140007	○	Zilver	gm	
QMP140002	○	Rood	gm	
QMP140003	○	Blauw	gm	
QMP140001	○	Wit	gm	
		BEKAPPINGSKLEUREN		
QMP100576	○	Rood	gm	
QMP100578	○	Blauw	gm	
QMP100579	○	Wit	gm	
QMP100577	○	Zwart	gm	

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.be

© Sunrise Medical 2025

Q300M MINI SEDEO PRO

◇ Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

		ACCU'S *(paar)*		
QMP160006	◇	41 Ah onderhoudsvrije accu's		**std**
QMP160013	□	56 Ah onderhoudsvrije accu's		171,83
QMP160009	○	Zonder accu's		gm
		LADER		
QMP160101	◇	220V/ 8A automatische lader		**std**
QMP160104	□	220V/ 10A automatische lader		61,20
QMP160109	○	Zonder lader		gm

ZITHOOGTE

Zithoogte (mm)

Zitverstellingsopties	*SH41* **410**	*SH43* **430**	*SH45* **450**	*SH47* **470**	*SH49* **490**
Mechanische kantelinstelling (0°,3°,**6°** of 9°)	○	○	○	○	○
Elektrische kantelverstelling 0° tot 30°		○	○	○	○
Elektrische kantelverstelling -5° tot -25°				○	
Hoog/laag en kantelverstelling 0° tot 30°		○**(1)**	○	○	○
Hoog/laag en kantelverstelling 0° tot 50°		○**(1)**	○	○	○

Zithoogte gemeten van grond tot aan voorzijde zitplaat bij 0° kantel

		ZITVERSTELLING OPTIES *(kies ook verstellingsmodule en geschikte stuurkast t.b.v. hoeveelheid verstellingen)*			
QMP130011	◇	Mechanische kantelinstelling (instelbaar 0°, 3°, 6°, 9°; af fabriek 6°)			**std**
QMP130004	□	Elektrische kantelverstelling 0° tot 30° *(niet i.c.m. VR2 drive only)*		221037	1413,84
QMP130012	□	Elektrische kantelverstelling -5° tot 25° **(3)**		221037	1413,84
QMP130007	□	Elektrische kantelverstelling 0° tot 50° *(niet i.c.m. VR2 drive only)*		221037	1413,84
QMP130009	□	Hoog/laag en kantelverstelling 0° tot 30° *(niet i.c.m. VR2 drive only)*		221037+221074	4687,98
QMP130006	□	Hoog/laag en kantelverstelling 0° tot 50° *(niet i.c.m. VR2 drive only)*		221037+221074	4687,98
QMP030083	◇	Mechanische rughoekinstelling 90° - 120°			**std**
QMP030084	□	Gasveer rughoekverstelling 90° - 130°, bedienbaar door gebruiker, rechts *(niet aan bedieningszijde)*			362,75
QMP030085	□	Gasveer rughoekverstelling 90° - 130°, bedienbaar door gebruiker, links *(niet aan bedieningszijde)*			362,75
QMP030086	□	Elektrische rughoekverstelling 90° tot 130°			1353,17
QMP030087	□	Biomechanische elektrische rughoekverstelling 90° tot 150°, met 100 mm schuifkrachtreductie			1656,29
QMP030229	□	Biomechanische elektrische rughoekverstelling 90° tot 150°, met 100 mm schuifkrachtreductie met relax functie			1656,29
QMP030098	□	Neerklapbare rugleuning, quick release			73,92
		C-ME FUNCTIE			
QMP110035	◇	C-Me Functie, uitgeschakeld *(max. snelheid met actieve zitlift = 1,5 km/h)*			**std**
QMP110034	○	C-Me Functie, ingeschakeld **(2)** *(max. snelheid met actieve zitlift = 4,5 km/h)(niet i.c.m. gasveer rughoekverstelling)*			gm
		ZITRAIL			
QMP020085	◇	Zitrail kort, zitdiepte 410 - 485 mm			**std**
QMP020069	○	Zitrail lang, zitdiepte 510 - 560 mm			gm
		ZITKUSSEN TYPE			
QMP020027	○	SEDEO PRO zitkussen			gm
QMP020110	○	Zonder zitkussen			gm
		Voor Jay zitkussens, zie orderformulieren Jay			

SEDEO PRO ZITTINGBREEDTE EN -DIEPTE

Kussenbreedte in mm *(effectieve zitbreedte kan tot 40 mm smaller worden ingesteld met uitzondering van ZB 380mm)*

					221214 € 275,32	221236 € 595,29	
SEDEO PRO kussendiepte	**Zitdiepte in mm**	**380**	**420**	**460**	**500**	**540**	**560**
460 mm	**400**	○	○	○	○	□	□
	420	○	○	○	○	□	□
	440	○	○	○	○	□	□
500 mm	**460**	○	○	○	○	□	□
	480	○	○	○	○	□	□
	500	○	○	○	○	□	□
560mm	**520**	□	□	□	□	□	□
	540	□	□	□	□	□	□
	560	□	□	□	□	□	□

De zitbreedte kan ingesteld worden van 380 tot 560 mm door middel van de zitplaat en armsteunen.

De zitdiepte kan ingesteld worden van 400 tot 560 mm door middel van de rugleuning.

		SEDEO PRO ZITKUSSEN			
QMP020073	◇	SEDEO PRO zitkussen geprofileerd, 70 mm hoog		220919	260,45
QMP020074	□	SEDEO PRO zitkussen traagschuim, 70 mm hoog *(alleen met SEDEO incontinentiehoes)(niet i.c.m. kussendiepte 460 mm)*		220919	260,45
QMP020075	□	SEDEO PRO zitkussen Support, 100 mm hoog *(max. gebruikersgewicht 100 kg)*		220919	260,45
QMP020076	□	SEDEO PRO zitkussen Support TR, 90 mm hoog		220919	260,45
QMP020077	□	SEDEO PRO zitkussen formseat, 110 mm hoog *(alleen met SEDEO incontinentiehoes)(niet i.c.m. kussendiepte 460 mm)*		220919	386,00
QMP020078	□	SEDEO PRO zitkussen Stabilizer, 90 mm hoog *(kies voor één zitbreedte groter)*		220919	260,45
	○	Afwijkend zitkussen, vraag aan via B4M			gm

(1) alleen mogelijk in combinatie met zitdiepte 400 - 520 mm.

(2) niet mogelijk in combinatie met QMP130006 hoog/laag en kantelverstelling 0° tot 50° en QMP030087 biomechanische rughoekverstelling.

(3) niet i.c.m. VR2 drive only en alleen i.c.m. QMP040123 opklapbare, horizontaal blijvende armsteunen.

Q300M MINI SEDEO PRO

◇ Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

		SEDEO PRO ZITKUSSENHOES			
QMP020518	◇	SEDEO PRO incontinentiehoes		**std**	
QMP020080	○	SEDEO PRO comforthoes		gm	
		SEDEO PRO PLANKZITTING			
QMP020082	□	SEDEO PRO plankzitting, diepte instelbaar, incl. achterdrempel		126,39	
QMP020083	□	SEDEO PRO drempelzitting, 50 mm, diepte instelbaar, incl. achterdrempel		126,39	
QMP020084	□	SEDEO PRO drempelzitting, 75 mm, diepte instelbaar, incl. achterdrempel		126,39	
		LATERALE ONDERSTEUNING			
QMP020342	□	Laterale knieondersteuning wegzwenkbaar, rechts *(niet i.c.m. wegzwenkbare beensteunen, beensteunophanging of transferbeugels)*		157,87	
QMP020341	□	Laterale knieondersteuning wegzwenkbaar, links *(niet i.c.m. wegzwenkbare beensteunen, beensteunophanging of transferbeugels)*		157,87	
QMP020113	□	Laterale dijbeenondersteuning, kort 120 x 120 mm, rechts *(niet i.c.m. ZH 415 mm, niet i.c.m. wigvormig zijkussen)*	223233	164,95	
QMP020114	□	Laterale dijbeenondersteuning, kort 120 x 120 mm, links *(niet i.c.m. ZH 415 mm, niet i.c.m. wigvormig zijkussen)*	223233	164,95	
QMP020121	□	Laterale dijbeenondersteuning, lang 180 x 120 mm, rechts *(niet i.c.m. ZH 415 mm, niet i.c.m. wigvormig zijkussen)*	223233	164,95	
QMP020122	□	Laterale dijbeenondersteuning, lang 180 x 120 mm, links *(niet i.c.m. ZH 415 mm, niet i.c.m. wigvormig zijkussen)*	223233	164,95	
		RUGLEUNING TYPE			
QMP030104	○	SEDEO PRO rugkussen		gm	
QMP030106	□	Geen rugkussen, alleen rug montageplaten		26,21	
QMP030107	□	Geen rugkussen, alleen in hoek verstelbare montageplaten		76,02	
QMP030209	○	Geen rugkussen en montageplaten		gm	
		Voor Jay rugkussens, zie orderformulieren Jay			
		SEDEO PRO RUGAFMETINGEN			
		Rugkussen breedte			
BW38	○	380 mm - effectieve rugbreedte 380 mm		gm	
BW42	○	420 mm - effectieve rugbreedte 380 - 420 mm		gm	
BW46	○	460 mm - effectieve rugbreedte 420 - 460 mm		gm	
BW50	○	500 mm - effectieve rugbreedte 460 - 500 mm		gm	
BW54	○	540 mm - effectieve rugbreedte 500 - 540 mm		gm	
BW56	○	560 mm - effectieve rugbreedte 520 - 560 mm		gm	
		Rugkussen hoogte			
BH44	○	440 mm - effectieve rughoogte 440 - 500 mm *(alleen i.c.m. rugkussen actief flexibel diep en extra diep)*		gm	
BH50	○	500 mm - effectieve rughoogte 500 - 560 mm		gm	
BH56	○	560 mm - effectieve rughoogte 560 - 620 mm		gm	
		SEDEO PRO RUGKUSSEN			
QMP030109	○	SEDEO PRO rugkussen geprofileerd		**std**	
QMP030113	□	SEDEO PRO rugkussen geprofileerd, naspanbaar	220934	275,32	
QMP030114	□	SEDEO PRO rugkussen diep contour, passief	220934	275,32	
QMP030115	□	SEDEO PRO rugkussen passief flexibel, diep contour, naspanbaar (140 mm laterale ondersteuning)	220934	275,32	
QMP030116	□	SEDEO PRO rugkussen actief flexibel, diep contour, naspanbaar (140 mm laterale ondersteuning)	220934	275,32	
QMP030117	□	SEDEO PRO rugkussen actief flexibel, extra diep contour, naspanbaar (210 mm laterale ondersteuning)	220934	275,32	
	○	Afwijkende rugleuning, vraag aan via B4M		gm	
		Voor Jay rugkussens, zie orderformulieren Jay			
		SEDEO PRO RUGKUSSENHOES			
QMP030108	◇	SEDEO PRO rugkussenhoes comfort		**std**	
QMP030059	○	SEDEO PRO rugkussenhoes incontinentie		gm	
		SEDEO PRO LATERALE ROMPONDERSTEUNING			
QMP030607	□	SEDEO PRO wegzwenkbare laterale rompondersteuning, hoogte instelbaar, 150 x 130 mm, rechts	221155	181,88	
QMP030608	□	SEDEO PRO wegzwenkbare laterale rompondersteuning, hoogte instelbaar, 150 x 130 mm, links	221155	181,88	
		HOOFDSTEUNKUSSEN			
QMP030430	□	SEDEO PRO hoofdsteun klein PU (240 x 150 mm)	221133	223,22	
QMP030431	□	SEDEO PRO hoofdsteun klein PU incl gepolsterde hoes (240 x 150 mm)	221133	313,75	
QMP030432	□	SEDEO PRO hoofdsteun flexibel (400 x 110 mm)	221133	223,22	
		Voor Whitmyer hoofdsteunen, zie orderformulier Whitmyer, kies hierna wel voor hoofdsteunmontage			

Q300M MINI SEDEO PRO

◇ Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

		HOOFDSTEUNMONTAGE					
QMP030433	○	SEDEO PRO hoofdsteunmontage				gm	
QMP030434	□	SEDEO PRO hoofdsteunmontage, quick release				88,91	
WHT030408	○	WHITMYER LINX² hoofdsteunmontage				gm	
WHT030409	○	WHITMYER AXYS hoofdsteunmontage				gm	
WHT030410	○	WHITMYER AXYS, Offset hoofdsteunmontage				gm	
WHT030411	○	WHITMYER COBRA XTRA flip back hoofdsteunmontage				gm	
QMP030119	○	Hoofdsteun gemonteerd op het rugkussen				gm	
QMP030120	○	Hoofdsteun gemonteerd op het rugframe				gm	
		DUWHANDVATTEN					
QMP030204	□	In hoogte verstelbare duwhandvatten *(niet i.c.m. begeleidersbediening)*				171,68	
		ARMSTEUNEN & ZIJKANTEN					
QMP040019	◇	Opklapbare single post armsteunen *(niet i.c.m. zithoogte 410 en 430 mm)*				**std**	
QMP040022	○	Single post armsteunen, Sedeo Lite, inclusief zijkant en 380 mm armlegger PU **(1)** *(alleen i.c.m. joystick parallel wegzwenkbaar)*				gm	
QMP040021	○	Afneembare single post armsteunen *(niet i.c.m. zithoogte 410 en 430 mm)*				gm	
QMP040123	○	Opklapbare, horizontaal blijvende armsteunen				gm	
QMP040070	□	Opklapbare, horizontaal blijvende armsteunen, multi adjust				142,29	
		Zijkanten t.b.v. single post armsteunen (n.v.t. bij Sedeo Lite armsteunen)					
QMP040033	◇	Zijschotten *(zitbreedte -20 mm)*				**std**	
QMP040034	○	Zijkanten, PU *(zitbreedte -20 mm)*				gm	
QMP040035	□	Zijkanten, wigvormig gepolsterd *(zitbreedte -80 mm)(alleen i.c.m. afneembare single post armsteunen)*				131,07	
		Zijkanten t.b.v. opklapbare horizontaal blijvende armsteunen (multi-adjust)					
QMP040036	○	Zijschotten, gemonteerd aan de zitrail				gm	
		ARMLEGGERS *(prijs per stuk)*					
		Standaard armleggers	**Li**	**Re**			
		Armlegger PU 300 mm QMP040024	◇	◇	QMP040023	**std**	
		Armlegger PU 400 mm QMP040026	○	○	QMP040025	gm	
		Armlegger PU 450 mm, extra breed QMP040028	□	□	QMP040027 *(niet i.c.m. opklapbare single post armsteun, ZB +20 mm)*	52,46	
		Comfort armleggers	**Li**	**Re**			
		Gepolsterde armlegger, 400 mm QMP040203	□	□	QMP040204	69,15	
		Hemi armsteun	**Li**	**Re**			
		Hemi armsteun, PU QMP040032	□	□	QMP040031 **(2)**	371,97	
		CENTRALE BEENSTEUN					
QMP050086	○	Centrale beensteun, (hoek) instelbaar, opklapbare en in hoek instelbare voetplaat				gm	
QMP050087	□	Centrale kuitsteun, PU *(keuze voor een kuitsteun verplicht i.c.m. een kantelverstelling)*				81,55	
QMP050092	○	Kuitsteunen, PU, paar *(keuze voor een kuitsteun verplicht i.c.m. een kantelverstelling)*				gm	
		ELEKTRISCHE CENTRALE BEENSTEUN *(kies ook verstellingsmodule en geschikte stuurkast voor de gekozen hoeveelheid verstellingen)*					
QMP050076	□	Elektrische centrale beensteun, 90° - 180°, 175 mm, automatisch lengtecompenserend **(3)**				2x 220713	1488,26
QMP050071	□	Elektrische centrale beensteun, 90° - 180°, 175 mm, hoek en lengte los van elkaar verstelbaar, voetplaat tot op vloer **(3)**				2x 220713	1488,26
QMP050072	○	Gedeelde voetplaten, hoogte en hoek instelbaar, 260 x 150 mm				gm	
QMP050073	○	Gedeelde voetplaten, hoogte en hoek instelbaar, 310 x 170 mm				gm	
QMP050092	○	Kuitsteunen, PU, paar *(keuze voor een kuitsteun verplicht i.c.m. een kantelverstelling)*				gm	
		SEDEO PRO - WEGZWENKBARE BEENSTEUNEN *(kies ook verstellingsmodule en geschikte stuurkast voor de gekozen hoeveelheid verstellingen)*					
QMP050015	◇	Beensteunen 70°, wegzwenkbaar				**std**	
QMP050016	□	Beensteunen lengte compenserend, wegzwenkbaar				2x 220676	342,30
QMP050017	□	Elektrische lengte compenserende beensteunen, wegzwenkbaar, standaard (OBL 350 - 510mm)				2x 220713	1488,26
QMP050183	□	Elektrische lengte compenserende beensteunen, wegzwenkbaar, kort (OBL 300 - 460mm)				2x 220713	1488,26
QMP050080	□	Alléén ophangbeugels, geen beensteunen				31,95	
		Voetplaten					
QMP050088	○	Voetplaten voor zitbreedte 380 - 400 mm				gm	
QMP050089	◇	Voetplaten voor zitbreedte 420 - 460 mm				**std**	
QMP050090	○	Voetplaten voor zitbreedte 480 - 520 mm				gm	
QMP050091	○	Voetplaten voor zitbreedte 540 - 560 mm				gm	
QMP050081	□	Voetplaten, gekoppeld *(alleen i.c.m. 70° beensteunen) (kies ook voetplaten)*				66,77	
		Beensteun accessoires					
QMP050082	○	Kuitsteunen, PU, diepte instelbaar, paar				gm	
QMP050083	□	Kuitsteunen, gepolsterd, diepte instelbaar, paar				138,90	
QMP050084	□	Hielbanden				15,50	
QMP050085	◇	Kuitband *(alleen i.c.m. 70° beensteunen)*				**std**	
QMP050200	□	Kniekussens, PU				2x 223056	61,12
		Amputatiesteun *(los geleverd, kan besteld worden i.c.m beensteunen)*					
QMP050142	□	Amputatiesteun, rechts				302,77	
QMP050143	□	Amputatiesteun, links				302,77	

(1) niet i.c.m. werkblad, tas voor armsteun en special controls gemonteerd op de armsteun.
(2) niet i.c.m. Sedeo Lite armsteunen en joystickmontage, college- of werkblad.
(3) niet i.c.m. VR2 drive only.

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.be

© Sunrise Medical 2025

Q300M MINI SEDEO PRO

◇ Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs ☐ = Meerprijs

		POSITIONERINGSGORDEL			
QML090128	○	Positioneringsgordel met druksluiting, kort 50 mm x 1700 mm *(niet i.c.m. zitdiepte 400 mm)*			gm
QMP090129	☐	Positioneringsgordel met druksluiting, lang 50 mm x 2700 mm *(niet i.c.m. zitdiepte 400 mm)*			85,41
		WERKBLADEN			
QMP090040	☐	Werkblad, wegzwenkbaar *(insteekzijde andere zijde dan joystickzijde)*		221295	238,11
QMP090046	☐	College werkblad, wegzwenkbaar *(insteekzijde andere zijde dan joystickzijde)*		221295	238,11
QMP090126	☐	Opstaande randen acrylaat voor werkblad *(niet i.c.m. college werkblad)*			207,08
		BEDIENINGSKAST			
QMP110036	◇	VR2 bedieningskast, drive only			**std**
QMP110040	○	VR2 bedieningskast, 2 actuators en verlichting			gm
QMP110016	☐	R-NET LED bedieningskast, actuators en verlichting			254,48
QMP110017	☐	R-NET kleuren LCD bedieningskast			254,48
QMP110018	☐	R-NET kleuren LCD bedieningskast, Heavy Duty **(1)**			624,07
QMP110013	☐	R-NET uitgebreide kleuren LCD bedieningskast, inclusief infrarood			624,07
QMP110023	☐	R-NET uitgebreide kleuren LCD bedieningskast, inclusief infrarood en bluetooth			1196,35
QMP110143	☐	R-NET vlakke kleuren LCD middenblad bediening omkeerbaar		221516	2306,79
		QMP110080 ○ Links opklapbaar *QMP110081* ○ Rechts opklapbaar			gm
QMP110116	☐	R-NET OMNI² voor speciale bedieningen *(kies ook input device op de special controls prijslijst)(kies ook OMNI montage)*			2109,02
		Taal			
QMP119001	○	Schermtaal Engels indien Nederlands niet gewenst is			gm
		Begeleidersbediening			
QMP110021	☐	Begeleidersbediening		223734	805,25
QMP110020	☐	Joystick gemonteerd als begeleidersbediening *(kies ook een bedieningskast)*			136,80
		QMP110025 ○ Montage rechts *QMP110026* ○ Montage links			gm
		BEDIENINGSKAST MONTAGE EN POSITIE			
QMP110050	◇	Vast			**std**
QMP110056	○	Parallel wegzwenkbaar, naar binnen en naar buiten			gm
QMP110082	○	Parallel wegzwenkbaar *(alleen i.c.m. Sedeo Lite armsteun)*			gm
		Positie			
QMP110052	◇	Rechts			**std**
QMP110053	○	Links			gm
		OMNI² MONTAGE			
QMP110119	◇	Vast, rechts			**std**
QMP110120	○	Vast, links			gm
QMP110123	○	Wegzwenkbaar, rechts			gm
QMP110124	○	Wegzwenkbaar, links			gm
		JOYSTICKKNOP OPTIES *per stuk*			
	◇	Standaard			**std**
QMP090508	☐	Ball *(Ø 35 mm)*			80,36
QMP090045	☐	Allround Ball *(Ø 48 mm)*			80,36
QMP090505	☐	Golf ball *(Ø 42 mm)*			80,36
QMP090506	☐	T greep *(82 mm breed)*			80,36
QMP090507	☐	Soft ball *(Ø 70 mm)*			80,36
QMP090509	☐	Kinkom *(Ø 37 mm)*			80,36
QMP090512	☐	Staafvormige *(80 x 15 mm)*			80,36
QMP090511	☐	Paddenstoel *(Ø 45 mm)*			80,36
		POWER MODULE			
QMP110001	◇	VR2 Power module, 70A *(alleen i.c.m. 6 km)*			**std**
QMP110003	○	R-NET Power module, 90A			gm

(1) paddenstoelknop inbegrepen.

(2) i.c.m. begeleiderbesturing wordt Ctrl+ 5 op de armleuning gemonteerd.

© Sunrise Medical 2025

Q300M MINI SEDEO PRO

◇ Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs ☐ = Meerprijs

		VERLICHTING			
QMP110209	◇	Zonder verlichting en richtingaanwijzers			**std**
QMP110201	☐	LED verlichting	*(kies ook voor verlichtingsmodule)*		491,50
QMP110202	☐	LED verlichting op spatborden (geen richtingaanwijzers)	*(kies ook voor verlichtingsmodule)*		266,90
		VERLICHTING- EN VERSTELLINGSMODULE			
QMP110030	○	VR2 verlichtingsmodule	*(nodig wanneer er gekozen is voor verlichting)*		gm
QMP110032	○	R-NET ISM-6L gecombineerde verstellings-/verlichtingsmodule	*(nodig wanneer er gekozen is voor verlichting en/of 1 of meer verstellingen)*		gm
		ACCESSOIRES			
QMP090110	☐	Spiegel, rechts	*(niet mogelijk aan zelfde zijde als (college)werkblad)*	223653	76,79
QMP090118	☐	Spiegel, links	*(niet mogelijk aan zelfde zijde als (college)werkblad)*	223653	76,79
QMP090009	☐	Krukhouder	*(niet i.c.m. elektrische rughoekverstelling)*		110,61
QMP090119	☐	Beugels voor rugzak op rugframe	*(niet i.c.m. gasveer en elektrische rughoekverstelling)*		20,26
QMP090120	☐	Tas voor armsteun	*(niet i.c.m. horizontaal blijvende armsteun)*		41,72
QMP090122	☐	Transfer beugels	*(niet i.c.m. wegzwenkbare beensteunen, ophanging of laterale kniesteun)*		162,14
QMP030605	☐	Abductieklos	*(niet i.c.m. (elektrische) centrale beensteun)*	221177	275,32

Deze stoel is crashtest safe in combinatie met diverse ortheses. Kijk voor het actuele overzicht op de site van Firevaned.
De Quickie Q300 M MINI Sedeo PRO is gecrashtest volgens ISO 7176-19 met een 6-punts vastzetsysteem.

Quickie Q300M MINI Sedeo PRO - Basisprijs	……€
Prijs optie	……€
Exclusief BTW	……€
BTW	……€
Totaalprijs	……€

Sunrise Medical Customer Service
Tel.: 02-5882371
E-mail: cs@sunrisemedical.be

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.be

© Sunrise Medical 2025

Q300M MINI SEDEO PRO

Omschrijving van special aanvraag: (tekeningen, schetsen etc., helpt jouw aanvraag te begrijpen)

Indien mogelijk een foto van de gebruiker toevoegen.

	Afmetingen gebruiker	mm
1	Bovenkant hoofd tot zitting	
2	Bovenkant schouders tot zitting	
3	Onderarm tot zitting	
4	Diepte bovenlichaam	
5	Zitdiepte	
6	Voetlengte	
7	Armlengte	
8	Schouderbreedte	
9	Borstbreedte	
10	Heupbreedte	
11	Linker onderbeenlengte	
12	Rechter onderbeenlengte	

Gebruikersgewicht: _____ **kg**





Extra belangrijke informatie

Dit soort specifieke informatie helpt het Built-4-Me team om bestaande of toekomstige behoeften te begrijpen en om de beste oplossing voor jou te vinden.

AFBEELDINGEN OPTIES

QMP070069

QMP080213

QMP110209

QMP110209

QMP030106

QMP030115

QMP030116

QMP030117

QMP030430 & QMP030431

QMP020073

QMP020075

QMP020076

QMP020078

QMP040027 & QMP040028

QMP040023 & QMP040024

QMP040203 & QMP040204

QMP040019

QMP040021

QMP040022

QMP040123

QMP050015



QMP050016

QMP050082



QMP110017

QMP110013

QMP110056

QMP090505

QMP090506

QMP090507

QMP090508

QMP090509

QMP090512

QMP090511

QMP090045

QMP110004

QMP110021