



Factureren aan:

Naam:

Straat:

Plaats:

E-mail:

Tel:

Postcode:

Fax:

Leveren aan:

Naam:

Straat:

Plaats:

E-mail:

Tel:

Postcode:

Fax:

Order datum:

Inkooporder:

Uw referentie:



Gemarkeerd voor:

Sunrise order nr.:

- ☐ Order
☐ Offerte
☐ Built 4 me

- ◇ = Standaard □ = Meerprijs
○ = Geen meer-/minderprijs

Customer Service: orders@sunrisemedical.be



Max. gebruikersgewicht: 80 kg

Gebruikersgewicht

kg

Basisprijs vanaf € 3.027,12 (inclusief 6% BTW)

Nomencl. nr. 220256

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2025.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.be/voorwaarden

BASISAFMETINGEN

Zitbreedte in mm

		niet i.c.m. rechtframe		260	280	300	320	340	360	380	400
		220	240								
Zitdiepte in mm	240	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	260	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	280 (3)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	300 (3)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Zitdiepte in mm	300	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	320	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	340	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	360	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	380	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	400	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

- Let op: de maten zijn opgemeten vanaf de rug

- alle afmetingen zijn in cm en gemeten zonder zitkussen

Uw zithoogte achter kan 0 tot 120 mm lager zijn dan uw zithoogte voor:

Zithoogte achter kan niet hoger zijn dan zithoogte voor.

Zie pagina 2.

4" & 5" massief, 4" & 5" soft roll en 5" & 6" soft massief alleen mogelijk met 45 mm brede voorvork.

Zithoogte voor in mm

	Vork (lengte x breedte)	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	500
Voorwiel	111 mm x 45 mm (1)		○	○	○	○								
	115 mm x 45 mm			○	○	○	○							
	111 mm x 32 mm (1)	○	○	○	○	○								
	131 mm x 45 mm					○	○	○	○					
	166 mm x 45 mm							○	○		○	○		
Voorwiel	111 mm x 45 mm (1)				○	○	○							
	115 mm x 45 mm				○	○	○		○					
	111 mm x 32 mm (1)				○	○	○							
	131 mm x 45 mm						○	○	○	○				
	166 mm x 45 mm							○	○	○	○	○	○	
Voorwiel	111 mm x 45 mm (1)						○	○						
	115 mm x 45 mm						○	○		○				
	131 mm x 45 mm						○	○		○	○			
	166 mm x 45 mm								○	○	○	○	○	○

Zitbreedte is te verbreden met 20 mm, zonder onderdelen
Zitdiepte is te verdiepen met 40 mm, zonder onderdelen

Zithoogte achter in mm

	Wielen	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470
Achterwielen	20" (2)	○	○												
	22"			○	○	○	○	○	○		○	○	○		
	24"								○	○	○	○	○		○

(1) niet geschikt voor elektrische aandrijvingen

(2) alleen i.c.m. proton achterwielen, luchtbanden en aluminium geanodiseerde hoepels

(3) bij ZD 300 mm en kort frame geen zitdiepte instelling mogelijk, bij ZD 280 max. 20 mm diepte instelling

Geadviseerde meet-methodiek:

Individuele gevallen kunnen afwijken van de hieronder beschreven meet-methodiek!

Afwijkingen zijn mogelijk in alle individuele gevallen.

Zitbreedte**a) voor de gebruiker:**

Sta wat ruimte toe tussen zijkant en heup.

Dit aan beide zijden

(ongeveer 10-20 mm in totaal).

Zitdiepte**a) voor de gebruiker:**

Bij een rechte zithouding dient er nog voor 2-3 vingers ruimte te worden gelaten

tussen voorzijde zitmat en

knieholte (ongeveer 30-60 mm).

Rughoogte**a) voor de gebruiker:**

Wordt gemeten vanaf de zitting inclusief de kussen.

Belangrijk: De rughoogte is afhankelijk van de mate van invaliditeit.

Onderbeen lenate**a) voor de gebruiker:**

Wordt opgemeten wanneer benen in de juiste hoek gepositioneerd zijn vanaf de knieholte tot aan onderzijde schoenzool, met in achtneming van eventuele verhogers.

b) op de rolstoel gemeten:

Van buitenzijde buis tot buitenzijde buis.

b) op de rolstoel gemeten:

Van voorzijde rugbuis tot voorzijde zitmat.


b) op de rolstoel gemeten:

Bovenzijde van zitrail tot bovenrand van rugbekleding.

b) op de rolstoel gemeten:

Van bovenzijde zitbekleding tot bovenzijde voetplaat

Opmerking: vergeet niet de hoogte van de kussen mee te tellen!

**Totale breedte:**

Max. totale hoogte 920 mm

Max. totale lengte 930 mm

Max. totale breedte 700 mm

Totale breedte met 24"

Voor 0° camber: ZB +200 mm

Voor elke extra graden camber + 10mm

Met trommelrem +20 mm

Gewicht

Minimum gewicht vanaf 8.5 kg

**Deze waarde is een vanaf gewicht en kan per configuratie variëren*

Grote indien opgevouwen:

met achterwielen vanaf 300 mm

zonder achterwielen vanaf 240 mm

Let op:

Max. zithoogte verschil tussen voor en achter bedraagt 120 mm.

Een negatieve zithoek is niet mogelijk

Product toleranties: +/- 10 mm

ZIPPIE YOUNGSTER 3

☐ = Standaard
 ☐ = Geen meer-/minderprijs
 ☐ = Meerprijs

R. Nr.

€

ZITBEKLEDING

Zitmat

YNG020101	☒ Met 1 opbergtasje		std
YNG020102	☐ Met 2 opbergtasjes	(alleen vanaf ZB 34 mm)	83,41
YNG020103	☐ Opbergtasje en catheterzak	(alleen vanaf ZB 34 mm)	180,25

Zitkussen met hoes, zwart

a) Foam	Dikte:	YNG020201	☐ 3 mm	YNG020203	☐ 5 mm	(middel hard)	97,66
---------	--------	-----------	-------------------------------	-----------	-------------------------------	---------------	-------

Jay zitkussen

☐ Jay Basic zitkussen	104,86
☐ Jay Zip zitkussen	233,42

Voor overige Jay zitkussens zie Jay orderformulieren

Zit accessoires

YNG020301	☐ Positioneringsgordel	221354	109,14
YNG020305	☐ Zitplaat, voorbereid voor het monteren van zitschalen		295,72

Voor jay positioneringselementen, zie orderformulier positioneringselementen

RUGLEUNING

Rughoogte range 225 - 275 275 - 325 325 - 375 375 - 425

Rughoogte ingesteld	☐ 225 (1)	☐ 275 (1)	☐ 325	☐ 375
op:	☐ 250 (1)	☐ 300 (1+2)	☐ 350	☐ 400
	☐ 275 (1)	☐ 325	☐ 375	☐ 425

Rugframe

YNG030101	☒ Recht rugframe (niet in hoek instelbaar)		std
YNG030102	☐ In hoek instelbare rug	(alleen i.c.m. met zijkant YNG040202)	372,05
	☐ 87° ☐ 90° ☐ 95° ☐ 100° ☐ 105°	220993	

Duwhandvatten

YNG030203	☐ Rugbuizen met vaste duwhandvatten		gm
YNG030201	☐ Zonder duwhandvatten		gm
YNG030204	☐ Rugbuizen met neerklapbare duwhandvatten	(vanaf RH 350 mm)	267,51
YNG030205	☒ Rugbuizen met in hoogte verstelbare duwhandvatten	(vanaf RH 250 mm)	std
YNG030206	☐ Rugbuizen met geknikte i.h.v. duwhandvatten	(niet i.c.m. trommelremmen)	68,39
YNG030207	☐ Jay Hardware met i.h.v. duwhandvatten	(vanaf RH 300 mm)	68,39
YNG030208	☐ Jay Hardware met geknikte i.h.v. duwhandvatten		136,78

YNG030205

Built-4-Me


FMG-MD06-3217-01	☐ Duwhandvatten 30 mm verlengd	(alleen i.c.m. standaard duwhandvatten (030201), 3 weken extra levertijd)	gm
FMG-MD06-1324-04	☐ Duwbeugel doorlopend gebogen		174,69

Rugbekleding

YNG030316	☒ EXO Evo naspanbare rugbekleding, standaard, 1 opbergruimte		std
	Kleur rand: ☐ Zwart ☐ Oranje ☐ Zilver ☐ Rood ☐ Blauw		
YNG030317	☐ EXO Evo PRO naspanbare luchtdoorlatende rugbekleding, 1 opbergruimte		234,05
	Kleur rand: ☐ Zwart ☐ Oranje ☐ Zilver ☐ Rood ☐ Blauw		
YNG030305	☐ Zonder rugbekleding		gm
	☐ Jay Zip Rug	224036	520,89

Hoofdsteun (incl. stabilisatiestang)

YNG030401	☐ Hoofdsteun 200 x 110 mm	221133	400,21
YNG030403	☐ Stabilisatiestang (zonder hoofdsteun)		208,96



YNG030401

(1) niet i.c.m. i.h.v. duwhandvatten
 (2) niet i.c.m. neerklapbare duwhandvatten

Voor meer informatie
 bezoek onze website
www.sunrisemedical.be

YOUNGSTER 3 Zithoogte en onderbeenlengte

Zithoogte matrix - zithoogte voor (in mm)

	Voorvork Positie	Voorwiel maat		
		4"	5"	6"
Voorvork (32/111 mm)	2	400	410	X
	1	410	420	X
Voorvork (45/111 mm)	3	390	X	X
	2	400	410	X
	1	410	420	430
Voorvork (45/115)	3	400	410	X
	2	410	420	430
	1	420	440	450
Voorvork (45/131 mm)	3	420	430	430
	2	430	440	450
	1	440	450	460
Voorvork (45/166 mm)	4	X	450	460
	3	440	460	470
	2	460	470	480
	1	470	480	500

Details:


* ZH-details met 10 mm spacer tussen voorvork en frame - spacer kan onder de voorvorkas gemonteerd worden, welke een zithoogte vermindering geeft van ca 10 mm

* zonder zitkussen


* zonder zithoek (0°)

* X = No Go


Zithoogte achter (in mm) met achterwielen 20, 22 en 24"

	Asplaat positie	Achterwiel maat		
		20"	22"	24"
	8	320	355	X
	7	330	370	X
	6	350	380	410
	5	X	400	425
	4	X	415	435
	3	X	430	445
	2	X	440	455
	1	X	455	470
Details		* gemeten met standaard banden * zonder zitkussen * zonder camber (0°) * zonder zithoek (0°) * X = No Go		

Afstand tussen zit en hoepels (buitenkant buis)

	Asplaat positie	Achterwiel maat		
		20"	22"	24"
	8	125	140	X
	7	110	130	X
	6	100	115	145
	5	X	100	130
	4	X	90	120
	3	X	80	105
	2	X	65	95
	1	X	50	80
Details		* zonder kussen * zonder camber (0°) * X = No Go		


Y3-OBL matrix; voetenplank, in hoek instelbaar


	Voorvork positie	4"-voorwiel		5"-voorwiel		6"-voorwiel		
		min. OBL	max. OBL	min. OBL	max. OBL	min. OBL	max. OBL	
	Voorvork 111 mm	3	300	340	X	X	X	X
	2	300	350	X	X	X	X	
	1	300	360	X	X	X	X	
	Voorvork 115 mm	3	300	350	X	X	X	X
	2	300	360	X	X	X	X	
	1	300	380	300	390	X	X	
	Voorvork 131 mm	3	300	360	X	X	X	X
	2	300	380	300	390	X	X	
	1	300	390	300	400	X	X	
	Voorvork 166 mm	4	X	X	300	400	X	X
	3	300	400	300	410	300	340	
	2	300	410	300	430	300	430	
1	300	420	300	440	300	450		


ZIPPIE YOUNGSTER 3			☐ = Standaard ☐ = Geen meer-/minderprijs ☐ = Meerprijs		R. Nr.	€			
ARMSTEUNEN EN ZIJKANTEN									
Armsteunen									
YNG040101	☐	I.h.v. armsteunen met korte leggers			(niet i.c.m. safari rem)	144,93			
Zijkanten									
YNG040201	☒	Aluminium zijkanten recht				std			
YNG040202	☐	Aluminium zijkant recht t.b.v. in hoek instelbare rug				gm			
YNG040203	☐	Lichtgewicht kledingbeschermers, Carbon 'look' met spatbord (1)				324,25			
YNG040211	☐	Aluminium zijkanten recht met geïntegreerd spatbord				157,24			
YNG040212	☐	Aluminium zijkanten recht met geïntegreerd spatbord t.b.v. Safari remmen (alleen i.c.m. rughoekverstelling)				157,24			
YNG040205	☐	Kunststof zijkanten afneembaar (Quickie style)				173,48			
Aangeschroefde spatborden									
YNG040204	☐	Spatborden aangeschroefd t.b.v. aluminium zijkanten (alleen i.c.m. YNG040201 & YNG040202)				gm			
Opties en accessoires									
YNG040206	☐	Werkblad in hoogte verstelbaar en opschuifbaar, ZB 220-360mm (niet 380 & 400mm)				221295 238,12			
	☐	Werkblad wegzwenkbaar, voor ZB 260-400mm				221295 346,68			
		YNG040207	☐	Rechts	YNG040208	☐	Links		
VOETPLATEN									
YNG050106	☒	In hoek, hoogte en diepte instelbare voetplank (ZB 380 & 400 i.c.m. abductieframe in aluminium)				std			
YNG050102	☐	In hoek instelbare voetplank, composiet (2)				gm			
YNG050115	☐	Zijkanten voor voetplank doorlopend (alleen i.c.m. YNG050102 & YNG050103)				94,33			
YNG050107	☐	Voetenplankvergrendeling bij sterke spasticiteit t.b.v. doorlopende voetenplank (alleen i.c.m. YNG050106)				60,14			
Gedeelde voetplaten									
YNG050111	☐	Gedeelde voetplaten "Youngster 3" - kunststof (niet i.c.m. ZB 220mm)				gm			
YNG050101	☐	Gedeelde voetplaten, aluminium (3)				125,83			
		Voetenplank houder	YNG050116	☐	Kort (90mm)	YNG050117	☐	Lang (121mm)	(zie matrix op blz 6)
Onderbeenlengte (OBL)									
☐ 110 ☐ 120 ☐ 130 ☐ 140 ☐ 150 ☐ 160 ☐ 170 ☐ 180 ☐ 190 ☐ 200 ☐ 210 ☐ 220 ☐ 230 ☐ 240 ☐ 250 ☐ 260 ☐ 270 ☐ 280 ☐ 290 ☐ 300 ☐ 310 ☐ 320 ☐ 330 ☐ 340 ☐ 350 ☐ 360 ☐ 370 ☐ 380 ☐ 390 ☐ 400 ☐ 410 ☐ 420 ☐ 430 ☐ 440									

Alle afmetingen zijn in mm

In hoek, hoogte en diepte instelbare voetplank onderbeenlengte mogelijkheden

Voetplaat positie 1		Voorvork positie	4"-Voorwiel				5"-Voorwiel				6"-Voorwiel			
			voetplankhouder kort		voetplankhouder lang		voetplankhouder kort		voetplankhouder lang		voetplankhouder kort		voetplankhouder lang	
			min. OBL	max. OBL	min. OBL	max. OBL	min. OBL	max. OBL	min. OBL	max. OBL	min. OBL	max. OBL	min. OBL	max. OBL
	Voorvork 111 mm	3	150	260	120	290	X	X	X	X	X	X	X	X
		2	150	260	120	290	150	260	120	290	X	X	X	X
		1	150	260	120	290	150	260	120	290	150	260	120	290
	Voorvork 115 mm	3	150	260	120	290	150	260	120	290	150	260	120	X
		2	150	260	120	290	150	260	120	290	150	260	120	290
		1	150	260	120	290	150	260	120	290	150	260	120	290
	Voorvork 131 mm	3	150	260	120	290	150	260	120	290	150	260	120	290
		2	150	260	120	290	150	260	120	290	150	260	120	290
		1	150	260	120	290	150	260	120	290	150	260	120	290
	Voorvork 166 mm	4	X	X	X	X	150	260	120	290	150	260	120	290
		3	150	260	120	290	150	260	120	290	150	260	120	290
		2	150	260	120	290	150	260	120	290	150	260	120	290
		1	150	260	120	290	150	260	120	290	150	260	120	290

Voetplaat positie 2		Voorvork positie	4"-Voorwiel				5"-Voorwiel				6"-Voorwiel			
			voetplankhouder kort		voetplankhouder lang		voetplankhouder kort		voetplankhouder lang		voetplankhouder kort		voetplankhouder lang	
			min. OBL	max. OBL	min. OBL	max. OBL	min. OBL	max. OBL	min. OBL	max. OBL	min. OBL	max. OBL	min. OBL	max. OBL
	Voorvork 111 mm	3	140	240	110	260	X	X	X	X	X	X	X	X
		2	140	240	110	260	140	240	110	260	X	X	X	X
		1	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260
	Voorvork 115 mm	3	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	X	X
		2	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260
		1	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260
	Voorvork 131 mm	3	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260
		2	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260
		1	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260
	Voorvork 166 mm	4	X	X	X	X	140	240	110	260	140	240	110	260
		3	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260
		2	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260
		1	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260



















Voetplaat positie 3		Voorvork positie	4"-Voorwiel				5"-Voorwiel				6"-Voorwiel			
			voetplankhouder kort		voetplankhouder lang		voetplankhouder kort		voetplankhouder lang		voetplankhouder kort		voetplankhouder lang	
			min. OBL	max. OBL	min. OBL	max. OBL	min. OBL	max. OBL	min. OBL	max. OBL	min. OBL	max. OBL	min. OBL	max. OBL
	Voorvork 111 mm	3	250	360	220	360	X	X	X	X	X	X	X	X
		2	250	370	220	370	250	350	220	380	X	X	X	X
		1	250	380	220	380	250	370	220	390	X	X	X	X
	Voorvork 115 mm	3	250	370	220	350	250	350	220	380	X	X	X	X
		2	250	380	220	360	250	370	220	400	250	370	220	380
		1	250	390	220	390	250	410	220	410	250	410	220	400
	Voorvork 131 mm	3	250	360	220	390	250	360	220	400	250	360	220	380
		2	250	400	220	400	250	400	220	410	250	400	220	400
		1	250	410	220	420	250	410	220	420	250	410	220	420
	Voorvork 166 mm	4	X	X	X	X	250	420	220	420	250	420	220	420
		3	250	420	220	420	250	430	220	430	250	430	220	440
		2	250	430	220	430	250	440	220	440	250	440	220	450
		1	250	440	220	440	250	460	220	460	250	460	220	470

ZIPPIE YOUNGSTER 3

◇ = Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

R. Nr. €

VOORVORK					(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)	
◇ Voorvork Carbotecture®			(alleen i.c.m. 111mm)		gm	
YNG080029	○ Voorvork Aluminum				std	
VOORWIELEN					(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)	
YNG080201	◇ Voorwiel: massief (hard, grijs). Velg: standaard composiet (zwart)				std	
YNG080202	□ Voorwiel: massief (soft, grijs). Velg: standaard composiet (zwart)			(alleen i.c.m. 5" & 6")	gm	
YNG080203	□ Voorwiel: massief (hard), light up. Velg: standaard composiet (zwart)			(alleen i.c.m. 4" & 5")	80,18	
YNG080204	□ Voorwiel: massief (hard, zwart). Velg: aluminium (zilver)			(alleen i.c.m. 4" & 5")	gm	
YNG080205	□ Voorwiel: massief (soft, zwart). Velg: aluminium (zilver)			(alleen i.c.m. 4" & 5")	gm	
ACHTERWIELEN					(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina; kies één type wiel)	
				20"	22"	24"
YNG070103	◇ Design wielen radiaalgespaakt				✓	std
YNG070102	○ Universeel kruisgespaakt				✓	gm
YNG070104	□ Lichtgewicht wiel radiaalgespaakt (2)				✓	273,47
YNG070105	□ Proton achterwielen (lichtgewicht) (2)			✓	✓	460,81
YNG070106	□ Mountain Bike wielen (mountainbike wielen & aluminium hoepels zwart)				✓	403,47
YNG070111	□ Wielen t.b.v. trommelremmen (alleen i.c.m. trommelremmen)				✓	gm
As						
YNG070506	◇ Quick-release as					std
BANDEN					(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)	
YNG070201	◇ Fijn profiel					std
YNG070202	□ Massief (1)				(alleen 22" & 24")	102,55
YNG070112	□ Schwalbe One met RaceGuard lekbescherming				(alleen i.c.m. 24")	118,57
YNG070205	□ Marathon plus evolution				(alleen 24")	102,55
YNG090163	□ Extra set binnen- en buitenband				(niet i.c.m. massief)	59,15
SPAAKBESCHERMERS					(alleen mogelijk met 22 & 24")	
YNG070601	□ Transparant					147,94
YNG070604	□ Princess	YNG070612	□ Tiger	YNG070626	□ Jungle Fever (alleen i.c.m. 22" & 24")	174,86
YNG070605	□ Happy Lions	YNG070614	□ Galactica	YNG070628	□ Feather (alleen i.c.m. 22" & 24")	174,86
YNG070607	□ Oriental	YNG070617	□ Pirates	YNG070630	□ Chrome wheel (alleen i.c.m. 22" & 24")	174,86
YNG070608	□ Superhero	YNG070619	□ Graffiti	YNG070631	□ Basketball 2 (alleen i.c.m. 22" & 24")	174,86
YNG070609	□ Hot wheels	YNG070620	□ Basketball	YNG070632	□ Space (alleen i.c.m. 22" & 24")	174,86
YNG070610	□ Pool	YNG070621	□ Flying water	YNG070633	□ Creative (alleen i.c.m. 22" & 24")	174,86
YNG070611	□ Silk	YNG070623	□ Zebra		(alleen i.c.m. 22" & 24")	174,86
HOEPELS						
YNG070301	◇ Aluminium zilver geanodiseerd (2)					std
YNG070302	○ Aluminium zilver coating (2)					gm
YNG070303	□ Aluminium gekleurde hoepel (poedercoated)				(zie pag. 6 voor de kleur)	91,60
YNG070304	□ Edelstaal				(alleen 22" & 24")	64,81
YNG070307	□ Supergrip				(alleen 22" & 24")	222953
YNG070308	□ Maxgrip				(alleen i.c.m. 22", 24" en hoepel montage standaard 17 mm)	222953
Hoepel montage: YNG070401				○ Standaard = 17mm		gm
YNG070402				□ Breed = 27mm	YNG070403	□ Supersmal = 7mm
						gm
YNG070309	□ Hoepelhoezen				(alleen 22" & 24")	221494
Built-4-me C30						
One arm drive met QR assen (alleen i.c.m. one-arm-brake) (3)						
YNG070108				□ Links	221435	811,73
YNG070109				□ Rechts	221435	811,73
YNG070305	□ Titanium				(alleen 22" & 24")	319,12
YNG070306	□ Titanium met transparante coating				(alleen 22" & 24")	319,12
WIEL CAMBER					(kies één optie)	
YNG070501	○ 0°					gm
YNG070502	◇ 1°					std
YNG070503	○ 2°					gm
YNG070504	○ 3°					gm
YNG070505	○ 4°					gm
(1) niet i.c.m. lichtgewicht en Proton					Voor meer informatie	
(2) niet met hoepelmontage breed en lichtgewicht en Proton wielen					bezoek onze website	
(3) geen hoepelkleur, camber instelling en trommelremmen mogelijk. Alleen met kruisgespaakte wielen vanaf ZB 280 mm					www.sunrisemedical.be	
					© Sunrise Medical 2025 Pag 7/9	

ARMSTEUNEN EN ZIJKANTEN				
				
YNG040201	YNG040205	YNG040202	YNG040203	YNG040204
				
YNG040211	YNG040212			
VOETPLATEN				
				
YNG050101	YNG050102 / YNG050103	YNG050106	YNG050108	
				
YNG050111				
REMMEN				
				
YNG060	YNG060102	YNG060105		
FRAME		RUGLEUNING	Zitdiepte verstelling	
				
YNG010101	YNG010102	YNG030101	B4M	YNG010201

ZIPPIE YOUNGSTER 3

☐

= Standaard

☐

= Geen meer-/minderprijs

☐

= Meerprijs

R. Nr.

€

REMMEN

(kies één optie)

YNG060101

☒

Standaard duwremmen

YNG060104

☐

Kniehevelremmen, hoek naar binnen

YNG060102

☐

Kniehevelremmen, hoek naar buiten

YNG060201

☐

Afneembare remverlengers (125 mm)

YNG060105

☐

Safari remmen

YNG060106

☐

Safari begeleidersrem

YNG060107

☐

Trommelremmen met QR-assen

Built-4-Me

FMG-MH01-0842-01

☐

Remverlenger, extra lang (300 mm)

FMG-MH01-3063-01

☐

Eenhandige rem, rechts

FMG-MH01-3063-02

☐

Eenhandige rem, links

std

87,50

87,50

22,30

166,80

317,41

485,42

85,63

279,74

279,74

ACCESSOIRES

☒

Gereedschapsetje

YNG090102

☐

Handpompje

YNG090103

☐

Rugzak

750115

☐

Quickie design rugzak

750307

☐

Quickie design frametasje

std

gm

102,55

91,74

66,11

POSITIONERING

Voor romp-, arm-, bekken- en voetpositionering zie prijslijst Jay Positioneringselementen

KLEUREN

Frame

Hoepels

91,60

02 Brilliant Silver

☐

YNG090202

☐

YNG090302

03 Silver matt

☐

YNG090203

☐

YNG090303

06 Sun Yellow

☐

YNG090205

☐

YNG090305

14 Blue

☐

YNG090212

☐

YNG090312

15 Brilliant Marine

☐

YNG090213

☐

YNG090313

16 Matt Marine

☐

YNG090214

☐

YNG090314

19 Brilliant Purple

☐

YNG090216

☐

YNG090316

21 Red Ruby

☐

YNG090218

☐

YNG090318

22 Brillant Red

☐

YNG090219

☐

YNG090319

23 Matt Red

☐

YNG090220

☐

YNG090320

24 Tutti Frutti Orange

☐

YNG090221

☐

YNG090321

27 Graphitmetallic

☐

YNG090224

☐

YNG090324

Frame

Hoepels

91,60

29 Black

☐

YNG090226

☐

YNG090326

31 Matt black

☐

YNG090228

☐

YNG090328

32 Signal white

☐

YNG090229

☐

YNG090329

33 Pink

☐

YNG090230

☐

YNG090330

34 Dark chocolate metallic

☐

YNG090233

☐

YNG090333

35 Skyblue

☐

YNG100127

☐

YNG100227

36 Cyan-Metallic

☐

YNG100128

☐

YNG100228

37 Marsred

☐

YNG100129

☐

YNG100229

40 Kiwi

☐

YNG100132

☐

YNG100232

41 Flamingo-Glitter

☐

YNG100133

☐

YNG100233

42 Matt-Anthraxit

☐

YNG100134

☐

YNG100234

46 Mamba Green

☐

YNG100145

☐

YNG100236

Gekleurde onderdelen pakket voor voorvorken en asplaat

YNG090507

Mat zilver

☐

€ 68,39

YNG090508

Oranje

☐

€ 68,39

YNG090509

Zwart

☒

std

BUILT-4-ME MOGELIJKHEDEN

FMG-MA01-1185-01

Speciale frame kleur, RAL (zelf invullen)

€ 308,79

built4me

OMSCHRIJVING

NVG nr.

Iden nr.

Publieksprijs

Supplement

Manuele actief kinderrolstoel

220256

106104000055

€ 3.027,12

€ 293,15

Standaard voetsteun

222533

201101000055

-

-

Rughoekverstelling (instelbare of verstelbare)

220993

203101000024

€ 372,05

-

Regelbare basisplaat voor antidecubituszitkussen

220897

203103000046

€ 269,23

€ 135,59

Abductieframe

221199

203115000015

€ 267,89

-

Hoofdsteun

221133

203112000086

€ 400,21

€ 171,73

Rolstoelwerkblad of halfwerkblad wegzwenkbaar

221295

203120000063

€ 346,67

€ 105,33

Rolstoelwerkblad of halfwerkblad opschuifbaar

221295

203120000097

€ 238,11

-

Veiligheidsgordel

221354

204104000335

€ 109,14

€ 62,58

Antikiepsysteem

222938

204106000025

€ 203,90

-

Aandrijf- en besturingssysteem "dubbele hoepel"

221435

205101000036

€ 1.091,48

€ 48,21

Aanpassing verminderde grijpfunctie - supergrip hoepels

222953

205116000031

€ 400,22

€ 276,41

Aanpassing verminderde grijpfunctie - maxgrip hoepels

222953

205116000022

€ 400,22

€ 276,41

Aanpassing verminderde grijpfunctie - hoepelhoezen

221494

205104000141

€ 111,62

-

Remverlengers

221693

205115000063

€ 22,30

-

Zippie Youngster 3 - Basisprijs

Prijs optie

Totaalprijs

Sunrise Medical Customer Service

Tel.: 02-5882371

E-mail: cs@sunrisemedical.be

© Sunrise Medical 2025

Pagina 9/9