



Factureren aan:

Naam:

Straat:

Plaats:

E-Mail:

Tel:

Postcode:

Fax:

Leveren aan:

Naam:

Straat:

Plaats:

E-Mail:

Tel:

Postcode:

Fax:

Order datum:

Inkoop order:

Uw referentie:



Gemarkeerd voor:

Sunrise order no:

- ☐ Order
☐ Offerte
☐ Built 4 me

- ◇ = Standaard ☐ = Meerprijs
○ = Geen meer-/minderprijs



Customer Service: orders@sunrisemedical.be

Max. gebruikersgewicht: 65 kg

Gebruikersgewicht kg

Altijd invullen voor juiste configuratie

Basisprijs vanaf € 2.957,36 (inclusief 6% BTW)

Nomencl. nr. 220256

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2025.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.be/voorwaarden

BASISAFMETINGEN

Zitbreedte in mm

Niet verkrijgbaar met een rechtframe

		220	240	260	280	300	320	340	360
Zitdiepte in mm	240	○	○	○	○	○	○	○	○
	260	○	○	○	○	○	○	○	○
	280	○	○	○	○	○	○	○	○
	300	○	○	○	○	○	○	○	○
	320	○	○	○	○	○	○	○	○
	340	○	○	○	○	○	○	○	○
	360	○	○	○	○	○	○	○	○
	380	○	○	○	○	○	○	○	○

Let op: zitdiepte is opgemeten vanaf de rug.

Alle afmetingen zijn in mm en gemeten zonder zitkussen.

MEEGROEIBAAR

Zitbreedte is te verbreden met 20 mm, zonder onderdelen

Zitdiepte is te verdiepen met 40 mm, zonder onderdelen

Zithoogte voor in mm

	Voorvork	Frame:	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480
Voorwiel	3"	111 mm	Laag	○	○	○								
		111 mm	Hoog				○	○	○	○				
	4"	111 mm	Laag	○		○	○	○	○					
		115 mm (2)			○	○	○	○						
		111 mm					○	○		○	○			
		115 mm (2)							○	○	○	○		
	5"	111 mm	Laag				○	○						
		115 mm (2)					○	○	○					
		111 mm	Hoog							○	○			
	6"	115 mm (2)									○	○	○	
		111 mm	Laag						○	○				
		111 mm							○	○	○			
		115 mm (2)	Hoog									○	○	○

Uw zithoogte achter kan slechts 0 tot 130 mm lager zijn dan uw zithoogte voor.

Zithoogte achter kan niet meer zijn dan de zithoogte voor.

Zie pagina 2 voor meer informatie



Zithoogte achter in mm

	Wielen	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460
Achterwiel	20" (1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	22"					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	24"																○	○	○

(1) alleen i.c.m. proton achterwielen, luchtbanden en aluminium geanodiseerde hoepels

(2) geschikt voor elektrische aandrijvingen

Geadviseerde meet-methodiek:

Individuele gevallen kunnen afwijken van de hieronder beschreven meet-methodiek!
Afwijkingen zijn mogelijk in alle individuele gevallen.

Zitbreedte:**a) Voor de gebruiker:**

Sta wat ruimte toe tussen zijkant en heup.

Dit aan beide zijden

(ongeveer 10 - 20 mm in totaal).

Zitdiepte:**a) Voor de gebruiker:**

Bij een rechte zithouding dient er nog voor 2-3 vingers

ruimte te worden gelaten

tussen voorzijde zitmat en

knieholtte (ongeveer 30-60 mm)

Rughoogte:**a) Voor de gebruiker:**

Wordt gemeten vanaf de zitting inclusief het kussen.

Belangrijk! De rughoogte is

afhankelijk van de mate van invaliditeit

Onderbeenlengte:**a) Voor de gebruiker:**

Wordt opgemeten wanneer benen in de juiste hoek gepositioneerd zijn vanaf de knieholtte tot aan onderzijde schoenzool, met in achtneming van eventuele verhogers.

b) Op de rolstoel gemeten:

Van buitenzijde buis tot buitenzijde buis.

b) Op de rolstoel gemeten:

Van rugbuis tot voorzijde zitmat.



b) Op de rolstoel gemeten:

Bovenzijde van zitrail tot bovenrand van rugbekleding

b) Op de rolstoel gemeten:

Van bovenzijde tot de bovenzijde van de voetplaat

Opmerking: vergeet niet de hoogte van de kussen mee te tellen!

**Technische data****Totale breedte met:**

	20"	22"	24"
0° camber:	ZB+160mm	ZB+160mm	ZB+160mm
3° camber:	ZB+200mm	ZB+210mm	ZB+210mm
6° camber:	ZB+260mm	ZB+270mm	ZB+280mm
9° camber:	ZB+310mm	ZB+320mm	ZB+330mm

Gemeten met een hoepel afstand van 17 mm

Totale breedte:

Maximale hoogte: 1000 mm

Maximale lengte: 850 mm

Maximale draaicirkel: 650 mm

Max. hellingshoek 10°

Gewicht:

Minimum gewicht*: vanaf 9 kg

Transportgewicht*: vanaf 6,9 kg

*Deze waarde is een vanaf gewicht en kan per configuratie variëren

Let op: de zithoogte tabel is gebaseerd op de standaard configuratie:

Std stoel 300 x 320 mm, 6° camber, zwaartepuntinstelling 60 mm, wighoek 6°

Afwijkingen op deze configuratie resulteren in afwijkingen op de tabel

Productie toleranties +/- 10 mm

LET OP:

Maximaal zithoogte verschil tussen voor en achter bedraagt 130 mm

Een negatieve zithoek is niet mogelijk


ZIPPIE SIMBA									
☒	= Standaard	☐	= Geen meer-/minder prijs	☐	= Meerprijs				
					R. Nr.	€			
ZITBEKLEDING									
Zitmat									
SIB020002	☒	Met 1 opbergtasje				std			
SIB020004	☐	Opbergtasje en catheterzak	(alleen van ZB 340 mm)			171,23			
Zitkussen met standaard hoes, zwart									
a) Foam	Dikte:	SIB020101	☐	30 mm	SIB020102	☐	50 mm	(middelhard)	97,66
b) Latex	Dikte:	SIB020103	☐	50 mm				(zeer zacht)	97,66
Jay zitkussen									
☐ Jay Basic zitkussen							104,86		
☐ Jay Zip zitkussen							233,42		
Voor meer Jay kussens, zie Jay orderformulier									
Zit accessoires									
SIB090018	☐	Positioneringsgordel				221354	109,14		
Voor jay positioneringselementen, zie orderformulier positioneringselementen									
RUGLEUNING									
Rughoogte		200 - 250	250-300	300-350	350-400				
Ingesteld op:		☐ 200	☐ 250	☐ 300	☐ 350				
		☐ 225	☐ 275	☐ 325	☐ 375				
		☐ 250	☐ 300	☐ 350	☐ 400				
Rugframe (40 mm meegroeibaar, in diepte in te stellen)									
SIB030015	☐	In hoek verstelbare rug, neerklapbaar				(-16° tot +20°)	gm		
SIB030102	☐	Rugvergrendeling	(niet i.c.m. relax positie)			(-16° tot +20°)	164,08		
SIB030530	☐	Relax positie (+10°)				(niet i.c.m. rugvergrendeling)	164,08		
Duwhandvatten									
SIB030200	☐	Rugbuizen zonder duwhandvatten					gm		
SIB030201	☐	Rugbuizen met standaard vaste duwhandvatten					gm		
SIB030203	☐	Rugbuizen met neerklapbare duwhandvatten (1)					267,51		
SIB030204	☒	Rugbuizen met in hoogte verstelbare duwhandvatten					std		
SIB030210	☐	In hoogte verstelbare duwhandvatten t.b.v. Jay Zip rugleuning					gm		
Built-4-Me									
SIB030208	☐	Duwbeugel doorlopend gebogen, in hoogte en hoek verstelbaar				(niet i.c.m. ZB 220 mm)	414,77		
FMG-MD06-1235-01	☐	Duwhandvatten in hoogte verstelbaar geknikt					174,69		
Rugbekleding									
SIB030316	☒	EXO Evo naspanbare rugbekleding, standaard, 1 opbergruimte					std		
Kleur rand: ☐ Zwart ☐ Oranje ☐ Zilver ☐ Rood ☐ Blauw									
SIB030317	☐	EXO Evo PRO naspanbare luchtdoorlatende rugbekleding, 1 opbergruimte					234,05		
Kleur rand: ☐ Zwart ☐ Oranje ☐ Zilver ☐ Rood ☐ Blauw									
SIB030300	☐	Zonder rugbekleding					gm		
☐ Jay Zip Rug						224036	520,89		
Built-4-Me									
SIB030411	☐	Hoofdsteun 200 x 110 mm (4)	(alleen mogelijk met rughoogte 300 - 350 mm)			221133	400,21		
ARMSTEUNEN EN ZIJKANTEN									
SIB040103	☒	Aluminium zijkant met spatbord (in frame kleur)				(paar)	std		
SIB040055	☐	I.h.v. armsteunen op aluminium zijkant, korte leggers				(paar) (niet i.c.m. safari rem)	gm		
Werkbladen									
SIB090111	☐	Werkblad in hoogte verstelbaar (opschuifbaar) ZB 220 - 360 mm (2)				(hout)	221295	238,11	
Werkblad wegzwenkbaar, ZB 260 - 380 mm (2)						(plexiglas)	221295	346,67	
SIB090113	☐	Rechts	SIB090112	☐	Links				
VOETSTEUNEN									
Voetplaten									
SIB050025	☒	Voetbeugel met in hoek verstelbare composiet voetplaat (3)				(OBL 220 - 360 mm)	std		
SIB050056	☐	Voetbeugel met in hoek verstelbare aluminium voetplaat (3)				(OBL 220 - 360 mm)	205,15		
SIB050032	☐	Voetplaat wegzwenkbaar naar achteren, in hoek instelbaar (composiet) (3)				(OBL 220 - 360 mm)	273,47		
SIB050048	☐	Voetbeugel hoog gemonteerd, in hoek instelbaar (composiet voetplaat)				(OBL 170 - 250 mm)	gm		
Accessoires									
SIB050127	☐	Zijkanten voor aluminium voetplaat				(niet i.c.m. SIB050032)	94,33		
Built-4-Me									
FMG-MB05-1669-01	☐	Amputatiesteun op voorframe gemonteerd					203,82		
(1) mogelijk vanaf rughoogte 300 mm									
(2) alleen i.c.m. i.h.v. armsteunen (SIB040054)									
(3) OBL bij 6" soft massief, laag frame 220 mm tot 290 mm / hoog frame 260 mm tot 330 mm									
OBL bij 5" massief, laag frame 220 mm tot 280 mm/ hoog frame 260 mm tot 320 mm									
OBL bij 4" massief, laag frame 220 mm tot 320 mm/ hoog frame 260 mm tot 360 mm									
(4) niet mogelijk i.c.m. Jay Zip rugleuning									
					Voor meer informatie bezoek onze website www.sunrisemedical.be				
					© Sunrise Medical 2025 Pagina 3/6				

☐ = Standaard		☐ = Geen meer-/minder prijs	☐ = Meerprijs	R. Nr.	€					
☐ Onderbeenlengte (OBL) ☐ 170 ☐ 180 ☐ 190 ☐ 200 ☐ 210 ☐ 220 ☐ 230 ☐ 240 ☐ 250 ☐ 260 ☐ 270 ☐ 280 ☐ 290 ☐ 300 ☐ 310 ☐ 320 ☐ 330 ☐ 340 ☐ 350 ☐ 360 (Belangrijk: max. OBL t.o.v. zithoogte is zithoogte - 25 mm) Alle afmetingen zijn in mm										
FRAME										
SIB010018	☒	Recht voorframe 85°			(verkrijgbaar vanaf zitbreedte 280 mm)	std				
SIB010019	☐	Abductieframe 85° (30 mm per zijde)				gm				
ASPLAAT EN ZWAARTEPUNTINSTELLING										
				(alle afmetingen zijn in mm)	(kies één optie)					
Kies één van de 9 opties										
(afmetingen in mm vanaf voorkant rugbuis)										
COG20	☐	20 mm				gm				
COG30	☐	30 mm				gm				
COG40	☐	40 mm				gm				
COG50	☐	50 mm				gm				
COG60	☐	60 mm				gm				
COG70	☐	70 mm				gm				
COG80	☐	80 mm			(advies -> anti-tip)	gm				
COG90	☐	90 mm			(advies -> anti-tip)	gm				
COG100	☐	100 mm			(advies -> anti-tip)	gm				
FRAME ACCESSOIRES										
Trapbuis										
SIB090001	☐	Links			(niet i.c.m. anti-tip aan zelfde zijde)	gm				
SIB090002	☐	Rechts			(niet i.c.m. anti-tip aan zelfde zijde)	91,60				
SIB090009	☐	Krukhouder			(alleen i.c.m. trapbuis)	102,55				
Anti-tip, wegzwenkbaar										
SIB090004	☐	Links	SIB090005	☐	Rechts	222938	203,90			
SIB900006	☐	Paar			222938	407,79				
VOORVORK										
SIB080013	☒	Voorvork carbotecture			(alleen i.c.m. 111mm)	std				
SIB080029	☐	Voorvork aluminium				gm				
VOORWIELEN										
					(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)					
SIB080301	☒	Voorwiel: massief (hard, grijs). Velg: standaard composiet (zwart)				std				
SIB080302	☐	Voorwiel: massief (soft, grijs). Velg: standaard composiet (zwart)			(alleen i.c.m. 5" en 6" voorwielen)	gm				
SIB080303	☐	Voorwiel: massief (hard), light up. Velg: standaard composiet (zwart)			(alleen i.c.m. 5" en 6" voorwielen)	80,18				
SIB080304	☐	Voorwiel: massief (hard, zwart). Velg: aluminium (zilver)			(alleen i.c.m. 4" en 5" voorwielen)	gm				
SIB080306	☐	Voorwiel: massief (soft, zwart). Velg: aluminium (zilver)			(alleen i.c.m. 4" en 5" voorwielen)	gm				
ACHTERWIELEN										
					(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina; kies één type wiel)					
SIB070002	☒	Design wielen radiaalgespaakt, 36 spaken			(alleen 24")	std				
SIB070001	☐	Universeel kruisgespaakt, 36 spaken				gm				
SIB070003	☐	Lichtgewicht wielen radiaalgespaakt, 24 spaken			(alleen met 22" & 24")	273,47				
SIB070004	☐	Proton wielen radiaalgespaakt (lichtgewicht), 24 spaken				416,94				
SIB070009	☐	Mountain Bike wielen, 36 spaken			(alleen met 24", mountainbike banden & aluminium wiel, coated hoepels)	403,47				
Spaakbeschermers										
					(alleen mogelijk in 22", 24")					
SIB070831	☐	Transparant				147,94				
SIB070823	☐	Princess	SIB070827	☐	Silk	SIB070833	☐	Zebra		174,86
SIB070816	☐	Happy Lions	SIB070830	☐	Tiger	SIB070818	☐	Jungle Fever		174,86
SIB070820	☐	Oriental	SIB070813	☐	Galactica	SIB070811	☐	Feather		174,86
SIB070829	☐	Superhero	SIB070821	☐	Pirates	SIB070806	☐	Chrome Wheel		174,86
SIB070817	☐	Hot Wheels	SIB070814	☐	Graffiti	SIB070803	☐	Basketball 2		174,86
SIB070822	☐	Pool	SIB070802	☐	Basketball	SIB070828	☐	Space		174,86
			SIB070812	☐	Flying Water	SIB070819	☐	Monkeys		174,86
BANDEN										
					(kies één bandtype)					
SIB070101	☐	Fijn profiel banden				gm				
SIB070102	☐	Massief			(alleen met 22" & 24" en universeel kruisgespaakt)	102,55				
SIB070104	☐	Marathon Plus Evolution			(alleen met 24")	102,55				
SIB090163	☐	Extra set binnen- en buitenbanden			(niet i.c.m. massief)	59,15				
HOEPELS										
SIB070202	☐	Aluminium zilver geanodiseerd				gm				
SIB070201	☐	Aluminium transparant coating				gm				
SIB070204	☐	Edelstaal			(22" = diameter 15 mm)	64,81				
SIB070203	☐	Aluminium gekleurde hoepel (poedercoated)			(zie pag. 6 voor de kleur)	91,60				
SIB070208	☐	Max Grip	(1)	(alleen i.c.m. 22", 24" en hoepel montage standaard 17 mm)	222953	400,22				
SIB070207	☐	Supergrip	(alleen 22" & 24")	222953	400,22					
Hoepel montage										
SIB070317 ☐ Standaard = 17mm 070327 ☐ Breed = 27 mm										
SIB070307 ☐ Supersmal = 7 mm										
					(alleen met edelstaal)					
SIB070250										


☐ = Standaard ☐ = Geen meer-/minder prijs ☐ = Meerprijs		R. Nr.	€
WIEL CAMBER (kies één optie)			
SIB070600	☐ 0° SIB070606 ☐ 6°		gm
SIB070603	☐ 3° SIB070609 ☐ 9°		gm
REMMEN (kies één optie)			
SIB060001	☐ Standaard duwremmen		gm
SIB060002	☐ Kniehevelremmen		87,50
SIB060023	☐ Compacte schaarremmen EVO (alleen beschikbaar op een recht frame)		87,50
SIB060013	☐ Safari remmen (remmen geïntegreerd in zijkanalen)		166,79
SIB060014	☐ Safari begeleidersrem (alleen i.c.m. safari rem en in hoogte verstelbare duwhandvatten)		317,41
Rem accessoires			
SIB060010	☐ Remverlengers alleen i.c.m. kniehevelremmen	2E+05	22,30
Built-4-Me			
FMG-MH02-2952-01	☐ Trommelremmen		456,72
ACCESSOIRES			
SIB090000	☐ Gereedschapsetje		gm
SIB090025	☐ Handpompje		gm
SIB090030	☐ Rugzak		102,55
SIB090016	☐ Voetsteun beschermer (niet i.c.m. voetsteunen SIB050048)		73,98
TRANSPORTHULPSET			
SIB010403	☐ Transporthulpset t.b.v. ISO 7176-19 (inclusief SIB030405)		90,67
POSITIONERING			
Voor romp-, arm-, bekken- en voetpositionering zie prijslijst Jay Positioneringselementen			

Gekleurde onderdelen pakket voor voorvorken			
SIB100502	Zwart	◇	
SIB100503	Silver	□	€ 68,39
SIB100501	Oranje	□	€ 68,39

BUILT-4-ME MOGELIJKHEDEN			
FMG-MA01-1185-01	Speciale framekleur, RAL (zelf invullen)	€	308,79



© Sunrise Medical 2025 Pagina 6/6



Zitmat met 1 opbergtasje
SIB020002



Positioneringsgordel
SIB090018



Duwhandvatten vast
SIB030201



Neerklapbare duwhandvatten
SIB030203



I.h.v. duwhandvatten
SIB030204



Duwbeugel
SIB030208



Alu zijkant met spatbord
SIB040103



Voetbeugel met i.h.i. composiet
voetplaat
SIB050025



Zijkanten voor
aluminium voetplaat
SIB050127



Duwhandvatten in hoogte
verstelbaar geknikt
FMG-MD06-1235-01



Universeel kruisgespaakt
SIB070001



Design radiaalgespaakt
SIB070002



Lichtgewicht achterwiel
SIB070003



Proton achterwiel
SIB070004



Mountainbike achterwiel
SIB070009



Fijn profiel banden
SIB070101



Marathon Plus
SIB070104



Hoepel aluminium zilver geanodiseerd
SIB070202



Maxgrip
SIB070208



Standaard duwremmen
SIB060001



Kniehevelrem
SIB060002



Compacte schaarrem
SIB060023



Safari remmen
SIB060013



Trommelremmen
FMG-MH02-2952-01