



Factureren aan:
Naam:
Straat:
Plaats: Postcode:
E-Mail:
Tel: Fax:

Leveren aan:
Naam:
Adres:
Plaats: Postcode:
E-Mail:
Tel: Fax:

Order datum:
Inkooporder:
Uw referentie:



Gemarkeerd voor:
Sunrise order nr:

- ☐ Order
☐ Offerte

- ☐ = Standaard ☐ = Meerprijs
☐ = Geen meer-/minderprijs



Customer Service: orders@sunrisemedical.be

Max. gebruikersgewicht: 120 kg
Gewicht cliënt: kg

Basisprijs vanaf € 5.164,64 (inclusief BTW)

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2025.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.
Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.be/algemene-voorwaarden

BASIS

- **Elektrische aankoppelbike Streetjet**
750 W (max) motor, 14 Ah Li-ion accu, voor- en achteruitversnelling, cruise control, geïntegreerde schijfrem en onafhankelijk bediende elektrische rem, Carbon spatbord en LED-lamp.
- **Adapterkit**
Complete adapterkit voor montage van de Streetjet op het voorframe van de rolstoel inclusief standaard op wieltes.



STE070092	☒ Aandrijfwiel 12", luchtband, motor 250W/630W	std
STE070093	☐ Aandrijfwiel 16", luchtband, motor 250W/750W	295,12

BESTEL INFORMATIE

STE090213	☒ Zonder rolstoelorder	std
STE090217	☐ Met rolstoelorder, niet gemonteerd (1)	gm

BEVESTIGINGSKLEMMEN (montage op de rolstoel)

STE010053	☐ One-touch docking klemmen voor ronde buizen met een diameter tussen 19 mm en 24 mm (2)(3)	gm
STE010054	☒ One-touch docking klemmen voor ronde buizen met een diameter tussen 25 mm en 35 mm (2)(3)	std
STE010059	☐ One-touch docking klemmen voor ovale Quickie buizen tbv Quickie Helium, Quickie Nitrum en Quickie Xenon VV (2)	gm

VOORFRAMEBREEDTE ROLSTOEL

Voorframe gemeten van binnenzijde buis tot binnenzijde buis op de montagehoogte, gebruik niet de zitbreedte van de stoel.

STE000160	☐ 220 mm - 275 mm	gm
STE000161	☒ 275 mm - 330 mm	std
STE000162	☐ 330 mm - 425 mm	gm

LOCATIE GASHENDEL

STE000082	☒ Rechts (elektronische rem wordt links gemonteerd)	std
STE000083	☐ Links (elektronische rem wordt rechts gemonteerd)	gm

QUAD BEDIENING

STE000099	☐ Quad bediening gas + rem	447,95
-----------	---	--------

STUUR

STE000163	☒ Smal (480 mm) (niet i.c.m. Quad bediening)	std
STE000164	☐ Breed (540 mm)	50,59

REMMEN

	☒ Proportionele elektrische rem (bediening overgestelde zijde als gashendel)	std
	☒ Mechanische Shimano schijfrem inclusief parkeerrem functie	std
STE060026	☒ Mechanische remhendel rechts gemonteerd	std
STE060027	☐ Mechanische remhendel links gemonteerd	gm
STE060025	☐ Dubbele mechanische schijfrem (niet i.c.m. Quad bediening)	371,01

SNELHEID

STE000025	☒ Maximaal 6 km/u	std
STE000027	☐ Maximaal 10 km/u	gm
STE000028	☐ Maximaal 15 km/u	gm
STE000167	☐ Maximaal 20 km/u	gm

(1) rolstoelen kunnen worden meebesteld samen met de Streetjet, voeg deze toe aan dezelfde inkooporder.

De Streetjet wordt dan samen met de rolstoel verzonden.

(2) controleer altijd of het voorframe genoeg ruimte heeft om de klemmen te monteren, zie hiervoor het compatibiliteitsoverzicht.

(3) controleer altijd of er een combination agreement is wanneer de Streetjet niet wordt gemonteerd op een Sunrise Medical rolstoel.

Empulse Streetjet		
◇ = Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs		€
OPLADER		
STE110205	◇ Oplader 2A (volledige laadtijd 7-8 uur)	std
STE110206	◇ Oplader 4A (volledige laadtijd ca. 3,5 uur)	106,82
DISPLAY		
◇	Display: snelheidsinstelling, snelheidsmeter, gemiddelde snelheid, dagteller, totale teller	std
KLEURENOPTIES		
Frame		
RGK100200	◇ Black matt 105	std
RGK100171	○ White matt 101	gm
RGK100202	○ Grey matt 131	gm
RGK100203	○ Light grey matt 133	gm
RGK100204	○ Navy blue matt 152	gm
RGK100151	○ Black gloss 103	gm
RGK100172	○ White gloss 100	gm
RGK100152	○ Grey gloss 132	gm
RGK100170	○ Cream gloss 135	gm
RGK100166	○ Red gloss 108	gm
RGK100169	○ Yellow gloss 120	gm
RGK100163	○ Forest green gloss 143	gm
RGK100161	○ Green gloss 107	gm
RGK100159	○ Dark blue gloss 151	gm
RGK100158	○ Royal blue gloss 154	gm
RGK100156	○ Blue gloss 174	gm
RGK100160	○ Duckegg blue gloss 141	gm
RGK100168	○ Pink gloss 188	gm
RGK100167	○ Orange gloss 180	gm
RGK100157	○ Purple gloss 157	gm
Geanodiseerde kleurensset (standaard, centrale adapterkit, one-touch bevestigingsklemmen)		
STE100146	◇ Geanodiseerd, zwart	std
STE100147	□ Geanodiseerd, rood	162,32
STE100148	□ Geanodiseerd, blauw	162,32
STE100149	□ Geanodiseerd, paars	162,32
STE100173	□ Geanodiseerd, goud	162,32
Kabels (remkabel en ontgrendelingskabel)		
STE060028	◇ Kabels, zwart	std
STE060029	□ Kabels, blauw	82,21
STE060030	□ Kabels, rood	82,21
ACCESSOIRES		
◇	LED-koplamp	std
◇	Carbon spatbord	std
◇	Standaard op wielen	std
STE090220	□ Extra Li-ion-accu: 36V, 14 Ah	1263,75
STE090209	□ Extra Li-ion-accu: 36V, 8 Ah (288 Wh t.b.v. luchttransport (IATA))	1155,40
STE110155	□ Extra oplader (2A, volledige laadtijd 7-8 uur)	169,17
STE090219	□ Extra oplader (4A, volledige laadtijd ca. 3,5 uur)	212,55
STE090189	□ Bagagedrager in framekleur	272,99
Framebeschermers rolstoel		
STE090190	□ Framebeschermer tbv rond frame, diameter 19 mm	297,23
STE090191	□ Framebeschermer tbv rond frame, diameter 25 mm	297,23
STE090192	□ Framebeschermer tbv rond frame, diameter 30 mm (niet i.c.m. Tiga FX)	297,23
STE090194	□ Framebeschermer tbv rond frame, diameter 32 mm (niet i.c.m. Octane FX)	297,23
STE090195	□ Framebeschermer tbv ovaal Quickie frame, tbv Quickie Helium, Quickie Nitrum, Quickie Xenon VV	297,23
Empulse Streetjet - Basisprijs		
Prijs optie		€
Exclusief BTW		€
BTW		€
Totaalprijs		€
Sunrise Medical Customer Service Tel.: 02-5882371 E-mail: cs@sunrisemedical.be		www.sunrisemedical.nl © Sunrise Medical 2025 Pagina 2/3

Empulse Streetjet

TECHNISCHE GEGEVENS:

Maximaal gebruikersgewicht:	120 kg
Voorframebreedte rolstoel:	220-425 mm
IP rating:	IPX4
Gewicht accu:	2,6 kg
Totaal gewicht excl. Accu:	vanaf 12,9 kg
Totaal gewicht incl. accu:	vanaf 15,5 kg
Oplader:	36V., 2A
Actieradius (ISO 7176-4):	tot 50 km
Maximale snelheid:	6, 10 of 15 km/h
Wielmaat:	12" of 16" hybride luchtband
Motorvermogen:	12"- 250 W (630 W), 16"- 250 W (750 W)
Accu:	Li-ion, 36 V, 14 Ah, intelligent batterij management systeem
Klimvermogen:	tot 11% (6 graden)



STE070092: Aandrijf wiel 12"



STE070092: Aandrijf wiel 16"



STE010059: One-touch
bevestigingsklemmen



STE090192: Framebeschermers,
rond 30 mm



STE060025: Dubbele
mechanische schijfrem



STE090189: bagagerek in
framekleur