



OF-MAGIC-X8-NL-NL-REV2
Geldig vanaf 01-07-2024

magic
Mobility™

Extreme
X8™

Factureren aan:

Naam:

Straat:

Plaats:

Land:

Tel:

Postcode:

Fax:

Leveren aan:

Naam:

Adres:

Plaats:

Land:

Tel:

Postcode:

Fax:

Order datum:

Inkooporder:

Uw referentie:



- ☐ Order
☐ Offerte
☐ Built-4-Me



Sunrise order nr:

◇ = Standaard

□ = Meerprijs

○ = Geen meer-/minderprijs

Customer Service: cs@sunrisemedical.nl

Max. gebruikersgewicht: 182 kg zonder zitlift en/of kantelverstelling

Max. gebruikersgewicht: 160 kg met zitlift en/of kantelverstelling

Gewicht client:

kg

Altijd invullen voor juiste configuratie

Basisprijs vanaf € 19.500,- (exclusief BTW)

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2024.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical B.V. en Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.nl/algemene-voorwaarden

MODEL

◇ Extreme X8, 10 km/u	(vierwielaandrijving)	std
◇ Inclusief 74 Ah accu's		std
◇ Inclusief 220V/10A lader		std

ACCU UPGRADE

MAG6669	○ 90 Ah accu's ipv 74 Ah	90
---------	--------------------------	----

BEKAPPINGSDESIGN

COWLRD	○ Flame Red (rood)	gm
COWLBL	○ Ocean Blue (blauw)	gm
COWLBK	◇ Stealth Black (zwart)	std
COWLTG	○ Desert Tangerine (oranje)	gm
COWLYE-PI	○ Sunrise Yellow (geel)	gm
COWLGN	○ Forest Green (groen)	gm
COWLFC	□ Camo Forest (camouflage)	(waterprint, kleine kleurafwijkingen zijn mogelijk) 600
COWLFL	□ Flames Fury (vlammen)	(met de hand geschilderd, kleine kleurafwijkingen zijn mogelijk) 600

ONDERSTELOPTIES

MAG2944	□ Stuurvergrendeling	(sterk aanbevolen optie) 625
MAG2899	□ Transporthulpset	300
MAG4384	□ Anti-kiep rol	250
MAG5420	□ Tilringen gemonteerd op de velgen	450

AANDRIJFWIELEN

MAGWH14BSP-2	◇ 14" aandrijfwielen	std
--------------	----------------------	-----

VELGEN

MAGWH145BPS-PI-2	◇ Velgen, zilver	std
MAGWH145BPB-PI-2	○ Velgen, zwart	gm

AANDRIJFWIELEN BANDEN

MAGDTPNEUMATIC	◇ Offroad wielen, lucht, zwart, blokprofiel	std
MAG5981*4	□ Offroad wielen, massief, zwart, blokprofiel	208
MAG4707-4	□ Offroad wielen, lucht, zwart, blokprofiel, met anti-lek liner	925

VERLICHTING

MAG2857	◇ LED verlichting en richtingaanwijzers, gemonteerd op zitrail	658
MAG6530	□ LED verlichting en richtingaanwijzers, gemonteerd op onderstel	658

ZITVERSTELLING OPTIES

MAGFIXEDTILT	◇ Mechanische kantelinstelling (instelbaar 0°, 3°, 6°, 9°; af fabriek 3°)	std
MAG5333	□ Elektrische kantelverstelling 0° tot 50°	1834
MAG5332	□ Combinatie elektrische kantel & hoog/laagverstelling (300 mm & 45°)	4991

ZITHOOGTE

MAG2622-4	◇ Zithoogte 470 mm	std
MAG3323-PI-2	□ Zithoogte 495 mm	95
MAG3323-PI-4	□ Zithoogte 520 mm	95

EXTREME X8

☒ Standaard
 ☐ = Geen meer-/minderprijs
 ☐ = Meerprijs

ZITSYSTEEM

MAGREHABSEATPAN	☒ Rehab zitsysteem	std	
-----------------	--	-----	--

ZITBREEDTE

MAGSW305MM	☐ 305 mm	200	
MAGSW330MM	☐ 330 mm	200	
MAGSW355MM	☐ 355 mm	200	
MAGSW380MM	☐ 380 mm	200	
MAGSW405MM	☐ 405 mm	200	
MAGSW430MM	☐ 430 mm	200	
MAGSW455MM	☒ 455 mm	std	
MAGSW480MM	☐ 480 mm	gm	
MAGSW510MM	☐ 510 mm	gm	
MAGSW535MM	☐ 535 mm	gm	
MAGSW560MM	☐ 560 mm	gm	
MAGSW585MM	☐ 585 mm	gm	
MAGSW610MM	☐ 610 mm	gm	

ZITDIEPTE

MAGSD305MM	☐ 305 mm	gm	
MAGSD330MM	☐ 330 mm	gm	
MAGSD355MM	☐ 355 mm	gm	
MAGSD380MM	☐ 380 mm	gm	
MAGSD405MM	☐ 405 mm	gm	
MAGSD430MM	☐ 430 mm	gm	
MAGSD455MM	☒ 455 mm	std	
MAGSD480MM	☐ 480 mm	gm	
MAGSD510MM	☐ 510 mm	gm	
MAGSD535MM	☐ 535 mm	gm	
MAGSD560MM	☐ 560 mm	gm	
MAGSD585MM	☐ 585 mm	350	
MAGSD610MM	☐ 610 mm	350	

ZITKUSSEN

MAGWOSSEATCUSH	☒ Zonder zitkussen	std	
MAGCMRC	☐ MPS zitkussen	425	
MAGPADDEDESC	☐ Vlak gepolsterd zitkussen, kies ook een bekleding	250	
MAGSUFABRIC	☐ Bekleding stof	MAGSUVINYL	☐ Bekleding vinyl
		gm	

RUGLEUNING

MAGREHAB	☒ Rehab rugframe	gm	
MAGREHABFOLD	☐ Rehab rugframe, neerklapbaar naar voren	475	

RUGHOEKVERSTELLING

MAG39225-3923-F	☒ Mechanisch instelbare rughoek 0° - 15° (0°, 7,5°, 15°) (1)	std	
MAG3926-S-3927-F	☐ Mechanisch verstelbare rughoekverstelling 0° - 170 °	265	
MAG3930-S-3931-F	☐ Elektrische rughoekverstelling, 0° - 160°	1494	
MAG3934-S-3935-F	☐ Biomechanische elektrische rughoekverstelling, 0° - 155°, met schuifkrachtreductie	3090	

RUGKUSSEN

	☒ Zonder rugkussen	std	
MAGBACKRESTINSERT	☐ Rugkussen, Magic rehab	725	

RUGKUSSEN - MAATVOERING

	☐ Junior, 350 mm hoog	(voor rugbreedte 260 - 400 mm)	gm	
	☐ Junior, 410 mm hoog	(voor rugbreedte 260 - 400 mm)	gm	
	☐ Medium, 430 mm hoog	(voor rugbreedte 280 - 420 mm)	gm	
	☒ Medium, 480 mm hoog	(voor rugbreedte 280 - 420 mm)	std	
	☐ Medium, 530 mm hoog	(voor rugbreedte 280 - 420 mm)	gm	
	☐ Large, 430 mm hoog	(voor rugbreedte 330 - 470 mm)	gm	
	☐ Large, 480 mm hoog	(voor rugbreedte 330 - 470 mm)	gm	
	☐ Large, 530 mm hoog	(voor rugbreedte 330 - 470 mm)	gm	

RUGKUSSEN - BEKLEDING

MAGFABRICBR	☐ Bekleding stof	gm	
MAGVINYLBR	☐ Bekleding vinyl	gm	

LATERALE ONDERSTEUNING (mogelijk i.c.m. rugkussen groot en medium)

MAGBOLSTERS	☐ Laterale ondersteuning, medium, 110 mm diep	gm	
MAGBOLSTERSTD	☒ Laterale ondersteuning, standaard, 160 mm diep	std	
MAGBOLSTERD	☐ Laterale ondersteuning, extra diep, 220 mm diep	gm	

LUMBAALSTEUN

MAGNOLUMBA	☒ Zonder lumbale ondersteuning	std	
MAGLUMBARSTD	☐ Lumbale ondersteuning, standaard gepolsterd, 25mm	gm	
MAGLUMBARD	☐ Lumbale ondersteuning, diep gepolsterd, 35mm	gm	

RUGLEUNING MONTAGE

MAG3495	☐ Rugkussen montage vast	gm	
MAG3492-PI	☐ Rugkussen montage afneembaar, met snelsluiting	225	

(1) i.c.m. opklapbare armsteunen (MAGFLEXIARM) is het rughoek bereik 0° - 17° (in 4 standen instelbaar)

EXTREME X8

☒ Standaard

☐ = Geen meer-/minderprijs

☐ = Meerprijs

DUWHANDVATTEN									
MAG4635+4636	☐	Duwhandvatten						153	
MAG4028	☐	Tweede stabilisatiestang						182	
TASHAKEN									
MAG5723	☐	Tashaken aan de stabilisatiestang gemonteerd						75	
MAG5725	☐	Tashaken aan de rugbuizen gemonteerd						75	
HOOFDSTEUN									
Hoofdsteen polstering									
MAGREHABSTD	☐	Hoofdsteen polstering Rehab, standaard						250	
Hoofdsteen montage									
MAG4115	☐	Hoofdsteen montage verstelbaar						200	
MAGFABRICLHR ☐ Bekleding stof								MAGVINYLHR ☐ Bekleding vinyl	
								gm	
ARMSTEUNEN									
MAG3572	☒	Standaard armsteunen						std	
MAGFLEXIARM	☐	Opklapbare, horizontaal blijvende armsteunen						775	
ARMSTEUN HOOGTE									
MAGAH220MM	☐	220 mm	gm	MAGAH310MM	☐	310 mm		gm	
MAGAH230MM	☐	230 mm	gm	MAGAH320MM	☐	320 mm		gm	
MAGAH240MM	☐	240 mm	gm	MAGAH330MM	☐	330 mm		gm	
MAGAH250MM	☐	250 mm	gm	MAGAH340MM	☐	340 mm		gm	
MAGAH260MM	☐	260 mm	gm	MAGAH350MM	☐	350 mm		gm	
MAGAH270MM	☐	270 mm	gm	MAGAH360MM	☐	360 mm		gm	
MAGAH280MM	☒	280 mm	std	MAGAH370MM	☐	370 mm		gm	
MAGAH290MM	☐	290 mm	gm	MAGAH380MM	☐	380 mm		gm	
MAGAH300MM	☐	300 mm	gm	MAGAH390MM	☐	390 mm		gm	
ARMLEGGERS									
MAGAP75-WOKOR-2	☒	Armleggers standaard 75 mm breed						std	
MAG3971+3972	☐	P-vormige armleggers, 100 mm breed						125	
ARMLEGGER BEKLEDING									
MAGAPVINYL	☒	Bekleding vinyl						std	
MAGAPFABRIC	☐	Bekleding stof						gm	
MAGAPGEL	☐	Bekleding dartex met een gel insert						325	
HEUPGORDEL									
MAG4730	☐	Oprolbare heupgordel						275	
BEDIENINGSKAST									
PG-JSMLEDL	☒	R-NET LED bedieningskast, actuators en verlichting						std	
PG-JSM-PI	☐	R-NET kleuren LCD bedieningskast						179	
PGJSM2IRBT-KIT	☐	R-NET uitgebreide kleuren LCD bedieningskast inclusief infrarood en bluetooth						1016	
BEDIENINGSKAST MONTAGE EN POSITIE									
	☒	Vast						std	
MAG3083-KIT-OS	☐	Parallel wegzwenkbaar naar buiten						325	
MAG3083-KIT-IS	☐	Parallel wegzwenkbaar naar binnen						325	
Positie									
MAGJSRIGHT	☒	Rechts						std	
MAGJSLEFT	☐	Links						gm	

© Sunrise Medical 2024 pagina 3/5

EXTREME X8

☒ Standaard ☐ = Geen meer-/minderprijs ☐ = Meerprijs

Ctrl+ 5-SWITCH BOX OPTIES						
158709	☐ CTRL+5 switch box met drukknoppen	795				
158108	☐ CTRL+5 switch box met tuimelschakelaars	795				
Montage						
MAG5430	☐ Achter joystick	180				
MAG5431	☐ Andere zijde als de joystick	180				
ONDERBEENLENGTE						
MAGLL300MM	☐ 300 mm	gm	MAGLL370MM	☐ 370 mm	gm	
MAGLL310MM	☐ 310 mm	gm	MAGLL380MM	☐ 380 mm	gm	
MAGLL320MM	☐ 320 mm	gm	MAGLL390MM	☐ 390 mm (1)	gm	
MAGLL330MM	☐ 330 mm	gm	MAGLL400MM	☐ 400 mm (1)	gm	
MAGLL340MM	☐ 340 mm	gm	MAGLL410MM	☐ 410 mm (2)	gm	
MAGLL350MM	☐ 350 mm	gm	MAGLL420MM	☐ 420 mm (2)	gm	
MAGLL360MM	☐ 360 mm	gm	MAGLL430MM	☐ 430 mm (2)	gm	
BEENSTEUNEN						
Centrale beensteun, kies ook voetplaten						
MAG4053	☒ Centrale beensteun, vaste kniehoek met kuitsteun			std		
MAG2260-KIT	☐ Elektrische centrale beensteun met kuitsteun			2463		
Wegzwenkbare beensteunen, incl. voetplaten						
MAG3528	☐ Wegzwenkbare beensteunen			450		
MAG3526	☐ Elektrische lengte compenserende beensteunen, wegzwenkbaar			1981		
VOETPLATEN VOOR CENTRALE BEENSTEUN						
MAG4053FIX	☐ Eendelige vaste voetenplank, tbv centrale beensteun			gm		
MAG4053	☐ Eendelige opklapbare voetenplank, tbv centrale beensteun			131		
MAG4053FIX	☐ Gedeelde vaste voetplaten, tbv centrale beensteun			160		
MAG4053	☐ Gedeelde opklapbare voetplaten, tbv centrale beensteun			291		
MAG4053SFP	☐ Eendelige opklapbare voetenplank, kort, tbv centrale beensteun			220		
MAG4053SFP	☐ Gedeelde opklapbare voetplaten, kort, tbv centrale beensteun			380		
MAG4758	☐ Eendelige opklapbare voetenplank tbv elektrische centrale beensteun			291		
MAG2260	☐ Gedeelde opklapbare voetplaten tbv elektrische centrale beensteun			291		
MAG5750	☐ Eendelige opklapbare voetenplank tbv elektrische centrale beensteun, extra breed			291		
ACCESOIRES						
MAG3198	☐ Bagagedrager			(maximale belastbaarheid tot 10 kg)	250	
MAG4705	☐ 12V en USB laadpoort			(1x 12V en 2x USB)	325	
(1) voor onderbeenlengte 390 mm en 400 mm is minimaal zithoogte 495 nodig (MAG3323-PI-2)						
(2) voor onderbeenlengte 410 mm tot 430 mm is minimaal zithoogte 520 nodig (MAG3323-PI-4)						
Magic Mobility Extreme X8 - Basisprijs				€		
Prijs optie				€		
Exclusief BTW				€		
BTW				€		
Totaalprijs				€		
Sunrise Medical Customer Service T: 088 - 50 123 45 E: cs@sunrisemedical.nl				Voor meer informatie bezoek onze website www.SunriseMedical.nl © Sunrise Medical 2024 pagina 4/5		


Omschrijving van special aanvraag: (tekeningen, schetsen etc., helpt jouw aanvraag te begrijpen)

Indien mogelijk een foto van de gebruiker toevoegen.



Afmetingen gebruiker		mm
1	Bovenkant hoofd tot zitting	
2	Bovenkant schouders tot zitting	
3	Onderarm tot zitting	
4	Diepte bovenlichaam	
5	Zitdiepte	
6	Voetlengte	
7	Armlengte	
8	Schouderbreedte	
9	Borstbreedte	
10	Heupbreedte	
11	Linker onderbeenlengte	
12	Rechter onderbeenlengte	

Gebruikersgewicht: _____ kg



Extra belangrijke informatie

Dit soort specifieke informatie helpt het Built-4-Me team om bestaande of toekomstige behoeften te begrijpen en om de beste oplossing voor jou te vinden.