# **AVANTI** 1.736

Nomenclature: 520074/101104000365



75 kg Chassis court

135 kg Châssis moyen/long jusqu'à largeur d'assise 480mm 160 kg Chassis long à partir de la largeur d'assise 480 mm



\*nicht i.V. mit Hemi-Lenkgabel CODE 173/4906













Inclinaison de l'assise jusqu'à 12° pour des réglages précis



Accoudoir réglable en hauteur avec commande à une seule main



Frein unique avec des forces d'actionnement très faibles



Réglage télescopique des hauteurs et de l'angle du dossier pour une adaptation idéale à des athologies évolutives

## Polyvalent et actif

#### RENTABILITÉ

- La compatibilité avec le système modulaire MEYRA permet une gestion allégée des stocks
- Sécurité au niveau de l'approvisionnement en pièces détachées grâce à une structure de commerce spécialisé généralisée
- Grande variabilité sans remplacement de pièces
- Réglage de la hauteur d'assise selon les besoins, même pour les hémiplégiques

#### BÉNÉFICE THÉRAPEUTIQUE

- Possibilités de réglage précises
- Les 3 longueurs de cadre permettent une très bonne attribution proportionnelle
- Des accessoires aux propriétés thérapeutiques éprouvées avec une forte diversité
- Équipement adaptable aux besoins personnels même en cas de maladies évolutives
- Système de modules complet

#### **DOMAINE D'UTILISATION**

- Fauteuil roulant adaptatif pour une utilisation quotidienne universelle
- Soins de longue durée avec un grand besoin d'adaptation
- Soins en clinique
- Maladies neurologiques
- Maladies gériatriques
- Version renforcée jusqu'à 160 kg et jusqu'à une largeur d'assise de 580 mm

COMMANDE DEVIS VERSION SPÉCIALE

Formulaire de commande rempli et envoyé par e-mail à : info@meyragroup.com

Service après-vente: +49 571 93292 555

Adresse de facturation / Réf. client:

Adresse de livraison:

Numéro d'identification de la taxe sur le chiffre d'affaires

Notes / Remarques:

Ouantité commandée:



Prix modèle de base

2.723,88 €



#### Équipement de base

- Roue directrice 142 mm caoutchouc plein souple
- Roues motrices 24"
- Mains courantes aluminium
- Dossier réglable, light
- Repose-jambes amovible, pivotant



#### Poids d'utilisateur autorisé

75 kg Chassis court

135 kg Châssis moyen/long jusqu'à largeur d'assise 480mm 160 kg Chassis long à partir de la largeur d'assise 480 mm



#### Adapté au transport de personnes

\*nicht i.V. mit Hemi-Lenkgabel CODE 173/4906



#### Remarques

Nos conditions générales de vente s'appliquent, vous pouvez les consulter sur www.meyra.de/AGB Vous trouverez des informations sur la procédure de mesure sur https://fr.meyra.com/messverfahren

Valable du 01.01.2025 - 31.12.2025.

Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications.

Utilisez notre K.I.S.S.S. à l'adresse www.kisss-by-meyra.de pour les commandes et les configurations Veuillez utiliser le configurateur afin d'éviter les incompatibilités



#### Nomenclature: 520074 / 101104000365









- Repose-pieds relevables, profondeur, hauteur et angle réglables
- Couleur du cadre Silverline
- Ceinture de sécurité réajustable
- Bande velours sur ceinture de sécurité

## FORMULAIRE DE COMMANDE 2 de 22 Numéro de version: #1132 - 11.07.2024 / 17.02.2025 13:02

## Caractéristiques techniques

1) Lors de l'utilisation d'entraînements supplémentaire	s, il ne faut dépasser le poids total autor	risé		
	Chassis court	Chassis moyen	Chassis moyen	Chassis long
Largeurs d'assise en mm	300 - 360	360 - 580	360 - 580	360 - 580
Largeur hors tout à partir de		Largeur d'assi	se + 200 (avec accoudo	ir CODE 100 LA +180)
Largeur pliée en mm à partir de				280
Profondeur d'assise en mm	330 - 380	380 - 400	350 - 460	480 - 530
Hauteur d'assise avant/arrière en mm	370-500 / 370-470 37	70 - 560 / 370 - 520	400-560 / 390-520	400-560/390-520
Hauteur de dossier en mm	340 - 500	340 - 500	380 - 440	380 - 440
Hauteur d'accoudoir en mm	165 - 240	200 - 290	200 - 290	200 - 290
Longueur avec repose-pieds en mm	880	1010	1040	1120
Longueur sans repose-pieds en mm	660		770	850
Poids utilisateur max	75 kg	135 kg	135 kg	de LA 480 160 kg
Poids à vide	12 kg	13 kg	13 kg	13 kg
Poids total aut.	87 kg	155 kg	148 kg	de LA 480 185 kg <sup>1)</sup>
Poids de transport	8 kg	8,5 kg	8,5 kg	9 kg
Roue motrice mm/pouce	510/20 - 560/22	560/22 - 610/24	560/22 - 610/24	560/22 - 610/24
Test de freinage selon les normes				7°

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

#### On Profondeur d'assise et largeur d'assise en combinaison avec la forme du châssis

	C	ourt (C-35	1)	avec/cou	rt (C-349)		mo	oyen (C-3	52)		le	ong (C-353	3)
PA Code	(C-393)	(C-610)	(C-368)	(C-368)	(C-615)	(C-610)	(C-368)	(C-615)	(C-788)	(C-619)	(C-787)	(C-792)	(C-793)
PA mm	330mm	350mm	380mm	380mm	400mm	350mm	380mm	400mm	430mm	460mm	480mm	500mm	530mm
LA 300mm (C-30)													
LA 320mm (C-32)													
LA 340mm (C-34)													
LA 360mm (C-36)													
LA 380mm (C-38)													
LA 400mm (C-40)													
LA 420mm (C-342)													
LA 440mm (C-344)													
LA 460mm (C-46)													
LA 480mm (C-48)													
LA 500mm (C-350)													
					75,58			75,58	75,58	75,58	75,58	75,58	75,58
LA 530mm (C-53)													
					75,58			75,58	75,58	75,58	75,58	75,58	75,58
LA 580mm (C-358)													
					446,90			446,90	446,90	446,90	446,90	446,90	446,90

#### Option de la largeur d'assise

CODE	DÉSIGNATION	LA	EUR €
4541	Double croisillon alu	360 à 460 mm	324,82
	🛕 recommandé lors de l'utilisation d'entraînen	nents supplémentaires ou en cas de fortes sollicitations🛭	

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

#### 4 Hauteur d'assise avant (hauteur d'assise avant) en liaison avec le volant (sans coussin d'assi Chassis court

#### Hauteur d'assise avant en mm (HAAv)

Code	Roues directrices	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560
151	Ø 100 caoutchouc plein																				
325	Ø 125 caoutchouc plein																				
154	Ø 142 caoutchouc plein so	uple																			
161	Ø 150 anti-crevaison																				

## O Hauteur d'assise avant (hauteur d'assise avant) en liaison avec le volant (sans coussin d'assi Chassis moyen-court/moyen/long

#### Hauteur d'assise avant en mm (HAAv)

Code	Roues directrices	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560
151	Ø 100 caoutchouc plein																				
325	Ø 125 caoutchouc plein																				
154	Ø 142 caoutchouc plein so	uple																			
143	Ø 150 anti-crevaison																				
161	Ø 175 anti-crevaison																				
645	Ø 180 pneus à air																				

▲ CODE 161 et CODE 645 pas e.c. avec le chassis compact CODE 349

## FORMULAIRE DE COMMANDE 5 de 22

**AVANTI** 1.736

Numéro de version: #1132 - 11.07.2024 / 17.02.2025 13:02

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Version standard:

Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

#### Option de hauteur d'assise

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
2199	Hauteur d'assise basse 370 mm - 430 mm	0,00
	⚠ Uniquement en combinaison avec les roues 100 mm CODE 151	
	Uniquement en combinaison avec roue motrice 20x1" CODE 752	
	Uniquement en combinaison avec l'élargissement de la tête de commande CODE 4906	
	Uniquement en combinaison avec CODE 100, 748 ou 98	
	Uniquement en combinaison avec accoudoirs CODE 81 et 84	
	Pas en combinaison avec CODE 728/729/730	
4906	Bloc d'espacement HEMI pour fourche de guidage posée sur le côté	244,16
	⚠ uniquement en combinaison avec fourche longue CODE 173	
	Couleur de la fourche : noir anodisé	
903	Fourches de roues directrices renforcées, recommandées lors de l'utilisation d'entraînements supplémentaires et de poids d'utilisateur supérieurs	51,77

#### Pneus roues directrices

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
908	Pneus noirs	0,00
	⚠ Uniquement e.c. avec CODE 151, 325 et 154	
909	Pneus gris	0,00
	⚠ Seulement en combinaison avec CODE 151, 325, 154, 143, 161 et 645	

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

S Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

**Version standard:** Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

#### Roues directrices

DÉSIGNATION	JANTE	PNEUMATIQUE	ØXB	EUR €
Lightwheel (paire)	Plastique noir	Caoutchouc plein, transpar	ent/c <b>600e</b> u23 mm	150,42
Roue avant	aluminium argent	Caoutchouc plein, noir	100 x 32 mm	248,52
Roue avant	aluminium argent	Caoutchouc plein, noir	125 x 32 mm	248,52
Roue avant	aluminium argent	Caoutchouc plein, noir	100 x 37 mm	161,32
Roue avant	Aluminium noir	Caoutchouc plein, noir	100 x 37 mm	161,32
Roue avant	aluminium blanc	Caoutchouc plein, noir	100 x 37 mm	161,32
Roue avant	Aluminium rouge	Caoutchouc plein, noir	100 x 37 mm	161,32
Roue avant	Aluminium bleu	Caoutchouc plein, noir	100 x 37 mm	161,32
Roue avant	Aluminium orange	Caoutchouc plein, noir	100 x 37 mm	161,32
Roue avant	aluminium argent	Caoutchouc plein, noir	125 x 37 mm	161,32
Roue avant	Aluminium noir	Caoutchouc plein, noir	125 x 37 mm	161,32
Roue avant	aluminium blanc	Caoutchouc plein, noir	125 x 37 mm	161,32
Roue avant	Aluminium rouge	Caoutchouc plein, noir	125 x 37 mm	161,32
Roue avant	Aluminium bleu	Caoutchouc plein, noir	125 x 37 mm	161,32
Roue avant	Aluminium orange	Caoutchouc plein, noir	125 x 37 mm	161,32
Roue avant	Carbone noir	Caoutchouc plein, noir	100 x 30 mm	237,62
Roue avant	Carbone noir	Caoutchouc plein, noir	125 x 30 mm	237,62
	Lightwheel (paire) Roue avant	Lightwheel (paire)  Roue avant  Aluminium noir  Roue avant  Aluminium rouge  Roue avant  Aluminium bleu  Roue avant  Aluminium orange  Roue avant  Aluminium orange  Roue avant  Aluminium noir  Roue avant  Aluminium rouge  Roue avant  Aluminium rouge  Roue avant  Aluminium rouge  Roue avant  Aluminium noir  Roue avant  Aluminium blanc  Roue avant  Aluminium blouc  Roue avant  Aluminium rouge  Roue avant  Aluminium rouge  Roue avant  Aluminium orange  Roue avant  Carbone noir	Lightwheel (paire)  Plastique noir  Roue avant  Aluminium argent  Caoutchouc plein, noir  Roue avant  Roue avant  Aluminium noir  Caoutchouc plein, noir  Roue avant  Roue avant  Aluminium blanc  Caoutchouc plein, noir  Roue avant  Aluminium rouge  Caoutchouc plein, noir  Roue avant  Aluminium bleu  Caoutchouc plein, noir  Roue avant  Aluminium orange  Caoutchouc plein, noir  Roue avant  Aluminium argent  Caoutchouc plein, noir  Roue avant  Aluminium noir  Caoutchouc plein, noir  Roue avant  Aluminium blanc  Caoutchouc plein, noir  Roue avant  Aluminium blanc  Caoutchouc plein, noir  Roue avant  Aluminium rouge  Caoutchouc plein, noir  Roue avant  Aluminium bleu  Caoutchouc plein, noir  Roue avant  Aluminium bleu  Caoutchouc plein, noir  Caoutchouc plein, noir	Lightwheel (paire)  Plastique noir  Caoutchouc plein, transparent/cbooleau23 mm  Roue avant  Roue avant  Roue avant  Roue avant  Roue avant  Aluminium argent  Caoutchouc plein, noir  100 x 32 mm  Roue avant  Roue avant  Aluminium argent  Caoutchouc plein, noir  100 x 37 mm  Roue avant  Roue avant  Aluminium blanc  Caoutchouc plein, noir  100 x 37 mm  Roue avant  Aluminium rouge  Caoutchouc plein, noir  100 x 37 mm  Roue avant  Aluminium rouge  Caoutchouc plein, noir  100 x 37 mm  Roue avant  Aluminium bleu  Caoutchouc plein, noir  100 x 37 mm  Roue avant  Aluminium orange  Caoutchouc plein, noir  100 x 37 mm  Roue avant  Aluminium orange  Caoutchouc plein, noir  100 x 37 mm  Caoutchouc plein, noir  100 x 37 mm  Roue avant  Aluminium orange  Caoutchouc plein, noir  125 x 37 mm  Roue avant  Aluminium blanc  Caoutchouc plein, noir  125 x 37 mm  Roue avant  Aluminium rouge  Caoutchouc plein, noir  125 x 37 mm  Roue avant  Aluminium rouge  Caoutchouc plein, noir  125 x 37 mm  Roue avant  Aluminium bleu  Caoutchouc plein, noir  125 x 37 mm  Roue avant  Aluminium bleu  Caoutchouc plein, noir  125 x 37 mm  Roue avant  Aluminium orange  Caoutchouc plein, noir  125 x 37 mm  Roue avant  Aluminium orange  Caoutchouc plein, noir  125 x 37 mm  Roue avant  Aluminium orange  Caoutchouc plein, noir  125 x 37 mm  Roue avant  Aluminium orange  Caoutchouc plein, noir

## OB Hauteur d'assise arrière (HSH) en combinaison avec roue motrice (sans coussin d'assise) Cadre court

#### Hauteur d'assise avant en mm (HAAv)

Ø	Largeur	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560
Ø 20 x 1"	1"																				
Ø 22 x 1"	1"																				

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

S Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard:

Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

#### Hauteur d'assise arrière (HSH) en combinaison avec roue motrice (sans coussin d'assise) Cadre moyen-court/moyen/long

#### Hauteur d'assise arrière en mm (HSH)

Ø	Largeur	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560
20"	1"																				
22"	1"																				
22"	1 3/8"																				
24"	1"																				
24"	1 3/8"																				

#### Roues motrices en combinaison avec la hauteur d'assise

DÉSIGNATION	Ø	Ø	Ø	EUR €
Roue standard, frein à tambour incl.  • uniquement en combinaison avec frein à pression pour conducteur CODE 680				412,02
Roue arrière standard alu (Paire)		22"	24"	0,00
Roue arrière standard alu noir (paire)  • Impossible avec les freins à tambour Code 706			24"	0,00
SILVERDESIGN avec rayons radiaux et moyeu à flasque haut, arbre de roue incl. (paire)			24"	152,60
Roue active renforcé avec rayons radiaux, moyeu à flasque haut, jante double paroi (jante jumbo) en noir  •• Recommandé à partir d'un poids d'utilisateur de 100 kg ou en cas de conduite dynamique pas en combinaison avec main courantes Carbolife CODE 849, 850, 853 pas en relation avec Pneus Pu CODE 902 pas en relation avec Frein à tambour CODE 706 pas en relation avec main courantes aluminium CODE 494	ue		24"	246,34
Spinergy CLX, roue motrice en carbone, rayons et moyeu noirs  •• Incompatible avec pneu code 474 et 902			24"	1.360,32
Spinergy LX, roue motrice en aluminium, rayons, jante et moyeu noirs  • Incompatible avec pneu code 474 et 902			24"	989,72
Spinergy LX, roue motrice en aluminium, jante et moyeu noirs, rayons blancs • Incompatible avec pneu code 474 et 902			24"	989,72
Spinergy LX, roue motrice en aluminium, jante et moyeu noirs, rayons orange • Incompatible avec pneu code 474 et 902			24"	989,72
	Roue standard, frein à tambour incl.  A uniquement en combinaison avec frein à pression pour conducteur CODE 680  Roue arrière standard alu (Paire)  Roue arrière standard alu noir (paire)  A Impossible avec les freins à tambour Code 706  SILVERDESIGN avec rayons radiaux et moyeu à flasque haut, arbre de roue incl. (paire)  Roue active renforcé avec rayons radiaux, moyeu à flasque haut, jante double paroi (jante jumbo) en noir  A Recommandé à partir d'un poids d'utilisateur de 100 kg ou en cas de conduite dynamique pas en combinaison avec main courantes Carbolife CODE 849, 850, 853 pas en relation avec Pneus Pu CODE 902 pas en relation avec Frein à tambour CODE 706 pas en relation avec main courantes aluminium CODE 494  Spinergy CLX, roue motrice en carbone, rayons et moyeu noirs  A Incompatible avec pneu code 474 et 902  Spinergy LX, roue motrice en aluminium, jante et moyeu noirs, rayons blancs  A Incompatible avec pneu code 474 et 902  Spinergy LX, roue motrice en aluminium, jante et moyeu noirs, rayons orange	Roue standard, frein à tambour incl.  A uniquement en combinaison avec frein à pression pour conducteur CODE 680  Roue arrière standard alu (Paire)  Roue arrière standard alu noir (paire)  A Impossible avec les freins à tambour Code 706  SILVERDESIGN avec rayons radiaux et moyeu à flasque haut, arbre de roue incl. (paire)  Roue active renforcé avec rayons radiaux, moyeu à flasque haut, jante double paroi (jante jumbo) en noir  A Recommandé à partir d'un poids d'utilisateur de 100 kg ou en cas de conduite dynamique pas en combinaison avec main courantes Carbolife CODE 849, 850, 853 pas en relation avec Preus Pu CODE 902 pas en relation avec Frein à tambour CODE 706 pas en relation avec main courantes aluminium CODE 494  Spinergy CLX, roue motrice en carbone, rayons et moyeu noirs  A Incompatible avec pneu code 474 et 902  Spinergy LX, roue motrice en aluminium, jante et moyeu noirs, rayons blancs  A Incompatible avec pneu code 474 et 902  Spinergy LX, roue motrice en aluminium, jante et moyeu noirs, rayons orange	Roue standard, frein à tambour incl.      uniquement en combinaison avec frein à pression pour conducteur CODE 680  Roue arrière standard alu (Paire)      Roue arrière standard alu noir (paire)     Impossible avec les freins à tambour Code 706  SILVERDESIGN avec rayons radiaux et moyeu à flasque haut, arbre de roue incl. (paire)  Roue active renforcé avec rayons radiaux, moyeu à flasque haut, jante double paroi (jante jumbo) en noir      Recommandé à partir d'un poids d'utilisateur de 100 kg ou en cas de conduite dynamique pas en combinaison avec main courantes Carbolife CODE 849, 850, 853     pas en relation avec Pneus Pu CODE 902     pas en relation avec Frein à tambour CODE 706     pas en relation avec main courantes aluminium CODE 494  Spinergy CLX, roue motrice en carbone, rayons et moyeu noirs     Incompatible avec pneu code 474 et 902  Spinergy LX, roue motrice en aluminium, jante et moyeu noirs, rayons blancs     Incompatible avec pneu code 474 et 902  Spinergy LX, roue motrice en aluminium, jante et moyeu noirs, rayons orange	Roue standard, frein à tambour incl.  ••• uniquement en combinaison avec frein à pression pour conducteur CODE 680  Roue arrière standard alu (Paire)  •• 24"  Roue arrière standard alu noir (paire)  ••• Impossible avec les freins à tambour Code 706  SILVERDESIGN avec rayons radiaux et moyeu à flasque haut, arbre de roue incl. (paire)  Roue active renforcé avec rayons radiaux, moyeu à flasque haut, jante double paroi (jante jumbo) en noir  •• Recommandé à partir d'un poids d'utilisateur de 100 kg ou en cas de conduite dynamique pas en combinaison avec main courantes Carbolife CODE 849, 850, 853  pas en relation avec Pneus Pu CODE 902  pas en relation avec Frein à tambour CODE 706  pas en relation avec main courantes aluminium CODE 494  Spinergy CLX, roue motrice en carbone, rayons et moyeu noirs  •• Incompatible avec pneu code 474 et 902  Spinergy LX, roue motrice en aluminium, jante et moyeu noirs, rayons blancs  •• Incompatible avec pneu code 474 et 902  Spinergy LX, roue motrice en aluminium, jante et moyeu noirs, rayons orange

Hauteur du siège sans coussin de siège

**AVANTI** 1.736

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes S Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

#### Roues motrices en combinaison avec la hauteur d'assise

CODE	DÉSIGNATION	*Ø x B	EUR €
2465	Six-Star, y compris pneus haute pression 8 bar et main courante en aluminium (paire)	24x1"	789,16
752	Roue légère incl. pneus 8 bar, freins pression - main courante alu	20"/22"/24	431,64
2473	Roue Blacklight en aluminium, uniquement avec pneus Schwalbe Marathon Plus et main courante en aluminium, jante, moyeu et rayons noirs	24x1"	372,78
2466	Roue de cross, uniquement avec pneus à gros crampons et mains courantes en acier inoxydable (paire)	24x1,75"	545,00
2461	Roue Day-Lite en aluminium, jante, moyeu et rayons noirs. main courante aluminium noir et pneu MBL Gazelle noir    poids max. de l'utilisateur 100kg	24x1"	420,74
2468	Roue Day-Lite en aluminium, jante, moyeu et rayons noirs, main courante en aluminium noir et pneu MBL Speedlite noir poids max. de l'utilisateur 100kg	25x1"	372,78

▲ Hauteur du siège sans coussin de siège

#### Options de roue motrice

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
880	Extension d'empattement de 60 mm vers l'arriere	159,14
	♠ pas en combinaison avec le carrossage des roues à 3° CODE 907 uniquement en combinaison avec le carrossage des roues à 3° CODE 907 . Rallonge de levier de frein CODE 681	

## **101** Position horizontale de la roue motrice (réglage du centre de gravité)

	PASSIF	MO	MOYEN	
	351=22,5mm 349/352/353=30mm	351=37,5mm 349/352/353=45mm	351=52,5mm 349/352/353=60mm	349/352/353=75mm
	A	В	С	D
s.				

▲ Valeurs pour une différence de hauteur d'assise de 40mm

**AVANTI** 1.736

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

S Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## **05** Carrossage

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
907	Carrossage de 3°	38,99
	🛕 pas e. c. avec frein à tambour CODE 706	
	pas e. c. avec le prolongement de l'empattement CODE 880	
	pas e. c. avec Pneus à double griffe CODE 871	
	pas e. c. avec cloison latérale CODE 107	
	pas e. c. avec Roue motrice CODE 752	

#### **06** Mains courantes et options de main courante

CODE	DÉSIGNATION	Ø	Ø	Ø	EUR €
494	Mains courantes en aluminium (paire)  • Incompatible avec la roue active CODE 695	20"	22"	24"	0,00
493	Mains courantes en inox (paire)			24"	0,00
871	Doubles mains courantes pour les largeurs d'assise de 380 mm à 480 mm			24"	1.041,78
168	Mains courantes tetra optigrip  • seulement e. c. avec distance entre les pneus de préhension large			24"	457,75
849	Curve L, aluminium noir anodisé, profil de main courante ergonomique, H 31 mm  • pas e. c. avec Roue motrice CODE 695			24"	424,15
850	Curve L Tetra Grip, revêtement antiglisse, aluminium, adapté our tétraplégiques, profilé de main courante ergonomique, H 31 mm  • pas e. c. avec Roue motrice CODE 695			24"	424,15
853	Gekko, aluminium noir anodisé avec rebord en caoutchouc amovible, profil ergonomique, H 31 mm  • pas e. c. avec Roue motrice CODE 695			24"	630,02
166	Revêtement en silicone lisse, noir  • Incompatible avec main courante en aluminium CODE 494		22"	24"	129,33

#### Distance des mains courantes

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
692	Ecartement mains courantes etroit	0,00
693	Ecartement mains courante large	0,00

⚠ Module obligatoire lors du choix de la roue motrice standard SILVERDESIGN ou active

## FORMULAIRE DE COMMANDE 10 de 22

**AVANTI** 1.736

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## **07** Pneumatiques

Version standard:

CODE	DÉSIGNATION	Largeur	Ø	EUR €
474	Pneus PU, increvables noirs  *Nicht in Verbindung mit  Aktiv-Rad CODE 695	24x1"		0,00
486	Pneus à air avec profil rainuré	1" / 1 3/8"	22" / 24"	0,00
395	Pneus Maxxis VN Master Alpha protect noirs, increvables, 10 bar	1"	24" / 25" / 26"	51,77
902	Pneus en PU, bandage A Incompatible avec la roue active CODE 695	1" / 1 3/8"	22" / 24"	0,00
897	Pneus Marathon Plus Evolution, protection contre les crevaisons	1"	22" / 24"	99,19
363	Pneus Schwalbe ONE, sans profil, résistant aux crevaisons	1"	24"	141,70

⚠ Module obligatoire lors du choix de la roue motrice standard SILVERDESIGN ou active

Remarque: Les pneus sont composés d'un mélange caoutchouc et peuvent laisser des traces durables ou difficiles à enlever sur certains supports (p. ex. sols en

matière synthétique, en bois ou parquets, tapis, moquettes).

Nous ne pouvons assumer aucune responsabilité pour des dommages dus à l'abrasion.

#### 08 Freins

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
680	Frein à pression pour conducteur pour les roues avec le frein à tambour	0,00
305	Frein à pression pour conducteur pour les roues sans frein à tambour  • Pas en combinaison avec les freins à tambout	0,00
60/650	Frein à compression unilatéral GAUCHE (levier de frein long rabattable incl.)  • Pas en combinaison avec les mains courantes doubles DROITE (code 871/74)	225,22
74/650	Frein à compression unilatéral DROITE (levier de frein long rabattable incl.)  • Pas en combinaison avec les mains courantes doubles GAUCHE (code 871/60)	225,22

## FORMULAIRE DE COMMANDE 11 de 22

**AVANTI** 1.736

Numéro de version: #1132 - 11.07.2024 / 17.02.2025 13:02

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Version standard:

Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

#### Options de frein

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
681	Rallonge de frein, rabattable, fixe  • seulement e. c. avec frein CODE 305 ou 706	58,87
986	Rallonge du levier de frein, enfichable  • seulement e. c. avec frein CODE 305 ou 706	21,87

## 09 Hauteur de la toile de dossier (HD)

Les ceintures dorsale peuvent être ajustées par des bandes de velcro

CODE	DÉSIGNATION	HAUTEUR	EUR €
434	Toile réglable en tension	340 mm	0,00
436	Toile réglable en tension	360 mm	0,00
438	Toile réglable en tension	380 mm	0,00
635	Toile réglable en tension	400 mm	0,00
442	Toile réglable en tension  A pas en combinaison avec Largeur d'assise 300, 320, 340mm	420 mm	0,00
444	Toile réglable en tension  A pas en combinaison avec Largeur d'assise 300, 320, 340mm	440 mm	0,00
2046	Toile réglable en tension  •• Non compatible avec Poignée de poussée CODE 502  Non compatible avec largeur d'assise 300, 320, 340mm	460 mm	0,00
634	Toile réglable en tension  •• Non compatible avec Poignée de poussée CODE 502  Non compatible avec largeur d'assise 300, 320, 340mm	480 mm	0,00
537	Toile réglable en tension  •• Non compatible avec Poignée de poussée CODE 502  Non compatible avec largeur d'assise 300, 320, 340mm	500 mm	0,00
983	Réglage télescopique de la hauteur du dossier en 4 pas de 15 mm  Non compatible avec CODE 287  Non compatible avec CODE 2022  Non compatible avec courbe lombaire CODE 622  Non compatible avec accoudoir CODE 107	350 - 410 mm	174,40
984	Réglage télescopique de la hauteur du dossier en 4 pas de 15 mm  Non compatible avec CODE 287  Non compatible avec CODE 2022  Non compatible avec courbe lombaire CODE 622  Non compatible avec accoudoir CODE 107	400 - 460 mm	174,40

## FORMULAIRE DE COMMANDE 12 de 22

**AVANTI** 1.736

Numéro de version: #1132 - 11.07.2024 / 17.02.2025 13:02

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

#### Options de la toile de dossier

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
2002	Housse de dossier 20 mm plus large  ⚠ *seulement en combinaison avec CODE 287 textile noir⊠pas en combinaison avec. CODE 983 ou 984	0,00
593	Sans revêtement de dossier  •• recommandé lors de l'utilisation des systèmes dossier de positionnement	0,00

## FORMULAIRE DE COMMANDE 13 de 22

**AVANTI** 1.736

Numéro de version: #1132 - 11.07.2024 / 17.02.2025 13:02

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard:

Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

#### Dossier ergo seat Pro

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
2032	Pelotes thoraciques ErgoSeat , petites, la paire	329,18
	⚠ Recommandé pour une hauteur de dossier de 300 - 400 mm Pas en combinaison revêtement de dossier plus large CODE 2002	

#### Couleurs de la toile de dossier

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
287	Noir foncé, polyester	0,00
292	Tissu, respirant, noir  A Seulement possible pour le dos	86,82

## 10 Angle du dossier

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
621	Dossier sans courbure lombaire	0,00
622	Dossier avec courbure lombaire  • pas e. c. avec CODE 26 dossier, réglable en continu à 30°  pas e. c. avec code 4212 dossier, réglable en continu à 20	0,00
29	Dossier réglable en angle à partir de la surface d'assise +- 10° par paliers de 5°  ⚠ Pas en combinaison avec courbure lombaire CODE 622  Pas en combinaison avec accoudoir CODE 107  à partir de l' hauteur de dossier 380 mm  LPPR 9178604 LPPR € 603.65⊠	307,04

## FORMULAIRE DE COMMANDE 14 de 22

**AVANTI** 1.736

Numéro de version: #1132 - 11.07.2024 / 17.02.2025 13:02

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

#### Options de dossier

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
410	Poignée de poussée longue	0,00
413	Poignée de poussée courte  •• Pas en combinaison avec la barre de manœuvre CODE 814  pas en combinaison avec le frein à tambour CODE 706	0,00
502	Poignée de poussée, montée sur le tube du dos, réglable en hauteur en continu jusqu'à 170 mm  • Uniquement e. c. avec une hauteur de ceinture dorsale de 340 - 440 mm  pas e. c. avec une ceinture de sécurité. Barre stabilisatrice CODE 238	275,68
814	Tendeur de dossier démontable (stabilise le dossier en cas de charge plus élevée)  • Seulement en combinaison avec la poignée de manœuvre longue CODE 410	76,88
238	Tendeur de dossier pliable, se plie avec le fauteuil  A pas en combinaison avec tube de dossier télescopique CODE 983, 984	108,18
913	Appuie-tête, 300 mm, réglable en hauteur en continu ▲ Seulement en combinaison avec la barre de manœuvre CODE 814 / LPPR: 9310446 LPPR €: 63.41	425,10
26	Dossier réglable en angle en continu à 30°, avec ressort à gaz pour hauteur de dossier 420 mm  ⚠ Uniquement en combinaison avec la position de roue motrice A  ⊠ Uniquement en combinaison avec cadre moyen CODE 352 ou cadre long CODE 353  ⊠ Uniquement en combinaison avec Roulettes d'appui CODE 728 ou 691  ⊠ Uniquement en liaison avec le dos d'adaptation RH 420mm CODE 575/442  ⊠ Uniquement en combinaison avec Parties latérales CODE 107  ⊠ Uniquement en combinaison avec Carrossage 0° CODE 423  ⊠ Uniquement en combinaison avec Rallonge d'empattement CODE 880  LPPR 9178604 LPPR € 603.65	381,50
4212	Dossier, réglable en angle en continu sur 20°, avec vérin à gaz pour hauteur de dossier 420 mm	381,50

## Ride Design : dossier

Veuillez indiquer le CODE de la fiche de commande RIDE :

## FORMULAIRE DE COMMANDE 15 de 22

**AVANTI** 1.736

Numéro de version: #1132 - 11.07.2024 / 17.02.2025 13:02

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 12 Coussins

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
560	Coussin 30 mm / LPPR: 9310386 LPPR €: 34.90	113,36
561	Coussin 60 mm LPPR: 9310386 LPPR € : 34.90	113,36
7199	Netti Contour Respiratoire 3D Référence / LPPR: 9310386 LPPR € : 34.90	196,20

## 13 Assise Ride Design

Veuillez indiquer le CODE de la fiche de commande RIDE :

## FORMULAIRE DE COMMANDE 16 de 22

**AVANTI** 1.736

Numéro de version: #1132 - 11.07.2024 / 17.02.2025 13:02

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

#### 14 Protège-vêtements et accoudoirs

caractéristiques fonctionnelles indiquées:

- 1) fixe
- 2) relevable
- 3) amovible
- 4) verrouillable
- 5) accoudoir réglable en hauteur
- 6) avec recouvrement de roue
- 7) escamotable pour gain de place

CODE	DÉSIGNATION	FONCTIONS	EUR €
21	Accoudoir réglable en hauteur via un bouton-poussoir, extra long, compatible avec une tablette thérapeutique  • Pas en combinaison avec le cadre court CODE 351	2,3,4,5,7	360,88
81	Accoudoir, manchette réglable en hauteur par bouton-poussoir, courte  • En combinaison avec forme de cadre courte CODE 351 réglable en hauteur	2,3,4,5,7	360,88
84	Accoudoir, manchette réglable en hauteur par bouton-poussoir, courte  • Pas en combinaison avec le cadre court CODE 351	2,3,4,5,7	360,88
100	Garde boue en aluminium noir avec insert en carbone  • Pas en combinaison avec la position de roue motrice A Passive  Pas en combinaison avec la position de roue motrice A. CODE 29  incl. garde-boue 35mm	1,6	0,00
107	Accoudoir en noir, manchette réglable en hauteur et en profondeur via commande à une seule main, convient pour tablette thérapeutique  incompatible avec position d'axe C et D\( \times incompatble avec châssis court code 351 à par	2,3,4,5,7 tir de HSH 450 mm⊠i	360,88 ncompatible ave
748	Garde boue en aluminium noir avec insert en carbone, y compris accoudoir réglable en hauteur (vissé)  • Pas en combinaison avec la position de roue motrice A Passive adapté à la table de thérapie uniquement en combinaison avec la forme de cadre CODE pas en combinaison avec la forme de cadre CODE 352  . CODE 29	1,5,6 351	360,88
98	Garde boue en aluminium noir avec insert en carbone et recouvrement des roues de 50 mm  Pas en combinaison avec la position de roue motrice A Passive  Non compatible avec recommandé pour les freins à tambour incl. garde-boue 50mm	1,6	412,02

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

#### 15 Potences repose pieds et Relève-jambes

CODE	DÉSIGNATION		EUR €
93	Potence 70°, amovibles, escamotables	Paire	0,00
759	Potence 70°, amovibles, escamotables	Gauche	0,00
760	Potence 70°, amovibles, escamotables	Droite	0,00
92	Repose jambes, amovibles, escamotables et réglable en angle / 9310417 LPPR € 77.88	Paire	342,28
757	Repose jambes, amovibles, escamotables et réglable en angle / 9310417 LPPR € 77.88	Gauche	171,14
758	Repose jambes, amovibles, escamotables et réglable en angle / 9310417 LPPR € 77.88	Droite	171,14
52	Repose-jambes spécial amputation	Paire	297,62
4508	Repose-jambes spécial amputation	Gauche	148,85
4507	Repose-jambes spécial amputation	Droite	148,80
293	Potence compact 78°, amovibles, escamotables	Paire	137,34
2192	Repose-jambes raccourci, amovible, pivotant  ⚠ seulement en combinaison avec. Longueur de châssis 351⊠ seulement en combinais	Paire son avec Palettes CODE 798	800,06
94	sans potences et repose-jambes		0,00

⚠ CODE 92 seulement en combinaison avec repose-pied CODE 798 et pas en combinaison avec chassis court CODE 351 CODE 2192 seulement en combinaison avec repose-pied CODE 798 et chassis court CODE 351

#### Options de repose-jambes/repose-pieds

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
822	Sangles de coup de pieds (paire)	34,04
823	Talonnière (paire)	107,31
946	Sangle de mollet pour repose-pied individuel	28,34
359	Sangle pour mollet	0,00
2092	Réglage continu de la longueur de jambe  A Seulement en combinaison avec le repose-jambes CODE 92	57,77
2093	Réglage continu de la longueur de jambe  seulement en combinaison avec potence repose-jambes CODE 93	55,59

## FORMULAIRE DE COMMANDE 18 de 22

**AVANTI** 1.736

Numéro de version: #1132 - 11.07.2024 / 17.02.2025 13:02

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Version standard:

Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

#### Longueur de jambe raccourcie

*VUSL (mm)	290 300	310 3	20 330 340	350	360	370	380	390																		
A																										
CODE	LDJ		DÉSIGNATIO	ON																					EUI	R€
3532	A		Repose jamk *Nur in V Beinstütz	erbin	dung	mit			, es	esc	ca	am	10	tal	ble	es e	et r	elev	/able	es					66	,49

#### Repose-pieds (sélection cadre court)

\*USLK 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390

A				
CODE	IJ	DÉSIGNATION	PROFONDEUR	EUR €
54	A	Palette Monobloc, réglable en profondeur sur 60 mm (en 4 paliers) dans la couleur du cadre, rabattable vers le haut, réglable en hauteur et à angle réglable	150mm	133,94
87	A	Palette monobloc, réglable en profondeur de 15 mm, en noir, relevable, réglable en hauteur et en angle seulement en combinaison jusqu'à la largeur d'assis 480 mm	100mm	133,94
798	A	Repose-pieds séparé, rabattable vers le haut et réglable en hauteur/à angle réglable À à partir d'une largeur d'assise de 380 mm	160mm	0,00
808	A	Palettes séparées aluminium, rabattable vers le haut, réglable en profondeur et en hauteur et à angle réglable	150mm	133,94

▲ La différence entre la hauteur d'assise avant et la longueur des jambes doit être d'au moins 50 mm.

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

#### Repose-pieds (sélectioner le châssis moyen/long)

\*USL M/L 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520

•				
CODE	IJ	DÉSIGNATION	PROFONDEUR	EUR €
54	A	Palette Monobloc, réglable en profondeur sur 60 mm (en 4 paliers) dans la couleur du cadre, rabattable vers le haut, réglable en hauteur et à angle réglable	150mm	133,94
87	A	Palette monobloc, réglable en profondeur de 15 mm, en noir, relevable, réglable en hauteur et en angle  • seulement en combinaison jusqu'à la largeur d'assis 480 mm	100mm	133,94
798	A	Repose-pieds séparé, rabattable vers le haut et réglable en hauteur/à angle réglable à partir d'une largeur d'assise de 380 mm	160mm	0,00
808	A	Repose-pieds séparé, rabattable vers le haut, réglable en profondeur et en hauteur et à angle réglable	150mm	133,94

▲ La différence entre la hauteur d'assise avant et la longueur des jambes doit être d'au moins 50 mm.

#### 16 Couleurs du châssis et accents

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
130	Gris titan	0,00
206	Noir mat	0,00
227	Rouge métallique	0,00
224	Bleu métallique	0,00
4044	Rouge métallique mat	0,00
4049	Vert-Olive mat	0,00
4050	Sky Blue	0,00
4051	Craie	0,00
4922	Vert métallique	0,00
4919	Silverline	0,00

## FORMULAIRE DE COMMANDE 20 de 22

**AVANTI** 1.736

Numéro de version: #1132 - 11.07.2024 / 17.02.2025 13:02

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 18 Flasques

 CODE	DÉSIGNATION	EUR €
489	Transparent	211,46

## 19 Anti bascules

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
728	Anti-bascule escamotable, 1 paire, (recommandé)  • possible à partir de HSH 410mm	407,79
729	Anti-bascule escamotable monté à gauche  • possible à partir de HSH 410mm	203,89
730	Anti-bascule escamotable monté à droite  • possible à partir de HSH 410mm	203,89
712	Anti-bascule, détachable, amovible, monté à gauche  A seulement en combinaison avec CODE 4930 ou béquille anti-bascule CODE 309	203,89
713	Anti-bascule, détachable, amovible, monté à droite  A seulement en combinaison avec CODE 4931 ou béquille anti-bascule CODE 309	203,89
691	Anti-bascules, enfichable, amovible (la paire)  • seulement e.c. avec CODE 309, 4930, 4931 Tubes d'entrée	194,02
747	Roulettes de manœuvre (1 paire)  A pas e. c. avec rouleaux d'appui CODE 728, 729, 730	324,36

#### Tubes basculeur

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
309	Tube basculeur (1 paire)  A seulement en combinaison avec anti-bascule CODE 691	65,77
4930	Tube basculeur, montée à gauche  A seulement en combinaison avec anti-bascule CODE 712 ou 691	75,21
4931	Tube basculeur, montée à droite  A seulement en combinaison avec anti-bascule CODE 713 ou 691	75,21

## FORMULAIRE DE COMMANDE 21 de 22

**AVANTI** 1.736

Numéro de version: #1132 - 11.07.2024 / 17.02.2025 13:02

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

#### 20 Tables thérapeutiques / LPPR: 9310452 LPPR €: 76.84⊠

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
929	Tablette thérapeutique en plastique, transparente, réglable pour la largeur d'assise de 380 à 580 mm   uniquement en combinaison avec l'accoudoir CODE 21, 84 ou CODE 107 avec forme de châssis moyen ou long uniquement en combinaison avec les accoudoirs CODE 81 avec forme de châssis court	247,68
930	Tablette thérapeutique pour conducteur autonome, en plastique, transparente, à enfiler pour la largeur d'assise définie, avec rebord à l'avant ▲ à partir d'une largeur d'assise de 380 mm⊠ seulement en combinaison avec accoudoir CODE 21, CODE 84 ou COD	355,34 0E 107⊠ incompatil
4662	Tablette thérapeutique, semi-latérale à gauche, en plastique, transparente, forme ergonomique  ▲ seulement en combinaison avec accoudoir CODE 21, CODE 84 ou CODE 107⊠incompatible avec châssis court CO	318,28 DE 351
4663 Tablette thérapeutique, semi-latérale à droite, en plastique, transparente, forme ergonomique 31  ⚠ seulement en combinaison avec accoudoir CODE 21, CODE 84 ou CODE 107⊠ incompatible avec châssis court CODE 3:		318,28 DE 351

🛕 L'utilisation de la tablette thérapeutique CODE 929/CODE 930 avec des roues de 24" et une hauteur d'assise arrière inférieure à 470 mm entraîne

## 21 Options

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
833	Ceinture de sécurité	44,33
970	Porte-canne  • Seulement en combinaison avec tube basculeur CODE 309/4930/4931	50,14
819	Éclairage passif  • pas en combinaison avec. CODE 752, 2473, 2461 et 2468	27,79
912	Pompe à air avec fixation	56,68
936	Planche de transfert en plastique pour le déplacement	101,37
585	Porte sérum « UNIVERSEL »	739,02
679	Fixation de pliage	29,43

#### **Options Xtrends**

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
962	Sac-à-dos X-TREME	74,12
2080	Sac de roue « BLACK WHEEL CASE », compatible avec des roues de max. 2 x 24" ou resp. roue 1 x 25" ou 26"	159,14
2081	Sac de roue « MEYRA ACTIVE », compatible avec des roues de max. 3 x 28"	233,20
2082	Réflecteurs de rayons 3M	44,69

#### **DONNÉES UTILISATEURS**

Prénom

Nom

Rue

CODE POSTAL

Ville

Pays

Anniversaire

Diagnostic 1

Diagnostic 2

Téléphone

Téléphone portable

E-mail

Numéro de commande

Caisse de maladie / organisme payeur

Commerce spécialisé Interlocuteur/Tél.

Spécialiste des soins MEYRA

Infos sur les autorisations à partir de la semaine calendaire

#### **DONNÉES ANATOMIQUES (EN MM)**

1) Profondeur d'assise

2) Largeur du siège

3) Largeur de la poitrine

4) Profondeur de poitrine

5) Hauteur du coude

6) Hauteur sous les aisselles

7) Hauteur du dos


8) Hauteur de la tête

9) Longueur de l'avant-bras

10) Longueur du bas de la jambe

Taille du corps

Poids (kg)



Remarques			
		e de MEYRA GmbH (version janvier 2023)	
https://w	ww.meyra.com/gtc/		
Date	Ville	Signature	

