Netti 4U CE Plus

1.215

Toegelaten gebruikersgewicht

135 kg

Voor personentransport geschikt

Getest volgens ISO 7176-19 (max. gebruikersgewicht 135 kg)

**Ab Personengröße 185 cm nur i.V. mit*

**Alu-Kopfstützenadapter, Rückenhöhe 600 mm und*

**vertikaler Kopfstützenstange 500 mm*

Netti®



*Sitzbreitenkit (Erweiterung / Reduzierung)



Libertas rugfunctie



Anpasbare rugbespanning

Netti Stabil

Levensvreugde inspireren

ECONOMISCH

- *Der Netti 4U CE Plus vereint Wirtschaftlichkeit und Individualität auf höchstem Niveau
- Economische voordelen door compatibiliteit van onderdelen met andere Netti stoelen
- Lange levensduur
- 5 jaar garantie op het frame

THERAPEUTISCH GEBRUIK

- Flexibele zitdiepte
- Rugleuning en zitting zijn traploos verstelbaar
- *Der Netti 4U CE Plus ist durch geringes Gewicht und geringe Gesamtbreite gekennzeichnet
- *Große Auswahl an verschiedenen Rückenkissen
- *Einhand-bedienbare Armlehne

INZETBEREIK

- *Durch die Sitzbreitenflexibilität eignet sich der Netti 4U CE Plus besonders als Stuhl in der Fallpauschale. 5 Sitzbreiten mit einem Rahmen, das senkt Ihre Lagerkosten und erhöht die Flexibilität beim Kunden
- *Er eignet sich sowohl für junge als auch für geriatrische Benutzer
- *In der CES Plus Ausgabe ist eine Sitztiefeneinstellung von 375 - 450 mm sogar möglich

● BESTELLING ❍ OFFERTE ❍ MAATWERK

Ingevuld bestelformulier graag faxen naar: 0800 888 4568 **Klantenservice:** 0800 888 4560

Facturatieadres / klantnr.:

Leveringsadres:

BTW-NUMMER

Referentie / opmerkingen:

Bestelhoeveelheid:

Auto transportstoel: ❑

Netti®

Prijs basismodel ***2.893,80 €***

Basisuitrusting

- Zitdiepte 500 mm
- Hoofdsteun A met zijdelingse steun
- Duwgreep 300 mm
- Anti-tip steunen draaibaar naar boven
- Drukremmen, naar voor wegklapbaar
- Rugkussen Netti Uno met afwasbare bekleding Easy Care
- Zitkussen Netti Uno met afwasbare bekleding Easy Care
- Manueel in hoek instelbare beensteunen
- Afneembare, hoogte- en diepte verstelbare armsteunen
- Armpolster 385 x 58 mm, PU
- Aandrijfwiel 24 x 1" PU incl. quickrelease
- Zwenkwielen 7" - 175 x 33 lekvrij incl. quickrelease

Toegelaten gebruikersgewicht

135 kg

Voor personentransport geschikt

Getest volgens ISO 7176-19 (max. gebruikersgewicht 135 kg)
*Ab Personengröße 185 cm nur i.V. mit
*Alu-Kopfstützenadapter, Rückenhöhe 600 mm und
*vertikaler Kopfstützenstange 500 mm

Opmerkingen

Onze algemene voorwaarden gelden daarbij, die op www.meyra.de/AGB te vinden zijn.
Informatie over het meetproces vindt u op www.meyra.de/messverfahren

Bij vervoer in het openbaar vervoer (bv. trein) kunnen de afmetingen van de rolstoel zijn boven de richtwaarden van de vervoersbedrijven. Informeer vooraf.

Gebruik voor bestellingen en configuraties onze K.I.S.S. op www.kisss-by-meyra.de.
U vermijdt vragen en verkeerde bestellingen dankzij de bouwbaarheidscontrole.

Geldig van 01.01.2024 – 31.12.2024.
Fouten, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

NETTI

Technische gegevens

Zitbreedte in mm	350 / 400 / 450 / 500
Optionele flexibiliteit van de zitbreedte in mm	2 x -20 / 2 x +10/20
Zitdiepte in cm	*kurzer Rahmen 375/400/425/450 - standard Rahmen 425/450/475/500
Rughoogte in mm	500 - 600
Zithoogte gemeten tot zitplaat in mm	465/500 (24") 440/475 (22")
Max. gebruikersgewicht	135 kg
Max. gebruikersgewicht voor autotransport	135 kg
Zittinghoek	-5° - +20°
Rughoek	90° - 135°
Extra breedte naar SB met standaardwielen in mm	+180 (Standard 24" / 22") +195 (Trommelr. 24" / 22") +170 (Trommelr. 12" / 16")
Lengte beensteunen met standaard beensteunen in mm	320 - 680
Armsteun hoogte (van zitplaat tot armpolster) in mm	270 - 360
Totale hoogte in mm	1050
Lengte met beensteun in mm	1020
Framekleur	zilver

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen
Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

(S) *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

01 Zitbreedte/zitdiepte

	Zitdiepte (mm) standaard frame (24" + 7" wielen)				Zitdiepte (mm) kort frame (22" + 6" wielen) D64000			
Zitbreedte	**425 / D28002**	**450 / D28002**	**475 / D28002**	**500**	**375 / D28002**	**400 / D28002**	**425 / D28002**	**450**
350 mm D64035	❑ 81,62	❑ 81,62	❑ 81,62	❑	(S) ❑ 431,42	(S) ❑ 431,42	(S) ❑ 431,42	(S) ❑ 349,80
400 mm D64040	❑ 81,62	❑ 81,62	❑ 81,62	❑	(S) ❑ 431,42	(S) ❑ 431,42	(S) ❑ 431,42	(S) ❑ 349,80
450 mm D64045	❑ 81,62	❑ 81,62	❑ 81,62	❑	(S) ❑ 431,42	(S) ❑ 431,42	(S) ❑ 431,42	(S) ❑ 349,80
500 mm D64050	❑ 81,62	❑ 81,62	❑ 81,62	❑	(S) ❑ 431,42	(S) ❑ 431,42	(S) ❑ 431,42	(S) ❑ 349,80

⚠ *kurzer Rahmen mit 22" Antriebsräder und Lenkräder 6"*
standard Rahmen mit 24" Antriebsräder und Lenkräder 7"
Sitztiefen können nachträglich eingestellt werden
Standard Rahmen mögliche Sitztiefen 425/450/475/500 mm
Kurzer Rahmen mögliche Sitztiefen 375/400/425/450 mm

Zitbreedte opties

	CODE	OMSCHRIJVING	Netti	EUR €
❑	7090	ZB- versmallingspolster ⚠ *versmalt de ZB om 2 x 20 mm*	D22154	188,68
❑	7091	ZB - verbredingskit ⚠ *verbreed de ZB om 20 of 40 mm*	D80913	85,86

02 Wielen

	Kort frame Aandrijfwiel	standaard frame aandrijfwiel		
Zwenkwiel	**22x1" PU**	**22x1" PU**	**24x1" PU**	**24" Loopwielen**
6" 150x27 PU	❑	❑ 178,08		
7" 175x33 PU			❑	
7" 175x45 PU schuim			❑ 108,12	

NETTI

☐ **Gelieve uw keuze aan te kruizen** (S) ***SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage**
Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

03 Wielen opties

	CODE		OMSCHRIJVING	ø	Netti	EUR €
❑	7148	S	Eénhandbediening links ⚠ *Niet i.c.m. trommelrem*	24"	D20834	1.469,16
❑	7149		Eénhandbediening links ⚠ *Niet i.c.m. trommelrem*	24"	D20836	1.469,16
❑	7150	S	Eénhandbediening links ⚠ *niet in combinatie met trommelrem* *met 7" stuurwielen alleen SH 465 mm mogelijk*	22"	D20837	1.469,16
❑	7151	S	Eénhandbediening links ⚠ *niet in combinatie met trommelrem* *met 7" stuurwielen alleen SH 465 mm mogelijk*	22"	D20838	1.469,16
❑	7142		Montagepakket voor aandrijfwielen incl. trommelrem ⚠ *Het montagepakket is bijgevoegd en is bedoeld voor montage door de vakhandelaar.*	12 ½"	M70315	460,04
❑	7143		Montagepakket voor aandrijfwielen incl. trommelrem ⚠ *Het montagepakket is bijgevoegd en is bedoeld voor montage door de vakhandelaar.*	16"	M70316	460,04
❑	7144		Hand- en spaakbescherming - transparant, paar ⚠ *Niet i.c.m. éénhandbediening* *Niet i.c.m. Loopwheels*		D22009	201,40
❑	7145	S	Grijpringovertrek, paar		D22013	154,76

⚠ *Kniehevelremmen zonder functie bij montage van 12" en 16" aandrijfwielen*

04 Rem

	CODE	OMSCHRIJVING	Netti	EUR €
❑	305	Drukremmen		0,00
❑	706	Trommelrem voor begeleider incl. snelkoppeling as, kniehevelrem ⚠ *Trommelremmen zijn reeds opgenomen in het 12" of 16" aandrijfwielpakket.*	D64085	309,52
❑	986	Remverlenger + 70mm - Lengte 200 mm ⚠ *Installatie door de vakhandel*	D86099	216,24

05 Bekleding

	CODE	OMSCHRIJVING	Netti	EUR €
❑	7070	Easy Care hoes		0,00
❑	7071	3D-hoes	D21122	212,00

☐ **Gelieve uw keuze aan te kruizen** (S) ***SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage**
Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

06 Hoofdsteunen

		Horizontale hoofdsteunbuis (mm)		
Meyra/Netti	**Hoofdsteun**	**150**	**250**	**380**
7040 / Standaard	Netti A met zijdelingse steun	❑	(S) ❑ 108,12	(S) ❑ 122,96
7044 / D82567	Netti A met zijdelingse steun/voorhoofdband	(S) ❑ 407,04	(S) ❑ 515,16	(S) ❑ 530,00
7041 / D26574	Netti B klein, ovaal	❑	(S) ❑ 108,12	(S) ❑ 122,96
7042 / D26573	Netti C groot, rechthoekig	❑	(S) ❑ 108,12	(S) ❑ 122,96
7043 / D26576	Netti D met comfort polster, druk verdelend	(S) ❑ 303,16	(S) ❑ 411,28	(S) ❑ 426,12
7045 / D27577	Netti E met aanpasbare zijdelen	(S) ❑ 396,44	(S) ❑ 504,56	(S) ❑ 519,40
7048 / D27578	Netti F met kinondersteuning	(S) ❑ 578,76	(S) ❑ 686,88	(S) ❑ 701,72
7049 / D45370	Savant incl. voorhoofdband, smal, hoogte 130 mm	(S) ❑ 1.210,52	(S) ❑ 1.293,20	
7050 / D45371	Savant incl. voorhoofdband, normaal, hoogte 150 mm	(S) ❑ 1.210,52	(S) ❑ 1.293,20	

⚠ *Alle hoofdsteunen incl. één standaard verticale stang lengte 350 mm*
Savant hoofdsteunen niet goedgekeurd voor autotransport

Hoofdsteun opties (Netti / Savant)

	CODE		OMSCHRIJVING	Netti	EUR €
❑	7030		Verticale balk voor de hoofdsteun (totaal 350 mm)		0,00
❑	7031	(S)	Verticale stang voor hoofdsteun +150 mm (tot. 500mm)	D21054	108,12
❑	7032		Hoofdsteunadapter aluminium	D82025	303,16

☐ **Gelieve uw keuze aan te kruizen** (S) ***SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage**
Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Hoofdsteun opties (Netti)

	CODE		OMSCHRIJVING	Netti	EUR €
❑	7055		Easycare hoofdsteunhoes afneembaar/wasbaar ⚠ *Enkel i.c.m. hoofdsteun A,B of C*	D23012	108,12
❑	7056		3D-hoofdsteunhoes afneembaar/wasbaar ⚠ *Enkel i.c.m. hoofdsteun A,B of C*	D23013	108,12
❑	7053	S	Extra comfortpolstering voor hoofdband van hoofdsteun A	D82568	40,81
❑	7054	S	Comfortkussen afneembaar, Mars bekleding ⚠ *Niet i.c.m. hoofdsteun C*	D23004	218,36
❑	7057	S	Grijs hoofdkussen, rechthoekig met rekker, Mars bekleding	D23015	286,20
❑	7027	S	Axion hoofdsteunadapter met draaifunctie, zijdelingse draaiing van 60° ⚠ *Niet i.c.m. met Netti hoofdsteun* *niet voor autotransport toegelaten*	D89558	1.157,52
❑	7028	S	Axion hoofdsteunadapter met zwenkfunctie maakt 90° zijdelingse rotatie mogelijk ⚠ *Niet i.c.m. met Netti hoofdsteun* *niet voor autotransport toegelaten*	D89559	1.157,52

(S) *Hoofdsteun opties (Savant)*

	CODE	OMSCHRIJVING	Netti	EUR €
❑	7052	Zijdelingse steun voor Savant hoofdsteun Voor extra laterale steun Voor bovenste armen van hoofdsteun ⚠ *Niet compatibel met de hoofdband* *Enkel i.c.m. een Savant hoofdsteun*	D45373	161,12
❑	7025	Axion hoofdsteunadapter met draaifunctie, zijdelingse draaiing van 60° ⚠ *Niet i.c.m. met Savant hoofdsteun* *niet voor autotransport toegelaten*	D45368	996,40
❑	7026	Axion hoofdsteunadapter met zwenkfunctie maakt 90° zijdelingse rotatie mogelijk ⚠ *Niet i.c.m. met Savant hoofdsteun* *niet voor autotransport toegelaten*	D45376	996,40

☐ **Gelieve uw keuze aan te kruizen** (S) ***SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage**
Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

07 Rugeenheid

		Rughoogte	
Code	**Soort kussen**	**RH 500 mm**	**RH 600 mm / D41006**
7201 / Standard	Netti Uno rugkussen (zijdelingse geleidekussens 100 mm)	❑	
7209 / D21338	Netti Smart (zijgeleiders 120 mm)	(S) ❑ 409,16	(S) ❑ 689,00
7207 / D21335	Netti Stabil (zijgeleiders 170 mm)	(S) ❑ 663,56	(S) ❑ 964,60
7210 / D21336	Netti Super Stabil (zijdelingse geleidepads 170 mm, versterkt)	(S) ❑ 771,68	(S) ❑ 1.072,72
7205 / D20630	Netti Kyphotic	(S) ❑ 890,40	

⚠ *Netti Uno/Smart/Stabil/Super Stabil met Easy Care hoes of 3D*
Netti Kyphotic alleen met 3D/Mars hoes en in combinatie met passende rugleuning

Ruggordel naspanbaar

	CODE		OMSCHRIJVING	Netti	EUR €
❑	7116	(S)	Anpasbare rugbespanning ⚠ *Montage door vakhandelaar*	D21137	347,68
❑	7117		Aanpasbare rugbespanning met uitsparing voor zijpelotten ⚠ *Montage door vakhandelaar*	D21138	354,04

NETTI

☐ **Gelieve uw keuze aan te kruizen** (S) ***SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage**
Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Rug opties

	CODE		OMSCHRIJVING	Netti	EUR €
❑	7119		Zijpelotten Basic, paar	D86145	434,60
❑	7110		Zijpelotten Corrector gepolstert Hoogte, zijdelings aanpasbaar, rechts	D27375	260,76
❑	7111		Zijpelotten Corrector gepolstert Hoogte, zijdelings aanpasbaar, links	D27374	260,76
❑	7114	S	Laterale ondersteuning Stabil rechts ⚠ *alleen in combinatie met Netti Stabil, Netti Super Stabil of Netti Kyphotic*	D26844	296,80
❑	7113	S	Laterale ondersteuning Stabil links ⚠ *alleen in combinatie met Netti Stabil, Netti Super Stabil of Netti Kyphotic*	D26831	296,80
❑	7115	S	Polsterin voor laterale ondersteuning Stabil, paar	D27541	184,44
❑	7182	S	Libertas: 15° rugbeweeglijkheid 80N incl. Frameverleng. en verl. Anti-tip ⚠ *niet voor autotransport toegelaten*	D82411	1.628,16
❑	7183	S	Libertas: 15° rugbeweeglijkheid 120N incl. Frameverleng. en verl. Anti-tip ⚠ *niet voor autotransport toegelaten*	D82412	1.628,16
❑	7184	S	Libertas: 15° achterwaartse mobiliteit 160N incl. frameverplaatsing en verl. anti-tipsteunen ⚠ *niet voor autotransport toegelaten*	D82413	1.628,16

08 Ride Rugsysteem

Vermeld de CODE van de RIDE bestelbon:

NETTI

☐ **Gelieve uw keuze aan te kruizen** (S) ***SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage**
Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

09 Frame opties

	CODE		OMSCHRIJVING	Netti	EUR €
❑	7127		Anti-tip steunen draaibaar naar boven		0,00
❑	7128		Kiphulp incl. anti-tip, paar	D28972	250,16
❑	7092	S	Begrenzingsring zitkanteling ⚠ *geen negatieve kanteling naar voor*	D29474	48,23
❑	7146		Frameverlenging incl. langere anti-tipsteunen	D28001	368,88
❑	7273		Rolstoelbevestigingsset voor autotransport, paar	D41074	199,28
❑	7124		Duwgreep 300 mm		0,00
❑	7126	S	Duwbeugel, hoek en hoogte instelbaar	D81740	453,68

10 Zitsysteem

	CODE		OMSCHRIJVING	Netti	EUR €
❑	7206		Netti Uno Zitkussen ⚠ *Bezug Easy Care oder 3D*		0,00
❑	7203	S	Netti Sit Drukontlastend Zitkussen ⚠ *Bezug Easy Care oder 3D*	D21777	477,00
❑	7208	S	Netti Sit °C druk ontlastend zitkussen met incontinentiehoes onder de temperatuurregelende 3D bekleding	D21017	625,40

Zitting toebehoren

	CODE		OMSCHRIJVING	Netti	EUR €
❑	7190	S	Abductiewig klein (B: 80 mm x L: 140 mm x H: 80 mm)	D27493	315,88
❑	7191		Abductiewig middel (B: 110 mm x L: 150 mm x H: 80 mm)	D27494	315,88
❑	7192	S	Abductiewig groot (B: 110 mm x L: 150 mm x H: 80 mm)	D27495	315,88
❑	7204		Netti Dry Inconentie-hoes voor zitkussen ⚠ *niet in combinatie met Ride Java kussen of Ride Forward*	D21048	284,08

11 Ride Stoel systeem

Vermeld de CODE van de RIDE bestelbon:

☐ **Gelieve uw keuze aan te kruizen** (S) ***SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage**
Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

12 Beensteunen

	CODE		OBL (mm)	OMSCHRIJVING	Netti	EUR €
❑	91		320-680 mm	Manueel instelbare beensteunen met automatische lengtecorrectie Hoogte- en diepteverstelbare kuitsteun Hoogte-en hoek verstelbare voetplaten		0,00
❑	7081	S	360-500 mm	Universele beensteunen met kniehoekverstelling instelbaar op 90° voor samengetrokken been situaties wanneer de zitunit is gekanteld in duwstand	D24005	161,12

Beensteun opties

	CODE		OMSCHRIJVING	Netti	EUR €
❑	7080		Hendel i.p.v. sterknop voor eenvoudige hoekinstelling ⚠ *enkel i.c.m. handmatig verstelbare beensteunen*	D88211	110,24
❑	7102	S	Voetplaten polstering - paar - bekleding kunstleder ⚠ *niet in combinatie met universele beensteun*	D28453	360,40
❑	7082	S	Diepte verstelbaar scharnier voor voetplaten (50 mm in totaal) ⚠ *voorgemonteerd* *alleen in combinatie met handmatig verstelbare beensteunen*	D80087	595,72
❑	7100	S	Polster voor kuitsteun - paar - bekleding kunstleder ⚠ *enkel i.c.m. handmatig verstelbare beensteunen*	D21745	66,78
❑	7101	S	Kuitbeschermers extra zacht - paar ⚠ *Bekleding afhankelijk van de uitrusting van de basisstoel* *alleen in combinatie met handmatig in hoek verstelbare beensteunen*	D41617	256,52

☐ **Gelieve uw keuze aan te kruizen** (S) ***SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage**
Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

(S) Bodypoint enkelbanden en kuitbanden

	CODE	OMSCHRIJVING	GROTE	INSTELBAAR	Netti	EUR €
❑	7226	Bodypoint enkelband, gepolsterd	S	170-200 mm	D44863	284,08
❑	7227	Bodypoint enkelband, gepolsterd	M	190-230 mm	D44864	284,08
❑	7228	Bodypoint enkelband, gepolsterd	L	220-290 mm	D44865	303,16
❑	7233	Bodypoint enkelband, gepolsterd	XL	280-330 mm	D44904	328,60
❑	7234	Bodypoint kuitband	M	410 mm	D86900	218,36
❑	7235	Bodypoint kuitband	L	450 mm	D86901	218,36

13 Armleuningen

		Armleuningen	
Meyra / Netti	**afneembaar, in hoogte en diepte verstelbaar**	**Polster Standaard**	**Polster extra zacht**
Standaard	385 x 58 mm	❑	(S) ❑ 135,68
7062 / D21077	420 x 80 mm	(S) ❑ 154,76	(S) ❑ 322,24

⚠ **Polster extraweich nicht i.V. mit Therapietisch (verstärkt)*

(S) Armpolster opties

	CODE	OMSCHRIJVING	Netti	EUR €
❑	7063	Hemiplegie-armpolster, stuk	D23003	262,88
❑	7064	Hemiplegie-armsteun, draaibaar en fixeerbaar, links ⚠ *niet mogelijk met werkblad*	D22185	396,44
❑	7065	Hemiplegie-armsteun, draaibaar en fixeerbaar, rechts ⚠ *niet mogelijk met werkblad*	D22186	396,44
❑	7066	Armsteun vergrendeling (montage-kit)	D23001	92,22

☐ **Gelieve uw keuze aan te kruizen** (S) ***SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage**
Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

14 (S) Werkblad

	CODE	OMSCHRIJVING	Netti	EUR €
❑	7243	Werkblad, standaard	D25059	218,36
❑	7240	Werkblad, versterkt	D21050	477,00
❑	7241	Werkblad, wegzwenkbaar	D24001	324,36
❑	7242	Werkblad, vergrendelbaar	D24002	324,36
❑	7231	Polstering voor werkblad	D21052	154,76
❑	7246	Afstandhouder voor therapietafel, afsluitbaar ⚠ *alleen in combinatie met extra zachte pads voor standaard arm pads code 7060*	D93315	20,78
❑	7247	Afstandhouder voor therapietafel, wegdraaibaar ⚠ *alleen in combinatie met extra zachte pads voor standaard arm pads code 7060*	D93316	31,80

15 Diverse toebehoren

	CODE		OMSCHRIJVING	Netti	EUR €
❑	7272	(S)	Gereedschapsset	D21239	122,96
❑	7271		Infuusstandaard (montage op de achterste dwarsbuis)	D41987	398,56

☐ **Gelieve uw keuze aan te kruizen** (S) ***SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage**
Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

16 *Riemen en accessoires voor de zitting*

	CODE		OMSCHRIJVING	Netti	EUR €
❑	7314	S	Universele gordelbevestigingsset - zitting	D86282	133,56
❑	7300		Heupgordel met auto-lock, gepolsterd	D20845	144,16
❑	7237	S	Abductiegordel (ZB 350-600 mm)	D60001	663,56
❑	7215	S	Beschermkap	D45040	79,50
			⚠ *voor Bodypoint 2-punts bekkenstabilisator, Bodypoint 2-punts heupgordel en Bodypoint 4-punts bekkenstabilisator*		
		S	**Bodypoint 2-punts bekkenstabilisator EVOFLEX incl. bevestiging**		
❑	7216		XS / lengte gordelpolstering 380 mm	D86902	339,20
❑	7217		M / lengte gordelpolstering 460 mm	D86891	339,20
❑	7301		L / lengte gordelpolstering 620 mm	D86892	339,20
		S	**Bodypoint 2-punts heupgordel incl. bevestiging**		
❑	7302		XS / lengte gordelpolstering 360 mm	D45273	305,28
❑	7303		S / lengte gordelpolstering 400 mm	D45274	305,28
❑	7304		M / lengte gordelpolstering 460 mm	D45275	305,28
		S	**Bodypoint 4-punts bekkenstabilisator incl. bevestiging**		
❑	7305		XS / lengte gordelpolstering 360 mm	D86889	508,80
❑	7306		M / lengte gordelpolstering 460 mm	D86893	508,80
❑	7307		L / lengte gordelpolstering 620 mm	D86894	508,80
		S	**Bodypoint - Elastische universele band**		
❑	7218		S / hoogte 80 mm / lengte 1420 mm	D45084	231,08
❑	7308		L / hoogte 110 mm / lengte 1420 mm	D45085	231,08
❑	7309		XL / hoogte 150 mm / lengte 1420 mm	D45086	231,08
			⚠ *Lengte van de Bodypoint universele banden kan worden ingekort*		

☐ **Gelieve uw keuze aan te kruizen** (S) ***SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage**
Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

17 Gordels en toebehoren voor de rug

	CODE		OMSCHRIJVING	Netti	EUR €
❑	7310	S	H-gordel adapter kit ⚠ *aanbevolen voor alle bovenlichaamsharnassen*	D86890	334,96
❑	589	S	H-gordel, gepolsterd met gesp	D20881	307,40
❑	7311	S	Borstschouderriem	D41645	235,32
		S	**Bodypoint Stayflex borstriem zonder rits**		
❑	7219		XS / schouderbreedte 240 - 280 mm	D89805	330,72
❑	7220		S / schouderbreedte 280 - 330 mm	D89898	330,72
❑	7221		M / schouderbreedte 330 - 410 mm	D86895	330,72
❑	7312		L / schouderbreedte 410 - 480 mm	D86896	330,72
		S	**Bodypoint Pivofit borstriem**		
❑	7223		XS / schouderbreedte 240 - 280 mm	D89802	330,72
❑	7224		S / schouderbreedte 280 - 330 mm	D89803	330,72
❑	7225		M / schouderbreedte 330 - 410 mm	D86898	330,72
❑	7313		L / schouderbreedte 410 - 480 mm	D86899	330,72

18 Decon-aandrijfsystemen

Gebruik voor de Decon-aandrijfsystemen de bestelformulieren Decon E-Drive en Decon E-Move.

⚠ *Voor Netti 4U stoelen met zitdiepte 500 mm is een wielbasisverlenging vereist*
De installatie van brede zwenkwielen (min. 45 mm) is vereist
In geval van een combinatie met zitbreedteverlenging, gelieve contact op te nemen met het kantoorpersoneel

☐ **Gelieve uw keuze aan te kruizen** (S) ***SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage**
Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

19 S *Sonderbau

	CODE	OMSCHRIJVING	Netti	EUR €
❑	7046	*Kopfstütze E mit kürzerer Seitenführung rechts	D27581	#o.a.
❑	7047	*Kopfstütze E mit kürzerer Seitenführung links	D27582	#o.a.
❑	7948	*Aluminium-Fußbrett für Standard-Beinstützen ⚠ *Nur i.V. mit Code 91 oder 7081*	IS-002-05	#o.a.
❑	7951	*Rückenkissen NETTI STABIL	IS-006-10	#o.a.
❑	7952	*Universal Tragekorb	D80080	#o.a.
❑		*Rückenhöhe abweichend vom Standard		#o.a.

GEBRUIKERSGEGEVENS

Voornaam

Naam

POSTCODE

Plaats

Land

Verjaardag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefoon

Mobiele telefoon

e-mail

Bestelnummer

*Krankenkasse/ Kostenträger

*Fachhandel Ansprechpartner/Tel.

*Versorgungsspezialist MEYRA

*Genehmigungsinfo ab KW

ANATOMISCHE GEGEVENS (IN MM)

1) Zitdiepte

2) Zitbreedte

3) Borstbreedte

4) Borstdiepte

5) Ellebooghoogte

6) Okselhoogte

7) Rughoogte

8) Hoofdhoogte

9) Onderarmlengte

10) LOB

Hoogte

Gewicht (kg)



Opmerkingen

❑ Ik accepteer de algemene voorwaarden van MEYRA GmbH (vanaf januari 2023)
https://www.meyra.com/gtc/

Datum

Plaats

Stempel/Handtekening

NETTI