

iCHAIR ORBIT

1.618



Toegelaten gebruikersgewicht

120 kg

160 kg (met 350 Watt-Motoren code 525)



Meyra GmbH
Meyra Ring 2
D-32689 Kalletal


Tel. +49 (0) 5733 922 0
Fax. +49 (0) 5733 922 143
info@meyra.de

DE815455949
www.meyra.de

 **MEYRA**[®]
GROUP




Optimale wendbaarheid en hoge stabiliteit voor nauwkeurig manoeuvreren



Compacte afmetingen dankzij de kleinste totale breedte en zithoogte



Hoogste flexibiliteit door enkel of dubbel steunwiel



Hoog max. gebruikersgewicht van 160 kg

De flexibele wendbare

ECONOMISCH

- Effectiviteit dankzij eenvoudig onderhoud en een hoog serviceniveau
- Geringe reparatienoodzaak door het gebruik van hoogwaardige en duurzame componenten
- Modulaire ontwerp van ICHAIR-familie maakt compatibiliteit van componenten mogelijk
- Talrijke instelmogelijkheden voor individuele aanpassing
- Optimaal hergebruik door eenvoudige aanpassing aan nieuwe gebruikers, zoals een standaard gebruikersgewicht van 160 kg

THERAPEUTISCH GEBRUIK

- De centrale beensteun maakt een kniehoek van 90° mogelijk
- Ideaal voor behoud van mobiliteit thuis, op de werkplek en op kantoor
- Effectieve drukverlichting en een ontspannen positie voor langdurig zitten door ruime elektrische verstelmogelijkheden

INZETBEREIK

- Voor binnen- en buitengebruik, geveerde aandrijfeenheid standaard
- Vooral geschikt voor binnenshuis: Draaien rond de eigen as ondersteund bij manoeuvreren op kleine ruimte
- Nauwkeurig manoeuvreren door stijf verbonden stuurwielen
- De optionele dubbele zijdelingse steunwielen maken een eenvoudige en veilige gebruik van afzonderlijke oprijplaten toe.
- Voor duurzaam en full-time gebruik voor zelfstandige mobiliteit, ook bij sterkere functiestoringen
- Werkende en actieve personen, die een rolstoel voor diverse alledaagse situaties nodig hebben

BESTELLING

OFFERTE

MAATWERK

Ingevuld bestelformulier via e-mail naar: info@meyragroup.com

Klantenservice: +49 571 93292 555

Facturatieadres / klantnr.:

Leveringsadres:

BTW-NUMMER

Referentie / opmerkingen:

Bestelhoeveelheid:

MEYRA®

**Prijs basismodel****8.021,62 €****Toegelaten gebruikersgewicht**

120 kg

160 kg (met 350 Watt-Motoren code 525)

**Opmerkingen**

Onze algemene voorwaarden gelden daarbij, die op www.meyra.de/AGB te vinden zijn.
Informatie over het meetproces vindt u op www.meyra.de/messverfahren

Geldig van 01.01.2025 – 31.12.2025.

Fouten, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Gebruik voor bestellingen en configuraties onze K.I.S.S. op www.kisss-by-meyra.de.

U vermijdt vragen en verkeerde bestellingen dankzij de bouwbaarheidscontrole.

GEBRUIKERSGEGEVENS

Voornaam

Naam

POSTCODE

Plaats

Land

Verjaardag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefoon

Mobiele telefoon

e-mail

Bestelnummer

Ziektekostenverzekering / kostendrager

Gespecialiseerde handel Contactpersoon/telefoon

Leveringsspecialist MEYRA

Machtigingsinformatie van KW

ANATOMISCHE GEGEVENS (IN MM)

1) Zitdiepte

2) Zitbreedte

3) Borstbreedte

4) Borstdiepte

5) Ellebooghoogte

6) Okselhoogte

7) Rughoogte


8) Hoofdhoogte

9) Onderarm lengte

10) LOB

Hoogte

Gewicht (kg)



Opmerkingen

Ik accepteer de algemene voorwaarden van MEYRA GmbH (vanaf januari 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Datum

Plaats

Stempel/Handtekening



Technische gegevens

Maattoleranties +/- 15 mm, +/- 2°.

Gegevens onderworpen aan ontwerpwijzigingen

¹⁾ zie categorie 01²⁾ tot zitplaat zonder kussen³⁾ Met passende rug⁴⁾ Zitsystemen: Standaard / ErgoSeat / Recaro⁵⁾ met 350 W motoren⁶⁾ gemeten bij 0° zithoek, 12"/14"⁷⁾ Enkele/centrale beensteunen⁸⁾ CODE 38/43/48/53, bij 350 W +10 mm totale breedte

Zitbreedte in mm	380 - 650 ¹⁾
Zitdiepte in cm	400-560/400-560/480-530 ¹⁾
Zithoogte voor in mm	430, 465, 500/440, 475, 510 ⁶⁾
Rughoogte in mm	450 - 500/530 - 580/640 ⁴⁾
Onderbeenlengte in mm	280 - 450 ²⁾
Armleuning hoogte in mm	240 - 350 ²⁾
Lengte met voetsteunen centraal in mm	1180 - 1250/1060 - 1150 ⁷⁾
Lengte zonder voetsteunen in mm	930
Breedte rijklaar met 12" aandrijfwiel in mm	600/600/630/680 ⁸⁾
Breedte rijklaar met 14" aandrijfwiel in mm	640/640/640/680 ⁸⁾
Hoogte zonder hoofdsteen in mm	980 - 1060
Transporthoogte min. in mm	630
Hindernishoogte max. in mm	60
Draaicirkel met centrale beensteun in mm	700
Draaicirkel met enkele beensteunen in mm	800
Bodemvrijheid	70
Leeg transportgewicht basisuitrusting min.	120 kg - 165 kg
Toegestane totaalgewicht incl. opties	320 kg ⁵⁾
max. bagage	10 kg
Snelheden	6 km/h / 10 km/h
Motorvermogen	2 x 180/2 x 300
Actieradius met accu's 50 Ah(20h)	25 km - 35 km
Actieradius met accu's 73 Ah(20h)	35 km - 40 km
Toegestane hellingen / dalingen	15%
Stuursoort	indirect
Zitkanteling elektrisch	0° tot +30°/0° tot +50°
Zitkanteling mechanisch	0°, 4°, 7°, 10°
Sta-op hulp (0° tot -25°) met elek. zitkanteling, lift 200mm	Zithoek/slag -25° tot 45
Rughoek elektrisch	-10° tot +50°



Technische gegevens *** verder

Rughoek mechanisch	-10° tot +30°
Lift in mm	300
Drive	Middenwiel

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**00 Chassis/Motorisatie/Frame-optie**

CODE	SNELHEID	ACTIERADIUS	MOTORVERMOGEN	MAX. GEW.	EUR €
115	6 km/h  enkel i.c.m. bedieningsmodule VR2 code 408	max. 40 km	2 x 180 W	120 kg	0,00
115/525	6 km/h	max. 40 km	2 x 350 W	160 kg	0,00
117/525	10 km/h  in Duitsland enkel i.c.m. code 4772 TÜV-Certificaat (Rubriek toebehoren) in Duitsland enkel i.c.m. code 676 waarschuwbord achter	max. 35 km	2 x 350 W	160 kg	0,00
918	ESP-rijstabiliteitsmodule  ESP-rijstabilisatiemodule, alleen in combinatie met: R-Net / LCD-kleurenscherm of i.V.m. OMNI II (CODE 839)				1.016,55

Opties voor frameontwerp en steunwiel

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
352	Frame met achterbrug, met een centraal opgehangen dubbel steunwiel	0,00
690	Frame met achterzwenkarm, met twee zijdelings opgehangen steunwielen	0,00
352/2001	Frame met achterzwenkarm, met een centraal opgehangen dubbel steunwiel/frameontwerp breed	0,00
690/2001	Frame met achterzwenkarm, met twee zijdelings opgehangen steunwielen/frameontwerp breed	0,00

01 Zitbreedte

CODE	OMSCHRIJVING	ZITPLAAT BREEDTE	EUR €
38	Zittingbreedte traploos instelbaar van 380 tot 440 mm via armleuningen	380 mm	0,00
43	Zittingbreedte traploos instelbaar van 430 tot 520 mm via armleuningen	430 mm	0,00
48	Zitbreedte traploos instelbaar van 480 tot 600 mm via armleuningen	480 mm	275,31
53	Zitbreedte traploos instelbaar van 530 tot 650 mm via armleuningen	530 mm	595,30

 in combinatie met ErgoSeat Pro alleen zitbreedte 430 en 480 mm mogelijk

Met RECARO is de werkelijke zitbreedte ca. 500 mm

Overzicht RECARO stoelen op aanvraag

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen

S

*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

02 Zwenkwiel

Code	Ø	Velg	Banden
157/146	8"	Alu-velg	Lekbestendige banden
157/900	8"	Alu-velg	Lekvrijebanden
			203,30

03 Aandrijfwielen in combinatie met voorste zithoogte (ZHV)

VZH (mm) 430 440 465 475 500 510				
A B				
Kleur Banden (zithoogte voor)				
CODE	Aandrijf wiel/banden	zwart (slijtvast)	grijs	zwart (studs)
460/846	14" Alu-velgen lekbestendige luchtbanden	A	A	A
460/904	14" Alu-velgen lekvrije banden	A 263,78	A 263,78	
815/846	12" Alu-velgen lekbestendige luchtbanden	B	B	
815/904	12" Alu-velgen lekvrije banden	B 263,78	B 263,78	

 ZHV gemeten bij 0° stoelhelling, tot hoogte van de zitplaat

Aandrijf wiel opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
824	Spatbeschermer voor aandrijfwielen	150,42

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

05 Zitverstellingen

CODE	OMSCHRIJVING	ZITHOEK	LIFT	EUR €
119	Mechanische zitkanteling	0°/4°		0,00
118	Elektrische zitkanteling ⚠ enkel i.c.m. bedieningsmodule VR2 code 682 of R-Net code 702	0° tot 30°		1.413,84
4118	Elektrische zitkanteling ⚠ Zitdiepte 56 cm CODE 356 niet mogelijk in combinatie met rugleuning ErgoSeat CODE 949 Alleen in combinatie met verstelmodule VR2 CODE 682 of R-Net CODE 702	0° tot 50°		2.192,07
27	Schaarlift 300 mm incl. zitkanteling ⚠ alleen in combinatie met R-Net Gebruikersgewicht tot 140 kg	0° tot 30°	300 mm	3.274,15
4937	Sta-op hulp (0° tot -25°) met elektrische zitkanteling voor eenvoudige transfer uit de rolstoel ⚠ alleen in combinatie met CODE 4260 Externe verstelmodule alleen in combinatie met CODE 900 PU-banden aanbevolen met CODE 5025 Elektrische rugverstelling met geheugenfunctie Zithoogte kan variëren tot 20 mm	0° tot 45°	200 mm	4.911,21

06 Zitdiepte

(C-615)	(C-788)	(C-619)	(C-792)	(C-793)	(C-356)
400 mm	430 mm	460 mm	490 mm	530 mm	560 mm

Zitdiepte

07 Zitsysteem

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
561	Zitplaat met stoelkussen	113,36
4276	Zitplaat zonder kussen	0,00
948	ErgoSeat-zitting	260,44
7206	Netti Uno Seat	248,52
7203	Netti Sit	464,28
7400	Ride Forward	1.346,20
7401	Ride Java	1.481,88

⚠ Netti en Ride niet i.c. met zitdiepte 560 mm

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**08 Rugsysteem**

CODE	OMSCHRIJVING	RUGDEELHOOGTE	EUR €
608	Ronde buizen, 22 mm, incl. doorlopende duwstang  *Nur i.V. mit der mechanischen Rückenverstellung CODE 401 oder elektrische Rückenverstellung CODE 25 vorbereitet für externe Rückensysteme		0,00
287/735	Aansluitende rugband zonder padding	500 mm, converteerbaar naar 450 mm	0,00
287/736	Aansluitende rugband met padding	500 mm, converteerbaar naar 450 mm	178,58
949	ErgoSeat rugleuning	590 mm, converteerbaar tot 630 mm	275,31
2019	ErgoSeat Pro comfort rugleuning	590 mm, converteerbaar tot 630 mm	582,06
7201	Netti Uno Back	620 mm, converteerbaar tot 670 mm	398,56
7209	Netti Smart	620 mm, converteerbaar tot 670 mm	398,56
221/7207	Netti Stabil	620 mm	652,96
638/7207	Netti Stabil	670 mm	652,96
221/7210	Netti Super Stabil	620 mm	750,48
638/7210	Netti Super Stabil	670 mm	750,48
7205	Netti Kyphotic	620 mm, converteerbaar tot 670 mm	890,40
7454	Ride Grande		1.445,84

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

09 Optionele zitsystemen

RECARO-stoelen zijn momenteel niet leverbaar

Let op de hoogte van het zitkussen aan de voorkant: ERGOSTAR +120 mm en RECARO +150 mm

CODE	Zitsysteem	Rug	
		mechanisch	elektrisch
961	ERGOSTAR anatomisch gevormd zitsysteem		
579/567	RECARO S/F korte zitvlak met weinig zijsteun	2.434,50	3.507,51
580/578	RECARO M/W lange zitvlak met lange zijsteunen	2.434,50	3.507,51
581/584	RECARO M/W lang zitvlak met uitgesproken zijsteun	2.434,50	3.507,51

! ERGOSTAR STOEL CODE 961 is alleen mogelijk met zitbreedte 48 cm
Elektrische rugleuningverstelling alleen in combinatie met R-Net bediening
Langer levertijd voor RECARO stoelen

10 ErgoSeat-bekleding

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
237	Bekleding zwart met grijze stiknaden	0,00
4980	ErgoSeat-bekleding, incontinentie, zwart	0,00

ErgoSeat Pro comfort rug opties

CODE	OMSCHRIJVING	AFMET. IN MM	EUR €
2021	Thoracale pelotten, paar, groot	230 x 120/60 x 125	346,62
2032	Thoracale pelotten, paar, klein	310 x 125/70 x 140	329,18

11 Recaro-bekleding

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
235	Recaro-bekleding, textiel, zwart	0,00

☐ Gelieve uw keuze aan te kruisen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

12 Rugleuningopties (verstellingen)

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
814	Doorlopende duwbeugel	0,00
410	Enkele duwgrepen inclusief stabiliteitsbeugel	125,98
2814	Doorlopende duwbeugel voor RECARO zitsystemen  uitsluitend in combinatie met RECARO	141,26
913	Hoofdsteun, kunstleder zwart	278,75
5025	Elektrische rughoekverstelling met Memory-functie enkel voor sta-op hulp code 4937  Het wordt aanbevolen de hoofdsteun (CODE 913) te gebruiken.	2.142,95
401	Mechanische rughoekverstelling	0,00
25	Elektrische rughoekverstelling  Alleen i.c. met verstelmodule VR2 CODE 682 of R-Net CODE 702 Het gebruik van de hoofdsteun, kunstleer zwart (CODE 913) wordt aanbevolen.	1.413,84

13 Zijkanten en armsteunen

1 = verwijderbaar 2 = in hoogte verstelbaar 3 = in breedte verstelbaar 4 = in diepte verstelbaar

CODE	OMSCHRIJVING	FUNCTIES	EUR €
106	Standaard armsteunen met armpolster en zwarte kledingbeschermer	1,2,3,4	0,00
4960	Zijdeel met gepolsterde armleuning, zwarte kledingbeschermer met gekleurde inzet en lichte inzinking in de armleuning	1,2,3,4	82,84
21	Armsteun met armpolster, kledingbeschermer en afgeschuinde armsteun lang	1,2,3,4	89,89
24	Armsteun met armpolster, opklapbaar en hoek verstelbaar  enkel i.c.m. code 4859 bedieningsmodulehouder	2	89,89
14	Hoogwaardige armleuningen op de rugleuning, in de breedte, hoogte en hoek verstelbaar		1.181,56
4422	Armleuningfixatie in basispositie  alleen i.c.m. armleuningen CODE 14		65,40

☐ Gelieve uw keuze aan te kruisen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Armsteun hemiplegie

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4982	Hemi-onderarmschaal, wegzwenkbaar en hoogte verstelbaar  niet i.c.m. CODE 24 altijd tegenovergesteld aan de zijde van de bedieningsmodule Voor een lagere lengte tot midden van de hand 36cm +/- 2cm	455,62
4983	Verlengstuk voor hemi onderarmschaal  alleen i.c.m. CODE 4982 Voor een lagere lengte tot midden van de hand 43cm +/- 2cm	62,13

Handsteun hemiplegie

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4985	Hemi-handsteun vlak  enkel i.c.m. code 4983 hemi-onderarmschaal	68,67
4987	Hemi-handsteun met ergon. greep links  enkel i.c.m. code 4983 hemi-onderarmschaal bediening rechts code 60	68,67
4986	Hemi-handsteun met ergon. greep rechts  enkel i.c.m. code 4983 hemi-onderarmschaal bediening links code 74	68,67

14 Beensteunen

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
93	Beensteunen, afneembaar en wegzwenkbaar	0,00
92	Beensteunen, opklapbaar, afneembaar en wegzwenkbaar  niet i.c.m. voetsteun code 54	342,30
86	Beensteunen, elektrisch omhoog zwenkbaar, afneembaar en wegzwenkbaar  enkel i.c.m. bedieningsmodule R-NET code 702. Niet i.c.m. voetsteun CODE 54	1.488,25

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Centrale beensteun

CODE	OMSCHRIJVING	BS-HOEK	OBL	EUR €
5100	Centrale beensteun, mechanisch in hoek verstelbaar	85°-95°	280-400 mm	297,63
5101	Centrale beensteun, mechanisch in hoek verstelbaar	85°-95°	330-450 mm	297,63
4935	 voor ZHV tot 440 mm alleen i.c. met CODE 702/678 R-Net met aanpassingsmodule niet i.c. met RECARO alleen i.c. met CODE 945 kuitvulling	90°-180°	200-400mm	1.488,25
5104	 voor ZHV vanaf 475 mm alleen i.c. met CODE 702/678 R-Net met instelmodule niet i.c. met RECARO alleen i.c. met CODE 945 kuitvulling	90°-180°	200-450mm	1.488,25
4949	Centrale beensteun, elektrisch in hoek/lengte verstelbaar, elektrisch tot op de vloer neerlaatbaar, ergonomische lengtecompensatie tot BS-hoek 150°.  enkel i.c.m. code 702/678 R-Net met verstelmodule niet i.c.m. RECARO enkel i.c.m. code 945 kuitsteun	90°-180°	350-450mm	1.488,25

Voetplaatopties voor centrale beensteun

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
5109	Standaard voetplaat	0,00
5108	grote bodemplaat  alleen in combinatie met Code 2001 breedbeeldversie	0,00
5107	Enkele voetplaten, afzonderlijk instelbaar  alleen in combinatie met code 2001 breedbeeld niet in combinatie met code 4949	0,00

15 Voetsteunen

CODE	OMSCHRIJVING	DIEPTE	OBL	EUR €
54	Voetsteun doorlopend, 60 mm in diepte instelbaar (in 4 stappen), opklapbaar, in hoogte en hoek verstelbaar  enkel i.c.m. beensteun code 93	150mm	280-430mm	133,94
798	Voetsteun gedeeld in hoogte verstelbaar, opklapbaar, hoek verstelbaar	150mm	280-430mm	0,00

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**Voetsteunen opties**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
105	Voetplaat verbreding (abductie), per zijde 25 mm  Niet i.c.m. centrale beensteun	132,98
822	Schoenfixatieband (paar)	34,04
823	Hielhouder (paar)	107,31
2945	Kuitkussen i.c.m. mechanische centrale voetsteun	0,00

16 Accu's en laders

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
5159	Onderhoudsvrije accu's ca. 43 Ah (5u), 50 Ah (20u)	0,00
5158	Onderhoudsvrije accu's ca. 66 Ah (5u), 80 Ah (20u)	370,60
731	Lader 6 A voor 50 Ah	0,00
733	Lader 12 A voor 80 Ah	235,77

17 Verlichting

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
932	Actieve led-verlichting voor en achter conform verkeersreglement	0,00

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen

S

*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

18 Besturing-/Verstelmodule

		Aansturing verstelmotoren			
Code	Bedieningsmodule	zonder	2-voudig / 682	6-voudig / 678	8-voudig / 780
408	VR2		92,38		
702/415	R-NET LED				1.651,09
702/416	R-NET LCD			198,37	1.849,46
702/398	R-NET LCD IR/BT			1.135,82	2.786,91
702/839	R-NET OMNI II			1.211,11	2.862,20

 2-voudige bediening alleen voor elektrische zitneiging en elektrische rugleuningverstelling
Code 839 OMNI II Knipperfunctie en claxonfunctie alleen selecteerbaar via menu

Extern verstelmodule

Externe 5-weg-verstelmodule (C. 4615/4597) - montage aan de kant van de bedieningsmodule alleen op aanvraag

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4599/4615	Extern 5-voudige verstelmodul voor directe activering van elektrische afstelling- installatie tegenover de zijde van de bedieningsmodule  Alleen in combinatie met CODE 702 R-NET Niet in combinatie met zwenkbare tafelbladen CODE 4660 en 4661 Niet in combinatie met zijdelings zwenkbare therapietafel CODE 4646	1.567,96

Toets	zonder functie	Rug	Zitting	BS links	BS rechts	BS synchron	CBS hoek	CBS hoogte	Zitlift
(1)									
(2)									
(3)									
(4)									
(5)									

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**Bedieningsmodule**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
74	Montage rechts	0,00
60	Montage links	0,00

19 Bedieningsmodule houder

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4859	Bedieningsmodule houder, lengte verstelbaar	0,00
4860	Bedieningsmodule houder, lengte en hoogte verstelbaar, wegzwenkbaar (bijv. aan tafel)	0,00
4874	Beschermbeugel voor bedieningsmodule VR2 en R-NET	74,27
851	Bedieningsmodule voor begeleider (bedieningsmodule verplaatsbaar naar voor en achter)  enkel i.c.m. doorlopende duwbeugel code 814	243,70
4789	Extra bedieningsmodule met voorrangschakeling voor begeleidende persoon incl. montage aan rugbuis  niet i.c.m. duwgriep code 410	806,34

20 Speciale besturingmodule

Speciale bedieningsmodules en speciale regelingen moeten vaak worden aangepast en kunnen daarom meestal geen eindproduct vormen.

Plaatsing en programmering moeten worden uitgevoerd met betrokkenheid van de gebruiker of worden uitgewerkt door een technicus ter plaatse.

Andere speciale regelingen zijn mogelijk op aanvraag.

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4660	Tafelblad met uitsparing (midden) voor bedieningsmodule, naar rechts wegzwenkbaar  niet i.c.m. armsteun code 24 niet i.c.m. R-Net OMNI II code 702/839	2.306,78
4661	Tafelblad met uitsparing (midden) voor bedieningsmodule, naar links wegzwenkbaar  niet i.c.m. armsteun code 24 niet i.c.m. R-Net OMNI II code 702/839	2.306,78
4646	Werkblad zijdelings wegzwenkbaar	238,11

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Externe aan/uit-knop

voor gebruikers die de knoppen op de bedieningsmodule moeilijk kunnen bedienen of als nood-/uitschakelfunctie voor een begeleider.

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
543	Externe aan/uit-toets, diameter 63 mm, groen	340,13
596	Externe aan/uit-toets, diameter 63 mm, geel	340,13
778	Externe aan/uit-toets, diameter 30 mm, groen	340,13
779	Externe aan/uit-toets, diameter 30 mm, geel	340,13

 enkel i.c.m. R-NET LCD code 702/416 of R-NET OMNI II code 702/839

Andere

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4612	MicroGuide Wegejoystick  enkel i.c.m. R-NET OMNI II code 702/839 tijdelijk niet leverbaar	4.443,92
4601	MicroGuide Wegejoystick inclusief houder en handsteun  enkel i.c.m. R-NET OMNI II code 702/839 tijdelijk niet leverbaar	6.296,92

Joystick opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
553	Tetra-vork verticaal	207,88
556	Tetra-vork horizontaal	207,88
734	Tetra-vork horizontaal, naar handbreedte instelbaar	135,53
4589	Paddestoelgreep	69,06
4590	Kogelgreep	69,06
4591	T-greep	80,44
4593	Steelelgreep	69,06
4594	Knopgreep	69,06
4595	Softball	69,06
4596	Golfbal klein Ø 43 mm	117,72

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**21 Software**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
985	Serieprogrammering (standaard)	0,00
998	Speciale programmering (afwijking van de standaard)	0,00

22 Framekleuren

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
5220	Kleur van het frame volgens de eisen van de klant	675,80
ZIT-/RUGBUIZEN - ZIJPANEEL MET ACCENT - GEDEELDE BEENSTEUN - RANDINZETSTUKKEN		
207	matzwarte structuur (zonder velginzetstukken)	132,98
212	poolwit	132,98
186	magic blue	0,00
227	Rood metallic	132,98
180	lemonreflex	132,98
214	zonnig geel	132,98

☐ Gelieve uw keuze aan te kruisen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**23 Opties rond de rolstoel**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
906	Achteruitkijkspiegel rechts	82,33
927	Achteruitkijkspiegel links	82,33
970	Stokhouder	77,71
833	Veiligheidsgordel met sluiting	0,00
4646	Werkblad zijdelings wegzwenkbaar	238,11
590	Abductieklos	94,92
	 niet i.c.m. centrale beensteun code 5100/5101/5104/4949/4935	
260	Memory-functie voor hoofdsteen	62,13
957	Stijve pelotten (paar)	241,09
954	wegzwenkbare pelotten (paar)	651,64
	 niet i.c.m. armsteunen code 24	
781	USB oplaadaansluiting	235,44
782	Universele aanpassing voor houders van mobiele telefoons	115,97
	 niet i.c. met R-NET OMNI II CODE 702/839	
	Mobiele telefoonhouder niet meegeleverd	
4795	Startonderbreker, sleutel	0,00
	 enkel i.c.m. R-Net code 702	
4772	TüV-Certificaat	0,00
2721	Adapterset Dahl-Dockingstation	1.074,68
	 Adapterset voor rolstoelzijde ter voorbereiding van het Dahl docking station	
	niet i.c. met CODE 4937 verhogingshulpmiddel	

Staartmarkering

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
2676	Waarschuwingfolie achteraan	130,80
	 alleen i.c. met ErgoSeat	
676	Waarschuwingbord achteraan	112,06

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**24 Service**

CODE	ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EUR €
	55704	Klant-specifieke parametring vast tarief  bevat alleen de eenvoudige aanpassing van de parameters, zoals de acceleratie, snelheid, etc.	630,02
	55709	Medisch noodzakelijke parametrisering van klantspecifieke instelwaarden voor sta en lig functie  bevat eenvoudige programma-aanpassingen en de integratie van speciale besturingen	1.270,94