

iCHAIR ORBIT 2

1.618



Toegelaten gebruikersgewicht

120 kg

160 kg



Meyra GmbH
Meyra Ring 2
D-32689 Kalletal

Tel. +49 (0) 5733 922 0
Fax. +49 (0) 5733 922 143
info@meyra.de

DE815455949
www.meyra.de

 **MEYRA**[®]
GROUP



Elektrische zitneiging tot 50° voor effectieve drukontlasting



Schaarlift incl. zitneiging tot 30°



Biomechanische zitting en rugleuning

ECONOMISCH

- Effectiviteit dankzij eenvoudig onderhoud en een hoog serviceniveau
- Geringe reparatienoodzaak door het gebruik van hoogwaardige en duurzame componenten
- Modulaire ontwerp van ICHAIR-familie maakt compatibiliteit van componenten mogelijk
- Talrijke aanpassingsmogelijkheden maken een individuele aanpassing mogelijk

THERAPEUTISCH GEBRUIK

- De centrale beensteun maakt een kniehoek van 90° mogelijk
- Ideaal voor behoud van mobiliteit thuis, op de werkplek en op kantoor
- Effectieve drukverlichting en een ontspannen positie voor langdurig zitten door ruime elektrische verstelmogelijkheden

INZETBEREIK

- Voor binnen- en buitengebruik, geveerde aandrijfeenheid standaard
- Vooral geschikt voor binnenshuis: Draaien rond de eigen as ondersteund bij manoeuvreren op kleine ruimte
- De optionele dubbele zijdelingse steunwielen maken een eenvoudige en veilige gebruik van afzonderlijke oprijplaten toe.
- Werkende en actieve personen, die een rolstoel voor diverse alledaagse situaties nodig hebben
- Voor duurzaam en full-time gebruik voor zelfstandige mobiliteit, ook bij sterkere functiestoringen

BESTELLING

OFFERTE

MAATWERK

Ingevuld bestelformulier via e-mail naar: info@meyragroup.com

Klantenservice: +49 571 93292 555

Facturatieadres / klantnr.:

Leveringsadres:

BTW-NUMMER

Referentie / opmerkingen:

Bestelhoeveelheid:

MEYRA®

**Prijs basismodel****8.217,12 €****Toegelaten gebruikersgewicht**

120 kg

160 kg

**Opmerkingen**

Onze algemene voorwaarden gelden daarbij, die op www.meyra.de/AGB te vinden zijn.
Informatie over het meetproces vindt u op www.meyra.de/messverfahren

Geldig van 01.01.2025 - 31.12.2025.

Fouten, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Gebruik voor bestellingen en configuraties onze K.I.S.S. op www.kisss-by-meyra.de.

U vermijdt vragen en verkeerde bestellingen dankzij de bouwbaarheidscontrole.

GEBRUIKERSGEGEVENS

Voornaam

Naam

POSTCODE

Plaats

Land

Verjaardag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefoon

Mobiele telefoon

e-mail

Bestelnummer

Ziektekostenverzekering / kostendrager

Gespecialiseerde handel Contactpersoon/telefoon

Leveringsspecialist MEYRA

Machtigingsinformatie van KW

ANATOMISCHE GEGEVENS (IN MM)

1) Zitdiepte

2) Zitbreedte

3) Borstbreedte

4) Borstdiepte

5) Ellebooghoogte

6) Okselhoogte

7) Rughoogte


8) Hoofdhoogte

9) Onderarm lengte

10) LOB

Hoogte

Gewicht (kg)



Opmerkingen

Ik accepteer de algemene voorwaarden van MEYRA GmbH (vanaf januari 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Datum

Plaats

Stempel/Handtekening



Technische gegevens

Maattoleranties +/- 15 mm, +/- 2°.

Gegevens onderworpen aan ontwerpwijzigingen

¹⁾ 8° / 9° stuur (gemeten bij 0° zithoek)²⁾ Zitsystemen: Standaard / Contourruggen / Biomechanische contourruggen³⁾ tot zitplaat zonder kussen⁴⁾ Enkele/centrale beensteunen⁵⁾ Standaard / omhoog zwenkbaar⁶⁾ min. met CODE 38 / 43 / 48 / 53 // max.⁷⁾ met ronde buisvormige rugleuning (C.608) op de zitting geklapt⁸⁾ afhankelijk van de gebruikte batterijen⁹⁾ Rugleuningverstelling : mechanisch / elektrisch / biomechanisch

Zittingbreedte in mm	380, 430, 480, 530
Zitdiepte in cm	400 - 550
Zithoogte voor in mm	425, 460, 495 / 440, 475, 510 ^{1,3)}
Lengte in mm	111 - 133
Rughoogte in mm	520, 570 / 520, 570, 620 / 570, 620 ²⁾
Onderbeenlengte in mm	340 - 480 / 280 - 450 ^{3,4)}
ArMLEuning hoogte in mm	250 - 360 / 220 - 380 ^{3,5)}
Lengte met voetsteunen centraal in mm	1200 - 1350 / 1100 - 1200 ⁴⁾
Lengte zonder voetsteunen in mm	930
Breedte rijklaar met 12" aandrijfwiel in mm	600 / 600 / 640 / 680 // 800 ⁶⁾
Breedte rijklaar met 14" aandrijfwiel in mm	640 / 640 / 640 / 680 // 800 ⁶⁾
Hoogte zonder hoofddeun in mm	940 - 1180
Transporthoogte min. in mm	680 - 780 ⁷⁾
Hindernishoogte max. in mm	60
Draaierkel met centrale beensteun in mm	700
Draaierkel met enkele beensteunen in mm	800
Bodemvrijheid	70
Leeg transportgewicht basisuitrusting min.	120 kg - 165 kg
Toegestane totaalgewicht incl. opties	330 kg
max. bagage	10 kg
Snelheden	6 km/h / 10 km/h
Motorvermogen	2 x 180 W / 2 x 350 W
Actieradius	30 km - 45 km ⁸⁾
Toegestane hellingen / dalingen	15 %
Stuursoort	indirect
Zitkanteling elektrisch	0° bis +30° / 0° bis +50°
Zitkanteling mechanisch	0°, 4°, 7°, 10°
Rughoek elektrisch	-10° bis +30° / -10° bis +50° / 0° bis +80° ⁹⁾

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen

S

*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

00 Chassis/Motorisatie/Frame-optie

CODE	SNELHEID	ACTIERADIUS	MOTORVERMOGEN	MAX. GEWICHT	EUR €
115	6 km/h	max. 40 km	2 x 180 W	120 kg	0,00
Alleen in combinatie met LINX besturingseenheid CODE 2838					
2115	6 km/h	max. 40 km	2 x 350 W	160 kg	704,90
2117	10 km/h	max. 35 km	2 x 350 W	160 kg	1.193,56
In Duitsland alleen in combinatie met TÜV-certificaat CODE 4772 In Duitsland alleen in combinatie met achtermarkeringsfolie CODE 2676 of met achtermarkeringsplaat CODE 676					

Optie chassis

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
918	ESP-module voor rijstabilisering	1.778,68
Niet in combinatie met R-NET/LED CODE 702/415		

Frame opties

CODE	OMSCHRIJVING	Afmetingen (afstand regelkop)	EUR €
2000	Breedte frame: smal	516 mm	0,00
Niet in combinatie met 9" banden CODE 163 Niet in combinatie met enkele voetplaat voor centrale beensteun CODE 5107 Niet in combinatie met grote voetplaat voor centrale beensteun CODE 5108			
2001	Breedte frame: breed	570 mm	212,00

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
892	Vering: aangepast voor gebruikersgewichten tot 120 kg	0,00
891	Vering: aangepast voor gebruikersgewichten tot 160 kg	106,00

☐ Gelieve uw keuze aan te kruisen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

01 Aandrijfwielen

Banden zijn gemaakt van een rubbermengsel dat permanente of moeilijk te verwijderen sporen kan achterlaten op sommige oppervlakken (bv. plastic, houten of parketvloeren, tapijten, vloerbedekking).

Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade veroorzaakt door slijtage aan de ondergronden.

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
815	12" aandrijf wiel met aluminium velg  Niet in combinatie met stuurwielophanging voor 8" wiel CODE 2145 en 2146	0,00
460	14" aandrijf wiel met aluminium velg	288,32
2460	14" crossbanden (FAT-BOY), lekvrije luchtbanden  Alleen in combinatie met luchtbanden met lamellenprofiel, zwart CODE 482 en CODE 908 Niet in combinatie met brandstofbeschermer voor aangedreven wielen CODE 824	375,24

Aandrijf wiel opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
846	Raceprofiel, lekvrije luchtbanden	0,00
904	Raceprofiel, lekvrije banden	228,96
482	Lugprofiel, lekvrije luchtbanden	0,00
905	Lugprofiel, lekvrije banden	228,96
824	Spatbeschermer voor aandrijfwielen  Niet in combinatie met crossbanden CODE 2460	146,28

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**02 Hoogte stuurwiel/stoel**

		VZH (mm)					
		(C-2511)	(C-2511)	(C-2512)	(C-2512)	(C-2513)	(C-2513)
Code	Stuurwiel Ø INCH	425	440	460	475	495	510
157	8"						
163	9"						

! VSH gemeten bij 0° zithelling, tot hoogte zitplaat

9" stuurwiel niet verbonden met 6 km/u CODE 115

9" stuurwiel alleen verbonden met breder frame CODE 2001

9" stuurwiel alleen verbonden met 14" aandrijfwiel met aluminium velg CODE 460

9" stuurwiel niet verbonden met stuurwielvering voor 8" wiel CODE 2145 en 2146

9" stuur niet i.c.m. grote voetplaat voor centrale beensteun CODE 5108

9" stuur niet i.c.m. enkele voetplaat voor centrale beensteun CODE 5107

Zwenkwiel opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
146/157	8" lekvrije luchtbanden	0,00
157/900	8" lekvrije banden	218,36
146/163	9" lekvrije luchtbanden	0,00
163/900	9" lekvrije banden	218,36
	! Alleen in combinatie met breder frame CODE 2001	
	Alleen in combinatie met 14" aandrijfwiel met aluminium velg CODE 460	
816	Brandstofbeschermer voor 9" stuurwiel	151,58
	! Alleen in combinatie met 9" stuur CODE 163	

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
2145	8" gedempte zwenkwielen (aanbevolen voor gebruikers met een gewicht tot 100 kg)	952,94
2146	8" gedempte zwenkwielen (aanbevolen voor gebruikers met een gewicht tot 160 kg)	952,94
	! Alleen in combinatie met 14" aandrijfwiel met aluminium velg CODE 460	
	Alleen in combinatie met 8" stuur CODE 157	
	Zithoogte met stuurwielophanging +15 mm	

☐ Gelieve uw keuze aan te kruisen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Achterwielopties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
147	6" massief rubberen banden, zwart	0,00
246	6" dubbele banden (paar), lekvrij, zwart	212,00

Kleur banden (voor- en aandrijfwielen)

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
908	Zwart, slijtbestendig	0,00
909	Grijs Deze kleur is alleen beschikbaar op AANVRAAG	0,00
 Niet in combinatie met 14" crossbanden FAT-BOY CODE 2460		

03 Zitbreedte/-diepte

		Zitdiepte (mm)					
		(C-615)	(C-788)	(C-619)	(C-4105)	(C-791)	(C-955)
Code	Breedte zitting	400	430	460	490	520	550
38	380 mm						
43	430 mm						
48	480 mm						
53	530 mm						

 Extra aanpassing van de zitbreedte via de armleuningen mogelijk, categorie armleuningopties

Zitdiepte 550 mm CODE 955 is niet in combinatie met Elektrische zitneiging, traploos 50 graden CODE 4118

Zitbreedte 530 mm CODE 53 is niet in combinatie met Netti Uno Back CODE 7201 en Netti Kyphotic CODE 7205

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**04 Stoelkussen**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4276	Zitplaat zonder kussen	0,00
561	Zitkussen textiel, zwart, 60 mm dik	165,36
948	iCHAIR MEYLIFE contourzitting	472,76
7206	Netti Uno	241,68
7203	Netti Sit	464,28
7400	Ride Forward	1.346,20
7401	Ride Java	1.481,88

! Netti and Ride niet in combinatie met zitdiepte 550 mm

05 Opties voor zitting/rugleuning**Zitting/rugleuning/hoofdsteenhoes**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
237	Textiel, zwart	0,00
254	Kunstleder	436,72

! wordt alleen gebruikt op contourkussen CODE 949 en hoofdsteen CODE 914

Zitting kantelen / zitting omhoog

CODE	OMSCHRIJVING	ZITHOEK	LIFT	EUR €
119	Mechanische stoelkanteling in stappen	0° tot 9°		0,00
	! Niet in combinatie met centrale rug CODE 2946			
118	Elektrische zitneiging, traploos instelbaar met 30 graden	0° tot 30°		1.632,40
	! Alleen in combinatie met 2- of 6-voudige aansturing van stelmotoren CODE 682 of 678			
4118	Elektrische zitneiging, traploos instelbaar met 50 graden	0° tot 50°		2.185,72
	! Alleen in combinatie met 2- of 6-voudige aansturing van stelmotoren CODE 682 of 678			
27	Schaarlift incl. stoelkanteling	0° tot 30°	300 mm	6.608,04
	! Alleen in combinatie met 6-voudige aansturing van stelmotoren CODE 678			

! Het verstelbereik kan maximaal +/- 3° afwijken, afhankelijk van de SH en de grootte van de wielen.

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen

S

*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

06 Rugsysteem

Ronde buisvormige rugleuning, bekleding en hoogte van de rugleuning

		Hoogte rug (mm)			
		(C-921)	(C-922)	(C-921)	(C-922)
Code	Omschrijving	520	570	620	670
608	Ronde buizen, 22 mm, voorbereid voor externe rugsteunsystemen				
608/735	Bijpassende riem zonder vulling				
608/736	Pasriem met pad, zwart				
		154,76	154,76		
608/7201	Netti Uno Back			398,56	398,56
608/7209	Netti Smart			398,56	398,56
608/7207	Netti Stabil			652,96	652,96
608/7210	Netti Super Stabil			750,48	750,48
608/7205	Netti Kyphotic			890,40	890,40
608/7454	Ride Grande				1.445,84

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Rugleuningaanpassingen voor ronde buisrugleuningen

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
401	Mechanische rugleuningverstelling voor rugleuningen met ronde buizen	0,00
25	Elektrische rugleuningverstelling voor rugleuningen met ronde buizen	1.674,80

 Alleen in combinatie met ronde buisrug CODE 608

Centrale rug/contourrug

		Hoogte rug (mm)			
		(C-921)	(C-922)	(C-923)	(C-928)
Code	Omschrijving	520	570	620	670
949/2038	Contourrug 380mm breed				
949/2043	Contourrug 430mm breed				
949/2048	Contourrug 480mm breed				
949/2053	Contourrug 530mm breed				

 Alleen in combinatie met centrale rug CODE 2946
Rughoogte 520 mm CODE 921 of 570 mm CODE 922 alleen te monteren in combinatie met elektrische rugverstelling CODE 2946/2947
Rughoogte 670 mm CODE 928 alleen te monteren in combinatie met elektrische biomechanische rugverstelling CODE 2946/2948

Rugaanpassingen voor centrale rug

CODE	OMSCHRIJVING	Graad hoek	EUR €
2946/2947	Elektrische rugleuningverstelling voor centrale rugleuning, traploos instelbaar	150°	2.387,12
	 Alleen in combinatie met armsteun, naar boven draaibaar, in hoek instelbaar CODE 24 of afneembare armsteun, in hoogte en diepte instelbaar CODE 106		
2946/2948	Elektrische biomechanische rugverstelling voor centrale rug, traploos instelbaar	170°	3.186,36
	 Alleen in combinatie met omhoog zwenkbare, in hoek verstelbare, biomechanische armsteun CODE 324		

 Alleen in combinatie met 4-voudige busverdeler CODE 2859
Alleen in combinatie met 6-voudige aansturing van stelmotoren CODE 678

☐ Gelieve uw keuze aan te kruisen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**Extra opties/positionering**

CODE	OMSCHRIJVING	POSITIONERING	EUR €
914	Multifunctionele 3D-hoofdsteen met de mogelijkheid de zijsteunen individueel te verstellen ⚠ Verstell bereik: horizontaal, verticaal en hoek Pad met 3D-kogelgewricht		578,76
937	Hoofdsteenverlenging voor 3D hoofdsteen		84,80
4275	Montagerail, accessoires aan de achterkant ⚠ Alleen in combinatie met middenrug CODE 2946	Countur	334,96
2957	Afdraaibare pelottekussens voor de borstkas ⚠ Alleen in combinatie met montagerails CODE 4275	Countur	345,56
797	Zijpaneel voor zitkussen (dijbeensteen)	Zitplaat	77,38
4933	Dijbeensteunen continu verstelbaar in breedte en lengte	Zitplaat	930,68
814	Doorlopende duwhandgreep voor centrale rug ⚠ Alleen in combinatie met middenrug CODE 2946	Countur	203,52
2958	Diepteverlenging voor ronde buisruggen ⚠ Alleen in combinatie met ronde buisrug CODE 608	Ronde buis	212,00

07 Armleuningen

1 = verwijderbaar 2 = in hoogte verstelbaar 3 = in breedte verstelbaar 4 = in diepte verstelbaar 5 = in hoogte verstelbaar
6 = biomechanisch

CODE	OMSCHRIJVING	FUNCTIES	EUR €
106	Afneembare armleuning, in hoogte en diepte verstelbaar ⚠ Niet in combinatie met elektrische biomechanische rugverstelling CODE 2946/2948	1,2,3,4	0,00
24	Armsteen kan omhoog worden gedraaid, in hoek worden versteld ⚠ Niet in combinatie met elektrische biomechanische rugverstelling CODE 2946/2948	2,3,4,5	742,00
324	Armsteen kan omhoog worden gedraaid, hoekverstelbaar, biomechanisch ⚠ Niet in combinatie met elektrische rugleuningverstelling CODE 2946/2947	2,3,4,5,6	1.219,00

Armleuning opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4422	Armleuningfixatie in basispositie ⚠ Alleen in combinatie met armleuning omhoog zwenkbaar, hoekverstelbaar, biomechanisch CODE 324 of armleuning omhoog zwenkbaar, hoekverstelbaar CODE 24	68,90
101	Kledingbeschermer voor armleuning ⚠ Alleen in combinatie met afneembare armleuning, in hoogte en diepte verstelbaar CODE 106	212,00

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Armleuning kussens

CODE	OMSCHRIJVING	POSITIE	EUR €
975	Gewatteerde armleuning (standaard)	link	0,00
974	Gewatteerde armleuning (standaard)	juist	0,00
4990	Gewatteerde armleuning (standaard) met draaischarnier	link	394,32
4984	Gewatteerde armleuning (standaard) met draaischarnier	juist	394,32
4982	Armsteun hemiplegie onderarm cup	link	443,08
4981	Armsteun hemiplegie onderarm cup	juist	443,08
4993	Armsteun hemiplegie onderarm cup met draaischarnier	link	470,64
4991	Armsteun hemiplegie onderarm cup met draaischarnier	juist	470,64
4988	Handsteun plat voor hemiplegie onderarmwieg  Alleen in combinatie met CODE 4982 of 4993 Niet in combinatie met CODE 975 of 4990	link	66,78
4985	Handsteun plat voor hemiplegie onderarmwieg  Alleen in combinatie met CODE 4981 of 4991 Niet in combinatie met CODE 974 of 4984	juist	66,78
4987	Handsteun met ergon. Handvat voor hemiplegie onderarm cup  Alleen in combinatie met CODE 4982 of 4993 Niet in combinatie met CODE 975 of 4990	link	66,78
4986	Handsteun met ergon. Handvat voor hemiplegie onderarm cup  Alleen in combinatie met CODE 4981 of 4991 Niet in combinatie met CODE 974 of 4984	juist	66,78
4989	Verlenging voor hemiplegie onderarm cup  Alleen in combinatie met CODE 4982 of 4993 Niet in combinatie met CODE 975 of 4990	link	89,04
4983	Verlenging voor hemiplegie onderarm cup  Alleen in combinatie met CODE 4981 of 4991 Niet in combinatie met CODE 974 of 4984	juist	60,42

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**08 Beensteunen****Zijdelingse beensteunen**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
293	Beensteunen, afneembaar en wegzwenkbaar	0,00
4092	Beensteunen, afneembaar, draaibaar, mechanisch in hoogte verstelbaar	765,32
2086	Beensteunen, afneembaar, draaibaar, elektrisch in hoogte verstelbaar  Alleen in combinatie met 6-voudige bediening van stelmotoren CODE 678 Alleen in combinatie met mechanische stoelkanteling CODE 119	3.919,88

Centrale beensteun

CODE	OMSCHRIJVING	BS-HOEK	OBL	EUR €
5092/5100	Centrale beensteun, mechanisch in hoek verstelbaar	85°-95°	280-400 mm	644,48
5092/5101	Centrale beensteun, mechanisch in hoek verstelbaar	85°-95°	330-450 mm	644,48
4935/5086	Electr. centrale beensteun, electr. lengtecompensatie  Alleen in combinatie met 6-weg bediening van stelmotoren CODE 678 Alleen in combinatie met kuitkussen CODE 2945	90°-150°	200-400mm	2.728,44
5086/5104	Elektrische centrale beensteun, elektrische lengtecompensatie  Alleen in combinatie met 6-weg bediening van stelmotoren CODE 678 Alleen in combinatie met kuitkussen CODE 2945	90°-150°	200-450mm	2.862,00
4949/5086	Elektrische centrale beensteun, elektrisch neerlaatbaar, vloerlengtecompensatie  Alleen in combinatie met 6-voudige bediening van stelmotoren CODE 678 Alleen in combinatie met kuitkussen CODE 2945 Niet in combinatie met enkele voetplaat voor centrale beensteun CODE 5107	90°-150°	350-450mm	3.339,00

09 Voetplaatopties voor centrale beensteun

CODE	OMSCHRIJVING	BREEDTE	EUR €
5109	Standaard voetplaat voor centrale beensteun  Niet in combinatie met laterale beensteunen	275 mm	0,00
5108	Brede voetplaat voor centrale beensteun  Niet in combinatie met laterale beensteunen	310 mm	318,00
5107	Enkele voetplaten voor centrale beensteun  Niet in combinatie met zijbeensteunen Niet in combinatie met elektrische centrale beensteun CODE 4949/5086	300 mm	477,00

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Voetsteunen

CODE	OMSCHRIJVING	DIEPTE	OBL	EUR €
808	Gedeelde voetsteunen, opklapbaar, in hoek verstelbaar  Niet in combinatie met centrale beensteun			0,00
57	Voetsteun continu  Niet in combinatie met centrale beensteun			455,80

Voetsteunen opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
822	Schoenfixatieband (paar)	68,90
823	Hielhouder (paar)	120,84
2945	Kuitkussens  Alleen in combinatie met centrale beensteun	436,72

10 Accu's en laders

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
5159	Onderhoudsvrije accu's 50 Ah (20 h)	0,00
511	Gelbatterijen 60 Ah (20 h)	185,50
5158	Onderhoudsvrije accu's 80 Ah (20 h)	360,40
731	Lader 6 A für 50 Ah (20 h)	0,00
732	Lader 8 A voor 60 Ah (20 h)	180,20
733	Lader 12 A voor 80 Ah (20 h)	349,80

11 Verlichting

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
932	Actieve led-verlichting voor en achter conform verkeersreglement	0,00

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**12 Besturing-/Verstelmodule****LINX****Aansturing verstelmotoren**

Code	Bedieningsmodule	Aansturing verstelmotoren	
		2-voudig (C-682)	6-voudig (C-678)
2838/2847	LiNX RM+LIGHTS+LTD SEAT (Rem 215)		
2838/2848	LiNX RM+LIGHTS+SEAT (Rem 216)		1.272,00
2838/2849	LiNX Touchscreen Remote (Rem 400)		1.906,94
2838/2850	LiNX Specialty Touchscreen Display (Rem 500)		2.966,94

LINX REM 500 CODE 2838/2850 is alleen verkrijgbaar in combinatie met busverdeler 4-voud CODE 2859 en bedieningsmodulehouder CODE 4860

Accessoires voor bedienings-/stelmodules

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
2857	Toggle Switches für REM 400	435,66
	 Alleen in combinatie met LINX Touchscreen afstandsbediening REM 400 CODE2838/2849	

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**R-NET****Aansturing verstelmotoren**

Code	Bedieningsmodule	6-voudig / 678
702/415	R-NET LED	1.272,00
702/416	R-NET LCD	1.693,88
702/398	R-NET LCD IR/BT	2.620,32
702/839	R-NET OMNI II	5.418,72

⚠ R-NET OMNI II kan alleen worden gebruikt in combinatie met busverdeler 4-voud CODE 2850
CODE 839 OMNI II Knipperfunctie en claxonfunctie kunnen alleen worden geselecteerd via menu

Bedieningsmodule

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
74	Montage rechts	0,00
60	Montage links	0,00

13 Bedieningsmodule houder

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4859	Bedieningsmodule houder, lengte verstelbaar	0,00
4860	Houder voor bedieningsmodule, in lengte en hoogte verstelbaar, draaibaar	212,00
4874	Beschermbeugel voor bedieningsmodul	75,26
2060/4789	Bedieningselement links gemonteerd ⚠ Alleen in combinatie met busverdeler 4-voudig CODE 2859	761,08
2074/4789	Bedieningselement rechts gemonteerd ⚠ Alleen in combinatie met busverdeler 4-voudig CODE 2859	761,08

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Extern verstelmodule

Knoptoewijzing

1 = Terug - 2 = Heffen - 3 = BS Sync - 4 = BS F1 - 5 = Kantelen

Knoptoewijzing naar wens van de klant: via speciale programmeerCODE 998

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
2858/4597	Ext. insteltoetsenbord voor 5 elektrische functies (alleen LINX) - Montage aan de kant van de bedieningsmodule  *Nur i.V. mit LINX Steuerung REM400 oder REM500 CODE 2838/2849 oder 2838/2850 Nur i.V. mit Bedienmodulhalterung CODE 4860	1.174,48
2858/4599	Ext. bedieningstoetsenbord voor 5 elektrische functies (alleen LINX) - Montage tegenover de kant van de bedieningsmodule  *Nur i.V. mit LINX Steuerung REM400 oder REM500 CODE 2838/2849 oder 2838/2850	1.007,00
4597/4615	Ext. insteltoetsenbord voor 5 elektrische functies (alleen R-Net) - Montage aan de kant van de bedieningsmodule  Alleen in combinatie met bedieningsmodulehouder CODE 4860	1.640,88
4599/4615	Ext. insteltoetsenbord voor 5 elektrische functies (alleen R-Net) - Montage tegenover de kant van de bedieningsmodule	1.473,40

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen

S

*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☒ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Speciale besturingmodule

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
2851	LiNX Compact Remote ⚠ Alleen in combinatie met de LINX aanraakafstandsbediening REM 400 CODE 2838/2849 of het speciale aanraakscherm REM 500 CODE 2838/2849	872,38
2852	LiNX Comp. Rem. Low Force ⚠ Alleen in combinatie met de LINX aanraakafstandsbediening REM 400 CODE 2838/2849 of het speciale aanraakscherm REM 500 CODE 2838/2849	1.035,62
2854	LINX IN 200 Module	826,80
2855	LINX IN 500, Input Module w. S/P	848,00
2856	LiNX Output Module	271,36
4646	Werkblad zijdelings wegzwenkbaar ⚠ Niet in combinatie met extra aanpassingstoetsenbord voor 5 elektronische functies (R-Net) CODE 4615	744,12
4660	Tafelbladbediening kan naar rechts worden gedraaid ⚠ Alleen in combinatie met R-NET-bediening CODE 702 Niet in combinatie met omhoog zwenkbare arMLEuning, in hoek verstelbaar CODE 24 Niet in combinatie met R-NET OMNI II CODE 702/839 Niet in combinatie met extern versteltoetsenbord voor 5 elektrisch. Functies (R-NET) CODE 4615	816,20
4661	Tafelbladbediening kan naar links worden gedraaid ⚠ Alleen in combinatie met R-NET-bediening CODE 702 Niet in combinatie met omhoog zwenkbare arMLEuning, in hoek verstelbaar CODE 24 Niet in combinatie met R-NET OMNI II CODE 702/839 Niet in combinatie met extern versteltoetsenbord voor 5 elektrisch. Functies (R-NET) CODE 4615	816,20
2238	Achterhoofdbediening smal ⚠ Alleen in combinatie met R-NET regeleenheid CODE 702	6.010,20
2239	Achterhoofdbediening breed ⚠ Alleen in combinatie met R-NET regeleenheid CODE 702	6.010,20

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Externe knop

voor gebruikers die de knoppen op de bedieningsmodule moeilijk kunnen bedienen of als nood-/uitschakelfunctie voor een begeleider.

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
543	Drukknop, diameter 63 mm, groen	360,40
596	Drukknop, diameter 63 mm, geel	360,40
778	Drukknop, diameter 30 mm, groen	360,40
779	Drukknop, diameter 30 mm, geel	360,40

! Externe knop kan worden gebruikt in de volgende verbindingen:
R-NET-bediening CODE 702
LINX touchscreen-afstandsbediening (Rem 400) CODE 2838/2849
LiNX speciaal touchscreen-display (Rem 500) CODE 2838/2850
LINX IN 200 modules CODE 2854
LINX IN 500 CODE 2855
LiNX-uitgangsmodule CODE 2856

Software voor de bedieningsmodule

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
985	Serieprogrammering (standaard)	0,00
998	Speciale programmering (afwijking van de standaard)	1.142,68

Joystick opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
556	TETRA-vork horizontaal	235,32
734	TETRA-vork horizontaal verstelbaar op handbreedte	156,88
4589	Joystickknop paddestoelgreep	74,20
4590	Joystick knop kogelknop 38 mm	74,20
4591	Joystickknop T-greep	146,28
4593	Hendel voor joystickknop	86,92
4594	Hendel joystickknop	74,20
4595	Joystickknop softbal 70 mm	74,20
4596	Golfbal, klein, 43 mm	114,48

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**14 Accentkleuren**

CODE	FRAME	ACENTEN	EUR €
207	Matzwart		0,00
212	Matzwart	Polar wit	139,92
186	Matzwart	Magic Blue	139,92
227	Matzwart	Rood metallic	139,92
180	Matzwart	Lemonreflex	139,92
214	Matzwart	Zonnegeel	139,92

15 Opties rond de rolstoel

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4795	Startonderbreker, sleutel  Alleen in combinatie met R-NET regeleenheid CODE 702	62,54
970	Stokhouder  Alleen in combinatie met ronde buisrug CODE 608	110,24
833	Veiligheidsgordel met sluiting	104,94
589	Vierpuntsgordel	381,60
781	USB oplaadaansluiting  *Momentan nicht i.V. mit R-NET Steuerung CODE 702 Nur i.V. mit Busverteiler 4-Fach CODE 2859	228,96
2859	Busverdelers 4-voudig	83,74
4772	TÜV-Certificaat	0,00
2721	Adapterset Dahl-Dockingstation  Niet in combinatie met stuurwielophanging voor 8" wiel CODE 2145 en 2146	1.314,40

Staartmarkering

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
2676	Waarschuwingfolie achteraan  Alleen in combinatie met middenrug CODE 2946	84,80
676	Waarschuwingbord achteraan  Alleen in combinatie met ronde buisrug CODE 608	212,00

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**24 Service**

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EUR €
55704	Klant-specifieke parametrering vast tarief  bevat alleen de eenvoudige aanpassing van de parameters, zoals de acceleratie, snelheid, etc.	630,02
55709	Medisch noodzakelijke parameterinstelling voor klantspecifieke instellingen  bevat eenvoudige programma-aanpassingen en de integratie van speciale besturingen	1.270,94