

Alert-iT biedt discrete, continue monitoring zonder de noodzaak van een constante en opdringerig aanvoelende aanwezigheid van een zorgverlener. Dit zorgt voor gemoedsrust bij de zorgverleners en een groter gevoel van waardigheid bij de patiënten of bewoners.

Alert-iT is gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van innovatieve en vooruitstrevende zorgalarmsystemen. Het systeem is opgebouwd uit een slimme combinatie van sensoren, zenders en ontvangers.

De sensoren geven aan wanneer er een verhoogd risico bestaat op vallen of dwalen. Ze detecteren of iemand in bed ligt, op zijn stoel zit of zich buiten zijn veilige omgeving beweegt. De zenders sturen een alarm door en de ontvanger verwittigt de zorgverlener dat er een mogelijk risico is ontstaan voor de patiënt of bewoner. Bovendien kan Alert-iT perfect geïntegreerd worden met de meeste bestaande verpleegoproepsystemen.

De voordelen van Alert-iT

- + Biedt discrete bescherming aan patiënten of bewoners
- + Zorgt ervoor dat de zorgverlener bij de gebruiker is als het er echt op aankomt
- + Geeft gemoedsrust aan zorgverleners + Robuust en betrouwbaar
- + Gebruik als stand-alone of geïntegreerd in het bestaande verpleegoproepsysteem
- + Eenvoudig te installeren
- + Veilig en makkelijk te bedienen
- + Aangepaste oplossingen in functie van specifieke zorgnood en -context
- + Interval van alarm kan worden ingesteld i.f.v. profiel gebruiker
- + Budgetvriendelijk en quasi onderhoudsvrij

Technologie om mensen te beschermen

Alert-iT beschermt mensen door slimme integratie van sensoren, zenders en ontvangers. Het werkt via een stabiele radiolink, wat veel betrouwbaarder is dan bv. via WiFi, maar kan dus ook probleemloos worden geïntegreerd in de meeste verpleegoproepsystemen.

Door verschillende sensoren, zenders en ontvangers te combineren kan je voor een veilige omgeving zorgen in functie van het specifieke profiel van de gebruiker.

Omschrijving

Referentie

AIP162B

AIP162AB

Omschrijving

Alert-iT Bewegingssensor draadloos Stuurt alarmsignaal bij beweging binnen het detectieveld

Alert-iT Bewegingssensor met kabel Stuurt alarmsignaal bij beweging binnen het detectieveld

AIP155BAGB	EURO Connect-iT alarmontvanger Module voor verpleegoproep
AIP150C	Alert-iT Vloermatsensor (RJ11) Stuurt alarmsignaal zodra er gewicht wordt gedetecteerd op de vloermat
AIP149B	Alert-iT Stoellintsensor Detecteert wanneer iemand opstaat uit een stoel
AIP149BAB	Alert-iT Stoellintsensor, blauw 400 mm Detecteert wanneer iemand opstaat uit een stoel
AIP143G	Alert-iT Bedlintsensor Detecteert wanneer iemand uit bed komt
AIP143GAB	Alert-iT Bedlintsensor Detecteert wanneer iemand uit bed komt
AIP143GDB	Alert-iT Bedlintsensor, 80 cm RED/Blue (RJ pins) Detecteert wanneer iemand uit bed komt
AIP135AB	Alert-iT Oproepknop (paniekknop) met valsensor Draagbaar apparaat stuurt alarmsignaal bij het drukken op de knop of een val detecteert
AIP135E	Alert-iT Oproepknop (paniekknop) zonder valsensor Draagbaar apparaat stuurt alarmsignaal bij het drukken op de knop
AIP149A	Alert-iT Stoelmatsensor Detecteert wanneer iemand opstaat uit een stoel
AIP149AD	Alert-iT Stoelmatsensor Detecteert wanneer iemand opstaat uit een stoel
AIP143C	Alert-iT Bedmatsensor Detecteert wanneer iemand uit bed komt
AIP144B	Alert-iT Bedsensor Stuurt alarmsignaal als het bed verlaten wordt
AIR1100AA	Alert-iT Deursensor Stuurt alarmsignaal als deur geopend wordt
AIP155B	Alert-iT Ontvanger Module bereik 200 m
AIP137CAAB	Alert-it Onvanger Bieper met 8 kanalen bereik 450 m
AIP137BAAB	Alert-it Onvanger Bieper met 64 kanalen bereik 450 m
AIP163AA	Alert-iT Radiozender voor bed- en stoelsensoren, Radio Occ Stuurt alarmsignaal als het bed of de stoel verlaten wordt
AIP163BA	Alert-iT Radiozender voor bed- en stoelsensoren, Wired Occ Stuurt alarmsignaal als het bed of de stoel verlaten wordt
AIP163BAA	Alert-iT Radiozender voor bed- en stoelsensoren Stuurt alarmsignaal als het bed of de stoel verlaten wordt
AIP163C	Power sleutel AIP163-gamma
AIP164BAA	MKII EUROPESE Safelink-repeater

Specificaties

AIP150C Vloermat

Afmetingen: 910x610x5.5 mm

Gewicht: 1.6 kg

Materiaal: Grijs PVC

Minimum gewicht: 40 kg op een harde vloer en 25 kg op een dun tapijt

CE Certification: REACH compliant met < 0.1% phthalates

AIP144B Bed gewichtsdetectie

Afmetingen: 19x10x0.8 cm

Weegcapaciteit: 200 kg

Minimum gewicht van de gebruiker: 40 kg

Materiaal: Glasvezel versterkt met Nylon-hars

Levensduur batterij: 1 jaar (Waarschuwing bij laag batterijniveau)

Garantie: 3 jaar

AIP143G Bedlint en AIP149B Stoellint

Afmetingen bedlint: 800x15x10 mm

Afmetingen stoellint: 400x15x10 mm

Gewicht: 400 g

Minimum detectiegewicht: 24 kg

Materiaal: Polyurethaan

Garantie: 3 jaar

AIP143C Bedmat en AIP149A Stoelmat

Afmetingen bedmat: 740x500x3 mm

Afmetingen stoelmat: 380x250x3 mm

Gewicht bedmat: 400 g

Gewicht stoelmat: 120 g

Minimum detectiegewicht: 8 kg

Materiaal: PVC

Levensduur: 1 jaar bij continu gebruik

