

## De Comfort Line is een echte alleskunner

Met een optimale hellingshoek, schuine zijanten en hoogtes van 15 tot 125 mm biedt deze rubberen dorpelbrug een soepele overgang.

Dankzij de aflopende rand tot bijna 0 mm is hij geschikt voor zowel kleine als grote wielen. Door de brede keuze in hoogtematen is er altijd een passende oplossing voor zowel kleine als grote hoogteverschillen.

Comfort Line dorpelbrug rubber is vervaardigd uit 100% gerecycled rubber en is verkrijgbaar met of zonder zelfklevende achterkant.

- + Voorzien van schuine zijanten, waardoor oprijden vanuit elke hoek mogelijk is
- + Goede hellingshoek
- + Afloop tot bijna 0 mm
- + Beschikbaar met of zonder zelfklevende achterkant
- + Draagvermogen tot 2500 kg
- + Geadviseerd gebruik: binnen en buiten

## Omschrijving


### Referentie

DBRCL15  
DBRCL15K  
  
DBRCL20  
DBRCL20K  
  
DBRCL25  
DBRCL25K  
  
DBRCL30  
DBRCL30K  
  
DBRCL35  
DBRCL35K  
  
DBRCL40  
DBRCL40K  
  
DBRCL45  
DBRCL45K  
  
DBRCL50

### Omschrijving

Rubber Comfort Line dorpelbrug 15 mm h: 15 mm, l: 120 mm, br: 900 mm, 0,95 kg  
Rubber Comfort Line dorpelbrug 15 mm zelfklevende strook h: 15 mm, l: 120 mm, br: 900 mm, 0,95 kg  
  
Rubber Comfort Line dorpelbrug 20 mm h: 20 mm, l: 150 mm, br: 900 mm, 1,2 kg  
Rubber Comfort Line dorpelbrug 20 mm met zelfklevende strook h: 20 mm, l: 150 mm, br: 900 mm, 1,2 kg  
  
Rubber Comfort Line dorpelbrug 25 mm h: 25 mm, l: 200 mm, br: 900 mm, 2,15 kg  
Rubber Comfort Line dorpelbrug 25 mm met zelfklevende strook h: 25 mm, l: 200 mm, br: 900 mm, 2,15 kg  
  
Rubber Comfort Line dorpelbrug 30 mm h: 30 mm, l: 240 mm, br: 900 mm, 2,9 kg  
Rubber Comfort Line dorpelbrug 30 mm met zelfklevende strook h: 30 mm, l: 240 mm, br: 900 mm, 2,9 kg  
  
Rubber Comfort Line dorpelbrug 35 mm h: 35 mm, l: 280 mm, br: 900 mm, 4 kg  
Rubber Comfort Line dorpelbrug 35 mm met zelfklevende strook h: 35 mm, l: 280 mm, br: 900 mm, 4 kg  
  
Rubber Comfort Line dorpelbrug 40 mm h: 40 mm, l: 310 mm, br: 900 mm, 5,2 kg  
Rubber Comfort Line dorpelbrug 40 mm met zelfklevende strook h: 40 mm, l: 310 mm, br: 900 mm, 5,2 kg  
  
Rubber Comfort Line dorpelbrug 45 mm h: 45 mm, l: 350 mm, br: 900 mm, 6,2 kg  
Rubber Comfort Line dorpelbrug 45 mm met zelfklevende strook h: 45 mm, l: 350 mm, br: 900 mm, 6,2 kg  
  
Rubber Comfort Line dorpelbrug 50 mm h: 50 mm, l: 400 mm, br: 900 mm, 8,1 kg

|           |                                                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DBRCL50K  | Rubber Comfort Line dorpelbrug 50 mm met zelfklevende strook h: 50 mm, l: 400 mm, br: 900 mm, 8,1 kg   |
| DBRCL55   | Rubber Comfort Line dorpelbrug 55 mm h: 55 mm, l: 430 mm, br: 900 mm, 9,85 kg                          |
| DBRCL55K  | Rubber Comfort Line dorpelbrug 55 mm met zelfklevende strook h: 55 mm, l: 430 mm, br: 900 mm, 9,85 kg  |
| DBRCL60   | Rubber Comfort Line dorpelbrug 60 mm h: 60 mm, l: 480 mm br: 900 mm, 11,45 kg                          |
| DBRCL60K  | Rubber Comfort Line dorpelbrug 60 mm met zelfklevende strook h: 60 mm, l: 480 mm br: 900 mm, 11,45 kg  |
| DBRCL65   | Rubber Comfort Line dorpelbrug 65 mm h: 65 mm, l: 520 mm br: 900 mm, 14,15 kg                          |
| DBRCL65K  | Rubber Comfort Line dorpelbrug 65 mm met zelfklevende strook h: 65 mm, l: 520 mm br: 900 mm, 14,15 kg  |
| DBRCL70   | Rubber Comfort Line dorpelbrug 70 mm h: 70 mm, l: 560 mm br: 900 mm, 16 kg                             |
| DBRCL70K  | Rubber Comfort Line dorpelbrug 70 mm met zelfklevende strook h: 70 mm, l: 560 mm br: 900 mm, 16 kg     |
| DBRCL75   | Rubber Comfort Line dorpelbrug 75 mm h: 75 mm, l: 600 mm br: 900 mm, 17,55 kg                          |
| DBRCL75K  | Rubber Comfort Line dorpelbrug 75 mm met zelfklevende strook h: 75 mm, l: 600 mm br: 900 mm, 17,55 kg  |
| DBRCL80   | Rubber Comfort Line dorpelbrug 80 mm h: 80 mm, l: 600 mm br: 900 mm, 18,5 kg                           |
| DBRCL80K  | Rubber Comfort Line dorpelbrug 80 mm met zelfklevende strook h: 80 mm, l: 600 mm br: 900 mm, 18,5 kg   |
| DBRCL85   | Rubber Comfort Line dorpelbrug 85 mm h: 85 mm, l: 650 mm br: 900 mm, 21 kg                             |
| DBRCL85K  | Rubber Comfort Line dorpelbrug 85 mm met zelfklevende strook h: 85 mm, l: 650 mm br: 900 mm, 21 kg     |
| DBRCL90   | Rubber Comfort Line dorpelbrug 85 mm h: 90 mm, l: 700 mm br: 900 mm, 24,5 kg                           |
| DBRCL90K  | Rubber Comfort Line dorpelbrug 85 mm met zelfklevende strook h: 90 mm, l: 700 mm br: 900 mm, 24,5 kg   |
| DBRCL95   | Rubber Comfort Line dorpelbrug 95 mm h: 95 mm, l: 750 mm br: 900 mm, 29 kg                             |
| DBRCL95K  | Rubber Comfort Line dorpelbrug 95 mm met zelfklevende strook h: 95 mm, l: 750 mm br: 900 mm, 29 kg     |
| DBRCL100  | Rubber Comfort Line dorpelbrug 100 mm h: 100 mm, l: 800 mm br: 900 mm, 31 kg                           |
| DBRCL100K | Rubber Comfort Line dorpelbrug 100 mm met zelfklevende strook h: 100 mm, l: 800 mm br: 900 mm, 31 kg   |
| DBRCL105  | Rubber Comfort Line dorpelbrug 105 mm h: 105 mm, l: 1000 mm br: 900 mm, 34 kg                          |
| DBRCL105K | Rubber Comfort Line dorpelbrug 105 mm met zelfklevende stroken h: 105 mm, l: 1000 mm br: 900 mm, 34 kg |
| DBRCL110  | Rubber Comfort Line dorpelbrug 110 mm h: 110 mm, l: 850 mm br: 900 mm, 37 kg                           |
| DBRCL110K | Rubber Comfort Line dorpelbrug 110 mm met zelfklevende strook h: 110 mm, l: 850 mm br: 900 mm, 37 kg   |
| DBRCL115  | Rubber Comfort Line dorpelbrug 115 mm h: 115 mm, l: 900 mm br: 900 mm, 40,5 kg                         |
| DBRCL115K | Rubber Comfort Line dorpelbrug 115 mm met zelfklevende strook h: 115 mm, l: 900 mm br: 900 mm, 40,5 kg |
| DBRCL120  | Rubber Comfort Line dorpelbrug 120 mm h: 120 mm, l: 950 mm br: 900 mm, 45 kg                           |
| DBRCL120K | Rubber Comfort Line dorpelbrug 120 mm met zelfklevende strook h: 120 mm, l: 950 mm br: 900 mm, 45 kg   |
| DBRCL125  | Rubber Comfort Line dorpelbrug 125 mm h: 125 mm, l: 1000 mm br: 900 mm, 48 kg                          |
| DBRCL125K | Rubber Comfort Line dorpelbrug 125 mm met zelfklevende strook h: 125 mm, l: 1000 mm br: 900 mm, 48 kg  |



Jan Samijnstraat 25

9050 Gent - België

+32 (0)9 227 71 74

[info@metra.be](mailto:info@metra.be)

[www.metra.be](http://www.metra.be)