



Comfortabele bedden voor de thuiszorg



IMPULSE Editie 400 – DE KLASSIEKER



Geïntegreerde bedverlenging

Het ligvlak kan in enkele seconden zonder gereedschap worden uitgebreid met behulp van een snelspanmechanisme. In uitgeklapte toestand blijven alle bedfuncties volledig bruikbaar. Het systeem kan in twee stappen (10 of 20 cm) worden uitgeschoven en vereist geen extra beschermers. Als u het bed 20 cm uitschuift, adviseren wij de optioneel verkrijgbare matrashouder te gebruiken.



De stabiele mobilisatiehulp, het onrusthek aan de hoofdzijde is universeel en biedt gebruikers extra ondersteuning en meer veiligheid bij het in- en uitsappen.



De comfortabele zitpositie kan een positieve invloed hebben op de vitale functies, maakt het gemakkelijker om u te oriënteren en bevordert de communicatie op ooghoogte.

Het verpleegbed IMPULSE biedt een intuïtieve bediening en veelzijdige configuratiemogelijkheden, waardoor het aan vrijwel alle zorgtoepassingen kan worden aangepast.

De lage positie vermindert het valrisico en minimaliseert de noodzaak voor beperkende maatregelen. Extra functies zoals verticaal intrekbare zijheksen, geïntegreerde bedverlenging en aanpasbare ontwerpopties verhogen de veiligheid, het comfort en de personalisatie om te voldoen aan de behoeften van bewoners en de eisen van zorgverleners.

IMPULSE Editie 400

met hout rondom R20038 Chalet eiken

Uitrusting:


- Elektrische hoogteverstelling van 25 tot 82 cm
- ABS ligvlak 90x200 cm
- Comfort ligvlak
- Geïntegreerde bedverlenging +20 cm
- 4x verticaal intreikbaar zijrailsysteem

Elektrische aanpassingen:

- Rugleuning, boven- en onderbeensteunen
- Autocontour
- Comfortabele zitpositie
- Transferpositie op zithoogte
- Verzorgpositie
- Trendelenburg / Anti-Trendelenburgpositie




Afwerkingen




Chalet eiken

R20038



Sonoma eiken

R20006



Sonoma eiken truffel

R20031

AURA Klassiek – DE EXCLUSIEVE



reddot design award
winner 2016



Het meermaals bekroonde lage verpleegbed AURA combineert huiselijk design, functionaliteit en veiligheid op uitstekende wijze. Het eenvoudige uiterlijk doet niets af aan de veelzijdigheid van de AURA.

Uitgebreide comfortfuncties zoals de geïntegreerde bedverlenging dragen bij aan het welzijn van de bewoners en creëren optimale omstandigheden voor veilige en zachte verzorging.


AURA is verkrijgbaar in de klassieke versie met houtlook of als gestoffeerd bed met kunstleer of hoogwaardige Med-stoffen.

I Inclusief een toolfree **bedverlenging** zonder zichtbare tussenruimte

De 4-delige ligvlakken met matrascompensatie bieden een uitstekende ergonomie en een hoog comfort. Het intrekken van de rugleuning tijdens het verstelproces helpt de druk op de heup te verlichten.

Kies uit 3 variaties ligvlakken:

- Comfortveerelementen zijn geschikt om doorligwonden te voorkomen
- Metalen raster ligvlak voor optimale vochttafvoer
- ABS-ligvlak biedt eenvoudige bediening en snelle reiniging





Verpleegbed AURA Classic R20038 Chalet Eik

Uitrusting:

- Elektrische hoogteverstelling van 25 tot 82 cm
- ABS ligvlak 90x200 cm
- Comfortabele zitpositie
- Geïntegreerde bedverlenging +20 cm
- 4x verticaal verstelbaar bedhekkensysteem



Verpleegbed AURA Loft met lederen bekleding Bordeaux 84567


Kenmerken zoals AURA Classic zonder bedhekken
Afbeelding: Bedpaneel aan voet- en hoofdeinde met ruitstiksel in bordeaux kunstleer 84567

Elektrische aanpassingen:

- Rugleuning, boven- en onderbeensteunen
- Autocontour
- Comfortabele zitpositie
- Transferpositie op zithoogte
- Examenpositie
- Trendelenburg / Anti-Trendelenburgpositie


Afwerkingen

Houtlookdessins




Chalet eiken

R20038



Sonoma eiken


R20006



Sonoma eiken truffel


R20031

Imitatie leer



Grey

84588



Mouse

84586



Beige

84581

Stoffen




Tiba X

1110



Levend

5551



Beken

2551

Uitrustingen en opties

	AURA	IMPULSE
Lage positie (valpreventie)	25 cm	25 cm
Werkhoogte	82 cm	82 cm
Uitstap positie	38 cm	38 cm
Comfortabele zitpositie	•	•
Trendelenburg- / Anti-Trendelenburgpositie (vergrendelbaar)	•	•
CPR-noodverlaging	◦	—
Matrascompensatie van de rugleuning	•	•
Metalen raster ligvlak	•	•
Comfort-ligvlak	◦	◦
ABS-ligvlak ¹	◦	◦
Comfortbreedte 100 cm	◦	◦
Comfortbreedte 120 cm	◦	—
Bedverlenging 10 cm/20 cm	•	•
Matrasblok voor bedverlenging	◦	◦
Beddengoedhouder	◦	—
zonder zijrails	•	•
Rondom bescherming met 4 verticaal verstelbaar bedhekken met eenhandige bediening	◦	—
Mobilisatiehulpmiddel aan het hoofdeinde, met één hand te bedienen	◦	—
Rondom bescherming met 4 verticaal verstelbaar bedhekken	◦	◦
Mobilisatiehulpmiddel telescopisch aan het hoofdeinde	◦	◦
Rondom bescherming met 4 draaibare bedhekken	◦	◦
Mobilisatiehulpmiddel is aan het hoofdeinde draaibaar	◦	◦
Bed in houtlook (klassiek)	•	•
Volledig gestoffeerd bed (Loft)	◦	—
Bed in houtlook, gestoffeerd bedfront aan hoofdeinde	◦	—
Zilver basisframe en applicaties	•	—
Basisframe en applicaties zwart	◦	—
Bedverlichting onderzijde (Bewegingssensor)	◦	◦
Bedlamp	◦	◦

• Standaard ◦ optie ¹ alleen voor standaard ligvlakafmetingen 90x200 cm

Technische specificaties

Afmetingen en gewichten	AURA	IMPULSE
Ligvlak	90x200 cm	90x200 cm
Buitenafmetingen	102,5x206 cm	100x206 cm
Veilige werkbelasting	maximaal 225 kg	maximaal 225 kg
Vrije ruimte onder het bed	13 cm	15 cm
Totaalgewicht	ca. 140 kg	ca. 120 kg

Accessoires



Bedlamp CURA

Artikelnr. V80200300002

- Bedlamp met flexibele, zwenkbare arm voor bevestiging in de uitsparingen aan het hoofdeinde
- Stroomvoorziening zonder extra stekker via het bedbedieningssysteem
- Lampkop 240° draaibaar
- Kabellengte ca. 40 cm
- Kleur: wit aluminium
- Lichtbron: 1 x ledmodule, ca. 5,2 W
- Kleurtemperatuur: ca. 3000 K
- Normen: NEN-EN-IEC 60598-2-25 / A1 en NEN-EN-IEC 60598-1
- Optie: stroomvoorziening via afzonderlijke netadapter



Afbeelding toont extra lade



Server WX

Artikelnr. V81000500001

77x80x42 cm (B/H/D)

- traploos in hoogte verstelbare aluminium tafelbladkolom met hydraulische ondersteuning
- hoogteverstelling van 73 tot 108 cm
- multiplex tafelblad 60x40 cm
- tafelblad kan aan beide zijden worden gekanteld
- kunststof strips boven en onder om te voorkomen dat voorwerpen van het blad schuiven
- tafelblad kan worden ingeklapt om ruimte te besparen
- aluminium onderstel met vier meubelwielen van 50 mm, 2x eenwielblokkering

Opties:

- tijdschriftenhouder (E91500003300)
- extra plank (V81000500002)
- magnetische tafelbladbeveiliging (V81000500003)

Een perfecte match: onze nachtkastjes

Zorgmeubilair is net zo individueel als de mensen die het gebruiken. De uitgelichte collectie nachtkastjes zal indruk maken met hun praktische functies en royale opberg ruimte. Dankzij een groot aantal optionele uitrustingen kunnen onze nachtkastjes worden aangepast aan de individuele behoeften van bewoners van verzorgings- en bejaardentehuizen.



Nachtkastje WIN

Artikelnr: V810001012881

45x65x49 cm (B/H/D)

- ondiepe lade
- open opbergvak
- diepe lade met flessenhouder

Opties:

- legplank met draaideur
- laden met softclose-geleiders
- afsluitbaar
- afdekplaat met afgeronde hoeken



Nachtkastje WIII-Flex

Artikelnr: V81000305288

45x75x48 cm (B/H/D)

- ondiepe lade
- open opbergvak
- diepe lade met flessenhouder

Opties:

- legplank met draaideur
- in hoogte verstelbaar tafelbladkolom (tafelbladkolom Pagina 9)
- laden met softclose-geleiders
- afsluitbaar



De functionele alleskunner biedt talrijke comfortabele functies in de directe omgeving van het verpleegbed, met geïntegreerde voedingsbalk en inductieve oplaadmogelijkheid *. Dankzij de praktische lades met zachtsluitmechanisme zijn er voldoende opbergmogelijkheden voor persoonlijke bezittingen aanwezig.



Nachtkastje W III-Flex SE

Artikelnr. V81000306XXX

45x75x48 cm (B/H/D)

- Voedingsunit met 220V stopcontact, USB-aansluiting (USB A/C) en lichtschakelaar voor warme sfeerverlichting
- platte lade met zachtsluitmechanisme
- diepe lade met zachtsluitmechanisme en flessenhouder

Opties:

- Qi-oplader in bovenpaneel
- plank met draaieur
- in hoogte verstelbaar dienblad dat aan beide zijden kan worden gemonteerd
- afsluitbaar



Tafelbladkolom voor W III-Flex en W III-Flex SE


Artikelnr. M00200101004

55x82x51 cm (B/H/D) kan zonder gereedschap aan beide zijden worden gemonteerd, hoogteverstelling van 74 tot 111 cm

- traploos in hoogte verstelbare aluminium tafelbladkolom met hydraulische ondersteuning
- multiplex tafelblad 60x40 cm
- tafelblad kan aan beide zijden worden gekanteld
- kunststof strips boven en onder om te voorkomen dat voorwerpen van het blad schuiven
- tafelblad kan worden ingeklapt om ruimte te besparen


Matrassen

Softline Basis




- 1-laags standaardmatras van CFK-vrij geschuimd polyetherschuim
- Matrascontouren voor een betere aanpassing aan de aanpassingen van het slaoppervlak
- Goed ademend vermogen en luchtcirculatie
- Vlamvertragende hoes, optioneel verkrijgbaar met verborgen ritssluiting

Viscoline Basis




- 2-laags matras
- Visco-elastisch schuim RG 50 en koudschuim RG 40
- Uitstekende drukontlasting dankzij optimale drukverdeling
- Optionele stevige zijwand
- Vlamvertragende hoes, optioneel verkrijgbaar met verborgen ritssluiting

Viscoline Premium



- Voor de preventie en behandeling van doorligwonden
- Ondersteunt pijnbestrijding (VAS 1 - 4)
- Meerlaagse structuur met optionele stevige zijwand en optionele meerdere zones
- Bovenbouw van visco-elastisch schuim, onderbouw van HR-koudschuim
- Maximale drukontlasting dankzij optimale drukverdeling
- Matrascontouren voor een betere aanpassing aan de aanpassingen van het slaoppervlak
- Met antislip stretchhoes om wrijving en schuifspanning te verminderen
- PU incontinentiehoes 230g/m² met verborgen ritssluiting en gelaste naden voor superieure bescherming tegen infecties
- Vlamvertragend matras en PU-hoes

Pegaline Premium



- Hoogwaardig specialistisch matras voor de preventie en therapie van doorligwonden en pijnbestrijding VAS 1 - 5
- Meerzone-bovenbouw uit één stuk, gemaakt van visco-elastisch schuim
- Matraskern/onderbouw van HR-koudschuim
- Maximale drukontlasting dankzij optimale drukverdeling
- Stevige zijwand optioneel verkrijgbaar
- Met antislip stretchhoes om wrijving en schuifspanning te verminderen
- PU incontinentiehoes 230 g/m² met verborgen ritssluiting en gelaste naden voor superieure bescherming tegen infecties
- Vlamvertragend matras en PU-hoes

	Softline Basis	Viscoline Basis	Viscoline Premium	Pegaline Premium
Onderdeel nummer ¹	V852100100112	V852400100112	V851200101113	V851401101113
Matras hoogte	14 cm	14 cm	15 cm	15 cm
Max. gewicht patiënt:	Tot 120 kg	140 kg	150 kg	150 kg
Geschikt voor				
Versie zijhek VGS	• ²	• ²	• ²	• ²
Versie zijhek GS	• ²	• ²	• ²	• ²
Zijrailversie DS	• ²	• ²	• ²	• ²
Beschikbaar voor afmetingen slaoppervlak	90×200 cm	90×200 cm	90 / 100 / 120×200 cm	80 / 90 / 100×200 cm
Volumetrisch gewicht	Bovenbouw	—	Viscoschuim RG 50	Viscoschuim RG 50
	Matras kern	Polyetherschuim RG 35	HR-koudschuim RG 40	HR-koudschuim RG 45
	Onderbouw	—		
	Stevige zijwand	Polyetherschuim RG 40	HR-koudschuim RG 56	HR-koudschuim RG 56
Voor de preventie en behandeling van doorligwonden/pijnbestrijding	nvt	N. A.	Graad 1-3 VAS 1-4	Graad 1-3 VAS 1 - 5
Stevige zijwand	○	○	○	○
Bovenbouw met meerdere zones	—	—	○	●
PU-afdekking	●	●	●	●
Verborgen ritssluiting	○	○	●	●
Vlamvertragend volgens EN ISO 12952-1 BS EN 597-1 EN ISO 12952-2 BS EN 597-2 BS 7175 Wieg 5	● ³	● ³	● ● ●	● ● ●

● Beschikbaar ○ Opties – Niet beschikbaar

¹ artikelnummer voor standaard matrasafmetingen (88 × 200 cm) zonder opties

² geldt voor ABS, metalen gaas en metalen lattenbodem. Bij gebruik van het comfortligvlak is een maximale matrashoogte van 12 cm toegestaan.

³ classificatie geldt alleen voor de PU-hoes

Uw dealer in België:



FELtechnics B.V
Nieuwstraat 11 | B-9570 LIERDE
Tel.: +32 55 425649
Fax: +32 474 426880
E-mail: info@felcare.be
www.felcare.be



Malsch GmbH
Rohbergstr. 9 | D-36208 Wildeck
Tel.: +49 (0) 6626 915-100
Fax: +49 (0) 6626 915-116
E-mail: info@bettenmalsch.de
bettenmalsch.com

