

NANO X

1.156



Toegelaten gebruikersgewicht

130 kg



Voor personentransport geschikt

Getest volgens ISO 7176-19 (Max. gebruikersgewicht 130 kg)



Meyra GmbH
Meyra Ring 2
D-32689 Kalletal

Tel. +49 (0) 5733 922 0
Fax. +49 (0) 5733 922 143
info@meyra.de

DE815455949
www.meyra.de


 **MEYRA**[®]
GROUP



Vario element



Goed gevormd frame-concept



Verbinding met zwenkwiel uit vol materiaal gefreesd



Dubbel kruis voor rijeigenschappen van vast frame

Design your Freedom

ECONOMISCH

- Duurzaam aanbod van aanpasopties m.b.t. functiewijzigingen reduceert verdere kosten
- Uitgebreide standaarduitrusting minimaliseert de noodzaak voor dure speciale aanpassingen
- Laagste slijtage door onderdelen van hoge kwaliteit

THERAPEUTISCH GEBRUIK

- De optimale loopsnelheid en het geringe gewicht ondersteunen onafhankelijkheid van de gebruiker
- Aanpasbaar aan functionele veranderingen en individuele behoeften van de gebruiker door fijnafstelling van de rugleuning, zitting en het chassis
- Uitgebreid uitrustingsassortiment voor duurzaam gebruik

INZETBEREIK

- Bij duurzame en leveringen op lange termijn
- Bij dwarslaesie-aandoeningen
- Zeer geschikt bij vele medische aandoeningen, ook bij ernstige problematiek
- Gebruikers met ernstige functiestoringen van de onderste ledematen (zijdellingse overdracht, aandrijving via de handvelgen)

BESTELLING

OFFERTE

MAATWERK

Ingevuld bestelformulier via e-mail naar: info@meyragroup.com

Klantenservice: +49 571 93292 555

Facturatieadres / klantnr.:

Leveringsadres:

BTW-NUMMER

Referentie / opmerkingen:

Bestelhoeveelheid:

MEYRA®

**Prijs basismodel****2.723,88 €****Toegelaten gebruikersgewicht**

130 kg

**Voor personentransport geschikt**

Getest volgens ISO 7176-19 (Max. gebruikersgewicht 130 kg)

**Opmerkingen**

Alle prijzen zijn inclusief de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde!
Onze algemene voorwaarden gelden daarbij, die op www.meyra.de/AGB te vinden zijn.
Informatie over het meetproces vindt u op www.meyra.de/messverfahren

Geldig van 01.01.2025 – 31.12.2025.

Fouten, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Gebruik voor bestellingen en configuraties onze K.I.S.S. op www.kisss-by-meyra.de.

U vermijdt vragen en verkeerde bestellingen dankzij de bouwbaarheidscontrole.

Bij vervoer in het openbaar vervoer (bv. trein) kunnen de afmetingen van de rolstoel zijn
boven de richtwaarden van de vervoersbedrijven. Informeer vooraf.



Technische gegevens

Zitbreedte in mm	320/340/360/380/400/420/440/460/480
Breedte rijklaar in mm vanaf	480/500/520/540/560/580/600/620/640/660/680
Zitdiepte in cm	380/400/420/440/460/480/500
Zithoogte voor/achter in mm	450 tot 530 / 360 tot 510
Totale hoogte in mm	Zithoogte achter + Rugleuninghoogte
Rughoogte in mm	*variable von 250 bis 450 +30mm (15mm Schritte)
Lengte met voetsteun in mm	720 - 920 (afhankelijk van framelengte, wielmaat en aspositie)
Max. gebruikersgewicht	130 kg
Tarragewicht van	vanaf 9 kg
*Zul. Gesamtgewicht in kg	145 kg
Transportgewicht	vanaf 6,5 kg
Aandrijfwiel	600 mm(24 Zoll) / 635 mm(25 Zoll) / 660 mm(26 Zoll)
Remtest volgens NORM	7°

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen

S

*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☒ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

01 Zitbreedte / Zitdiepte

	Frame kort (C-351)			Frame middel (C-352)		Frame lang (C-353)	
	(C-368)	(C-615)	(C-784)	(C-618)	(C-619)	(C-787)	(C-792)
Zitbreedte/zitdiepte	ZD 380 mm	ZD 400 mm	ZD 420 mm	ZD 440 mm	ZD 460 mm	ZD 480 mm	ZD 500 mm
ZB 320 mm (C-32)							
ZB 340 mm (C-34)							
ZB 360 mm (C-36)							
ZB 380 mm (C-38)							
ZB 400 mm (C-40)							
ZB 420 mm (C-342)							
ZB 440 mm (C-344)							
ZB 460 mm (C-46)							
ZB 480 mm (C-48)							

 Zitbreedte gemeten vanaf de buitenrand van de framebuis tot de buitenrand van de framebuis
Zitdiepte gemeten vanaf de binnenrand van de achterbuis tot het uiteinde van de bekleding
inclusief tasje onder zitting

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen

S

*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☒ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

02 Framevorm

CODE	OMSCHRIJVING	HOEK	EUR €
346	Standaard voorframe	80°	0,00
347	Compact voorframe	88°	0,00
	⚠ Enkel i.c.m. frame insprong code 4950 niet met code 327 zwenkwiel 142mm		

Frame opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4950	Met frame insprong	0,00
4959	Zonder frame insprong	0,00
721	Transportoog voor bevestiging van de rolstoel aan de voertuigzijde	577,70
	⚠ *Nicht i.V.m. CODE 818 Rücken auf den Sitz klappbar	
903	Versterkte vorken mbt zwenkwielen	56,68
	⚠ Aanbevolen bij aandrijfsystemen of hoger gebruikersgewicht	

☐ Gelieve uw keuze aan te kruisen

S

*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☒ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

03 Zithoogte voor (ZHV) in combinatie met zwenkwiel (zonder zitkussen)

Gelieve keuze te maken van de gewenste zithoogte door combinatie van zithoogte en diameter wiel. Maximaal toegelaten hoogteverschil tussen voorste en achterste zithoogte is 100 mm!

Code/Art.	Zwenkwiel	Voorste zithoogte in mm (ZHV)								
		450	460	470	480	490	500	510	520	530
151/908	Ø 100 volledig rubber zwart									
151/909	Ø 100 volledig rubber grijs									
325/908	Ø 125 volledig rubber zwart									
325/909	Ø 125 volledig rubber grijs									
327/908	Ø 142 Soft-vol rubber zwart									
327/909	Ø 142 Soft- vol rubber grijs									

 Gemeten vanaf de grond tot de bovenrand van de framebuis

Zithoogte voor (ZHV) in combinatie met zwenkwiel (zonder zitkussen)

Code/Art.	Zwenkwiel	Voorste zithoogte in mm (ZHV)								
		450	460	470	480	490	500	510	520	530
2480	Ø 100 x 23 Lightwheel zwart	150,42	150,42	150,42	150,42	150,42	150,42	150,42		
2481	Ø 100 x 32 Zwenkwiel aluminium zilver	248,52	248,52	248,52	248,52	248,52	248,52	248,52		
2482	Ø 125 x 32 Zwenkwiel aluminium zilver		248,52	248,52	248,52	248,52	248,52	248,52	248,52	

 Gemeten vanaf de grond tot de bovenrand van de framebuis

Hoogte voorstoel (VSH) in combinatie met carbon zwenkwiel (zonder stoelkussen)

Code	Zwenkwiel	Voorste zithoogte in mm (ZHV)								
		450	4560	470	480	490	500	510	520	530
2495	Ø 100 x 30 mm, zwart	237,62	237,62	237,62	237,62	237,62	237,62	237,62		
2496	Ø 125 x 30 mm, zwart		237,62	237,62	237,62	237,62	237,62	237,62	237,62	

 Gemeten vanaf de grond tot de bovenrand van de framebuis

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen

S

*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☒ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Zithoogte voor (ZHV) in combinatie met aluminium zwenkwiel (zonder stoelkussen)

		Voorste zithoogte in mm (ZHV)								
Code	Zwenkwiel	450	460	470	480	490	500	510	520	530
2483	Ø 100 x 37 mm, zilver	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32		
2484	Ø 100 x 37 mm, zwart	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32		
2485	Ø 100 x 37 mm, wit	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32		
2486	Ø 100 x 37 mm, rood	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32		
2487	Ø 100 x 37 mm, Blauw	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32		
2488	Ø 100 x 37 mm, oranje	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32		
2489	Ø 125 x 37 mm, zilver		161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	
2490	Ø 125 x 37 mm, zwart		161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	
2491	Ø 125 x 37 mm, wit		161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	
2492	Ø 125 x 37 mm, rood		161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	
2493	Ø 125 x 37 mm, blauw		161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	
2494	Ø 125 x 37 mm, oranje		161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	

 Gemeten vanaf de grond tot de bovenrand van de framebuis

☐ Gelieve uw keuze aan te kruisen

S

*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☒ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

04 Aandrijfwielen i.c. met zithoogte (banden KAT 07 en handvelgen KAT 06)

ZHA (mm) 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510				
	A			
	B			
	C			
CODE	ZHA	OMSCHRIJVING	Ø	EUR €
651	A	Standaardwiel, incl. steekas (paar)	24"	0,00
2651	A	Standaardwiel zwart, incl. steekas (paar) ⚠ niet in combinatie met trommelrem CODE 706	24"	0,00
706	A	Wiel met radiaalspaken en trommelrem voor begeleidend persoon ⚠ Alleen in combinatie met duwhandgrepen CODE 502 alleen in combinatie met CODE 423 wielcamber 0° alleen in combinatie met zijdelen CODE 98, 81, 84 of 748	24"	438,18
848	A	SILVERDESIGN wiel met radiaalspaken en hoge flensnaaf incl. steekas (paar)	24"	27,79
695	A	Actief wiel met radiaalspaken, hoge flensnaaf, holle velg (Jumbovelg) in het zwart ⚠ Aanbevolen vanaf 100 kg gebruikersgewicht of bij dynamische rijstijl niet in combinatie met Carbolife duwvelgen CODE 849, 850, 853 niet in combinatie met PU-banden CODE 474	24"	261,60
695	B	Actief wiel met radiaalspaken, hoge flensnaaf, holle velg (Jumbovelg) in het zwart ⚠ Aanbevolen vanaf 100 kg gebruikersgewicht of voor dynamisch rijden niet in combinatie met. Carbolife duwvelgen CODE 849, 850, 853	25"	261,60
695	C	Actief wiel met radiaalspaken, hoge flensnaaf, holle velg (Jumbovelg) in het zwart ⚠ Aanbevolen vanaf 100 kg gebruikersgewicht of voor dynamisch rijden niet in combinatie met. Carbolife duwvelgen CODE 849, 850, 853	26"	261,60
2469	A	Spinergy CLX, carbon aandrijf wiel, spaken en naaf zwart ⚠ *niet i.V.m. PU-Bereifung CODE 474	24"	1.360,32
2470	A	Spinergy LX, aluminium aandrijf wiel, spaken, velg en naaf zwart ⚠ *niet i.V.m. PU-Bereifung CODE 474	24"	989,72
2471	A	Spinergy LX, aluminium aandrijf wiel, velg en naaf zwart, spaken wit ⚠ *niet i.V.m. PU-Bereifung CODE 474	24"	989,72
2472	A	Spinergy LX, aluminium aandrijf wiel, velg en naaf zwart, spaken oranje ⚠ *niet i.V.m. PU-Bereifung CODE 474	24"	989,72

⚠ Zithoogte specificaties zonder stoelkussen

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen

S

*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☒ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Aandrijfwielen ic. met zithoogte (incl. banden en handringen)

ZHA (mm) 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500					
A B					
CODE	ZHA	OMSCHRIJVING	Ø	EUR €	
2465	A	Six-Star incl. 8 bar hogedrukbanden en aluminium handvaten (paar)	24x1"	789,16	
752	A	Light-wiel incl. RightRun Light banden en alu-hoepel zwart ⚠ alleen in combinatie met 0° wiel camber CODE 423 niet in combinatie met transportoog CODE 721 aanbevolen tot max. 90kg gebruikersgewicht	24"	431,64	
2473	A	Blacklight aluminium aandrijf wiel, incl. Schwalbe Marathon Plus banden en aluminium duwvelgen, velg, naaf en spaken zwart	24x1"	372,78	
2466	A	Kruiswiel incl. grove noppenbanden en roestvrijstalen handvaten (paar) ⚠ Aanbeveling: Zijpaneel CODE 98	24x1,75"	545,00	
2461	A	Day-Lite aluminium aandrijf wiel, velg, naaf en spaken zwart. Zwarte aluminium handgreep en zwarte MBL Gazelle banden. ⚠ max. gebruikersgewicht 100kg	24x1"	420,74	
2468	B	Day-Lite aluminium aandrijf wiel, zwarte velg, naaf en spaken, zwarte aluminium handvelg en zwarte MBL Speedlite banden. ⚠ max. gebruikersgewicht 100kg	25x1"	372,78	

⚠ Zithoogte specificaties zonder stoelkussen

Positie aandrijf wiel horizontaal (zwaartepunt instelling)

Passief (Pos./mm)			Midden (Pos./mm)			Actief (Pos./mm)				
1/35	2/45	3/57	4/69	5/81	6/93	7/105	8/115	9/135	10/147	
Positie										

⚠ Aspositie in mm (achterkant achterbuis tot midden as)

05 Aandrijf wiel opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
865	Performance Varioblock	200,56
⚠ niet i.c. met CODE 61 24 inch en HA 480mm ⚠ niet i.c. met CODE 62 25 inch en HA 500mm ⚠ niet i.c. met CODE 68 26 inch en HA510mm		

☐ Gelieve uw keuze aan te kruisen S *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
☒ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Camber

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
423	0° camber	0,00
447	3°-camber (spoor instelbaar)	0,00

06 Hoepels

CODE	OMSCHRIJVING	Ø	EUR €
493	Roestvrijstaal, glanzend gepolijst	24"/25"/26"	0,00
494	Aluminium  Niet i.c.m. Aktiv-wiel CODE 695	24"	0,00
445	Titanium, met 6 houders  Alleen in combinatie met actief wiel CODE 695 of Spinergy wiel CODE 2469, 2470, 2471, 2472.	24"/25"/26"	431,64
168	OptiGrip speciale hoepels bij tetraplegie	24"	457,75
849	Curve L, zwart geanodiseerd aluminium, ergonomisch hoepelprofiel, H 31 mm	24"	424,15
850	Curve L Tetra Grip, antislip laag, aluminium, geschikt bij tetraplegie, ergonomisch profiel, H 31 mm	24"	424,15
853	Gekko, aluminium zwart geanodiseerd met verwisselbare rubberen lip, ergonomisch handlijstprofiel, H 31 mm	24"	424,01

Opties grijpringen

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
166	Hoepelhoes van siliconen, glad, zwart  Niet i.c.m. aluminium duwvelgen CODE 494	129,33
692	Hoepelafstand smal	0,00
693	Hoepelafstand breed	0,00

☐ Gelieve uw keuze aan te kruisen

S

*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☒ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

07 Banden

CODE	OMSCHRIJVING	Ø			EUR €
496	Luchtbanden 8 bar	24x1"			0,00
395	Maxxis VN Master Alpha Protect banden zwart, lekbestendig, 10 bar	24x1"	25x1"	26x1"	51,77
897	Schwalbe Marathon-Plus-Evolution banden, lekbestendig	24x1"	25x1"	26x1"	99,19
363	Schwalbe ONE banden, profielloos, lekbestendig	24x1"			141,70
474	PU-banden, lekvrij zwart	24x1"			0,00
	⚠ Niet in combinatie met actief wiel CODE 695				

08 Remmen

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
305	Drukrem voor gebruiker	0,00
	⚠ *Max. Antriebsradposition 6 i.V.m. Rahmen kurz CODE 351	
2595	Light drukrem uit aluminium, wegzwenkbaar	76,30
652	Drukrem, aanzwengelen dicht bij de zijkant	0,00
	⚠ *nicht i.V. mit Seitenteil CODE 81 und Seitenteil CODE 84	
681	Remverlenger, neerklapbaar, vast gemonteerd	0,00
	⚠ *nur i.V. mit CODE 305 oder CODE 652 Druckbremse	
	Nicht i.V. mit Seitenteile Code 81/84	

09 Rugleuning hoogte (RH)

OMSCHRIJVING	Rugleuning hoogte in mm				
	(C-620)	(C-626)	(C-631)	(C-632)	(C-633)
	250	300	350	400	450

De rughoogte kan achteraf worden aangepast met +30 mm in stappen van 15 mm.

⚠ Met CODE 502 latere hoogteverstelling niet mogelijk
Gemeten vanaf bovenkant zitbuis tot bovenkant rugbuis

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen

S

*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☒ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Rughoek

Pos. A	Pos. B	Pos. C	Pos. D
95°	90°	85°	80°

 Hoe kleiner de hoek, hoe meer de rug naar de zitting toe helt.

Kleuren/opties rugband

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
2002	Breedte rugvulling +20 mm  alleen in combinatie met CODE 235 textiel zwart of 292 netweefsel, ademend, zwart	0,00
2003	Breedte rugvulling +40 mm  alleen in combinatie met CODE 235 textiel zwart of 292 netweefsel, ademend, zwart	0,00
593	Zonder rugovertrek  Aanbevolen bij gebruik van RIDE rugsystemen	0,00

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☒ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**10 Rugleuning**

Standaard 90° t.o.v. zitting

Hoekverstelbaar en vergrendelbaar

Rughoek: -5° / +5° / +10°

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
410	Rugleuning met duwgreep, kort	0,00
411	Rugleuning zonder duwgreep	0,00
502	Rugleuning met duwgreep aan rugbuis gemonteerd, tot 150 mm traploos in hoogte instelbaar	298,66
141	Duwgrepen, wegzwenkbaar	246,34
2310	Achterbuizen uitgegeven 15 mm per zijde  in combinatie met duwhandgreep CODE 410 vanaf rechts 400 mm in combinatie zonder duwhandgreep CODE 411 vanaf rechts 350 mm niet in combinatie met duwhandgreep CODE 502 Duwbeugel CODE 502	344,44
2311	Achterbuizen uitgegeven 25 mm per zijde  in combinatie met duwhandgreep CODE 410 vanaf rechts 400 mm in combinatie zonder duwhandgreep CODE 411 vanaf rechts 350 mm niet in combinatie met duwhandgreep CODE 502 Duwbeugel CODE 502	344,44
2312	Rugbuizen 15 mm per kant ingetrokken  in combinatie met duwhandgreep CODE 410 vanaf rechts 400 mm in combinatie zonder duwhandgreep CODE 411 vanaf rechts 350 mm niet in combinatie met duwhandgreep CODE 502 Duwbeugel CODE 502	344,44
2313	Rugbuizen 25 mm per kant ingetrokken  in combinatie met duwhandgreep CODE 410 vanaf rechts 400 mm in combinatie zonder duwhandgreep CODE 411 vanaf rechts 350 mm niet in combinatie met duwhandgreep CODE 502 Duwbeugel CODE 502	344,44

Rugleuning optie

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
818	*Rücken nach vorne auf den Sitz klappbar  *Nicht i.V.m. CODE 721 Transportöse	342,26
2032	ErgoSeat Pro thoracale pads, kleine, paar  Aanbevolen bij rughoogte 300 - 400 mm	329,18
238	Stabiliteitsbeugel voor rugleuning, meevouwend  Niet in combinatie met duwhandgrepen CODE 502 vanaf SB 320mm	108,18

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen

S

*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Rug bekleding kleuren

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
235	Textiel, zwart	0,00
292	Netweefsel, ademend, zwart	86,82

11 Ride Rugsysteem

Vermeld de CODE van de RIDE bestelbon:

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

12 Stoelkussen

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
560	Stoelkussen 30 mm	113,36
561	Stoelkussen 60 mm	113,36
7199	Netti Contour ademende 3D-hoes	196,20
562	Klitteband op zitting	0,00

13 Ride Stoel systeem

Vermeld de CODE van de RIDE bestelbon:

14 Zijkanten en armsteunen

*1 = fest verschraubt 2 = hochschwenkbar 3 = abnehmbar 4 = verriegelbar 5 = Armlehne höhenverstellbar 6 = mit Radüberdeckung

CODE	OMSCHRIJVING	FUNCTIES	EUR €
748	Aluminium zijpaneel in zwart met koudebescherming  incl. in hoogte verstelbare armsteun (vastgeschroefd)	1,5,6	360,88
81	Armsteun, armpolster kort, hoogte verstelbaar met één hand bedienbaar  *Ab HSH 450 mm möglich nicht i.V.m. Bremse CODE 652 nur bis Antriebsradposition 7 möglich	2,3,4,5	419,76
84	Armsteun, armpolster lang, hoogte verstelbaar met één hand bedienbaar  *Ab HSH 440 mm möglich nicht i.V.m. Bremse CODE 652 nur bis Antriebsradposition 7 möglich	2,3,4,5	419,76
100	Aluminium zijpaneel in zwart met koudebescherming  incl. spatbord 35mm	1,6	0,00
98	Aluminium zijpaneel in zwart met koudebescherming  incl. spatscherm wiel 50mm	1,6	412,02
783	Zijkanten uit carbon  incl. spatbord 35mm	1,6	413,11

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen

S

*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☒ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Zijpaneel opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
11	Zijkant afneembaar ! Alleen i.c.m. CODE 100 of 783	0,00
2903	Zijpaneelhouder versterkt aluminium zwart ! *nicht i.V.m. Seitenteil abnehmbar CODE 11 nicht i.V.m. Seitenteil CODE 81 und 84	161,32

15 Voetsteunen

OBL (mm) 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480			
A B			
CODE	OBL (mm)	OMSCHRIJVING	EUR €
312	A	Voetsteun van stevig aluminium profiel in zwart opklapbaar, in hoogte en hoek verstelbaar	0,00
311	A	Aluminium voetsteun over de volle lengte in zwart opklapbaar, in hoogte en hoek verstelbaar	0,00
4313	A	LED-voetsteun van stevig aluminium in doorlopend zwart, in hoogte/diepte en hoek verstelbaar ! i.c.m. CODE 4959 vanaf ZB 360mm i.c.m. CODE 4950 vanaf ZB 400mm	453,44
808	A	Enkele voetplaten van aluminium in zwart, opvouwbaar, in diepte en hoek verstelbaar	133,94
312/663	B	Voetsteun kan naar buiten worden gedraaid	167,86
! *Die Differenz zwischen Sitzhöhe vorne und der Unterschenkellänge muss min. 50mm betragen			
359		Kuitband	0,00
97		*Fußstütze mitfaltend	163,24

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen

S

*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

16 Framekleuren

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
130	Titaniumgrijs	0,00
206	Matzwart	0,00
224	Blauw metallic	0,00
227	Rood metallic	0,00
4044	Rood metallic mat	0,00
4049	Olijfgroen mat	0,00
4050	Hemelsblauw	0,00
4051	Krijt	0,00
4922	Groen metallic	0,00
4919	Silverline	0,00

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen

S

*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☒ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

17 Framedesign

CODE	OMSCHRIJVING	KLEUR	EUR €
2300	Reflective Sticker alleen in combinatie met een stickerontwerp	wit	25,62
2301	Reflective Sticker alleen in combinatie met een stickerontwerp	zwart	25,62
2302	Reflective Sticker alleen in combinatie met een stickerontwerp	Tricolore	25,62
2303	Reflective Sticker alleen in combinatie met een stickerontwerp	Regenboog	25,62

Stickerdesign

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
2304	MEYRA Design alleen in combinatie met een frameontwerp	0,00
2305	STRIPE Design alleen in combinatie met een frameontwerp	0,00
2306	Assemblage bij MEYRA Alleen i.c.m. de kleuren wit, zwart en tricolore en het MEYRA-design.	132,98

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**18 Opties****Hand- en spaakbescherming**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
489	Transparant  Niet in combinatie met Spinergy wiel CODE 2469, 2470, 2471, 2472	211,46

Anti-kipwielen

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
691	*Stützrollen, 1 Paar, unter den Sitz schwenkbar (empfohlen)  Niet in combinatie met CODE 309 vanaf Hoogte achterbank 380mm	194,02
712	*Stützrolle, links montiert, unter den Sitz schwenkbar  *Nicht i.V. mit Auftrittrohr CODE 309/4930 ab HSH 380mm	203,89
713	*Stützrolle, rechts montiert, unter den Sitz schwenkbar  *Nicht i.V. mit Auftrittrohr CODE 309/4931 ab HSH 380mm	203,89

Trapbuis

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
309	Trapbuis (1 paar)  *nicht i.V. mit CODE 691/712/713 Stützrolle(n)	65,77
4930	Trapbuis, links gemonteerd  *nicht i.V. mit CODE 691/712 Stützrolle(n)	44,62
4931	Trapbuis, rechts gemonteerd  *nicht i.V. mit CODE 691/713 Stützrolle(n)	44,62

Andere opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
833	Veiligheidsgordel met sluiting	27,79
970	Stokhouder  enkel i.c.m. trapbuis CODE 309/4390/4391	50,14
819	Reflectoren  niet in v.v.m. CODE 752, 2473, 2461 en 2468	27,79



14 *Code 100



14 *Code 98



08 *Code 305



10 *Code 410



00 *Code 418



00 *Code 419



10 *Code 502



08 *Code 652



14 *Code 748



14 *Code 783



08 *Code 2595



15 *Code 4312



08 *Code 681



18 *Code 729