

iCHAIR XXL bis 200 kg

1.614



Toegelaten gebruikersgewicht

180 kg met hoog-laag verstelling code 27 (incl. bagage)

200 kg XXL Standaard (incl. laadvermogen)

250 kg HD-optie (incl. lading)



Meyra GmbH
Meyra Ring 2
D-32689 Kalletal

Tel. +49 (0) 5733 922 0
Fax. +49 (0) 5733 922 143
info@meyra.de

DE815455949
www.meyra.de

 **MEYRA**[®]
GROUP



Maximale stabiliteit dankzij versterkte onderdelen



Krachtige motoren



Zitverstellingen



LED-verlichting met lange levensduur

De ideale voor stoere types

ECONOMISCH

- Effectiviteit dankzij eenvoudig onderhoud en een hoog serviceniveau
- Geringe reparatienoodzaak door het gebruik van hoogwaardige en duurzame componenten
- Modulaire ontwerp van ICHAIR-familie maakt compatibiliteit van componenten mogelijk
- Talrijke aanpassingsmogelijkheden maken een individuele aanpassing mogelijk
- Verbeterde efficiëntie verhoogt de zelfstandigheid en ondersteunt het optimale gebruik van de beschikbare aandrijfkrachten, een lichtere motoriek en een grotere wendbaarheid
- Optimaal hergebruik door eenvoudige aanpassing aan nieuwe gebruikers, zoals een standaard gebruikergewicht van 200 kg

THERAPEUTISCH GEBRUIK

- Ideaal voor behoud van mobiliteit thuis, op de werkplek en op kantoor
- Effectieve drukverlichting en een ontspannen positie voor langdurig zitten door ruime elektrische verstelmogelijkheden
- Verschillende zittingsystemen op basis van individuele behoeften

INZETBEREIK

- Voor gebruik binnen en buiten
- Voor duurzaam en full-time gebruik voor zelfstandige mobiliteit, ook bij sterkere functiestoringen
- Werkende en actieve personen, die een rolstoel voor diverse alledaagse situaties nodig hebben
- Geschikt voor gebruik buitenshuis door middel van standaard grote banden en optionele 10 km/u variant
- Ruimtes kunnen door de compacte afmetingen en hoge behendigheid met gemak worden doorkruist

BESTELLING

OFFERTE

MAATWERK

Ingevuld bestelformulier via e-mail naar: info@meyragroup.com

Klantenservice: +49 571 93292 555

Facturatieadres / klantnr.:

Leveringsadres:

BTW-NUMMER

Referentie / opmerkingen:

Bestelhoeveelheid:

MEYRA®

**Prijs basismodel****13.060,75 €****Toegelaten gebruikersgewicht**

180 kg met hoog-laag verstelling code 27 (incl. bagage)

200 kg XXL Standaard (incl. laadvermogen)

250 kg HD-optie (incl. lading)

**Opmerkingen**Onze algemene voorwaarden gelden daarbij, die op www.meyra.de/AGB te vinden zijn.Informatie over het meetproces vindt u op www.meyra.de/messverfahren

Geldig van 01.01.2025 – 31.12.2025.

Fouten, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Gebruik voor bestellingen en configuraties onze K.I.S.S. op www.kisss-by-meyra.de.

U vermijdt vragen en verkeerde bestellingen dankzij de bouwbaarheidscontrole.

GEBRUIKERSGEGEVENS

Voornaam

Naam

POSTCODE

Plaats

Land

Verjaardag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefoon

Mobiele telefoon

e-mail

Bestelnummer

Ziektekostenverzekering / kostendrager

Gespecialiseerde handel Contactpersoon/telefoon

Leveringsspecialist MEYRA

Machtigingsinformatie van KW

ANATOMISCHE GEGEVENS (IN MM)

1) Zitdiepte

2) Zitbreedte

3) Borstbreedte

4) Borstdiepte

5) Ellebooghoogte

6) Okselhoogte

7) Rughoogte


8) Hoofdhoogte

9) Onderarm lengte

10) LOB

Hoogte

Gewicht (kg)



Opmerkingen

Ik accepteer de algemene voorwaarden van MEYRA GmbH (vanaf januari 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Datum

Plaats

Stempel/Handtekening



Technische gegevens

¹⁾ zie categorie 01²⁾ Zithoek is 4°⁴⁾ Zonder beensteunen en zonder armleuningen⁵⁾ onder testomstandigheden 6 / 10 km/u met batterij 73 Ah (20u)⁶⁾ zie categorie 00 Chassis/motorisatie⁸⁾ Het afstelbereik kan maximaal +/-3° afwijken, afhankelijk van de SH⁹⁾ afhankelijk van stoelbreedte

Zitbreedte in mm	530 - 770 ^{1) 2)}
Zitdiepte in cm	430 - 600 ²⁾
Rughoogte in mm	530 - 570 ²⁾
Onderbeenlengte in mm	370 - 510 ²⁾
Armleuning hoogte in mm	170 - 280 ²⁾
Zithoogte voor in mm	460 - 560 / 530 - 630 ²⁾
Lengte met voetsteun in mm	1150
Lengte zonder voetsteunen in mm	850
Breedte rijklaar in mm vanaf	680 - 920 ⁹⁾
Hoogte zonder hoofdsteun in mm	1020 - 1150 ²⁾
Transportlengte in mm	850
Transporthoogte in mm	650
Wielmaat voor in mm	260 x 70 (10")
Wielmaat achter in mm	356 x 75 (14")
Hindernishoogte max. in mm	60
Draaicirkel in mm	950
Actieradius met batterij 63 Ah (5u), 80 Ah (20u)	30 - 35 km
Leeg transportgewicht basisuitrusting min.	130 kg
Max. gebruikersgewicht	max. 200 kg/250 kg
Toegestane totaalgewicht incl. opties	340 kg
Snelheden	6 km/h / 10 km/h
Motorvermogen	2 x 300 W / 2 x 350 W
Actieradius	max. 35
Toegestane hellingen / dalingen	15%
Stuursoort	indirect
Zitkanteling elektrisch	0° bis 18°
Zitkanteling mechanisch	0° tot 10°
Rughoek elektrisch	-10° tot 50
Rughoek mechanisch	-10° tot 30°

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**00 Chassis/motor**

CODE	SNELHEID	ACTIERADIUS	MOTORVERMOGEN	EUR €
115	6 km/h	max. 35 km	2 x 300 W	0,00
117	10 km/h	max. 30 km	2 x 350 W	0,00

Chassis opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
893	Versteigde XXL-ophanging voor gebruikergewichten 160 - 200 kg	0,00

01 Zitbreedte

CODE	OMSCHRIJVING	ZITPLAAT BREEDTE	EUR €
53	Zitbreedte traploos instelbaar van 530 tot 650 mm via armleuningen	530 mm	0,00
358	Zitbreedte traploos instelbaar van 580 tot 700 mm via armleuningen	580 mm	0,00

02 Zithoogte voor (ZHV) in combinatie met zwenkwiel (zonder zitkussen)

Voorste zithoogte in mm (ZHV)

Code	Velg	460	510	560
142/146	10" aluminium velg Lekkrije luchtbanden			
142/900	10" aluminium velg Lekkrije banden	203,30	203,30	203,30

Zwenkwielopties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
816	Spatbeschermer voor zwenkwielen	150,42

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

03 Aandrijfwielen

			Luchtbanden lekbestendig CODE 846		Lekvrije banden CODE 904	
Code	Ø	Velg	grijs	zwart	grijs	zwart
460	14"	Alu-velg			263,78	263,78

Aandrijf wiel opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
824	Spatbeschermers voor aandrijfwielen	150,42

05 Zitverstellingen

CODE	OMSCHRIJVING	ZITHOEK/LIFT	EUR €
119	Mechanische zitkanteling, stapsgewijs	0° tot +10°	0,00
118	Elektrische zitkanteling traploos met 18 graden XXL-uitvoering	0° tot +18°	2.142,95
27	Schaarlift 300 mm tot 180 kg incl. zitkanteling	0° tot +30°	4.962,63

06 Zitdiepte

(C-788)	(C-619)	(C-792)	(C-793)	(C-356)	(C-360)
430mm	460mm	490mm	530mm	560mm	600mm

Zitdiepte

 SD 600 mm incl. 30 mm zitbuisverlenging

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

07 Zit-/rugsystemen

Rugsysteem

CODE	Zitting	ErgoSeat rugdeel CODE 949
4276	Zitplaat (voor extern zitsysteem)	417,30
948	ErgoSeat-zitting	812,06

 Stoelplaat (voor externe zitsystemen) momenteel niet beschikbaar

08 ErgoSeat-bekleding

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
237	ErgoSeat-overtrek, textiel, zwart	0,00
4980	ErgoSeat-bekleding, incontinentie, zwart	0,00

10 Rugleuningopties (verstellingen)

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
814	Doorlopende duwbeugel	0,00
913	Hoofdsteun, kunstleder zwart	338,35
401	Mechanische rughoekverstelling	0,00
25	Elektrische rughoekverstelling	2.142,95

 Het wordt aanbevolen de hoofdsteun (CODE 913) te gebruiken.

11 Zijkanten en armsteunen

1 = verwijderbaar 2 = in hoogte verstelbaar 3 = in breedte verstelbaar 4 = in diepte verstelbaar

CODE	OMSCHRIJVING	FUNCTIES	EUR €
106	Standaard armsteunen met armpolster en zwarte kledingbeschermer	1,2,3,4	0,00
4960	Armsteunen met gevoerde armpolster, kledingbeschermer en lichte glooiing in de armpolster	1,2,3,4	82,84
21	Armsteun met armpolster, kledingbeschermer en afgeschuinde armsteun lang	1,2,3,4	89,89

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**12 Beensteunen**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
93	Beensteunen, afneembaar en wegzwenkbaar	0,00
91	Beensteunen, met lengtecompensatie, omhoog zwenkbaar, verwijderbaar en naar opzij zwenkbaar  niet i.c.m. voetsteun code 54	518,82
86	Beensteunen, elektrisch omhoog zwenkbaar, afneembaar en wegzwenkbaar	2.255,74

13 Voetsteunen

CODE	OMSCHRIJVING	DIEPTE	OBL	EUR €
54	Voetsteun doorlopend, 60 mm in diepte instelbaar (in 4 stappen), opklapbaar, in hoogte en hoek verstelbaar  enkel i.c.m. beensteun code 93	150mm	280-430mm	0,00
805	Voetsteun gedeeld in hoogte verstelbaar, omhoogklapbaar	150mm	280-430mm	0,00
808	Voetsteun gedeeld in hoogte verstelbaar, omhoogklapbaar en naar hoek verstelbaar	150mm	280-430mm	133,94
822	Schoenfixatieband (paar)			34,04
823	Hielhouder (paar)			107,31

14 Accu's en laders

CODE	OMSCHRIJVING	ACTIERADIUS	EUR €
5158	Onderhoudsvrije accu's over. 66 Ah (5h), 80 Ah (20h)	35 km	0,00
732	Lader 8 A		0,00
733	Lader 12 A		235,77

15 Verlichting

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
932	Actieve led-verlichting voor en achter conform verkeersreglement	0,00

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**16 Besturing-/Verstelmodule****Aansturing verstelmotoren**

Code	Bedieningsmodule	zonder	2-voudig / 682	6-voudig / 678	8-voudig / 780
702/415	R-NET LED				
702/416	R-NET LCD			198,37	
702/398	R-NET LCD IR/BT			1.135,82	
702/839	R-NET OMNI II			1.211,11	

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Extern verstelmodule

Externe 5-weg-verstelmodule (C. 4615/4597) - montage aan de kant van de bedieningsmodule alleen op aanvraag

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4599/4615	Extern 5-voudige verstelmodul voor directe activering van elektrische afstelling- installatie tegenover de zijde van de bedieningsmodule  Alleen in combinatie met R-Net LCD-kleurenscherm Gebruik voor individuele toewijzing de volgende matrix! niet in combinatie met zijdelings verschuifbare tafelbladen CODE 4660 en 4661 niet in combinatie met zijdelings verschuifbare therapietafel CODE 4646	1.567,96

Toets	zonder functie	Rug	Zitting	BS links	BS rechts	BS synchron	Zitlift
(1)							
(2)							
(3)							
(4)							
(5)							

Bedieningsmodule

CODE	OMSCHRIJVING	AANSTURING	EUR €
74	Montage rechts		0,00
60	Montage links		0,00

☐ Gelieve uw keuze aan te kruisen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**17 Bedieningsmodule houder**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4859	Bedieningsmodule houder, lengte verstelbaar	0,00
4566	Bedieningsmodule houder, lengte en in hoogte verstelbaar	0,00
4860	Bedieningsmodule houder, lengte en hoogte verstelbaar, wegzwenkbaar (bijv. aan tafel)	0,00
851	Bedieningsmodule voor begeleider (bedieningsmodule verplaatsbaar naar voor en achter)  enkel i.c.m. doorlopende duwbeugel code 814	243,70
4789	Extra bedieningsmodule met voorrangschakeling voor begeleidende persoon incl. montage aan rugbuis	805,25
4874	Beschermbeugel voor bedieningsmodul  niet i.c.m. code 839 OMNI II	74,27

18 Speciale besturingmodule

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4660	Tafelblad met uitsparing (midden) voor bedieningsmodule, naar rechts wegzwenkbaar	2.306,78
4661	Tafelblad met uitsparing (midden) voor bedieningsmodule, naar links wegzwenkbaar	2.306,78

Externe aan/uit-knop

voor gebruikers die de knoppen op de bedieningsmodule moeilijk kunnen bedienen of als nood-/uitschakelfunctie voor een begeleider.

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
543	Externe aan/uit-toets, diameter 63 mm, groen	340,13
596	Externe aan/uit-toets, diameter 63 mm, geel	340,13
778	Externe aan/uit-toets, diameter 30 mm, groen	340,13
779	Externe aan/uit-toets, diameter 30 mm, geel	340,13

 enkel i.c.m. R-NET LCD code 702/416 of R-NET OMNI II code 702/839

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Andere

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4612	MicroGuide Wegejoystick  enkel i.c.m. R-NET OMNI II code 702/839 tijdelijk niet leverbaar	4.443,99
4601	MicroGuide Wegejoystick inclusief houder en handsteun  enkel i.c.m. R-NET OMNI II code 702/839 tijdelijk niet leverbaar	6.297,41

Joystick opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
553	Tetra-vork verticaal	207,88
556	Tetra-vork horizontaal	207,88
734	Tetra-vork horizontaal, naar handbreedte instelbaar	135,53
4589	Paddestoelgreep	69,06
4590	Kogelgreep	69,06
4591	T-greep	80,44
4593	Steelelgreep	69,06
4594	Knopgreep	69,06
4595	Softball	69,06
4596	Golfbal d=43 mm	76,32

19 Software

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
985	Serieprogrammering (standaard)	0,00
998	Speciale programmering (afwijking van de standaard)	0,00

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**20 Framekleuren**

CODE	FRAME	ACENTEN	EUR €
207	Matzwart		0,00
212	Matzwart	Polar wit	132,98
186	Matzwart	Magic Blue	132,98
227	Matzwart	Rood metallic	139,92
180	Matzwart	Lemonreflex	132,98
214	Matzwart	Zonnegeel	132,98

21 Opties rond de rolstoel

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
906	Achteruitkijkspiegel rechts	82,33
927	Achteruitkijkspiegel links	82,33
970	Stokhouder	77,71
803	Veiligheidsband met sluiting (extra lang)	127,70
4646	Werkblad zijdelings wegzwenkbaar	360,91
590	Abductieklos	94,92
260	Memory-functie voor hoofdsteun	62,13
957	Stijve pelotten (paar)	365,44
954	wegzwenkbare pelotten (paar)	651,64
994	Bagagerek met metalen staven	65,15
4795	Startonderbreker, sleutel  uitsluitend i.c.m. R-Net	58,86
781	Opladen via usb-aansluiting	235,44
782	Universele aanpassing voor houders van mobiele telefoons  niet in combinatie met OMNI II omgevingsbesturing CODE 839 Mobiele telefoonhouder niet bij de levering inbegrepen	115,97
2676	Waarschuwingfolie achteraan	130,80
676	Waarschuwingbord achteraan	112,06

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen

S

*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

22

Service

CODE	ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EUR €
	55704	Klant-specifieke parametring vast tarief	630,02
		bevat alleen de eenvoudige aanpassing van parameters, zoals acceleratie, snelheid, enz.	