

iCHAIR MC S

1.616



Toegelaten gebruikersgewicht

75 kg (incl. bagage)



Meyra GmbH
Meyra Ring 2
D-32689 Kalletal

Tel. +49 (0) 5733 922 0
Fax. +49 (0) 5733 922 143
info@meyra.de

DE815455949
www.meyra.de

 **MEYRA**[®]
GROUP



Centrale beensteun, kniehoek 90



200 mm zitslag, kantelen



LED-verlichting met lange levensduur



Transparant zijpaneel

De kleine heel groot

ECONOMISCH

- Effectiviteit dankzij eenvoudig onderhoud en een hoog serviceniveau
- Geringe reparatienoodzaak door het gebruik van hoogwaardige en duurzame componenten
- Modulaire ontwerp van ICHAIR-familie maakt compatibiliteit van componenten mogelijk
- Talrijke aanpassingsmogelijkheden maken een individuele aanpassing mogelijk

THERAPEUTISCH GEBRUIK

- Effectieve drukverlichting en een ontspannen positie voor langdurig zitten door ruime elektrische verstelmogelijkheden
- De centrale beensteun maakt een kniehoek van 90° mogelijk
- Naspanbare rugleuning en voorbereiding voor externe zitsystemen volgens individuele behoeften
- Effectieve drukontlasting door elektrische zithoekverstelling van 22° en 30° in combinatie met een lift.

INZETBEREIK

- De beproefde mc2 voor binnen- en buitengebruik met junior-zit en junior-opties
- Buiten: Goede achterwielophanging
- Binnen: compact chassis met geïntegreerde anti-kantelwielen vereenvoudigen gebruik in krappe ruimtes
- Lift 200 mm optioneel

BESTELLING

OFFERTE

MAATWERK

Ingevuld bestelformulier via e-mail naar: info@meyragroup.com

Klantenservice: +49 571 93292 555

Facturatieadres / klantnr.:

Leveringsadres:

BTW-NUMMER

Referentie / opmerkingen:

Bestelhoeveelheid:

MEYRA®

**Prijs basismodel****8.021,62 €****Toegelaten gebruikersgewicht**

75 kg (incl. bagage)

**Opmerkingen**

Onze algemene voorwaarden gelden daarbij, die op www.meyra.de/AGB te vinden zijn.
Informatie over het meetproces vindt u op www.meyra.de/messverfahren

Geldig van 01.01.2025 – 31.12.2025.

Fouten, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Gebruik voor bestellingen en configuraties onze K.I.S.S. op www.kisss-by-meyra.de.

U vermijdt vragen en verkeerde bestellingen dankzij de bouwbaarheidscontrole.

GEBRUIKERSGEGEVENS

Voornaam

Naam

POSTCODE

Plaats

Land

Verjaardag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefoon

Mobiele telefoon

e-mail

Bestelnummer

Ziektekostenverzekering / kostendrager

Gespecialiseerde handel Contactpersoon/telefoon

Leveringsspecialist MEYRA

Machtigingsinformatie van KW

ANATOMISCHE GEGEVENS (IN MM)

1) Zitdiepte

2) Zitbreedte

3) Borstbreedte

4) Borstdiepte

5) Ellebooghoogte

6) Okselhoogte

7) Rughoogte


8) Hoofdhoogte

9) Onderarm lengte

10) LOB

Hoogte

Gewicht (kg)



Opmerkingen

Ik accepteer de algemene voorwaarden van MEYRA GmbH (vanaf januari 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Datum

Plaats

Stempel/Handtekening



Technische gegevens

¹⁾ Gemeten met 4° zitneiging (zonder zitkussen)³⁾ Zonder beensteunen en zonder armleuningen²⁾ Met passende rug

Zitbreedte in mm	300 - 440
Zitdiepte in cm	300 - 400
Rughoogte in mm	390 / 440 ²⁾
Onderbeenlengte in mm	250 - 350 ¹⁾
Armleuning hoogte in mm	180 - 250 ¹⁾
Zithoogte voor in mm	420 - 470 ¹⁾
Lengte met voetsteun in mm	970
Lengte zonder voetsteunen in mm	790
Breedte rijklaar in mm vanaf	590
Hoogte zonder hoofddeun in mm	890 - 925 ²⁾
Transportlengte in mm	790
Transporthoogte in mm	610
Wielmaat voor in mm	190 x 50 (8") / 225 x 70 (9")
Wielmaat achter in mm	320 x 60 (12,5")
Hindernishoogte max. in mm	60
Draaicirkel in mm	840
Leeg transportgewicht basisuitrusting min.	89 kg ³⁾
Max. gebruikersgewicht	75 kg
Toegestane totaalgewicht incl. opties	200 kg
max. bagage	10 kg
Snelheden	6 / 10 km/h
Motorvermogen	2 x 180 W / 2 x 300 W
Toegestane hellingen / dalingen	15 %
Stuursoort	indirect
Zitkanteling elektrisch	0° bis 22°
Elektrische stoelkanteling in combinatie met Zittinglift	0° tot 30°
Zitkanteling mechanisch	0° tot 10°
Rughoek elektrisch	-5° tot 35°
Rughoek mechanisch	-10° tot 30°
Sitzhub elektrisch	200 mm
Actieradius	38 Ah (5h), 45 Ah (20h) max. 28 km / 63 Ah (5h), 73 Ah (20h) max. 40 km



Technische gegevens *** verder

Drive

Staart

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**00 Chassis/motor**

CODE	SNELHEID	ACTIERADIUS	MOTORVERMOGEN	EUR €
115	6 km/h	max. 40 km	2 x 180 W	0,00
117	10 km/h	max. 35 km	2 x 300 W	0,00

Chassis opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
875	Ophanging voor gebruikergewichten tot 75 kg	0,00

01 Zitbreedte

CODE	OMSCHRIJVING	ZITPLAAT BREEDTE	EUR €
30	Zitbreedte traploos instelbaar van 300 tot 360 mm via armleuningen	300 mm	0,00
34	Zitbreedte traploos instelbaar van 340 tot 400 mm via armleuningen	340 mm	0,00
38	Zitbreedte traploos instelbaar van 380 tot 440 mm via armleuningen	380 mm	0,00

02 Zithoogte voor (ZHV) in combinatie met zwenkwiel (zonder zitkussen)

VZH (mm) 420 435 440 450 455 470

A
B**Banden**

Code	Ø	Velg	Uitsplitsing beschermd CODE 146	Anti-lek CODE 900	Luchtbanden CODE 481
157	8"	Alu-velg		A 202,21	A
163	9"	Alu-velg	B	B 202,21	

! VSH 440+ / 450+ alleen in combinatie met stoellift 200 mm slag CODE 27**Zwenkwielopties**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
816	Spatbeschermer voor zwenkwielen ! alleen i. comb. met stuurwiel 9" CODE 163	150,42

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

03 Aandrijfwielen

			Luchtbanden lekbestendig CODE 846		Lekvrije banden CODE 904	
Code	Ø	Velg	grijs	zwart	grijs	zwart
815	12"	Alu-velg			263,78	263,78

Aandrijf wiel opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
824	Spatbeschermer voor aandrijfwielen	150,42

04 Zitverstellingen

CODE	OMSCHRIJVING	ZITHOEK/LIFT	EUR €
119	Mechanische zitkanteling, stapsgewijs	0° tot +10°	0,00
118	Elektrische zitkanteling traploos	0° tot +22°	1.413,84
27	Elektrischer hoog-laag verstelling 200 mm incl. zitkanteling  Alleen in combinatie met R-Net CODE 702 Alleen in combinatie met bagagerek CODE 994	0° tot +30°	3.274,15

05 Zit-/rugsystemen

		Zitplaat met kussen 30 mm CODE 560			
CODE	Rug / RV	ST 300 mm-Code 390	ST 330 mm-Code 393	ST 370 mm-Code 367	ST 400 mm-Code 615
444/736	Pasriem zwart 440mm	178,58	178,58	178,58	178,58
439/736	Pasriem zwart 390 mm	178,58	178,58	178,58	178,58

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**06 Rugleuning opties**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
2032	Thoracale pelotten, paar, klein	329,18

Rugleuningopties (verstellingen)

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
814	Doorlopende duwbeugel	0,00
410	Enkele duwgrep incl. stabiliteitsbeugel	125,98
	 Niet in combinatie met hoofdsteun CODE 913	
913	Hoofdsteun, kunstleder zwart	278,75
	 Alleen in combinatie met duwstang CODE 814	
401	Mechanische rughoekverstelling	0,00
25	Elektrische rughoekverstelling	1.413,84
	 Het wordt aanbevolen de hoofdsteun (CODE 913) te gebruiken.	

07 Zijkanten en armsteunen

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
106	Standaard zijpaneel met gestoffeerde armleuning en mat-transparante kledingbeschermer	0,00

08 Beensteunen

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
93	Beensteunen, afneembaar en wegzwenkbaar	0,00
5100	Centrale beensteun met doorlopende voetplaat	0,00

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**09 Voetsteunen**

CODE	OMSCHRIJVING	DIEPTE	OBL	EUR €
54	Voetsteun doorlopend, 60 mm in diepte instelbaar (in 4 stappen), opklapbaar, in hoogte en hoek verstelbaar  enkel i.c.m. beensteun code 93	150mm	280-430mm	133,94
808	Voetsteun gedeeld in hoogte verstelbaar, omhoogklapbaar en naar hoek verstelbaar  enkel i.c.m. beensteun code 93	150mm	280-430mm	133,94
822	Schoenfixatieband (paar)			34,04
823	Hielhouder (paar)			107,31

10 Accu's en laders

CODE	OMSCHRIJVING	ACTIERADIUS	EUR €
5159	Onderhoudsvrije accu's ca.43 Ah (5h), 50 Ah (20h)	30 km / 25 km	0,00
5158	Onderhoudsvrije accu's over. 66 Ah (5h), 80 Ah (20h)	40 km / 35 km	370,60
732	Lader 8 A voor 50 Ah (20h)		0,00
733	Lader 12 A voor 73 Ah (20h)		235,77

11 Verlichting

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
932	Actieve led-verlichting voor en achter conform verkeersreglement	0,00

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen

S

*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

12 Besturing-/Verstelmodule

		Aansturing verstelmotoren			
Code	Bedieningsmodule	zonder	2-voudig / 682	6-voudig / 678	8-voudig / 780
408	VR2		92,38		
702/415	R-NET LED				
702/416	R-NET LCD			198,37	
702/398	R-NET LCD IR/BT			1.135,82	
702/839	R-NET OMNI II			121,12	

 Code 839 OMNI II Knipperfunctie en claxonfunctie alleen selecteerbaar via menu

Extern verstelmodule

Externe 5-weg-verstelmodule (C. 4615/4597) - montage aan de kant van de bedieningsmodule alleen op aanvraag

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4599/4615	Extern 5-voudige verstelmodul voor directe activering van elektrische afstelling- installatie tegenover de zijde van de bedieningsmodule  Alleen in combinatie met R-NET CODE 702 Gebruik voor individuele toewijzing de volgende matrix! niet in combinatie met zijdelings verschuifbare tafelbladen CODE 4660 en 4661 niet in combinatie met zijdelings verschuifbare therapietafel CODE 4646	1.567,96

Toets	zonder functie	Rug	Zitting	BS links	BS rechts	BS synchron	CBS hoek	CBS hoogte	Zitlift
(1)									
(2)									
(3)									
(4)									
(5)									

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Bedieningsmodule

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
74	Montage rechts	0,00
60	Montage links	0,00

13 Bedieningsmodule houder

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4859	Bedieningsmodule houder, lengte verstelbaar	0,00
4566	Bedieningsmodule houder, lengte en in hoogte verstelbaar	0,00
4860	Bedieningsmodule houder, lengte en hoogte verstelbaar, wegzwenkbaar (bijv. aan tafel)	0,00
4874	Beschermbeugel voor bedieningsmodule VR2 en R-NET	74,27
851	Bedieningsmodule voor begeleider (bedieningsmodule verplaatsbaar naar voor en achter)  enkel i.c.m. doorlopende duwbeugel code 814	243,70

14 Speciale besturingmodule

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4660	Tafelblad met uitsparing (midden) voor bedieningsmodule, naar rechts wegzwenkbaar	2.306,78
4661	Tafelblad met uitsparing (midden) voor bedieningsmodule, naar links wegzwenkbaar	2.306,78
4789	Extra bedieningsmodule met voorrangschakeling voor begeleidende persoon incl. montage aan rugbuis	805,25

Externe aan/uit-knop

voor gebruikers die de knoppen op de bedieningsmodule moeilijk kunnen bedienen of als nood-/uitschakelfunctie voor een begeleider.

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
543	Externe aan/uit-toets, diameter 63 mm, groen	340,14
596	Externe aan/uit-toets, diameter 63 mm, geel	340,13
778	Externe aan/uit-toets, diameter 30 mm, groen	340,13
779	Externe aan/uit-toets, diameter 30 mm, geel	340,62

 enkel i.c.m. R-NET LCD code 702/416 of R-NET OMNI II code 702/839

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Joystick opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
553	Tetra-vork verticaal	207,88
556	Tetra-vork horizontaal	207,88
734	Tetra-vork horizontaal, naar handbreedte instelbaar	135,53
4589	Paddestoelgreep	69,06
4590	Kogelgreep	69,06
4591	T-greep	80,44
4593	Steelelgreep	69,06
4594	Knopgreep	69,06
4595	Softball	69,06
4596	Golfbal d=43 mm	117,72

Andere

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4612	MicroGuide Wegejoystick  enkel i.c.m. R-NET OMNI II code 702/839 tijdelijk niet leverbaar	4.443,92
4601	MicroGuide Wegejoystick inclusief houder en handsteun  enkel i.c.m. R-NET OMNI II code 702/839 tijdelijk niet leverbaar	6.297,41

15 Software

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
985	Serieprogrammering (standaard)	0,00
998	Speciale programmering (afwijking van de standaard)	0,00

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**16 Framekleuren**

CODE	FRAME	ACENTEN	EUR €
207	Matzwart		0,00
212	Matzwart	Polar wit	132,98
186	Matzwart	Magic Blue	132,98
227	Matzwart	Rood metallic	132,98
180	Matzwart	Lemonreflex	132,98
214	Matzwart	Zonnegeel	132,98

 Andere kleuren op aanvraag en tegen meerprijs verkrijgbaar, zie kleurenkaart in catalogus

17 Opties rond de rolstoel

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
906	Achteruitkijkspiegel rechts	82,33
927	Achteruitkijkspiegel links	82,33
589	Vierpuntsgordel	363,44
833	Veiligheidsgordel met sluiting	0,00
994	Bagagerek met metalen staven	65,15
781	Opladen via usb-aansluiting	235,44
4795	Startonderbreker, sleutel	58,86
	 uitsluitend i.c.m. R-Net	
676	Waarschuwbord achteraan	0,00

18 Service

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EUR €
55704	Klant-specifieke parametring vast tarief	630,02
	 bevat alleen de eenvoudige aanpassing van parameters, zoals acceleratie, snelheid, enz.	