

iCHAIR SKY

1.620



Toegelaten gebruikersgewicht

140 kg (incl. bagage)



Meyra GmbH
Meyra Ring 2
D-32689 Kalletal

Tel. +49 (0) 5733 922 0
Fax. +49 (0) 5733 922 143
info@meyra.de

DE815455949
www.meyra.de


 **MEYRA**[®]
GROUP



Midwielaandrijving voor maximale wendbaarheid en nauwkeurig manoeuvreren



Memory functie voor eenvoudige opslag van bewegingspatronen en gewenste posities



40° Kanteling voor effectieve drukontlasting



Geavanceerde ligfunctie met biomechanische armleuning en hoofdsteun

De Multifunctionele

ECONOMISCH

- Optimale prijs-prestatieverhouding voor effectieve langdurige zorg
- Lange levensduur en hoge belastbaarheid door het gebruik van materialen van de hoogste kwaliteit
- Individuele aanpassingsmogelijkheden aan de veranderende behoeften van de gebruiker
- Lange termijn zekerheid in de levering van wisselstukken door een landelijke gespecialiseerde handels- en toeleveringsstructuur
- Servicegericht door open frameconstructie

THERAPEUTISCH GEBRUIK

- The multifunctional seat unit, offered as standard, provides support with individual customisation options and extensive optional extras. Stand-up function possible from any position
- De Memory-functie maakt de opslag van therapeutische bewegingspatronen mogelijk, evenals basis-, eind- en gewenste posities.
- Het nieuwe chassisconcept met midwielaandrijving biedt een maximaal draaivermogen in de kleinste ruimtes.
- Het geveerde chassis zorgt voor stabiliteit, vermijdt trillingen en zorgt voor een continu contact met de grond

INZETBEREIK

- Voor gebruik binnen en buiten
- Zeer wendbaar binnenshuis door midwielaandrijving
- Voor zelfstandige mobiliteit, voor permanent gebruik de hele dag door
- Especially for users with severe functional disorders, such as high acquired or congenital paraplegia, craniocerebral trauma, advanced muscular diseases (e.g. muscular dystrophy), advanced MS patients, cerebral palsy, spina bifida

BESTELLING

OFFERTE

MAATWERK

Ingevuld bestelformulier via e-mail naar: info@meyragroup.com

Klantenservice: +49 571 93292 555

Facturatieadres / klantnr.:

Leveringsadres:

BTW-NUMMER

Referentie / opmerkingen:

Bestelhoeveelheid:

MEYRA®

**Prijs basismodel****27.241,23 €****Toegelaten gebruikersgewicht**

140 kg (incl. bagage)

**Opmerkingen**

Onze algemene voorwaarden gelden daarbij, die op www.meyra.de/AGB te vinden zijn.
Informatie over het meetproces vindt u op www.meyra.de/messverfahren

Geldig van 01.01.2025 – 31.12.2025.

Fouten, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Gebruik voor bestellingen en configuraties onze K.I.S.S. op www.kisss-by-meyra.de.

U vermijdt vragen en verkeerde bestellingen dankzij de bouwbaarheidscontrole.

GEBRUIKERSGEGEVENS

Voornaam

Naam

POSTCODE

Plaats

Land

Verjaardag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefoon

Mobiele telefoon

e-mail

Bestelnummer

Ziektekostenverzekering / kostendrager

Gespecialiseerde handel Contactpersoon/telefoon

Leveringsspecialist MEYRA

Machtigingsinformatie van KW

ANATOMISCHE GEGEVENS (IN MM)

1) Zitdiepte

2) Zitbreedte

3) Borstbreedte

4) Borstdiepte

5) Ellebooghoogte

6) Okselhoogte

7) Rughoogte


8) Hoofdhoogte

9) Onderarm lengte

10) LOB

Hoogte

Gewicht (kg)



Opmerkingen

Ik accepteer de algemene voorwaarden van MEYRA GmbH (vanaf januari 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Datum

Plaats

Stempel/Handtekening



Technische gegevens

¹⁾ zie categorie 01²⁾ up to seat plate without seat cushion: height of seat cushion 60 mm³⁾ gemeten bij 0° zithoek⁴⁾ From 100 kg user weight adjustment of the standing angle necessary⁵⁾ Max. Passagiersgewicht incl. lading 136 kg voor personenvervoer in een auto

Zitbreedte in mm	400 - 530 ¹⁾
Zitdiepte in cm	400 - 525
Zithoogte in mm	450 / 485 / 520 ^{2) 3)}
Rughoogte in mm	540
Onderbeenlengte in mm	250 - 435 ²⁾
Armleuning hoogte in mm	200 - 350 ²⁾
Lengte met voetsteun in mm	1095
Transportlengte in mm	905
Breedte rijklaar in mm vanaf	640
Hoogte zonder hoofdsteun in mm	1080 - 1150
Hindernishoogte max. in mm	60
Draaicirkel in mm	640
Bodemvrijheid	70
Transportgewicht	173 kg
Max. gebruikersgewicht	140 kg ⁵⁾
Toegestane totaalgewicht incl. opties	340 kg
max. bagage	10 kg
Snelheden	6 km/h / 10 km/h
Motorvermogen	350W
Actieradius met batterij 60 Ah	35 km
Range with 80 Ah battery (20h)	40 km
Toegestane hellingen / dalingen	15%
Wielmaat zwenkwiel in mm	7 - 8"
Wielmaat aandrijfwiel in mm	14"
Zitkanteling elektrisch	40°
Max. hoek stafunctie	90° ⁴⁾
Rughoek elektrisch	90 - 180° ⁴⁾
Lift in mm	200
Drive	Middenwiel

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen

☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

00 Chassis/Motorisatie/Frame-optie

CODE	SNELHEID	ACTIERADIUS	MOTORVERMOGEN	MAX. GEW.	EUR €
115	6 km/h	max. 40 km	2 x 350 W	140 kg	0,00
117	10 km/h	max. 35 km	2 x 350 W	140 kg	1.022,42
⚠ in Duitsland enkel i.c.m. code 4772 TÜV-certificaat (categorie toebehoren)					
918	ESP-rijstabiliteitsmodule				1.868,26

Frame/achterste zwenkwiel

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
352	Frame met achterste zwenkwiel (dubbel) centraal	0,00
690	Frame met achterste zwenkwielen aan 2 zijden	198,38

01 Zitbreedte

CODE	OMSCHRIJVING	ZITPLAAT BREEDTE	EUR €
43	Zitbreedte traploos verstelbaar van 400 tot 480 mm via armleuningen en bekkenpelotten (zitplaat breedte 430 mm)	430 mm	0,00
48	Zitbreedte traploos verstelbaar van 450 tot 530 mm via armleuningen en bekkenpelotten (zitplaat breedte 480 mm)	480 mm	0,00

02 Zwenkwiel

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
152	7" aluminium velgen lekvrije banden	0,00
157	8" aluminium velgen lekvrije banden	0,00

03 Aandrijfwielen

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
460/846	14" aluminium velgen Raceprofiel lekvrije luchtbanden - zwart (slijtvast)	0,00
460/904	14" aluminium velgen raceprofiel lekvrije banden - zwart (slijtvast)	222,36
460/905	14" aluminium velgen met profiel lekvrije banden - zwart (slijtvast)	584,24
460/482	14" aluminium velgen met profiel en lekvrije luchtbanden - zwart (slijtvast)	0,00

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Aandrijfwiel opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
824	Spatbeschermers voor aandrijfwielen	0,00

04 Zithoogte/-diepte

		Zitdiepte					
		(C-615)	(C-788)	(C-789)	(C-787)	(C-792)	(C-793)
CODE	Zithoogte	400 mm	425 mm	450 mm	475 mm	500 mm	525 mm
41	450 mm						
42	485 mm						
49	520 mm						

05 Zit/rug

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
948	Zit- en rugpolster	0,00
727	zonder zit- en rugpolster	0,00
	 ter voorbereidng voor externe zitsystemen	

06 Zit/rug bekleding

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
237	Textiel, zwart	0,00
254	Softline-kunstleer inco antraciet	268,14

☐ Gelieve uw keuze aan te kruisen

S

*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

07 Zit- en stafuncties

CODE	OMSCHRIJVING	ZITHOEK	STAHOEK	LIFT	EUR €
4937	Multifunctionele module incl. memory-functie met sta- en ligfunctie, zitkanteling en zitlift Vanaf 100 kg gebruikersgewicht is aanpassing van de stahoek noodzakelijk Het wordt aanbevolen de Easy-Memory-Box (artikelnr.: 1084696) te gebruiken voor een optimale aanpassing.	0° tot 40°	tot 90°	200 mm	0,00
4934	Rijden in staande positie 3 km/u				0,00
4948	Advanced ligfunctie met biomechanische armleuning die met 45° omlaag gaat. enkel i.c.m. hoofdsteen code 913 of code 956				2.646,51

08 Zitopties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4274	Montagerails op de zitting	268,14
4933	Dijbeensteunen, traploos verstelbaar in breedte/lengte enkel i.c.m. montagerails code 4274	909,06

09 Rugleuningopties (verstellingen)

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
25	elektrische rugverstelling 90°-150° Het is aanbevolen een hoofdsteen te gebruiken	0,00
589	Vierpuntsgordel alleen in combinatie met CODE 814 doorlopende duwstang	372,78
659	Borstgordel voor de stabilisatie van het bovenlichaam	0,00
814	Doorlopende duwbeugel	198,38
913	Hoofdsteen standaard Geschikt voor vervoer in de BTW	749,92
956	Hoofdsteen met zijsteen	758,64
4946	Lumbaalsteen, foam	53,41
4947	Lumbaalsteen, opblaasbaar	381,50

☐ Gelieve uw keuze aan te kruisen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

10 Armleuningen

1 = draaibaar 2 = in hoogte verstelbaar 3 = in breedte verstelbaar 4 = in diepte verstelbaar

CODE	OMSCHRIJVING	FUNCTIES	EUR €
24	Gestoffeerde armleuning	1,2,3,4	0,00

11 Armleuning opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4422	ArMLEuningfixatie in basispositie	66,49

12 Beensteunen

CODE	OMSCHRIJVING	BS-HOEK	EUR €
4935	Centrale beensteun, elektrisch in hoek verstelbaar, incl. voetplaat, ergonomische lengtecompensatie  bij ZHV 450mm OBL max.365mm bij ZHV 485mm OBL max.400mm bij ZHV 520mm OBL max.435mm	tot 170°	0,00
2118	Uitstaphulp voor eenvoudige transfer uit en in de rolstoel, incl. voetplaat die tot op de vloer kan worden neergelaten  met fzh 450mm obl 340-385mm met fzh 485mm obl 340-385mm met fzh 520mm obl 410-455mm niet i.c. met tafelblad met uitsparing (midden) voor bedieningsmodule CODE 4660/4661 De uitloophoek kan worden aangepast met behulp van de Easy-Memory-Box.	tot 170°	3.296,15
5106	Centrale elektrische beensteun met enkele voetplaten  met voorstoelhoogte 450mm onderbeenlengte maximaal 369mm met voorstoelhoogte 485mm onderbeenlengte maximaal 404mm met voorstoelhoogte 520mm onderbeenlengte maximaal 439mm<br	tot 170°	749,92

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**13 Been- en voetsteunen opties**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
316	Kniesteun, centraal met zijdelingse ondersteuning (afneembaar)	0,00
4697	Kniekussen, centraal geleid, bovendien in hoogte en diepte verstelbaar, met laterale vormgeving (uitneembaar)	348,80
945	Kuitkussens	0,00
822	Schoenfixatieband (paar)	66,49

14 Accu's en laders

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
513	Onderhoudsvrije accu's, 60 Ah(20u)	0,00
5158	Onderhoudsvrije accu's over. 66 Ah (5h), 80 Ah (20h)	327,00
732	Lader 8A voor 60Ah	0,00
733	Lader 12 A voor 80 Ah	342,26

15 Verlichting

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
932	Actieve led-verlichting voor en achter conform verkeersreglement	0,00

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen

S

*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

16 Besturing-/Verstelmodule

Aansturing verstelmotoren					
Code	Bedieningsmodule	zonder	2-voudig / 682	6-voudig / 678	8-voudig / 780
702/398	R-NET LCD IR/BT				
702/839	R-NET OMNI II				2.631,26

 Code 839 OMNI II Knipperfunctie en claxonfunctie alleen selecteerbaar via menu
Code 839 OMNI II alleen in combinatie met CODE 998 Speciale programmering

Extern verstelmodule

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4597/4615	Extern 5-voudige verstelmodul voor directe activering van elektrische afstelling- Montage aan de kant van de besturingsmodule  Niet in combinatie met zwenkbare tafelbladen CODE 4660 en 4661 Niet in combinatie met zijdelings zwenkbare therapietafel CODE 4646	1.584,86
4599/4615	Extern 5-voudige verstelmodul voor directe activering van elektrische afstelling- installatie tegenover de zijde van de bedieningsmodule  Niet in combinatie met zwenkbare tafelbladen CODE 4660 en 4661 Niet in combinatie met zijdelings zwenkbare therapietafel CODE 4646	1.584,86

Toets	zonder functie	Rug	Zitting	BS links	BS rechts	BS synchron	CBS hoek	CBS hoogte	Zitlift
(1)									
(2)									
(3)									
(4)									
(5)									

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen

S

*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Bedieningsmodule

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
74	Montage rechts	0,00
60	Montage links	0,00

17 Bedieningsmodule houder

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4859	Bedieningsmodule houder, lengte verstelbaar	0,00
4860	Bedieningsmodule houder, lengte en hoogte verstelbaar, wegzwenkbaar (bijv. aan tafel)	316,10
4874	Beschermbeugel voor R-NET-bedieningsmodule ⚠ niet i.c.m. OMNI II code 839	73,03
851	Bedieningsmodule voor begeleider (bedieningsmodule verplaatsbaar naar voor en achter) ⚠ Alleen in combinatie met doorlopende duwstang CODE 814 niet in combinatie met tafelblad met uitsparing (midden) voor bedieningsmodule CODE 4660/4661	394,57
4789	Extra bedieningsmodule met voorrangschakeling voor begeleidende persoon incl. montage aan rugbuis	743,38

18 Speciale besturingmodule

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4660	Tafelblad met uitsparing (midden) voor bedieningsmodule, naar rechts wegzwenkbaar ⚠ alleen in combinatie met CODE 4948 Advanced Biomechanics	797,88
4661	Tafelblad met uitsparing (midden) voor bedieningsmodule, naar links wegzwenkbaar ⚠ alleen in combinatie met CODE 4948 Advanced Biomechanics	797,88
543	Externe aan/uit-toets, diameter 63 mm, groen	422,92
596	Externe aan/uit-toets, diameter 63 mm, geel	350,98
778	Externe aan/uit-toets, diameter 30 mm, groen	316,10
779	Externe aan/uit-toets, diameter 30 mm, geel	298,66

☐ Gelieve uw keuze aan te kruisen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

MicroPilot / Microgids

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4612	MicroGuide Wegejoystick  enkel i.c.m. OMNI II code 839 tijdelijk niet leverbaar	5.905,61
4601	MicroGuide Wegejoystick inclusief houder en handsteun  enkel i.c.m. OMNI II code 839 tijdelijk niet leverbaar	6.433,17

Controle van de achterkant

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
2238	Controle van de achterkant (smal)	5.885,99
2239	Controle van de achterkop (breed)	5.885,99

 In combinatie met de 10 km/u variant is de ESP rijstabilisatiemodule CODE 918 verplicht
.In verband met de 6 km/h-variant moet het gebruik van de ESP-rijstabilisatiemodule afzonderlijk worden gecontroleerd
Vanwege de betere rijeigenschappen van de iCHAIR SKY wordt echter aanbevolen deze te gebruiken..

Joystick opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
553	Tetra-vork verticaal	228,90
556	Tetra-vork horizontaal	228,90
734	Tetra-vork horizontaal, naar handbreedte instelbaar	152,60
4589	Paddestoelgreep	71,94
4590	Kogelgreep	71,94
4591	T-greep	141,70
4593	Steelelgreep	78,48
4594	Knopgreep	71,94
4595	Softball	71,94
4596	Golfbal klein Ø 43 mm	111,18

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen

S

*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

19 Software

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
985	Serieprogrammering (standaard)	0,00
998	Speciale programmering (afwijking van de standaard)	0,00

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

20 Framekleuren/accentkleuren

CODE	FRAME	ACENTEN	EUR €
207	Matzwart		0,00
212	Matzwart	Polar wit	66,49
186	Matzwart	Magic Blue	66,49
227	Matzwart	Rood metallic	66,49
180	Matzwart	Lemonreflex	66,49
214	Matzwart	Zonnegeel	66,49

21 Opties rond de rolstoel

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
906	Achteruitkijkspiegel rechts	106,82
927	Achteruitkijkspiegel links	106,82
4646	Werkblad zijdelings wegzwenkbaar  alleen in combinatie met CODE 4948 Advanced Biomechanics	728,11
590	Abductieklos	309,56
781	USB oplaadaansluiting	222,36
782	Houder voor gsm-steun  niet in combinatie met R-NET OMNI II CODE 839 Mobiele telefoonhouder niet meegeleverd	130,80
4795	Startonderbreker, sleutel	61,03
4772	TüV-Certificaat	0,00
2676	Waarschuwingfolie achteraan	124,26
676	Waarschuwingbord achteraan	124,26
833	Veiligheidsgordel met sluiting	102,46

22 Service

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EUR €
55704	Klant-specifieke parametrisering vast tarief  bevat alleen de eenvoudige aanpassing van parameters, zoals acceleratie, snelheid, enz.	630,02
55709	Medisch noodzakelijke parametrisering van klantspecifieke instelwaarden voor sta en lig functie  bevat eenvoudige programma-aanpassingen en de integratie van speciale besturingen	1.270,94