


H100

DUITSE TECHNIEK MET ITALIAANS DESIGN

Uw oplossing met diverse H100
configuraties voorzien van spindel-
technologie







H100, DUITSE TECHNOLOGIE EN ITALIAANS DESIGN

Performantie in stijl

TK Home Solutions, eerder gekend als thyssenkrupp Home Solutions, bieden een unieke combinatie van Duitse technologie en Italiaans design. Dankzij het technologisch vernuft van deze vooraanstaande liftenproducent, kan u erop vertrouwen dat de H100 een gepersonaliseerde kwaliteitsoplossing voor uw woning biedt.

**“ BELEEF COMFORT MET DE
H100 HUISLIFT, DANKZIJ ONS
TECHNOLOGISCH VERNUFT.”**

Van harte welkom bij de TK Home Solutions-familie! Word één van onze duizenden tevreden huisliftgebruikers wereldwijd.

Heeft u vragen of wenst u meer informatie over onze producten en diensten? Laat het ons weten. We helpen u graag verder!

Met vriendelijke groeten,

Het TK Home Solutions team

Precisietechnologie waarop u kan vertrouwen!

Design waar u van zal houden.

Spitsvondig, elegant, stijlvol en verfijnd. Dit zijn maar enkele kernbegrippen van Italiaans design. Uw passie voor Italiaans design komt tot leven met de H100 Huislift, een subtiele en verzorgde meerwaarde voor uw huis.

We zoeken steeds naar de meest ideale oplossing voor uw huis. Daarom houdt deze huislift maximaal rekening met de ruimte die voorhanden is. Ook aanpassingen voor rolstoelgebruikers zijn, indien gewenst, mogelijk.

De H100 werkt met veelgebruikte lifttechnologie. Dit in combinatie met onze technologische knowhow en onze liefde voor Italiaans design, zorgt voor de perfecte meerwaarde voor uw huis. Veiligheid, comfort en aandacht voor elk detail zijn de steunpilaren van TK Home Solutions, geïnspireerd op onze Duitse roots.







MAXIMALE RUIMTE, MINIMALE IMPACT

We willen uw ruimte thuis optimaal gebruiken. De H100 huislift heeft een put nodig van slechts 50 millimeter, en de schachtkophoogte hoeft amper 2430 millimeter te zijn. Dit maakt installaties in kleine ruimtes mogelijk, zonder de cabineruimte of de deurgrootte te moeten beperken.

Meer nog, we hebben de H100 ontwikkeld zodat er geen machinekamer nodig is.



Veiligheid zit in ons DNA.

De H100 huislift is ontzettend veilig; alle apparatuur van de lift heeft een SIL3-gecertificeerd veiligheidssysteem, de hoogste veiligheidsstandaard op de markt. Huisliften van TK Home Solutions hebben ook een apart veiligheidssysteem, wat betekent dat de lift niet onderhevig zal zijn aan mechanische fouten. Uw veiligheid is immers onze prioriteit!

Bij een stroompanne zal de H100 blijven functioneren dankzij de batterij. De liftgebruiker wordt zo weer veilig naar de benedenverdieping gebracht. Tegelijk is het ook mogelijk om een brandalarmsysteem in de centrale bediening van de huislift te integreren.

Comfort.

We zijn ervan overtuigd dat thuis verschillende verdiepingen overbruggen geen moeilijke of oncomfortabele ervaring hoeft te zijn. Al onze huisliften zijn standaard uitgerust met de soft start/stop technologie. Elke lift heeft een handgreep en eenvoudige drukknoppen zodat de rit vlot en veilig verloopt.

AFWERKING OP MAAT GEMAAKT

Een huislift moet perfect in uw huis passen. Dankzij onze liefde voor Italiaans design, hebben we een huislift ontwikkeld waarbij de platformwand, de vloerbekleding en andere opties naar uw wens aangepast kunnen worden.

Voor de platformwand biedt de H100 een brede waaier aan materialen en kleuren. U kan bijvoorbeeld kiezen voor geborsteld en krasvrij staal. Geniet een moderne wand met motief uw voorkeur, of een effen kleur uit het oneindige gamma RAL kleuren? Laat uw verbeelding de vrije loop en speel met de talrijke combinaties die ter beschikking zijn.

Met een huislift van TK Home Solutions kan u zich onderdompelen in stijl en comfort. Maar ook uw omgeving fleurt op met dit zeer innemend en hedendaags designtoestel.



Opties en extra's



Garandeer de perfecte afwerking door te kiezen uit het quasi-oneindig RAL-kleurenpalet.



De lift is uitgerust met LED-verlichting.



Het elegant ontworpen centrale bedieningspaneel stuurt de deuren en de beweging van de lift aan.



Kies de perfecte afwerking qua vloerbekleding.

Een waaier aan platformgroottes



De H100 is beschikbaar in **heel wat platformgroottes** om de perfecte vorm te garanderen. Kortom, ideaal voor kleine ruimtes en toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Platformtypes



Compact

Met wand over de volledige hoogte (standaard platform)

In de wand is een paneel over dezelfde hoogte inbegrepen waar het bedieningspaneel, de handgreep en LED-verlichting in verwerkt zitten.




Mobility

Met wand over de volledige hoogte, inclusief plafond

De wand over de volledige hoogte, inclusief plafond met 3 spots, is standaard.


Cabinewandkleuren



Enkel voor de H100 Mobility



Vloerbekleding



Deuren



De H100 is beschikbaar met drie deurtypes: Blind (links), Panoramisch Mobility (midden) en Panoramisch Compact (rechts).

Plooistoel



De plooistoel is beschikbaar in massief, transparant plexiglas en met haakjes in chroom.

Grootte: 300 × 420 mm

Handgreep



De H100 heeft standaard een zwarte handgreep. U kunt optioneel kiezen voor een handgreep in roestvrij staal.



H100 Compact, de kleinste huislift

De kleinste en meest compacte huislift uit ons assortiment. De lift is ontworpen om te voldoen aan alle eisen op het gebied van comfort, ruimte en design in kleine omgevingen. De lift is verkrijgbaar in diverse formaten en kan u personaliseren met accenten zoals glazen wanden, een verscheidenheid aan kleuren en diverse materialen.



Technische overeenstemming	Europese machinerichtlijn 2006/42/EC Europese norm EN 81-41
Aandrijving	Schroef-/moersysteem
Nominale snelheid	Max. 0,15 m/s
Nominaal hefvermogen	250 kg
Opvoerhoogte	1.400 - 12.000 mm
Afstand tussen tussenverdieping	min. 250 mm
Aantal stopplaatsen	Max. 6 stops per lift
Aantal liftdeuren	Max. 6 liftdeuren per lift
Aantal deuren per verdieping	Max. 1 liftdeur per verdieping
Liftput	50 mm (in het geval van een drempel/oprijplank is geen liftput vereist)
Schachtkophoogte	Standaard 2.430 mm (verlenging is mogelijk)
Platformbediening	Ingedrukt houden "push and hold"
Bediening op verdieping (op liftdeur)	"Push to run"
Omgeving	Binnen
Nooddaalsysteem	Nooddaalsysteem met accu's
Stuurspanning	24V
Motor	1,5kW
Stroomvereisten	Eenfasig 230 Vac 50/60Hz - Max. vermogen 3kW
Stroomonderbreker/aardlekschakelaar	20 A curve C / 300mA Klasse A of B


Platformafmeting: B-zijde x A/C-zijde (mm)	Max. hefvermogen (kg)
800 × 580	250
800 × 845	250
800 × 1.100	250

Platform


- De H100 Compact is verkrijgbaar met een platform met 3 verschillende afmetingen.
- Het platform bestaat uit een vloer en een bedieningswand.
- Het nominale hefvermogen is 250 kg. Een eenfasige voeding van 230V is vereist.

Configuraties


1100 x 800 frontaal




1100 x 800 lateraal en/of frontaal



845 x 800 frontaal



580 x 800 frontaal



(afmetingen in mm)

VOOR U ONTWERPEN,
TOT IN DE
KLEINSTE DETAILS



H100 Mobility, toegankelijk voor iedereen

Ontworpen om te voldoen aan alle eisen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en levensduur. De lift is ideaal voor zware en veeleisende omgevingen en het is de ideale oplossing voor mensen met een beperkte mobiliteit of met specifieke noden.



Platform

- De H100 Mobility is verkrijgbaar in 3 verschillende configuraties met verschillende platformafmetingen.
- Het platform heeft een wand over de volledige hoogte, inclusief plafond.
- Het nominaal hefvermogen is afhankelijk van de platformgrootte en de vereiste stroomtoevoer is eenfasig 230V.

Platformafmeting B-zijde x A/C-zijde (mm)	Max. hefvermogen (kg)
1.400 × 900	325
1.400 × 1.000	350
1.400 × 1.100	400


Technische overeenstemming	Europese machinerichtlijn 2006/42/EC Europese norm EN 81-41
Aandrijving	Schroef-/moersysteem
Nominale snelheid	Max. 0,15 m/s
Nominaal hefvermogen	325 kg of 400 kg (afhankelijk van de afmeting van het platform)
Opvoerhoogte	1.400 - 12.000 mm
Afstand tussen tussenverdieping	min. 250 mm
Aantal stopplaatsen	Max. 6 stops per lift
Aantal liftdeuren	Max. 12 liftdeuren per lift
Aantal deuren per verdieping	Max. 2 liftdeur per verdieping
Liftput	50 mm (in het geval van een drempel/oprijplank is geen liftput vereist)
Schachtkophoogte	Standaard 2.430 mm (verlenging is mogelijk)
Platformbediening	Ingedrukt houden "push and hold"
Bediening op verdieping (op liftdeur)	"Push to run"
Omgeving	Binnen
Nooddaalsysteem	Nooddaalsysteem met accu's
Stuurspanning	24V
Motor	1,5kW
Stroomvereisten	Eenfasig 230 Vac 50/60Hz - Max. vermogen 4,5kW
Stroomonderbreker/aardlekschakelaar	20 A curve C / 300mA Klasse A of B

Stroombeheersysteem (PMS)


Deze unieke lift is ontworpen om het stroomverbruik te optimaliseren naargelang de belasting. Wanneer vereist zal de controle-eenheid van de lift de snelheid aanpassen zodat het verbruik altijd onder de waarde van de stroomvoorziening van het gebouw blijft, ongeacht of dit 3kW of 4,5kW is.

Configuraties


1400 x 900



1400 x 1000



1400 x 1100



Deur op frontale zijde ook mogelijk.



Jarenlange ervaring en de blik op de toekomst gericht

TK Home Solutions, eerder bekend als thyssenkrupp Home Solutions, maakt deel uit van TK Elevator, kortweg TKE. TKE is één van's werelds grootste fabrikanten van liften voor flatgebouwen en kantoren, TK Home Solutions is de tak van TKE die zich specialiseert in de particuliere markt.


Engineering maakt deel uit van onze identiteit. Het karakteriseert de manier waarop we denken. In de fabriek, op kantoor, op elke locatie ter wereld. Het betekent het ontwikkelen van oplossingen voor onze klanten - groot en klein. Vandaag en morgen. We kennen onze klanten en hun markten. We investeren in relevante technologische innovaties en maken daarmee de wereld een beetje beter.

We hebben meer dan 200 jaar industriële geschiedenis geschreven. Dat is de bron waaruit we onze kracht en competentie putten. Maar een groot verleden is niet voldoende om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan. Daarom denken we vandaag hoe we morgen willen zijn. En we weten vandaag wat de wereld van morgen en onze klanten nodig hebben. We ontwikkelen duurzame oplossingen die ook in staat zijn toekomstige uitdagingen aan te gaan.

We delen onze kennis, combineren het en gebruiken het om iets nieuws te creëren. Onze bedrijfsactiviteiten profiteren van het feit dat we in ons groepsnetwerk denken en werken op een cross-company, crossfunctionele basis. "together" is een belofte die we onze klanten, onze partnerbedrijven en onszelf geven. We vertrouwen en zijn betrouwbaar. Wij zijn een team.

Voor meer informatie over TK Home Solutions

www.homesolutions.tkelevator.be



www.homesolutions.tkelevator.be

MEER INFO OF EEN VRIJBLIJVENDE
OFFERTE OP MAAT?

BEL GRATIS 0800 94 365
OF INFO.HOME.BE@TKELEVATOR.COM

WWW.HOMESOLUTIONS.TKELEVATOR.BE